


SCHWARZ STAHL



Lieferprogramm Stahl / Metalle



Stahl und Metalle - seit 1832 unser Kerngeschäft

Liebe Geschäftspartnerin,
lieber Geschäftspartner

Die Werkstoffe Stahl und Metalle haben nichts von Ihrer Attraktivität eingebüsst – im Gegenteil! Ästhetisches modernes Bauen ist heute ohne Stahl kaum vorstellbar. Gebraucherter Stahl kann umweltschonend eingeschmolzen und anschliessend als vollwertiger Werkstoff wieder verarbeitet werden. Stahl und Metalle zählen zu den Werkstoffen mit grosser Vergangenheit und vielversprechender Zukunft! Schwarz Stahl AG verfügt über ein überdurchschnittlich breites und tiefes Sortiment an Formstahl, Röhren, Trägern und Blechen und kann die zahlreichen Produkte in den verschiedensten Abmessungen, Qualitäten und mit den handelsüblichen Oberflächenbehandlungen zeitnah liefern.

Zuschnitt und Anarbeitung

Auf modernen Sägeanlagen führen wir Einzel- und Serienschritte, beziehungsweise stufenlose Schrägschnitte zwischen 45 und 90 Grad präzise und kostengünstig aus. Zuverlässige Partnerfirmen fertigen mit modernsten Maschinen Brennteile, reinigen und beschichten geschnittene Ware und gewährleisten damit einen zuverlässigen Schutz vor Korrosion bis zum Farbanstrich.

Logistik

Unsere erfahrenen Chauffeure liefern Ihnen die meist schwergewichtige, oft leicht deformierbare Ware mit modern ausgerüsteten Lastwagen sicher und schnell zu Ihrer Produktionsstätte oder direkt auf die Baustelle. Sollten Sie es vorziehen, die gewünschte Ware selbst abzuholen, steht Ihnen unser kompetentes Verkaufspersonal gerne zur Verfügung.

Nutzen Sie unser grosses Sortiment, unseren verkehrstechnisch vorteilhaften Standort, unsere kundenfreundliche Infrastruktur sowie unsere grosse Erfahrung – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Freundliche Grüsse
Schwarz Stahl AG



Simon Schweizer
Bereichsleiter Stahl und Metalle

Übersicht Bereiche

STAHL UND METALLE

Tel. 062 888 11 30

Bleche Stabstahl Blankstahl Hohlprofile
Träger Chromstahl und Aluminium Rohre



HAUSTECHNIK/TIEFBAU

Tel. 062 888 11 50



Sanitär Heizung Spenglerei Versorgung
Bauguss Baukunststoffe



HOCHBAU/BEWEHRUNG

Tel. 062 888 11 80

Bewehrungsstahl Bewehrungsmatten
Anschlusskörbe Distanzhalter



HANDWERKERZENTRUM

Tel. 062 888 11 40

Werkzeuge Maschinen Beschläge
Arbeitsschutz Befestigungstechnik



SCHLIESSTECHNIK

Tel. 062 888 11 14

Planung und Montage von mechanischen,
mechatronischen und elektronischen Schliessanlagen



1

Index

1

2

Stabstahl

3

Kaltgerollte Profile

4

Träger

5

Stahlbleche

6

Hohlprofile

7

Stahlrohre

8

Blankstahl

9

Edelstahl Rostfrei

10

Aluminium

11

Buntmetalle

12

Dienstleistungen / Anarbeitung

Rechtliche Hinweise

Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Schwarz Stahl AG gestattet. Die Angaben in diesem Lieferprogramm wurden mit grösster Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Trotzdem kann für eventuelle Schäden - direkte, indirekte oder Folgeschäden - durch die Verwendung der Angaben in dieser Druckschrift keine Haftung übernommen werden. Frühere Publikationen, deren Angaben nicht mit denen in diesem Lieferprogramm übereinstimmen, treten ausser Kraft. Änderungen, die durch die technische Entwicklung notwendig werden, behalten wir uns vor.

Das vorliegende Lieferprogramm gibt keine Auskunft über tatsächliche Lieferbereitschaft, Lagerhaltung, Lieferfristen und Preise.

Es gelten jeweils die aktuellsten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, verfügbar unter www.schwarzstahl.ch/downloads.

Lenzburg, Januar 2021
Schwarz Stahl AG

Index

A			
Aluminium Bleche Al99.5 EN AW-1050A	101.22	Blanker Sechskantstahl S235 h11/h12	81.33
Aluminium Bleche AlMg1 EN AW-5005 Eloxalqualität	101.16	Blanker Vierkantstahl S235 h11	81.28
Aluminium Bleche AlMg3 EN AW-5754 mit Folie	101.19	Blanker Winkelstahl S235 h11/h12 gleichschenkelig	81.31
Aluminium Bleche AlMg3 EN AW-5754 ohne Folie	101.19	Blanker Winkelstahl S235 h11/h12 ungleichschenkelig	81.32
Aluminium Bleche AlMg4.5Mn0.7 EN AW-5083	101.20	Bleche Aluminium Al99.5 EN AW-1050A	101.22
Aluminium Bleche AlMgSi1 eloxiert EN AW-5005	101.17	Bleche Aluminium AlMg1 EN AW-5005 Eloxalqualität	101.16
Aluminium Bleche AlMgSi1 EN AW-5005 ohne Folie	101.15	Bleche Aluminium AlMg3 EN AW-5754 mit Folie	101.19
Aluminium Bleche AlMgSi1 EN-AW5005 mit Folie	101.14	Bleche Aluminium AlMg3 EN AW-5754 ohne Folie	101.19
Aluminium Bleche AlSiMgMn EN AW-6082	101.21	Bleche Aluminium AlMg4.5Mn0.7 EN AW-5083	101.20
Aluminium Flach EN AW-6060 gepresst	101.1	Bleche Aluminium AlMgSi1 eloxiert EN AW-5005	101.17
Aluminium Flach EN AW-6082 gepresst	101.4	Bleche Aluminium AlMgSi1 EN AW-5005 ohne Folie	101.15
Aluminium Gerstenkornblech AlMg3 EN AW-5754	101.24	Bleche Aluminium AlMgSi1 EN-AW5005 mit Folie	101.14
Aluminium Hohlhalbrundschiene EN AW-6060	101.13	Bleche Aluminium AlSiMgMn EN AW-6082	101.21
Aluminium Lochbeche Al99.5 En AW-1050A	101.25	Bleche Chromstahl V2A	91.36
Aluminium Rechteckrohre AlMg Si0.5 EN AW-6060	101.28	Bleche Chromstahl V4A	91.50
Aluminium Rollenbleche EN AW-3003/3103	101.18	Bleche Dekapiert DC01	51.4
Aluminium Rund EN AW-6082 gepresst	101.5	Bleche Dekapiert DC04	51.6
Aluminium Rundrohre AlMgSi0.5 EN AW-6060	101.31	Bleche Dekapiert DD11	51.5
Aluminium Streckmetall	101.26	Bleche Dekapiert DD12	51.6
Aluminium T-Profil EN AW-6060	101.12	Bleche Kupfer 1/2-hart	111.2
Aluminium U-Profil EN AW-6060	101.11	Bleche Kupfer Titan Zink	111.8
Aluminium Vierkant EN AW-6082 gepresst	101.6	Bleche Kupfer Titan Zink vorbewittert	111.10
Aluminium Vierkantrohre AlMg Si0.5 EN AW-6060	101.27	Bleche Laser S355MC	51.9
Aluminium Warzenbleche AlMg3 EN AW-5754 Duett	101.23	Bleche Laser S420 MC	51.9
Aluminium Warzenbleche AlMg3 EN AW-5754 Quintett	101.23	Bleche Laser S420 MC dekapiert	51.10
Aluminium Winkel EN AW-6060 gleichschenkelig	101.7	Bleche Messing 1/2-hart	111.7
Aluminium Winkel EN AW-6060 ungleichschenkelig	101.9	Bleche S700MC	51.11
Aluminium Winkel EN AW-6082 gleichschenkelig	101.8	Bleche Schwarz S235JR	51.1
Aluminium Winkel EN AW-6082 ungleichschenkelig	101.10	Bleche Schwarz S355	51.3
Ankerschiene kaltgerollt	31.6	Bleche Uginox 1.4510	91.56
Automatenrundstahl bleilegiert	81.17	Bleche verschleissfest Hardox 400	51.18
Automatenrundstahl C15Pb bleilegiert	81.19	Bleche verschleissfest Hardox 450	51.18
Automatenrundstahl Chromstahl	91.25	Bleche verschleissfest Hardox 500	51.19
Automatenrundstahl schwefellegiert	81.20	Bleche Verzinkt EVZ	51.8
Automatensechskantstahl bleilegiert	81.34	Bleche Verzinkt SVZ	51.7
Automatensechskantstahl schwefellegiert	81.35	Breitflachstahl S235JR	21.4
Automatenvierkantstahl bleilegiert	81.29	C	
Automatenvierkantstahl schwefellegiert	81.30	Chromstahl Automatenrundstahl	91.25
B		Chromstahl Bleche Uginox 1.4510	91.56
Bewehrungsstahl rund gerippt B500B	21.7	Chromstahl Bleche V2A	91.36
Blanker Flachstahl S235 h11	81.1	Chromstahl Bleche V4A	91.50
Blanker Flachstahl S355 h11	81.9	Chromstahl Dekorationsrohre 1.4301 geschliffen	91.102
Blanker Rundstahl S235 h9	81.13	Chromstahl Flach V2A	91.1
Blanker Rundstahl S355 h6	81.16	Chromstahl Flach V4A	91.16
Blanker Rundstahl S355 h9	81.15	Chromstahl Gitter geschweisst 1.4301	91.49
		Chromstahl Hohlstahl 1.4301/06	91.107

Index

Chromstahl Hohlstahl V4A	91.110
Chromstahl Kamin- und Abluftrohre 1.4404	91.113
Chromstahl Konstruktionsrohre 1.4301	91.105
Chromstahl Leitungsrohre geschweisst	91.82
Chromstahl Leitungsrohre nahtlos	91.70
Chromstahl Lochbleche 1.4301	91.48
Chromstahl Rechteckrohre V2A	91.63
Chromstahl Rechteckrohre V4A	91.68
Chromstahl Rund V2A	91.21
Chromstahl Rund V4A	91.22
Chromstahl Spenglerbleche 1.4301 / Matt +	91.45
Chromstahl Streckmetall 1.4301	91.48
Chromstahl T-Profile	91.34
Chromstahl Träger HEB 1.4301	91.35
Chromstahl Träger IPE 1.4301	91.35
Chromstahl Tränenbleche 1.4301 Mandorla	91.44
Chromstahl U-Profile	91.33
Chromstahl Vierkant V2A	91.28
Chromstahl Vierkant V4A	91.29
Chromstahl Vierkantrohre V2A	91.57
Chromstahl Vierkantrohre V4A	91.61
Chromstahl Winkel V2A	91.30
Chromstahl Winkel V4A	91.32
Coulissenstahl S235JR	21.16
C-Profile kaltgerollt S235JR	31.4
D	
Dampfrohre nahtlos schwarz	71.16
Dekorationsrohre Chromstahl 1.4301 geschliffen	91.102
Drehteilrohre nahtlos	71.65
E	
Erdungsband verzinkt S235JR	21.18
Erdungsbänder Kupfer weich	111.1
ETG 100 Hochfest	81.26
ETG 88 Hochfest	81.25
F	
Feinblech rot lackiert	51.13
Flach Aluminium EN AW-6060 gepresst	101.1
Flach Aluminium EN AW-6082 gepresst	101.4
Flach Chromstahl V2A	91.1
Flach Chromstahl V4A	91.16
Flach Kupfer	111.1
Flach Messing	111.5
Flachovalrohre kaltgewalzt blank	71.6
Flachstahl blank S235 h11	81.1
Flachstahl blank S355 h11	81.9
Flachstahl S235JR	21.1

Flanschen	71.91
G	
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst grau grundiert	71.13
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst rotbraun grundiert	71.13
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst schwarz	71.12
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst schwarz PE-isoliert	71.14
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst verzinkt	71.12
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst verzinkt PE-isoliert	71.14
Gas- und Wasserleitungsrohre nahtlos schwarz	71.15
Gas- und Wasserleitungsrohre nahtlos verzinkt	71.15
Geländerrohre geschweisst blank	71.19
Geländerrohre geschweisst verzinkt	71.19
Gerstenkornblech Aluminium AlMg3 EN AW-5754	101.24
Gitter geschweisst blank	51.14
Gitter geschweisst Chromstahl 1.4301	91.49
Gitter geschweisst verzinkt	51.15
H	
HEA S235	41.2
HEA S355	41.1
HEB S235	41.4
HEB S355	41.3
HEM S235	41.6
HEM S355	41.5
Hochfest ETG 100	81.26
Hochfest ETG 88	81.25
Hohlhalbrundschiene Aluminium EN AW-6060	101.13
Hohlprofile kaltgewalzt quadratisch	61.3
Hohlprofile kaltgewalzt rechteckig	61.8
Hohlprofile kaltgewalzt rund	61.12
Hohlprofile warmgewalzt Mannesmann MSH quadratisch	61.4
Hohlprofile warmgewalzt Mannesmann MSH rechteckig	61.10
Hohlprofile warmgewalzt quadratisch	61.1
Hohlprofile warmgewalzt rechteckig	61.6
Hohlstahl Chromstahl 1.4301/06	91.107
Hohlstahl Chromstahl V4A	91.110
Hydraulikstahlrohre nahtlos	71.62
Hydraulikstahlrohre nahtlos verzinkt	71.64

Index

I	
INP S235	41.7
INP S355	41.8
IPE S235	41.9
IPE S355	41.10
K	
Kaltgerollte Ankerschienen	31.6
Kaltgerollte C-Profile S235JR	31.4
Kaltgerollte Laufschielen-Profile	31.5
Kaltgerollte U-Profile S235JR	31.2
Kaltgerollte Winkel gleichschenkelig S235JR	31.1
Kaltgerollte Winkel ungleichschenkelig S235JR	31.1
Kamin- und Abluftrohre Chromstahl 1.4404	91.113
Keilstahl C45	81.36
Kesselrohre nahtlos schwarz	71.17
Konstruktionsrohre Chromstahl 1.4301	91.105
Kranbahnschienen E295	21.17
Kupfer Bleche 1/2-hart	111.2
Kupfer Erdungsbänder weich	111.1
Kupfer Flach	111.1
Kupfer Lochbleche	111.4
Kupfer Lochgitter	111.4
Kupfer Rollenbleche	111.3
Kupfer Titan Zink Bleche	111.8
Kupfer Titan Zink Bleche vorbewittert	111.10
Kupfer Titan Zink Lochbleche	111.11
Kupfer Titan Zink Rollenbleche	111.9
L	
Laserbleche S355MC	51.9
Laserbleche S420 MC	51.9
Laufschielen-Profile kaltgerollt	31.5
Leitungsrohre Chromstahl geschweisst	91.82
Leitungsrohre Chromstahl nahtlos	91.70
Lochbleche Aluminium Al99.5 En AW-1050A	101.25
Lochbleche Chromstahl 1.4301	91.48
Lochbleche Dekapiert	51.17
Lochbleche Kupfer	111.4
Lochbleche Kupfer Titan Zink	111.11
Lochgitter Kupfer	111.4
M	
Messing Bleche 1/2-hart	111.7
Messing Flach	111.5
Messing Rund	111.5
Messing Winkel	111.6
N	
Nahtlose starkwandige Stahlrohre schwarz	71.42
P	
Präzisionsstahlrohre geschweisst blank	71.20
Präzisionsstahlrohre nahtlos blank	71.22
R	
Radreifen S235JR	21.17
Rechteckrohre Aluminium AlMg Si0.5 EN AW-6060	101.28
Rechteckrohre blank kaltgewalzt	71.3
Rechteckrohre Chromstahl V2A	91.63
Rechteckrohre Chromstahl V4A	91.68
Rechteckrohre walzblau kaltgewalzt	71.5
Riffelbleche S235JR	51.11
Rollenbleche Aluminium EN AW-3003/3103	101.18
Rollenbleche Kupfer	111.3
Rollenbleche Kupfer Titan Zink	111.9
Rollenbleche rot lackiert	51.20
Rollenbleche verzinkt SVZ	51.20
Rund Aluminium EN AW-6082 gepresst	101.5
Rund Chromstahl V2A	91.21
Rund Chromstahl V4A	91.22
Rund Messing	111.5
Rundrohre Aluminium AlMgSi0.5 EN AW-6060	101.31
Rundstahl blank S235 h9	81.13
Rundstahl blank S355 h6	81.16
Rundstahl blank S355 h9	81.15
Rundstahl S235JRg	21.6
Rundstahl S355J0	21.6
S	
Schweissbögen	71.73
Schweissfittings	71.73
Sechskantstahl blank S235 h11/h12	81.33
Siederohre geschweisst grau grundiert	71.11
Siederohre geschweisst rotbraun grundiert	71.10
Siederohre geschweisst schwarz	71.7
Siederohre nahtlos schwarz	71.8
Silberstahl h8	81.22
Spenglerbleche Chromstahl 1.4301 / Matt +	91.45
Stahlband schwarz in Rollen (Verpackungsband)	21.18
Streckmetall Aluminium	101.26
Streckmetall Chromstahl 1.4301	91.48
Streckmetall dekapiert	51.16
T	
T-Profile Aluminium EN AW-6060	101.12
T-Profile Chromstahl	91.34
Träger Chromstahl HEB 1.4301	91.35
Träger Chromstahl IPE 1.4301	91.35
Träger HEA S235	41.2

Index

Träger HEA S355	41.1	Winkel Aluminium EN AW-6082 ungleichschenklig	101.10
Träger HEB S235	41.4	Winkel Chromstahl V2A	91.30
Träger HEB S355	41.3	Winkel Chromstahl V4A	91.32
Träger HEM S235	41.6	Winkel kaltgerollt gleichschenklig S235JR	31.1
Träger HEM S355	41.5	Winkel kaltgerollt ungleichschenklig S235JR	31.1
Träger INP S235	41.7	Winkel Messing	111.6
Träger INP S355	41.8	Winkelstahl blank S235 h11/h12 gleichschenklig	81.31
Träger IPE S235	41.9	Winkelstahl blank S235 h11/h12 ungleichschenklig	81.32
Träger IPE S355	41.10	Winkelstahl S235JR rundkantig, gleichschenklig	21.9
Träger UNP S235	41.11	Winkelstahl S235JR rundkantig, ungleichschenklig	21.11
Träger UNP S355	41.12	Winkelstahl S235JR scharfkantig, gleichschenklig	21.13
Träger UPE S235	41.13	Winkelstahl S235JR scharfkantig, ungleichschenklig	21.14
Träger UPE S355	41.14	T-Stahl S235JR	21.15
Tränenbleche Chromstahl 1.4301 Mandorla	91.44		
Tränenbleche S235JR	51.12		
T-Stahl S235JR	21.15		
U			
UNP S235	41.11		
UNP S355	41.12		
UPE S235	41.13		
UPE S355	41.14		
U-Profile Aluminium EN AW-6060	101.11		
U-Profile Chromstahl	91.33		
U-Profile kaltgerollt S235JR	31.2		
U-Stahl S235JR	21.16		
V			
Vergütungsstahl C45 h6	81.24		
Vergütungsstahl C45 h9	81.23		
Vierkant Aluminium EN AW-6082 gepresst	101.6		
Vierkant Chromstahl V2A	91.28		
Vierkant Chromstahl V4A	91.29		
Vierkantrohre Aluminium AlMg Si0.5 EN AW-6060	101.27		
Vierkantrohre blank kaltgewalzt	71.1		
Vierkantrohre Chromstahl V2A	91.57		
Vierkantrohre Chromstahl V4A	91.61		
Vierkantrohre walzblau kaltgewalzt	71.2		
Vierkantstahl blank S235 h11	81.28		
Vierkantstahl S235JR	21.8		
Vierkantstahl S355J0	21.8		
W			
Warzenbleche Aluminium AlMg3 EN AW-5754 Duett	101.23		
Warzenbleche Aluminium AlMg3 EN AW-5754 Quintett	101.23		
Wellbleche verzinkt	51.13		
Winkel Aluminium EN AW-6060 gleichschenklig	101.7		
Winkel Aluminium EN AW-6060 ungleichschenklig	101.9		
Winkel Aluminium EN AW-6082 gleichschenklig	101.8		



Stabstahl

Flachstahl S235JR	21.1
Breitflachstahl S235JR	21.4
Rundstahl S235JRG	21.6
Rundstahl S355J0	21.6
Bewehrungsstahl rund gerippt B500B	21.7
Vierkantstahl S235JR	21.8
Vierkantstahl S355J0	21.8
Winkelstahl S235JR rundkantig, gleichschenkelig	21.9
Winkelstahl S235JR rundkantig, ungleichschenkelig	21.11
Winkelstahl S235JR scharfkantig, gleichschenkelig	21.13
Winkelstahl S235JR scharfkantig, ungleichschenkelig	21.14
T-Stahl S235JR	21.15
U-Stahl S235JR	21.16
Coulissenstahl S235JR	21.16
Kranbahnschienen E295	21.17
Radreifen S235JR	21.17
Erdungsband verzinkt S235JR	21.18
Stahlband schwarz in Rollen (Verpackungsband)	21.18

Stabstahl

Flachstahl

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
2074428	10.0	3.0	0.23	6	2074466	30.0	8.0	1.88	6
2074429	10.0	4.0	0.31	6	2074467	30.0	10.0	2.35	6
2074430	10.0	5.0	0.39	6	2074468	30.0	12.0	2.82	6
2074431	12.0	3.0	0.28	6	2074469	30.0	15.0	3.53	6
2074432	12.0	4.0	0.37	6	2074470	30.0	20.0	4.71	6
2074433	12.0	5.0	0.47	6	2074471	35.0	3.0	0.82	6
2074434	12.0	6.0	0.56	6	2074472	35.0	4.0	1.09	6
2074435	12.0	8.0	0.75	6	2074473	35.0	5.0	1.37	6
2074436	15.0	3.0	0.35	6	2074474	35.0	6.0	1.64	6
2074437	15.0	4.0	0.47	6	2074475	35.0	8.0	2.19	6
2074438	15.0	5.0	0.58	6	2074476	35.0	10.0	2.74	6
2074439	15.0	6.0	0.70	6	2074477	35.0	12.0	3.29	6
2074440	15.0	8.0	0.94	6	2074478	35.0	15.0	4.12	6
2074441	15.0	10.0	1.18	6	2074479	35.0	20.0	5.49	6
2074442	18.0	3.0	0.42	6	2074480	35.0	25.0	6.86	6
2074443	18.0	4.0	0.57	6	2074481	40.0	3.0	0.94	6
2074444	18.0	5.0	0.70	6	2074482	40.0	4.0	1.25	6
2074445	20.0	3.0	0.47	6	2074483	40.0	5.0	1.57	6
2074446	20.0	4.0	0.62	6	2074484	40.0	6.0	1.88	6
2074447	20.0	5.0	0.78	6	2074485	40.0	8.0	2.51	6
2074448	20.0	6.0	0.94	6	2074486	40.0	10.0	3.14	6
2074449	20.0	8.0	1.25	6	2074487	40.0	12.0	3.76	6
2074450	20.0	10.0	1.57	6	2074488	40.0	15.0	4.71	6
2074451	20.0	12.0	1.88	6	2074490	40.0	20.0	6.28	6
2074452	20.0	15.0	2.35	6	2074491	40.0	25.0	7.85	6
2074453	25.0	3.0	0.58	6	2074492	40.0	30.0	9.42	6
2074454	25.0	4.0	0.78	6	2074493	45.0	3.0	1.06	6
2074455	25.0	5.0	0.98	6	2074494	45.0	4.0	1.41	6
2074456	25.0	6.0	1.17	6	2074495	45.0	5.0	1.76	6
2074457	25.0	8.0	1.57	6	2074496	45.0	6.0	2.12	6
2074458	25.0	10.0	1.96	6	2074497	45.0	8.0	2.82	6
2074459	25.0	12.0	2.35	6	2074498	45.0	10.0	3.53	6
2074460	25.0	15.0	2.94	6	2074499	45.0	12.0	4.23	6
2074461	25.0	20.0	3.92	6	2074500	45.0	15.0	5.29	6
2074462	30.0	3.0	0.70	6	2074501	45.0	20.0	7.06	6
2074463	30.0	4.0	0.94	6	2074502	45.0	30.0	10.60	6
2074464	30.0	5.0	1.17	6	2074503	50.0	3.0	1.17	6
2074465	30.0	6.0	1.41	6	2074504	50.0	4.0	1.57	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+AR - 1.0038
EN 10025
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)									
2074505	50.0	5.0	1.96	6	2074542	70.0	25.0	13.74	6
2074506	50.0	6.0	2.35	6	2074543	70.0	30.0	16.48	6
2074507	50.0	8.0	3.14	6	2074544	70.0	40.0	21.98	6
2074508	50.0	10.0	3.92	6	3091103	70.0	50.0	27.48	6
2074509	50.0	12.0	4.71	6	2074545	75.0	10.0	5.88	6
2074510	50.0	15.0	5.88	6	2074546	75.0	12.0	7.06	6
2074511	50.0	20.0	7.85	6	2074547	80.0	3.0	1.88	6
2074512	50.0	25.0	9.81	6	2074548	80.0	4.0	2.51	6
2074513	50.0	30.0	11.78	6	2074549	80.0	5.0	3.14	6
3102254	50.0	40.0	15.70	6	2074550	80.0	6.0	3.76	6
2074515	55.0	5.0	2.15	6	2074551	80.0	8.0	5.02	6
2074516	55.0	6.0	2.59	6	2074552	80.0	10.0	6.28	6
2074517	60.0	3.0	1.41	6	2074553	80.0	12.0	7.53	6
2074518	60.0	4.0	1.88	6	2074554	80.0	15.0	9.42	6
2074519	60.0	5.0	2.36	6	2074555	80.0	20.0	12.56	6
2074520	60.0	6.0	2.82	6	2074556	80.0	25.0	15.70	6
2074521	60.0	8.0	3.76	6	2074557	80.0	30.0	18.84	6
2074522	60.0	10.0	4.71	6	2074558	80.0	40.0	25.10	6
2074523	60.0	12.0	5.65	6	2074559	80.0	50.0	31.40	6
2074524	60.0	15.0	7.06	6	3102255	80.0	60.0	37.68	6
2074525	60.0	20.0	9.42	6	2074560	85.0	6.0	4.00	6
2074526	60.0	25.0	11.77	6	2074561	85.0	10.0	6.67	6
2074527	60.0	30.0	14.13	6	2074563	90.0	4.0	2.83	6
2074528	60.0	40.0	18.80	6	2074564	90.0	5.0	3.53	6
3158794	60.0	50.0	23.60	6	2074565	90.0	6.0	4.24	6
2074529	65.0	4.0	2.05	6	2074566	90.0	8.0	5.65	6
2074530	65.0	6.0	3.06	6	2074567	90.0	10.0	7.07	6
2074531	65.0	12.0	6.12	6	2074568	90.0	12.0	8.48	6
2074532	65.0	15.0	7.65	6	2074569	90.0	14.0	9.89	6
2074533	70.0	3.0	1.64	6	2074570	90.0	15.0	10.60	6
2074534	70.0	4.0	2.19	6	2074571	90.0	20.0	14.10	6
2074535	70.0	5.0	2.74	6	3102256	90.0	25.0	17.66	6
2074536	70.0	6.0	3.29	6	3102257	90.0	30.0	21.20	6
2074537	70.0	8.0	4.39	6	3102258	90.0	40.0	28.30	6
2074538	70.0	10.0	5.49	6	2074572	100.0	3.0	2.36	6
2074539	70.0	12.0	6.59	6	2074573	100.0	4.0	3.14	6
2074540	70.0	15.0	8.24	6	2074574	100.0	5.0	3.93	6
2074541	70.0	20.0	10.99	6	2074575	100.0	6.0	4.71	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stabstahl

Flachstahl

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)									
2074576	100.0	8.0	6.28	6	2074605	130.0	5.0	5.10	6
2074577	100.0	10.0	7.85	6	2074606	130.0	6.0	6.12	6
2074578	100.0	12.0	9.42	6	2074607	130.0	8.0	8.16	6
2074579	100.0	15.0	11.80	6	2074608	130.0	10.0	10.20	6
2074580	100.0	20.0	15.70	6	2074609	130.0	12.0	12.20	6
2074581	100.0	25.0	19.60	6	2074610	130.0	15.0	15.30	6
2074582	100.0	30.0	23.60	6	3062722	130.0	20.0	20.41	6
2074583	100.0	40.0	31.40	6	3102262	130.0	25.0	25.51	6
2074584	100.0	50.0	39.30	6	3102263	130.0	30.0	30.62	6
2074585	100.0	60.0	47.10	6	3158797	130.0	40.0	40.80	6
3158796	110.0	5.0	4.32	6	3158798	130.0	50.0	51.20	6
2074586	110.0	6.0	5.18	6	2074611	140.0	5.0	5.50	6
2074587	110.0	8.0	6.91	6	2074612	140.0	6.0	6.59	6
2074588	110.0	10.0	8.64	6	2074613	140.0	8.0	8.79	6
2074589	110.0	12.0	10.40	6	2074614	140.0	10.0	11.00	6
2074590	110.0	14.0	12.09	6	2074615	140.0	12.0	13.20	6
2074591	110.0	15.0	13.00	6	2074616	140.0	15.0	16.50	6
2074592	110.0	20.0	17.30	6	2074617	140.0	20.0	22.00	6
3102259	110.0	25.0	21.59	6	3102264	140.0	25.0	27.48	6
3158795	110.0	30.0	25.90	6	3062723	140.0	30.0	32.97	6
2074594	120.0	4.0	3.77	6	3102265	140.0	40.0	43.96	6
2074595	120.0	5.0	4.71	6	2074618	150.0	5.0	5.89	6
2074596	120.0	6.0	5.65	6	2074619	150.0	6.0	7.07	6
2074597	120.0	8.0	7.54	6	2074620	150.0	8.0	9.42	6
2074598	120.0	10.0	9.42	6	2074621	150.0	10.0	11.80	6
2074599	120.0	12.0	11.30	6	2074622	150.0	12.0	14.10	6
2074600	120.0	15.0	14.10	6	2074623	150.0	15.0	17.70	6
2074601	120.0	20.0	18.80	6	2074624	150.0	20.0	23.60	6
2074602	120.0	25.0	23.60	6	2074625	150.0	25.0	29.40	6
2074603	120.0	30.0	28.30	6	3102266	150.0	30.0	35.33	6
2074604	120.0	40.0	37.70	6	3102267	150.0	40.0	47.10	6
3102260	120.0	50.0	47.10	6	3102268	150.0	50.0	58.88	6
3102261	120.0	60.0	56.52	6	3102269	150.0	60.0	70.60	6

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
2074980	160.0	6.0	7.68	6	2075008	200.0	40.0	64.00	6
2074981	160.0	8.0	10.20	6	2075009	200.0	50.0	80.00	6
2074982	160.0	10.0	12.80	6	3102279	220.0	6.0	10.60	6
2074983	160.0	12.0	15.40	6	2075010	220.0	8.0	14.10	6
2074984	160.0	15.0	19.20	6	2075011	220.0	10.0	17.60	6
2074985	160.0	20.0	25.60	6	2075012	220.0	12.0	21.10	6
2074986	160.0	25.0	32.00	6	2075013	220.0	15.0	26.40	6
3102270	160.0	30.0	38.40	6	2075014	220.0	20.0	35.20	6
3102271	160.0	40.0	51.20	6	3102280	220.0	25.0	44.00	6
2074987	160.0	50.0	64.00	6	3102281	220.0	30.0	52.80	6
3102272	170.0	6.0	8.16	6	3102282	220.0	40.0	70.40	6
3102273	170.0	8.0	10.90	6	2075015	240.0	10.0	19.20	6
2074988	170.0	10.0	13.60	6	3102283	240.0	12.0	23.00	6
3102274	170.0	12.0	16.30	6	2075016	240.0	15.0	28.80	6
2074989	170.0	15.0	20.40	6	2075017	240.0	20.0	38.40	6
2074990	170.0	20.0	27.20	6	2075018	250.0	5.0	10.00	6
3134325	170.0	25.0	40.80	6	2075019	250.0	6.0	12.00	6
3102275	170.0	30.0	40.80	6	2075020	250.0	8.0	16.00	6
2074991	180.0	5.0	7.20	6	2075021	250.0	10.0	20.00	6
2074992	180.0	6.0	8.64	6	2075022	250.0	12.0	24.00	6
2074993	180.0	8.0	11.50	6	2075023	250.0	15.0	30.00	6
2074994	180.0	10.0	14.40	6	2075024	250.0	20.0	40.00	6
2074995	180.0	12.0	17.30	6	2075025	250.0	25.0	50.00	6
2074996	180.0	15.0	21.60	6	2075026	250.0	30.0	60.00	6
2074997	180.0	20.0	28.80	6	2075027	250.0	40.0	80.00	6
2074998	180.0	25.0	36.00	6	3102284	250.0	50.0	100.00	6
3102276	180.0	30.0	43.20	6	3077317	260.0	10.0	20.80	6
3102277	180.0	40.0	57.60	6	2075028	260.0	15.0	31.20	6
3102278	180.0	50.0	72.00	6	3029794	260.0	20.0	41.60	6
2074999	200.0	5.0	8.00	6	2075029	280.0	8.0	17.90	6
2075000	200.0	6.0	9.60	6	2075030	280.0	10.0	22.40	6
2075001	200.0	8.0	12.80	6	2075031	280.0	12.0	26.90	6
2075002	200.0	10.0	16.00	6	2075032	280.0	15.0	33.60	6
2075003	200.0	12.0	19.20	6	2075033	280.0	20.0	44.80	6
2075004	200.0	15.0	24.00	6	3102285	280.0	25.0	56.00	6
2075005	200.0	20.0	32.00	6	3102286	280.0	30.0	67.20	6
2075006	200.0	25.0	40.00	6	3079003	300.0	6.0	14.40	6
2075007	200.0	30.0	48.00	6	2075034	300.0	8.0	19.20	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stabstahl

Breitflachstahl

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)									
2075035	300.0	10.0	24.00	6	2075052	400.0	30.0	96.00	6
2075036	300.0	12.0	28.80	6	3060907	400.0	40.0	128.00	6
2075037	300.0	15.0	36.00	6	3102292	400.0	50.0	160.00	6
2075038	300.0	20.0	48.00	6	3102294	450.0	8.0	28.80	6
2075039	300.0	25.0	60.00	6	3102295	450.0	10.0	36.00	6
2075040	300.0	30.0	72.00	6	3102296	450.0	12.0	43.20	6
3102287	300.0	40.0	96.00	6	3102297	450.0	15.0	54.00	6
3102288	300.0	50.0	120.00	6	3102298	450.0	20.0	72.00	6
3102289	350.0	6.0	16.80	6	3102300	500.0	8.0	32.00	6
3102290	350.0	8.0	22.40	6	3087806	500.0	10.0	40.00	6
2075041	350.0	10.0	28.00	6	3067097	500.0	12.0	48.00	6
2075042	350.0	12.0	33.60	6	2075053	500.0	15.0	60.00	6
2075043	350.0	15.0	42.00	6	2075054	500.0	20.0	80.00	6
2075044	350.0	20.0	56.00	6	3025578	500.0	25.0	100.00	6
2075045	350.0	25.0	70.00	6	2075055	500.0	30.0	120.00	6
3002226	350.0	30.0	84.00	6	3102301	500.0	40.0	160.00	6
3158799	350.0	40.0	112.00	6	3102302	500.0	50.0	200.00	6
3102291	400.0	6.0	19.20	6	3102303	600.0	8.0	38.40	6
2075046	400.0	8.0	25.60	6	3102304	600.0	10.0	48.00	6
2075047	400.0	10.0	32.00	6	3102305	600.0	12.0	57.60	6
2075048	400.0	12.0	38.40	6	3102306	600.0	15.0	72.00	6
2075049	400.0	15.0	48.00	6	3102307	600.0	20.0	96.00	6
2075050	400.0	20.0	64.00	6	3102308	600.0	25.0	120.00	6
2075051	400.0	25.0	80.00	6	3102309	600.0	30.0	144.00	6

S235JR+AR
EN 10025
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
2074629	6.0	0.22	6	2074650	32.0	6.31	6
2074630	8.0	0.39	6	2074652	35.0	7.55	6
2074632	10.0	0.61	6	2074654	38.0	8.90	6
2074634	12.0	0.88	6	2074655	40.0	9.86	6
2074636	14.0	1.20	6	2074656	45.0	12.48	6
2074637	15.0	1.38	6	2074657	48.0	14.21	6
2074638	16.0	1.57	6	2074658	50.0	15.41	6
2074640	18.0	1.99	6	2074659	53.0	17.35	6
2074642	20.0	2.46	6	2074660	55.0	18.65	6
2074643	22.0	2.98	6	2074661	60.0	22.20	6
2074645	24.0	3.55	6	2074662	65.0	26.05	6
2074646	25.0	3.85	6	2074663	70.0	30.21	6
2074647	26.0	4.16	6	2074664	80.0	39.46	6
2074648	28.0	4.83	6	2074666	90.0	49.94	6
2074649	30.0	5.54	6				

S355J2+AR
EN 10025-2
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3060904	50.0	15.41	6	3102315	170.0	178.20	6
3061330	55.0	18.65	6	2074673	180.0	199.76	6
3060905	60.0	22.20	6	2074674	200.0	246.61	6
3060900	70.0	30.21	6	3032820	210.0	271.90	6
3060906	80.0	39.46	6	3102316	220.0	298.40	6
3061233	90.0	49.94	6	3102317	240.0	355.10	6
2074667	100.0	61.65	6	2074675	250.0	385.34	6
2074668	110.0	74.60	6	3102318	260.0	416.80	6
2074669	120.0	88.78	6	3102319	280.0	483.40	6
2074670	130.0	104.20	6	3029703	300.0	554.90	6
3102314	140.0	120.80	6	3158806	320.0	631.30	6
2074671	150.0	138.72	6	3158807	350.0	755.30	6
2074672	160.0	157.83	6				

Stabstahl

Rundstahl

Bewehrungsstahl
B500B
gerippt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
3069130	8.0	0.40	6	3069132	12.0	0.89	6
3069131	10.0	0.62	6				

(weitere Ø sind in der Bauabteilung erhältlich)

Stabstahl

Vierkantstahl

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	L m
2074678	8.0	8.0	0.50	6
2074680	10.0	10.0	0.78	6
2074682	12.0	12.0	1.13	6
2074683	14.0	14.0	1.53	6
2074684	15.0	15.0	1.76	6
2074685	16.0	16.0	2.01	6
2074687	18.0	18.0	2.54	6
2074688	20.0	20.0	3.14	6
2074689	22.0	22.0	3.79	6
2074692	25.0	25.0	4.90	6

Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	L m
2074695	30.0	30.0	7.06	6
2074697	35.0	35.0	9.61	6
2074699	40.0	40.0	12.50	6
2074700	45.0	45.0	15.90	6
2074701	50.0	50.0	19.63	6
2074703	60.0	60.0	28.26	6
2074704	70.0	70.0	38.47	6
2074705	80.0	80.0	50.24	6
3102310	90.0	90.0	63.59	6

S355J0 - 1.0553
 EN 10025
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	L m
3102223	45.0	45.0	15.90	6
3136224	50.0	50.0	1.00	6
3102222	60.0	60.0	28.26	6
3136058	70.0	70.0	38.47	6
3136066	80.0	80.0	50.24	6
3136549	90.0	90.0	1.00	6
2074706	100.0	100.0	78.50	6

Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	L m
2074707	120.0	120.0	113.04	6
2074708	150.0	150.0	176.63	6
3158809	130.0	130.0	132.67	6
3158810	140.0	140.0	153.86	6
3102312	160.0	160.0	201.00	6
3102313	180.0	180.0	254.30	6
3158811	200.0	200.0	314.00	6

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 rundkantig, gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2074709	15.0	15.0	3.0	0.64	6	2074735	60.0	60.0	10.0	8.69	6
2074710	16.0	16.0	3.0	0.70	6	3158137	60.0	60.0	10.0	8.69	12
2074711	18.0	18.0	3.0	0.80	6	3102321	65.0	65.0	7.0	6.83	6
2074712	20.0	20.0	3.0	0.88	6	3158138	65.0	65.0	7.0	6.83	12
2074713	20.0	20.0	4.0	1.14	6	2074736	65.0	65.0	8.0	7.73	6
2074714	25.0	25.0	3.0	1.12	6	2074737	70.0	70.0	7.0	7.38	6
2074715	25.0	25.0	4.0	1.45	6	3158110	70.0	70.0	7.0	7.38	12
2074716	30.0	30.0	3.0	1.36	6	2074738	70.0	70.0	8.0	8.25	6
3158103	30.0	30.0	3.0	1.36	12	3158139	70.0	70.0	8.0	8.25	12
2074717	30.0	30.0	4.0	1.78	6	3158183	70.0	70.0	9.0	9.34	6
2074718	30.0	30.0	5.0	2.18	6	3158184	70.0	70.0	9.0	9.34	12
2074719	30.0	30.0	6.0	2.55	6	2074739	75.0	75.0	8.0	9.03	6
2074720	35.0	35.0	4.0	2.10	6	3158140	75.0	75.0	8.0	9.03	12
2074721	35.0	35.0	5.0	2.55	6	2074740	80.0	80.0	8.0	9.66	6
2074722	35.0	35.0	6.0	3.04	6	3158111	80.0	80.0	8.0	9.66	12
2074723	40.0	40.0	4.0	2.42	6	2074741	80.0	80.0	10.0	11.78	6
3158104	40.0	40.0	4.0	2.42	12	3158112	80.0	80.0	10.0	11.86	12
2074724	40.0	40.0	5.0	2.90	6	3102322	80.0	80.0	12.0	14.05	6
3158105	40.0	40.0	5.0	2.97	12	3158113	80.0	80.0	12.0	14.05	12
2074725	40.0	40.0	6.0	3.52	6	2074742	90.0	90.0	9.0	12.20	6
2074726	45.0	45.0	5.0	3.38	6	3158114	90.0	90.0	9.0	12.17	12
3158134	45.0	45.0	5.0	3.38	12	3158185	90.0	90.0	10.0	13.45	6
2074727	45.0	45.0	6.0	3.95	6	3158186	90.0	90.0	10.0	13.45	12
2074728	45.0	45.0	7.0	4.60	6	3102323	100.0	100.0	8.0	12.20	6
2074729	50.0	50.0	5.0	3.77	6	3158116	100.0	100.0	8.0	12.20	12
3158106	50.0	50.0	5.0	3.77	12	2074743	100.0	100.0	10.0	15.07	6
2074730	50.0	50.0	6.0	4.47	6	3158117	100.0	100.0	10.0	15.07	12
3158107	50.0	50.0	6.0	4.47	12	2074744	100.0	100.0	12.0	17.82	6
2074731	50.0	50.0	7.0	5.15	6	3158118	100.0	100.0	12.0	17.82	12
3158135	50.0	50.0	7.0	5.15	12	3102324	100.0	100.0	14.0	20.57	6
2074732	50.0	50.0	8.0	5.80	6	3158141	100.0	100.0	14.0	20.57	12
3158136	50.0	50.0	8.0	5.82	12	3102325	110.0	110.0	10.0	16.64	6
3158181	55.0	55.0	6.0	4.95	6	3158142	110.0	110.0	10.0	16.64	12
3158182	55.0	55.0	6.0	4.95	12	3158187	110.0	110.0	12.0	19.70	6
2074733	60.0	60.0	6.0	5.42	6	3158188	110.0	110.0	12.0	19.70	12
3158108	60.0	60.0	6.0	5.42	12	2074745	120.0	120.0	10.0	18.20	6
2074734	60.0	60.0	8.0	7.09	6	3158119	120.0	120.0	10.0	18.20	12
3158109	60.0	60.0	8.0	7.09	12	2074746	120.0	120.0	12.0	21.63	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 rundkantig, gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)											
3158120	120.0	120.0	12.0	21.60	12	3102331	150.0	150.0	16.0	35.87	6
2074747	120.0	120.0	15.0	26.60	6	3158124	150.0	150.0	16.0	35.87	12
3158143	120.0	120.0	15.0	26.61	12	3102332	160.0	160.0	15.0	36.19	6
3102326	130.0	130.0	12.0	23.60	6	3158147	160.0	160.0	15.0	36.19	12
3158122	130.0	130.0	12.0	23.60	12	3102333	180.0	180.0	16.0	42.70	6
2074748	140.0	140.0	13.0	27.50	6	3158125	180.0	180.0	16.0	42.70	12
3158144	140.0	140.0	13.0	27.48	12	3102334	180.0	180.0	18.0	48.53	6
3102327	140.0	140.0	15.0	31.40	6	3158126	180.0	180.0	18.0	48.53	12
3158145	140.0	140.0	15.0	31.40	12	3102335	200.0	200.0	16.0	48.50	6
3102328	150.0	150.0	12.0	27.30	6	3158127	200.0	200.0	16.0	48.50	12
3102329	150.0	150.0	14.0	31.64	6	3102336	200.0	200.0	18.0	54.31	6
3158123	150.0	150.0	14.0	31.64	12	3158128	200.0	200.0	18.0	54.31	12
3102330	150.0	150.0	15.0	33.76	6	3102337	200.0	200.0	20.0	59.90	6
3158146	150.0	150.0	15.0	33.76	12	3158129	200.0	200.0	20.0	59.90	12

Stabstahl

Winkelstahl

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 rundkantig, ungleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2074749	25.0	15.0	3.0	0.90	6	3158156	100.0	50.0	8.0	8.99	12
3102338	30.0	20.0	3.0	1.11	6	2074769	100.0	50.0	10.0	11.07	6
2074750	30.0	20.0	4.0	1.45	6	3158157	100.0	50.0	10.0	11.07	12
3102340	40.0	20.0	3.0	1.35	6	2074770	100.0	65.0	7.0	8.77	6
2074751	40.0	20.0	4.0	1.77	6	3158158	100.0	65.0	7.0	8.77	12
2074752	40.0	25.0	4.0	1.93	6	2074771	100.0	65.0	9.0	11.15	6
3102341	45.0	30.0	4.0	2.25	6	3158159	100.0	65.0	9.0	11.15	12
2074753	45.0	30.0	5.0	2.77	6	3102348	100.0	65.0	11.0	13.42	6
3102342	50.0	30.0	4.0	2.40	6	3158160	100.0	65.0	11.0	13.42	12
2074754	50.0	30.0	5.0	2.97	6	3102349	100.0	75.0	9.0	11.80	6
2074755	50.0	40.0	5.0	3.35	6	3158161	100.0	75.0	9.0	11.80	12
2074756	60.0	30.0	5.0	3.37	6	2074772	120.0	80.0	8.0	12.20	6
3102343	60.0	30.0	6.0	3.98	6	3158162	120.0	80.0	8.0	12.20	12
3102344	60.0	30.0	7.0	4.59	6	2074773	120.0	80.0	10.0	14.99	6
2074757	60.0	40.0	5.0	3.76	6	3158163	120.0	80.0	10.0	15.00	12
3158148	60.0	40.0	5.0	3.76	12	3102350	120.0	80.0	12.0	17.82	6
2074758	60.0	40.0	6.0	4.46	6	3158164	120.0	80.0	12.0	17.82	12
3158149	60.0	40.0	6.0	4.46	12	2074774	130.0	65.0	8.0	11.90	6
2074759	60.0	40.0	7.0	5.14	6	3158165	130.0	65.0	8.0	11.90	12
3158150	60.0	40.0	7.0	5.14	12	2074775	130.0	65.0	10.0	14.60	6
3102345	65.0	50.0	6.0	5.29	6	3158166	130.0	65.0	10.0	14.60	12
2074760	70.0	50.0	6.0	5.41	6	2074776	130.0	65.0	12.0	17.30	6
3102346	70.0	50.0	7.0	6.25	6	3158167	130.0	65.0	12.0	17.35	12
3102347	75.0	50.0	6.0	5.64	6	2074777	130.0	90.0	12.0	19.70	6
2074761	75.0	50.0	7.0	6.54	6	3158168	130.0	90.0	12.0	19.70	12
2074762	75.0	50.0	9.0	8.24	6	2074778	150.0	75.0	9.0	15.30	6
2074763	80.0	40.0	6.0	5.41	6	3158169	150.0	75.0	9.0	15.30	12
3158151	80.0	40.0	6.0	5.41	12	3102351	150.0	75.0	11.0	18.60	6
2074764	80.0	40.0	8.0	7.00	6	3158170	150.0	75.0	11.0	18.60	12
3158152	80.0	40.0	8.0	7.07	12	3102352	150.0	90.0	12.0	21.60	6
2074765	80.0	60.0	8.0	8.20	6	2074779	150.0	100.0	10.0	18.94	6
3001348	90.0	60.0	6.0	6.82	6	3158171	150.0	100.0	10.0	19.00	12
3158153	90.0	60.0	6.0	6.82	12	2074780	150.0	100.0	12.0	22.53	6
2074766	90.0	60.0	8.0	8.96	6	3158172	150.0	100.0	12.0	22.53	12
3158154	90.0	60.0	8.0	8.96	12	2074781	150.0	100.0	14.0	26.06	6
2074767	100.0	50.0	6.0	6.85	6	3158173	150.0	100.0	14.0	26.10	12
3158155	100.0	50.0	6.0	6.85	12	3102353	160.0	80.0	10.0	18.19	6
2074768	100.0	50.0	8.0	8.99	6	3158174	160.0	80.0	10.0	18.19	12

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 rundkantig, ungleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
-------------	------	------	------	--------	-----	-------------	------	------	------	--------	-----

(Fortsetzung)

2074782	160.0	80.0	12.0	21.59	6	3102355	200.0	100.0	12.0	27.23	6
3158175	160.0	80.0	12.0	21.59	12	3158178	200.0	100.0	12.0	27.23	12
3102354	160.0	80.0	14.0	24.96	6	2074784	200.0	100.0	14.0	31.64	6
3158176	160.0	80.0	14.0	24.96	12	3158179	200.0	100.0	14.0	31.64	12
2074783	200.0	100.0	10.0	22.88	6	3114453	200.0	100.0	16.0	35.87	6
3158177	200.0	100.0	10.0	22.87	12	3158180	200.0	100.0	16.0	35.87	12

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 scharfkantig, gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2074785	14.0	14.0	1.5	0.31	6	2074803	30.0	30.0	4.5	1.92	6
2074786	14.0	14.0	2.0	0.40	6	2074804	30.0	30.0	5.0	2.16	6
2074787	15.0	15.0	3.0	0.63	6	2074805	35.0	35.0	2.0	1.10	6
2074788	16.0	16.0	1.5	0.35	6	3102356	35.0	35.0	3.0	1.57	6
2074789	16.0	16.0	2.5	0.60	6	2074806	35.0	35.0	4.0	2.07	6
2074790	18.0	18.0	1.5	0.40	6	2074807	35.0	35.0	5.0	2.52	6
2074791	20.0	20.0	2.0	0.59	6	2074808	40.0	40.0	2.0	1.20	6
2074792	20.0	20.0	3.0	0.87	6	2074809	40.0	40.0	3.0	1.80	6
2074793	20.0	20.0	4.0	1.12	6	2074810	40.0	40.0	4.0	2.39	6
2074794	23.0	23.0	1.5	0.50	6	2074811	40.0	40.0	5.0	3.00	6
2074795	25.0	25.0	2.0	0.75	6	2074812	45.0	45.0	4.0	2.70	6
2074796	25.0	25.0	3.0	1.10	6	3102357	45.0	45.0	5.0	3.34	6
2074797	25.0	25.0	4.0	1.45	6	2074813	50.0	50.0	4.0	3.06	6
2074798	25.0	25.0	5.0	1.76	6	2074814	50.0	50.0	5.0	3.73	6
2074799	27.0	27.0	3.0	1.20	6	2074815	50.0	50.0	6.0	4.40	6
2074800	30.0	30.0	2.0	0.91	6	2074816	60.0	60.0	5.0	4.57	6
2074801	30.0	30.0	3.0	1.35	6	2074817	60.0	60.0	6.0	5.35	6
2074802	30.0	30.0	4.0	1.76	6	2074818	80.0	80.0	5.0	6.08	6

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 scharfkantig, ungleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2074819	20.0	10.0	2.5	0.55	6	2074831	45.0	25.0	4.0	2.10	6
2074820	20.0	10.0	3.5	0.75	6	2074832	45.0	30.0	4.0	2.20	6
3102358	20.0	14.0	2.5	0.62	6	3102362	50.0	30.0	3.0	1.80	6
2074821	25.0	10.0	3.0	0.75	6	2074833	50.0	30.0	4.0	2.40	6
2074822	25.0	15.0	3.0	0.87	6	2074834	50.0	35.0	4.0	2.55	6
2074823	25.0	20.0	2.0	0.70	6	2074835	60.0	30.0	3.0	2.05	6
2074824	25.0	20.0	3.0	1.01	6	2074836	60.0	30.0	4.0	2.70	6
2074825	30.0	15.0	3.5	1.15	6	2074837	60.0	40.0	5.0	3.70	6
3102359	30.0	20.0	3.0	1.10	6	3102363	70.0	35.0	4.0	3.20	6
2074826	30.0	20.0	4.0	1.45	6	3102364	70.0	45.0	5.0	4.32	6
2074827	35.0	20.0	4.0	1.60	6	3102365	80.0	30.0	4.0	3.33	6
3102360	40.0	20.0	3.0	1.35	6	2074838	80.0	50.0	5.0	5.00	6
2074828	40.0	20.0	4.0	1.75	6	3102366	90.0	30.0	4.0	3.64	6
2074829	40.0	25.0	2.0	1.00	6	2074839	100.0	30.0	4.0	3.95	6
3102361	40.0	25.0	3.0	1.45	6	3102367	110.0	30.0	4.0	4.27	6
2074830	40.0	25.0	4.0	1.90	6						

Stabstahl

T-Stahl

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 scharfkantig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3102374	20.0	20.0	3.0	0.90	6	2074872	50.0	50.0	6.0	4.40	6
3102375	25.0	25.0	3.0	1.11	6	2074873	60.0	30.0	5.0	3.34	6
2074856	25.0	25.0	4.0	1.50	6	3072163	60.0	30.0	5.5	3.64	6
2074857	30.0	30.0	3.0	1.34	6	2074874	60.0	60.0	7.0	6.20	6
2074858	30.0	30.0	4.0	1.75	6	2074846	70.0	35.0	6.0	4.66	6
3102376	30.0	30.0	5.0	2.15	6	2074847	70.0	70.0	8.0	8.32	6
2074862	35.0	30.0	4.0	1.90	6	2074848	80.0	40.0	7.0	6.21	6
2074863	35.0	35.0	4.5	2.33	6	3131541	80.0	80.0	9.0	10.68	6
2074865	40.0	40.0	3.0	1.80	6	3102371	90.0	90.0	10.0	13.42	6
2074866	40.0	40.0	4.0	2.40	6	2074850	100.0	50.0	8.5	9.42	6
2074867	40.0	40.0	5.0	2.96	6	2074851	100.0	100.0	11.0	16.41	6
2074868	45.0	45.0	5.5	3.95	6	2074852	120.0	60.0	10.0	13.35	6
2074869	50.0	25.0	4.0	2.23	6	3102372	120.0	120.0	13.0	23.24	6
2074870	50.0	50.0	4.0	3.01	6	3102373	140.0	140.0	15.0	31.32	6
2074871	50.0	50.0	5.0	3.73	6						

Stabstahl

U- und Coulissenstahl

U-Stahl
S235JR+AR - 1.0038
EN 10025
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2074879	20.0	10.0	3.0/3.0	0.80	6	2074887	35.0	17.5	4.0/5.0	2.15	6
2074880	20.0	15.0	3.0/3.5	1.15	6	2074888	40.0	20.0	5.0/5.5	2.85	6
2074882	25.0	10.0	3.0/3.5	0.95	6	2074889	40.0	35.0	5.0/7.0	4.88	6
2074883	25.0	15.0	3.0/3.5	1.25	6	2074890	50.0	25.0	5.0/6.0	4.07	6
3102378	25.0	15.0	4.0/4.5	1.55	6	2074891	50.0	38.0	5.0/7.0	5.60	6
2074884	30.0	15.0	4.0/4.5	1.80	6	2074892	60.0	30.0	6.0/6.0	5.07	6
2074885	30.0	20.0	4.0/4.5	2.05	6	2074893	65.0	42.0	5.5/7.5	7.10	6
2074886	30.0	33.0	5.0/7.0	4.27	6	2074894	70.0	40.0	6.0/6.0	6.50	6

Coulissenstahl
S235JR+AR - 1.0038
EN 10025
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2074895	14.0	14.0	2.0	0.60	6	2074906	35.0	35.0	3.0	2.30	6
2074896	15.0	20.0	1.5	0.62	6	2074907	40.0	25.0	3.5	2.25	6
2074897	16.0	10.0	3.0	0.71	6	2074908	40.0	40.0	3.0	2.80	6
2074898	16.0	16.0	2.0	0.70	6	2074909	45.0	27.0	3.25	2.36	6
2074899	20.0	20.0	2.0	0.85	6	2074910	45.0	45.0	3.5	3.60	6
2074900	25.0	25.0	2.0	1.20	6	2074911	50.0	20.0	4.0	2.60	6
2074901	25.0	25.0	2.5	1.40	6	2074912	50.0	30.0	4.0	3.20	6
2074902	30.0	14.0	3.0	1.25	6	2074913	50.0	50.0	4.0	4.46	6
2074903	30.0	25.0	3.0	1.75	6	3102380	60.0	20.0	3.0	2.20	6
2074904	30.0	30.0	2.5	1.65	6	2074914	60.0	55.0	5.0	6.25	6
3102379	30.0	30.0	3.0	1.98	6	3102381	70.0	25.0	4.0	3.40	6
2074905	33.0	33.0	3.0	2.19	6	3102382	70.0	45.0	5.0	5.60	6

Stabstahl

Kranbahnschienen
E295
EN 10025
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	L m
3106351	50.0	30.0	11.80	6
3106367	60.0	40.0	18.80	6


Radreifen
S235JR+AR - 1.0038
EN 10025
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2074626	40.0	36.0	10.0	3.05	6
2074627	44.0	40.0	10.0	3.36	6
2074628	45.0	40.0	12.0	4.10	6
3102320	52.0	48.0	10.0	3.90	6


Stabstahl

Erdungsband
S235JR+AR - 1.0038
EN 10025
verzinkt in Rollen



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
2074971	25.0	3.0	25.00
3049095	30.0	3.0	25.00

Stahlband
schwarz lackiert
in Rollen



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Typ</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
3033150	Normflex SE	16.0	0.5	25.00
3033149	Normflex SE	19.0	0.6	50.00
3033151	Hiflex SP	19.0	0.8	50.00



Kaltgerollte Profile

Winkel gleichschenkelig S235JR	31.1
Winkel ungleichschenkelig S235JR	31.1
U-Profile S235JR	31.2
C-Profile S235JR	31.4
Laufschienen-Profile	31.5
Ankerschienen	31.6

Kaltgerollte Profile

Winkel

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt
gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2075736	20.0	20.0	2.0	0.58	6
2075737	24.0	24.0	3.0	1.10	6
2075738	25.0	25.0	2.0	0.73	6
3102809	25.0	25.0	3.0	1.05	6
2075739	26.0	26.0	3.0	1.15	6
2075740	28.0	28.0	3.0	1.25	6
2075741	30.0	30.0	2.0	0.89	6
2075742	30.0	30.0	3.0	1.30	6
2075743	31.0	31.0	3.5	1.60	6
2075744	35.0	35.0	3.0	1.53	6
2075745	40.0	40.0	2.0	1.20	6
2075746	40.0	40.0	3.0	1.77	6

Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2075747	40.0	40.0	4.0	2.31	6
2075748	45.0	45.0	4.0	2.56	6
2075749	50.0	50.0	3.0	2.24	6
2075750	50.0	50.0	4.0	2.93	6
2075751	56.0	56.0	4.5	3.80	6
2075752	60.0	60.0	3.0	2.71	6
2075753	60.0	60.0	4.0	3.56	6
2075754	61.0	61.0	6.0	5.45	6
2075755	70.0	70.0	4.0	4.19	6
2075756	80.0	80.0	5.0	5.96	6
2075757	100.0	100.0	5.0	7.53	6

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt
ungleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2075758	20.0	15.0	2.0	0.50	6
2075759	25.0	15.0	2.0	0.56	6
2075760	25.0	20.0	2.0	0.66	6
2075761	30.0	20.0	2.0	0.73	6
2075762	40.0	15.0	2.0	0.78	6
3102810	40.0	20.0	2.0	0.86	6
2075763	40.0	20.0	3.0	1.28	6
2075764	40.0	25.0	2.0	0.97	6
2075765	40.0	30.0	3.0	1.53	6

Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2075766	45.0	30.0	2.0	1.11	6
2075767	50.0	30.0	3.0	1.77	6
2075768	60.0	30.0	3.0	2.00	6
2075769	80.0	30.0	3.0	2.47	6
2075770	80.0	40.0	3.0	2.67	6
2075771	100.0	30.0	3.0	2.95	6
2075772	100.0	50.0	3.0	3.42	6
2075773	100.0	50.0	5.0	5.56	6
3121729	150.0	100.0	5.0	9.06	6

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3102811	10.0	18.0	2.0	0.62	6	3102814	46.0	25.0	2.0	1.37	6
3102812	10.0	25.0	2.0	0.83	6	2075812	50.0	20.0	3.0	1.87	6
2075775	12.0	18.0	1.5	0.51	6	2075813	50.0	25.0	3.0	2.06	6
2075776	12.0	30.0	2.0	1.01	6	2075814	50.0	30.0	2.0	1.61	6
2075777	15.0	20.0	1.5	0.59	6	2075815	50.0	30.0	2.5	1.95	6
2075778	18.0	20.0	1.5	0.62	6	2075816	50.0	30.0	3.0	2.34	6
3102813	20.0	10.0	2.0	0.52	6	2075817	50.0	50.0	3.0	3.23	6
2075780	20.0	15.0	1.5	0.53	6	2075818	50.0	50.0	4.0	4.30	6
2075781	20.0	20.0	1.5	0.65	6	2075819	54.0	45.0	4.0	4.03	6
2075782	20.0	20.0	2.0	0.83	6	2075820	60.0	30.0	2.0	1.76	6
2075783	20.0	25.0	2.0	0.98	6	2075821	60.0	30.0	3.0	2.58	6
2075784	20.0	35.0	2.0	1.30	6	2075822	60.0	30.0	4.0	3.28	6
2075785	23.0	23.0	1.5	0.74	6	2075823	60.0	40.0	2.0	2.09	6
2075786	25.0	10.0	2.0	0.59	6	2075824	60.0	40.0	3.0	3.06	6
2075787	25.0	20.0	2.0	0.92	6	2075825	60.0	50.0	3.0	3.46	6
2075788	25.0	25.0	2.0	1.06	6	2075826	60.0	60.0	4.0	5.15	6
2075789	25.0	30.0	2.0	1.22	6	2075827	62.0	45.0	4.0	4.36	6
2075790	25.0	40.0	2.0	1.53	6	2075828	65.0	30.0	2.0	1.84	6
2075791	30.0	10.0	2.0	0.67	6	2075829	65.0	50.0	2.0	2.46	6
2075792	30.0	15.0	1.5	0.65	6	2075830	70.0	30.0	3.0	2.79	6
2075793	30.0	20.0	2.0	0.98	6	3102815	70.0	40.0	3.0	3.30	6
2075794	30.0	25.0	2.0	1.14	6	2075831	70.0	40.0	4.0	4.21	6
2075795	30.0	30.0	2.0	1.30	6	3102816	70.0	45.0	4.0	4.52	6
2075796	30.0	30.0	3.0	1.87	6	2075832	70.0	50.0	4.0	4.93	6
2075797	30.0	35.0	2.5	1.76	6	2075833	70.0	50.0	5.0	5.93	6
2075798	30.0	50.0	3.0	2.81	6	2075834	80.0	20.0	4.0	3.28	6
2075799	35.0	10.0	2.0	0.73	6	2075835	80.0	40.0	3.0	3.46	6
2075800	35.0	35.0	2.5	1.86	6	2075836	80.0	40.0	4.0	4.52	6
2075801	40.0	20.0	2.0	1.14	6	2075837	80.0	50.0	5.0	6.24	6
2075802	40.0	20.0	3.0	1.64	6	3102817	80.0	60.0	4.0	5.87	6
2075803	40.0	20.0	4.0	2.03	6	2075838	90.0	35.0	3.0	3.46	6
2075804	40.0	25.0	2.0	1.28	6	2075839	90.0	40.0	3.0	3.77	6
2075805	40.0	26.0	3.0	1.87	6	2075840	90.0	45.0	4.0	5.15	6
2075807	40.0	30.0	3.0	2.11	6	2075841	90.0	50.0	5.0	6.78	6
2075808	40.0	40.0	2.5	2.10	6	3102818	100.0	30.0	2.0	2.37	6
2075809	40.0	40.0	3.0	2.59	6	2075842	100.0	30.0	3.0	3.54	6
2075810	40.0	40.0	4.0	3.28	6	2075843	100.0	30.0	4.0	4.52	6
2075811	45.0	45.0	3.0	2.97	6	2075844	100.0	40.0	4.0	5.15	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Kaltgerollte Profile

U-Profile

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)											
2075845	100.0	50.0	3.0	4.40	6	3102821	140.0	60.0	5.0	9.56	6
2075846	100.0	50.0	4.0	5.77	6	2075858	140.0	60.0	6.0	11.00	6
2075847	100.0	50.0	5.0	7.02	6	2075859	150.0	50.0	3.0	5.57	6
3102819	100.0	60.0	5.0	7.99	6	2075860	150.0	50.0	5.0	9.17	6
2075848	100.0	60.0	6.0	9.13	6	3102822	160.0	50.0	4.0	7.67	6
2075849	110.0	50.0	4.0	6.08	6	2075861	160.0	65.0	6.0	12.70	6
2075850	120.0	40.0	4.0	5.96	6	3102823	160.0	95.0	5.0	13.00	6
2075851	120.0	50.0	4.0	6.40	6	2075862	180.0	65.0	5.0	11.31	6
2075852	120.0	50.0	5.0	7.80	6	3102824	180.0	70.0	5.0	11.87	6
2075853	120.0	60.0	4.0	7.02	6	2075863	180.0	95.0	6.0	16.30	6
2075854	120.0	60.0	5.0	8.55	6	3102825	200.0	80.0	4.0	10.89	6
2075855	120.0	60.0	6.0	10.20	6	2075864	200.0	80.0	6.0	15.68	6
3102820	125.0	60.0	5.0	8.78	6	2075865	250.0	80.0	6.0	18.67	6
2075856	140.0	50.0	5.0	8.55	6	2075866	300.0	82.5	6.0	20.59	6
2075857	140.0	60.0	4.0	7.61	6						

Kaltgerollte Profile


C-Profile

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt
quadratisch



Artikel-Nr.	Profil	a mm	b mm	c mm	t mm	kg / m	L m
2075877	D 7637	5.0	20.0	20.0	2.0	0.97	6
3102826	D 2699	8.0	20.0	20.0	2.0	0.98	6
2075879	D 7646	10.0	25.0	25.0	2.0	1.28	6
2075874	D 2688	11.5	30.0	30.0	2.0	1.54	6
2075876	D 7602	11.0	35.0	35.0	2.0	1.76	6
2075875	D 2689	14.0	35.0	35.0	2.0	1.88	6

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt
rechteckig




Artikel-Nr.	Profil	a mm	b mm	c mm	t mm	kg / m	L m
2075871	D 2664	5.0	14.0	20.0	1.5	0.57	6
2075868	D 2615	7.5	15.0	30.0	1.5	0.77	6
2075869	D 2617	10.0	20.0	40.0	2.0	1.36	6
2075878	D 7642	12.5	25.0	40.0	2.0	1.60	6
2075881	D 7660	12.5	25.0	50.0	3.0	2.48	6
2075882	D 7661	15.0	32.0	64.0	3.0	3.16	6
2075870	D 2641	20.0	40.0	80.0	3.0	4.24	6
2075873	D 2676	25.0	50.0	100.0	3.0	5.42	6

Kaltgerollte Profile

Laufschienen-Profile

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt

Artikel-Nr.	a mm	b mm	c mm	s mm	t mm	kg / m	L m
2075889	55.0	62.0	19.0	8.0	2.0	3.32	6

S235JR
DIN 17118
kaltgerollt
verzinkt

Artikel-Nr.	a mm	b mm	c mm	s mm	t mm	kg / m	L m
2075890	55.0	62.0	19.0	8.0	2.0	3.32	6

Kaltgerollte Profile

Ankerschienen

 DIN 17118
 schwarz
 ungeschlitz


Artikel-Nr.	Profil	Ausführung	kg / m	L m
3158680	2S	schwarz, ungeschlitz	3.60	6

 DIN 17118
 schwarz oder verzinkt


Artikel-Nr.	a mm	Ausführung	kg / m	L m
2075900	3B	verzinkt, geschlitz, gefüllt	3.00	6
2075904	3B	schwarz, ungeschlitz	3.00	6
2075895	3B	verzinkt, ungeschlitz	3.18	6

 DIN 17118
 schwarz oder verzinkt
 ungeschlitz


Artikel-Nr.	a mm	Ausführung	kg / m	L m
2075901	5B	schwarz, ungeschlitz	0.95	6
2075893	5B	verzinkt, ungeschlitz	0.95	6

Kaltgerollte Profile


Ankerschienen

DIN 17118
schwarz
ungeschlitz




Artikel-Nr.	a mm	Ausführung	kg / m	L m
2075894	6B	schwarz, ungeschlitz	1.19	6

DIN 17118
schwarz
für Elektroindustrie




Artikel-Nr.	a mm	b mm	c mm	t mm	kg / m	L m
2075867	15.4	15.0	29.0	2.0	1.00	6
2075902	15.4	18.0	32.0	3.0	1.79	6



Träger

HEA S355	41.1
HEA S235	41.2
HEB S355	41.3
HEB S235	41.4
HEM S355	41.5
HEM S235	41.6
INP S235	41.7
INP S355	41.8
IPE S235	41.9
IPE S355	41.10
UNP S235	41.11
UNP S355	41.12
UPE S235	41.13
UPE S355	41.14


S355J0/J2
EN 10025
warmgewalzt
HEA



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
3158363	HEA 100	96.0	100.0	5.0	8.0	16.70
3158364	HEA 120	114.0	120.0	5.0	8.0	19.90
3158365	HEA 140	133.0	140.0	5.5	8.5	24.70
3158366	HEA 160	152.0	160.0	6.0	9.0	30.40
3158367	HEA 180	171.0	180.0	6.0	9.5	35.50
3158368	HEA 200	190.0	200.0	6.5	10.0	42.30
3158369	HEA 220	210.0	220.0	7.0	11.0	50.50
3158370	HEA 240	230.0	240.0	7.5	12.0	60.30
3158371	HEA 260	250.0	260.0	7.5	12.5	68.20
3158372	HEA 280	270.0	280.0	8.0	13.0	76.40
3158373	HEA 300	290.0	300.0	8.5	14.0	88.30
3158374	HEA 320	310.0	300.0	9.0	15.5	97.60
3158375	HEA 340	330.0	300.0	9.5	16.5	105.00
3158376	HEA 360	350.0	300.0	10.0	17.5	112.00
3158377	HEA 400	390.0	300.0	11.0	19.0	125.00
3158378	HEA 450	440.0	300.0	11.5	21.0	140.00
3158379	HEA 500	490.0	300.0	12.0	23.0	155.00
3158380	HEA 550	540.0	300.0	12.5	24.0	166.00
3158381	HEA 600	590.0	300.0	13.0	25.0	178.00
3158382	HEA 650	640.0	300.0	13.5	26.0	190.00
3158383	HEA 700	690.0	300.0	14.5	27.0	204.00
3158384	HEA 800	790.0	300.0	15.0	28.0	224.00
3158385	HEA 900	890.0	300.0	16.0	30.0	252.00
3158386	HEA 1000	990.0	300.0	16.5	31.0	272.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 HEA



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
2075113	HEA 100	96.0	100.0	5.0	8.0	16.70
2075114	HEA 120	114.0	120.0	5.0	8.0	19.90
2075115	HEA 140	133.0	140.0	5.5	8.5	24.70
2075116	HEA 160	152.0	160.0	6.0	9.0	30.40
2075117	HEA 180	171.0	180.0	6.0	9.5	35.50
2075118	HEA 200	190.0	200.0	6.5	10.0	42.30
2075119	HEA 220	210.0	220.0	7.0	11.0	50.50
2075120	HEA 240	230.0	240.0	7.5	12.0	60.30
2075121	HEA 260	250.0	260.0	7.5	12.5	68.20
2075122	HEA 280	270.0	280.0	8.0	13.0	76.40
2075123	HEA 300	290.0	300.0	8.5	14.0	88.30
3102389	HEA 320	310.0	300.0	9.0	15.5	97.60
3102390	HEA 340	330.0	300.0	9.5	16.5	105.00
3102391	HEA 360	350.0	300.0	10.0	17.5	112.00
3102392	HEA 400	390.0	300.0	11.0	19.0	125.00
3102393	HEA 450	440.0	300.0	11.5	21.0	140.00
3102394	HEA 500	490.0	300.0	12.0	23.0	155.00
3102395	HEA 550	540.0	300.0	12.5	24.0	166.00
3102396	HEA 600	590.0	300.0	13.0	25.0	178.00
3102397	HEA 650	640.0	300.0	13.5	26.0	190.00
3102398	HEA 700	690.0	300.0	14.5	27.0	204.00
3102399	HEA 800	790.0	300.0	15.0	28.0	224.00
3102400	HEA 900	890.0	300.0	16.0	30.0	252.00
3102401	HEA 1000	990.0	300.0	16.5	31.0	272.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S355J0/J2
EN 10025
warmgewalzt
HEB



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
3158387	HEB 100	100.0	100.0	6.0	10.0	20.40
3158388	HEB 120	120.0	120.0	6.5	11.0	26.70
3158389	HEB 140	140.0	140.0	7.0	12.0	33.70
3158390	HEB 160	160.0	160.0	8.0	13.0	42.60
3158391	HEB 180	180.0	180.0	8.5	14.0	51.20
3158392	HEB 200	200.0	200.0	9.0	15.0	61.30
3158393	HEB 220	220.0	220.0	9.5	16.0	71.50
3158394	HEB 240	240.0	240.0	10.0	17.0	83.20
3158395	HEB 260	260.0	260.0	10.0	17.5	93.00
3158396	HEB 280	280.0	280.0	10.5	18.0	103.00
3158397	HEB 300	300.0	300.0	11.0	19.0	117.00
3158398	HEB 320	320.0	300.0	11.5	20.5	127.00
3158399	HEB 340	340.0	300.0	12.0	21.5	134.00
3158400	HEB 360	360.0	300.0	12.5	22.5	142.00
3158401	HEB 400	400.0	300.0	13.5	24.0	155.00
3158402	HEB 450	450.0	300.0	14.0	26.0	171.00
3158403	HEB 500	500.0	300.0	14.5	28.0	187.00
3158404	HEB 550	550.0	300.0	15.0	29.0	199.00
3158405	HEB 600	600.0	300.0	15.5	30.0	212.00
3158406	HEB 650	650.0	300.0	16.0	31.0	225.00
3158407	HEB 700	700.0	300.0	17.0	32.0	241.00
3158408	HEB 800	800.0	300.0	17.5	33.0	262.00
3158409	HEB 900	900.0	300.0	18.5	35.0	291.00
3158410	HEB 1000	1000.0	300.0	19.0	36.0	314.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 HEB



Artikel-Nr.	Profil	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>t1</i>	<i>t2</i>	kg / m
2075101	HEB 100	100.0	100.0	6.0	10.0	20.40
2075102	HEB 120	120.0	120.0	6.5	11.0	26.70
2075103	HEB 140	140.0	140.0	7.0	12.0	33.70
2075104	HEB 160	160.0	160.0	8.0	13.0	42.60
2075105	HEB 180	180.0	180.0	8.5	14.0	51.20
2075106	HEB 200	200.0	200.0	9.0	15.0	61.30
2075107	HEB 220	220.0	220.0	9.5	16.0	71.50
2075108	HEB 240	240.0	240.0	10.0	17.0	83.20
2075109	HEB 260	260.0	260.0	10.0	17.5	93.00
2075110	HEB 280	280.0	280.0	10.5	18.0	103.00
2075111	HEB 300	300.0	300.0	11.0	19.0	117.00
2075112	HEB 320	320.0	300.0	11.5	20.5	127.00
3102402	HEB 340	340.0	300.0	12.0	21.5	134.00
3102403	HEB 360	360.0	300.0	12.5	22.5	142.00
3102404	HEB 400	400.0	300.0	13.5	24.0	155.00
3102405	HEB 450	450.0	300.0	14.0	26.0	171.00
3102406	HEB 500	500.0	300.0	14.5	28.0	187.00
3102407	HEB 550	550.0	300.0	15.0	29.0	199.00
3102408	HEB 600	600.0	300.0	15.5	30.0	212.00
3102409	HEB 650	650.0	300.0	16.0	31.0	225.00
3102410	HEB 700	700.0	300.0	17.0	32.0	241.00
3102411	HEB 800	800.0	300.0	17.5	33.0	262.00
3102412	HEB 900	900.0	300.0	18.5	35.0	291.00
3102413	HEB 1000	1000.0	300.0	19.0	36.0	314.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S355J0/J2
EN 10025
warmgewalzt
HEM



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
3158411	HEM 100	120.0	106.0	12.0	20.0	41.80
3158412	HEM 120	140.0	126.0	12.5	21.0	52.10
3158413	HEM 140	160.0	146.0	13.0	22.0	63.20
3158414	HEM 160	180.0	166.0	14.0	23.0	76.20
3158415	HEM 180	200.0	186.0	14.5	24.0	88.90
3158416	HEM 200	220.0	206.0	15.0	25.0	103.00
3158417	HEM 220	240.0	226.0	15.5	26.0	117.00
3158418	HEM 240	270.0	248.0	18.0	32.0	157.00
3158419	HEM 260	290.0	268.0	18.0	32.5	172.00
3158420	HEM 280	310.0	288.0	18.5	33.0	189.00
3158421	HEM 300	340.0	310.0	21.0	39.0	238.00
3158422	HEM 320	359.0	309.0	21.0	40.0	245.00
3158423	HEM 340	377.0	309.0	21.0	40.0	248.00
3158424	HEM 360	395.0	308.0	21.0	40.0	250.00
3158425	HEM 400	432.0	307.0	21.0	40.0	256.00
3158426	HEM 450	478.0	307.0	21.0	40.0	263.00
3158427	HEM 500	524.0	306.0	21.0	40.0	270.00
3158428	HEM 550	572.0	306.0	21.0	40.0	278.00
3158429	HEM 600	620.0	305.0	21.0	40.0	285.00
3158430	HEM 650	668.0	305.0	21.0	40.0	293.00
3158431	HEM 700	716.0	304.0	21.0	40.0	301.00
3158432	HEM 800	814.0	303.0	21.0	40.0	317.00
3158433	HEM 900	910.0	302.0	21.0	40.0	333.00
3158434	HEM 1000	1008.0	302.0	21.0	40.0	349.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)

S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 HEM



Artikel-Nr.	Profil	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>t1</i>	<i>t2</i>	kg / m
2075124	HEM 100	120.0	106.0	12.0	20.0	41.80
2075125	HEM 120	140.0	126.0	12.5	21.0	52.10
2075126	HEM 140	160.0	146.0	13.0	22.0	63.20
2075127	HEM 160	180.0	166.0	14.0	23.0	76.20
3061231	HEM 180	200.0	186.0	14.5	24.0	88.90
3061232	HEM 200	220.0	206.0	15.0	25.0	103.00
3102414	HEM 220	240.0	226.0	15.5	26.0	117.00
3102415	HEM 240	270.0	248.0	18.0	32.0	157.00
3102416	HEM 260	290.0	268.0	18.0	32.5	172.00
3102417	HEM 280	310.0	288.0	18.5	33.0	189.00
3102418	HEM 300	340.0	310.0	21.0	39.0	238.00
3102419	HEM 320	359.0	309.0	21.0	40.0	245.00
3102420	HEM 340	377.0	309.0	21.0	40.0	248.00
3102421	HEM 360	395.0	308.0	21.0	40.0	250.00
3102422	HEM 400	432.0	307.0	21.0	40.0	256.00
3102423	HEM 450	478.0	307.0	21.0	40.0	263.00
3102424	HEM 500	524.0	306.0	21.0	40.0	270.00
3102425	HEM 550	572.0	306.0	21.0	40.0	278.00
3102426	HEM 600	620.0	305.0	21.0	40.0	285.00
3102427	HEM 650	668.0	305.0	21.0	40.0	293.00
3102428	HEM 700	716.0	304.0	21.0	40.0	301.00
3102429	HEM 800	814.0	303.0	21.0	40.0	317.00
3102430	HEM 900	910.0	302.0	21.0	40.0	333.00
3102431	HEM 1000	1008.0	302.0	21.0	40.0	349.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 INP



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
2075067	INP 80	80.0	42.0	3.9	5.9	6.00
2075068	INP 100	100.0	50.0	4.5	6.8	8.30
2075069	INP 120	120.0	58.0	5.1	7.7	11.20
2075070	INP 140	140.0	66.0	5.7	8.6	14.30
2075071	INP 160	160.0	74.0	6.3	9.5	17.90
2075072	INP 180	180.0	82.0	6.9	10.4	21.90
2075073	INP 200	200.0	90.0	7.5	11.3	26.20
2075074	INP 220	220.0	98.0	8.1	12.2	31.00
2075075	INP 240	240.0	106.0	8.7	13.1	36.20
2075076	INP 260	260.0	113.0	9.4	14.1	41.80
3102432	INP 280	280.0	119.0	10.1	15.2	47.90
3102433	INP 300	300.0	125.0	10.8	16.2	54.20
3102434	INP 320	320.0	131.0	11.5	17.3	61.00
3102435	INP 340	340.0	137.0	12.2	18.3	68.10
3102436	INP 360	360.0	143.0	13.0	19.5	76.20
3102437	INP 380	380.0	149.0	13.7	20.5	84.00
3102438	INP 400	400.0	155.0	14.4	21.6	92.60
3102439	INP 450	450.0	170.0	16.2	24.3	115.40

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)

S355J0/J2
EN 10025
warmgewalzt
INP




nur ab Werk möglich (mind. 5 - 10 Tonnen pro Dimension und Länge)

Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
3158296	INP 80	80.0	42.0	3.9	5.9	6.00
3158297	INP 100	100.0	50.0	4.5	6.8	8.30
3158298	INP 120	120.0	58.0	5.1	7.7	11.20
3158299	INP 140	140.0	66.0	5.7	8.6	14.30
3158300	INP 160	160.0	74.0	6.3	9.5	17.90
3158301	INP 180	180.0	82.0	6.9	10.4	21.90
3158302	INP 200	200.0	90.0	7.5	11.3	26.20
3158303	INP 220	220.0	98.0	8.1	12.2	31.00
3158304	INP 240	240.0	106.0	8.7	13.1	36.20
3158305	INP 260	260.0	113.0	9.4	14.1	41.80
3158306	INP 280	280.0	119.0	10.1	15.2	47.90
3158307	INP 300	300.0	125.0	10.8	16.2	54.20
3158308	INP 320	320.0	131.0	11.5	17.3	61.00
3158309	INP 340	340.0	137.0	12.2	18.3	68.10
3158310	INP 360	360.0	143.0	13.0	19.5	76.20
3158311	INP 380	380.0	149.0	13.7	20.5	84.00
3158312	INP 400	400.0	155.0	14.4	21.6	92.60
3158313	INP 450	450.0	170.0	16.2	24.3	115.40

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 IPE



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
2075056	IPE 80	80.0	46.0	3.8	5.2	6.00
2075057	IPE 100	100.0	55.0	4.1	5.7	8.10
2075058	IPE 120	120.0	64.0	4.4	6.3	10.40
2075059	IPE 140	140.0	73.0	4.7	6.9	12.90
2075060	IPE 160	160.0	82.0	5.0	7.4	15.80
2075061	IPE 180	180.0	91.0	5.3	8.0	18.80
2075062	IPE 200	200.0	100.0	5.6	8.5	22.40
2075063	IPE 220	220.0	110.0	5.9	9.2	26.20
2075064	IPE 240	240.0	120.0	6.2	9.8	30.70
2075065	IPE 270	270.0	135.0	6.6	10.2	36.10
2075066	IPE 300	300.0	150.0	7.1	10.7	42.20
3102441	IPE 330	330.0	160.0	7.5	11.5	49.10
3102442	IPE 360	360.0	170.0	8.0	12.7	57.10
3102443	IPE 400	400.0	180.0	8.6	13.5	66.30
3102444	IPE 450	450.0	190.0	9.4	14.6	77.60
3102445	IPE 500	500.0	200.0	10.2	16.0	90.70
3102446	IPE 550	550.0	210.0	11.1	17.2	106.00
3102447	IPE 600	600.0	220.0	12.0	19.0	122.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S355J0/J2
EN 10025
warmgewalzt
IPE



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
3158314	IPE 80	80.0	46.0	3.8	5.2	6.00
3158315	IPE 100	100.0	55.0	4.1	5.7	8.10
3158316	IPE 120	120.0	64.0	4.4	6.3	10.40
3158317	IPE 140	140.0	73.0	4.7	6.9	12.90
3158318	IPE 160	160.0	82.0	5.0	7.4	15.80
3158319	IPE 180	180.0	91.0	5.3	8.0	18.80
3158320	IPE 200	200.0	100.0	5.6	8.5	22.40
3158321	IPE 220	220.0	110.0	5.9	9.2	26.20
3158322	IPE 240	240.0	120.0	6.2	9.8	30.70
3158323	IPE 270	270.0	135.0	6.6	10.2	36.10
3158324	IPE 300	300.0	150.0	7.1	10.7	42.20
3158325	IPE 330	330.0	160.0	7.5	11.5	49.10
3158326	IPE 360	360.0	170.0	8.0	12.7	57.10
3158327	IPE 400	400.0	180.0	8.6	13.5	66.30
3158328	IPE 450	450.0	190.0	9.4	14.6	77.60
3158329	IPE 500	500.0	200.0	10.2	16.0	90.70
3158330	IPE 550	550.0	210.0	11.1	17.2	106.00
3158331	IPE 600	600.0	220.0	12.0	19.0	122.00

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 UNP



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
2075077	UNP 80	80.0	45.0	6.0	8.0	8.60
2075078	UNP 100	100.0	50.0	6.0	8.5	10.60
2075079	UNP 120	120.0	55.0	7.0	9.0	13.40
2075080	UNP 140	140.0	60.0	7.0	10.0	16.00
2075081	UNP 160	160.0	65.0	7.5	10.5	18.80
2075082	UNP 180	180.0	70.0	8.0	11.0	22.00
2075083	UNP 200	200.0	75.0	8.5	11.5	25.30
2075084	UNP 220	220.0	80.0	9.0	12.5	29.40
2075085	UNP 240	240.0	85.0	9.5	13.0	33.20
2075086	UNP 260	260.0	90.0	10.0	14.0	37.90
2075087	UNP 280	280.0	95.0	10.0	15.0	41.80
2075088	UNP 300	300.0	100.0	10.0	16.0	46.20
3054528	UNP 320	320.0	100.0	14.0	17.5	59.50
3102448	UNP 350	350.0	100.0	14.0	16.0	60.60
3102449	UNP 380	380.0	102.0	13.5	16.0	62.60
3102450	UNP 400	400.0	110.0	14.0	18.0	71.80

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S355J0/J2
EN 10025
warmgewalzt
UNP



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
3158332	UNP 80	80.0	45.0	6.0	8.0	8.60
3158333	UNP 100	100.0	50.0	6.0	8.5	10.60
3158334	UNP 120	120.0	55.0	7.0	9.0	13.40
3158335	UNP 140	140.0	60.0	7.0	10.0	16.00
3158336	UNP 160	160.0	65.0	7.5	10.5	18.80
3158337	UNP 180	180.0	70.0	8.0	11.0	22.00
3158338	UNP 200	200.0	75.0	8.5	11.5	25.30
3158339	UNP 220	220.0	80.0	9.0	12.5	29.40
3158340	UNP 240	240.0	85.0	9.5	13.0	33.20
3158341	UNP 260	260.0	90.0	10.0	14.0	37.90
3158342	UNP 280	280.0	95.0	10.0	15.0	41.80
3158343	UNP 300	300.0	100.0	10.0	16.0	46.20
3158344	UNP 320	320.0	100.0	14.0	17.5	59.50
3158345	UNP 350	350.0	100.0	14.0	16.0	60.60
3158346	UNP 380	380.0	102.0	13.5	16.0	62.60
3158347	UNP 400	400.0	110.0	14.0	18.0	71.80

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)


S235JR+AR - 1.0038
 EN 10025
 warmgewalzt
 UPE



Artikel-Nr.	Profil	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>t1</i>	<i>t2</i>	kg / m
3002045	UPE 80	80.0	50.0	4.0	7.0	7.90
2075091	UPE 100	100.0	55.0	4.5	7.5	9.80
2075092	UPE 120	120.0	60.0	5.0	8.0	12.10
2075093	UPE 140	140.0	65.0	5.0	9.0	14.50
2075094	UPE 160	160.0	70.0	5.5	9.5	17.00
2075095	UPE 180	180.0	75.0	5.5	10.5	19.70
2075096	UPE 200	200.0	80.0	6.0	11.0	22.80
2075097	UPE 220	220.0	85.0	6.5	12.0	26.60
2075098	UPE 240	240.0	90.0	7.0	12.5	30.20
2075099	UPE 270	270.0	95.0	7.5	13.5	35.20
2075100	UPE 300	300.0	100.0	9.5	15.0	44.40
3102451	UPE 330	330.0	105.0	11.0	16.0	53.20
3102452	UPE 360	360.0	110.0	12.0	17.0	61.20
3102453	UPE 400	400.0	115.0	13.5	18.0	72.20


Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)

S355J0/J2
EN 10025
warmgewalzt
UPE



Artikel-Nr.	Profil	h	b	t1	t2	kg / m
3158348	UPE 80	80.0	50.0	4.0	7.0	7.90
3158349	UPE 100	100.0	55.0	4.5	7.5	9.80
3158350	UPE 120	120.0	60.0	5.0	8.0	12.10
3158351	UPE 140	140.0	65.0	5.0	9.0	14.50
3158352	UPE 160	160.0	70.0	5.5	9.5	17.00
3158353	UPE 180	180.0	75.0	5.5	10.5	19.70
3158354	UPE 200	200.0	80.0	6.0	11.0	22.80
3158355	UPE 220	220.0	85.0	6.5	12.0	26.60
3158356	UPE 240	240.0	90.0	7.0	12.5	30.20
3158357	UPE 270	270.0	95.0	7.5	13.5	35.20
3158358	UPE 300	300.0	100.0	9.5	15.0	44.40
3158359	UPE 330	330.0	105.0	11.0	16.0	53.20
3158360	UPE 360	360.0	110.0	12.0	17.0	61.20
3158361	UPE 400	400.0	115.0	13.5	18.0	72.20

Stangenlänge 12 - 21.10 m (Abhängig vom Profil)




Stahlbleche

Schwarz S235JR	51.1
Schwarz S355	51.3
Dekapiert DC01	51.4
Dekapiert DD11	51.5
Dekapiert DC04	51.6
Dekapiert DD12	51.6
Verzinkt SVZ	51.7
Verzinkt EVZ	51.8
Laserbleche S355MC	51.9
Laserbleche S420 MC	51.9
Laserbleche S420 MC dekapiert	51.10
Bleche S700MC	51.11
Riffelbleche S235JR	51.11
Tränenbleche S235JR	51.12
Feinblech rot lackiert	51.13
Wellbleche verzinkt	51.13
Geschweisste Gitter blank	51.14
Geschweisste Gitter verzinkt	51.15
Streckmetall dekapiert	51.16
Lochbleche dekapiert	51.17
Verschleißfeste Bleche Hardox 400	51.18
Verschleißfeste Bleche Hardox 450	51.18
Verschleißfeste Bleche Hardox 500	51.19
Rollenbleche verzinkt SVZ	51.20
Rollenbleche rot lackiert	51.20

Stahlbleche


S235JR
EN 10025-2
schwarz, ungebeizt



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2075128	3.00	1000	2000	48.00	2075150	8.00	1250	2500	200.00
2075131	3.00	1250	2500	75.00	2075159	8.00	1500	3000	288.00
2075133	3.00	1500	3000	108.00	3102498	8.00	2000	4000	512.00
3102473	3.00	1500	4000	144.00	3102499	8.00	2000	6000	768.00
3102474	3.00	1800	4000	173.00	2075138	10.00	1000	2000	160.00
3102475	3.00	1800	6000	259.00	2075151	10.00	1250	2500	250.00
3102476	3.00	2000	4000	192.00	2075160	10.00	1500	3000	360.00
3102477	3.00	2000	5000	240.00	3102500	10.00	2000	4000	640.00
3102478	3.00	2000	6000	288.00	3102501	10.00	2000	6000	960.00
3102480	4.00	1800	4000	230.00	2075139	12.00	1000	2000	192.00
2075129	4.00	1000	2000	64.00	2075152	12.00	1250	2500	300.00
2075132	4.00	1250	2500	100.00	2075161	12.00	1500	3000	432.00
2075134	4.00	1500	3000	144.00	3102502	12.00	2000	4000	768.00
3102479	4.00	1500	4000	192.00	3102503	12.00	2000	6000	1152.00
3102481	4.00	1800	5000	288.00	2075140	15.00	1000	2000	240.00
3102482	4.00	1800	6000	346.00	2075153	15.00	1250	2500	375.00
3102483	4.00	2000	4000	256.00	2075162	15.00	1500	3000	540.00
3102484	4.00	2000	5000	320.00	3102504	15.00	1500	4000	720.00
3102485	4.00	2000	6000	384.00	3102505	15.00	2000	4000	960.00
2075135	5.00	1000	2000	80.00	3102506	15.00	2000	6000	1440.00
2075148	5.00	1250	2500	125.00	2075141	20.00	1000	2000	320.00
2075157	5.00	1500	3000	180.00	2075154	20.00	1250	2500	500.00
3102487	5.00	1500	5000	300.00	2075163	20.00	1500	3000	720.00
3102486	5.00	1500	4000	240.00	3102507	20.00	2000	4000	1280.00
3102488	5.00	1800	4000	288.00	3102508	20.00	2000	5000	1600.00
3102489	5.00	1800	5000	360.00	3102509	20.00	2000	6000	1920.00
3102490	5.00	2000	4000	320.00	2075142	22.00	1000	2000	352.00
3102491	5.00	2000	5000	400.00	2075143	25.00	1000	2000	400.00
3102492	5.00	2000	6000	480.00	2075155	25.00	1250	2500	625.00
2075136	6.00	1000	2000	96.00	2075164	25.00	1500	3000	900.00
2075149	6.00	1250	2500	150.00	3102510	25.00	2000	4000	1600.00
2075158	6.00	1500	3000	216.00	3102511	25.00	2000	5000	2000.00
3102493	6.00	1500	4000	288.00	3102512	25.00	2000	6000	2400.00
3102494	6.00	1800	4000	346.00	2075144	30.00	1000	2000	480.00
3102495	6.00	2000	4000	384.00	2075156	30.00	1250	2500	750.00
3102496	6.00	2000	5000	480.00	2075165	30.00	1500	3000	1080.00
3102497	6.00	2000	6000	576.00	3102513	30.00	2000	4000	1920.00
2075137	8.00	1000	2000	128.00	3102514	30.00	2000	6000	2880.00


(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR
EN 10025-2
schwarz, ungebeizt



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
(Fortsetzung)									
2075145	35.00	1000	2000	560.00	3102529	60.00	1500	3000	2160.00
3102516	35.00	1250	2500	875.00	3102530	70.00	1000	2000	1120.00
3102518	35.00	1500	3000	1260.00	3102531	70.00	1250	2500	1750.00
3102519	35.00	2000	6000	3360.00	3102532	70.00	1500	3000	2520.00
2075146	40.00	1000	2000	640.00	3102533	80.00	1000	2000	1280.00
3102521	40.00	1250	2500	1000.00	3102534	80.00	1250	2500	2000.00
3102522	40.00	1500	3000	1440.00	3102535	80.00	1500	3000	2880.00
3102523	40.00	2000	4000	2560.00	3102536	90.00	1000	2000	1440.00
3102524	40.00	2000	6000	3840.00	3102537	90.00	1250	2500	2250.00
2075147	50.00	1000	2000	800.00	3102538	90.00	1500	3000	3240.00
3102525	50.00	1250	2500	1250.00	3102539	100.00	1000	2000	1600.00
3102526	50.00	1500	3000	1800.00	3102540	100.00	1250	2500	2500.00
3102527	60.00	1000	2000	960.00	3102541	100.00	1500	3000	3600.00
3102528	60.00	1250	2500	1500.00					

S355J2+N
EN 10025
schwarz, ungebeizt




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3161429	3.00	1500	3000	108.00	3161441	10.00	1250	2500	250.00
3161430	4.00	1500	3000	144.00	3161442	10.00	1500	3000	360.00
3161431	5.00	1500	3000	180.00	3161443	10.00	2000	6000	960.00
3161432	5.00	2000	6000	480.00	3161444	10.00	2000	8000	1280.00
3161433	6.00	1500	3000	216.00	3161445	12.00	1000	2000	192.00
3161434	6.00	2000	6000	576.00	3161446	12.00	1500	3000	432.00
3161435	8.00	1000	2000	128.00	3161447	12.00	2000	6000	1152.00
3161436	8.00	1250	2500	200.00	3161448	12.00	2000	8000	1536.00
3161437	8.00	1500	3000	288.00	3161449	15.00	1000	2000	240.00
3161438	8.00	2000	6000	768.00	3161450	15.00	1500	3000	540.00
3161439	8.00	2000	8000	1024.00	3161451	15.00	2000	6000	1440.00
3161440	10.00	1000	2000	160.00	3193923	20.00	2000	6000	2005.00

S235JR
EN 10130 / 10131
kaltgewalzt
gebeizt DC01




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3134332	0.50	1000	2000	8.00	2075187	1.50	1250	2500	37.50
3102454	0.62	1000	2000	10.00	2075191	1.50	1500	3000	54.00
2075175	0.75	1000	2000	12.00	3102457	1.50	1500	4000	72.00
2075183	0.75	1250	2500	19.00	2075181	2.00	1000	2000	32.00
3102455	0.75	1500	3000	27.00	2075188	2.00	1250	2500	50.00
2075176	0.87	1000	2000	14.00	2075192	2.00	1500	3000	72.00
2075184	0.87	1250	2500	22.00	3102458	2.00	1500	4000	96.00
2075177	1.00	1000	2000	16.00	3131937	2.00	2000	4000	128.00
2075185	1.00	1250	2500	25.00	2075182	2.50	1000	2000	40.00
2075190	1.00	1500	3000	36.00	2075189	2.50	1250	2500	63.00
2075178	1.25	1000	2000	20.00	2075193	2.50	1500	3000	90.00
2075186	1.25	1250	2500	31.25	3177445	3.00	1000	2000	48.00
3102456	1.25	1500	3000	45.00	3177446	3.00	1250	2500	75.00
2075179	1.50	1000	2000	24.00	3177447	3.00	1500	3000	108.00

S235JR
EN 10111 / 10051
warmgewalzt
gebeizt DD11



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2075194	3.00	1000	2000	48.00	2075207	6.00	1500	3000	216.00
2075196	3.00	1250	2500	75.00	3161345	6.00	1500	4000	288.00
3161338	3.00	1250	4000	120.00	3161346	6.00	1500	6000	432.00
2075198	3.00	1500	3000	108.00	3161347	6.00	2000	4000	384.00
2075200	3.00	1500	4000	144.00	3026181	8.00	1000	2000	128.00
3161339	3.00	1500	6000	216.00	3102460	8.00	1250	2500	200.00
3161340	3.00	2000	4000	192.00	3102461	8.00	1500	3000	288.00
2075195	4.00	1000	2000	64.00	3102462	8.00	1500	4000	384.00
2075197	4.00	1250	2500	100.00	3026182	10.00	1000	2000	160.00
2075199	4.00	1500	3000	144.00	3102463	10.00	1250	2500	250.00
2075201	4.00	1500	4000	192.00	3102464	10.00	1500	3000	360.00
3161341	4.00	1500	6000	288.00	3102465	10.00	1500	4000	480.00
3161342	4.00	2000	4000	256.00	3102472	10.00	1500	6000	720.00
2075202	5.00	1000	2000	80.00	3102466	12.00	1000	2000	192.00
2075204	5.00	1250	2500	125.00	3102467	12.00	1250	2500	300.00
2075206	5.00	1500	3000	180.00	3102468	12.00	1500	3000	432.00
3102459	5.00	1500	4000	240.00	3161348	12.00	1500	4000	576.00
3161343	5.00	1500	6000	360.00	3102469	15.00	1000	2000	240.00
3161344	5.00	2000	4000	320.00	3102470	15.00	1250	2500	375.00
2075203	6.00	1000	2000	96.00	3102471	15.00	1500	3000	540.00
2075205	6.00	1250	2500	150.00					


S235JR
 EN 10130 / 10131
 kaltgewalzt
 gebeizt DC04 / Tiefziehgüte



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2075208	0.50	1000	2000	8.00
2075209	0.75	1000	2000	12.00
2075210	0.87	1000	2000	14.00
2075211	1.00	1000	2000	16.00
2075216	1.00	1250	2500	25.00
2075221	1.00	1500	3000	36.00
2075212	1.25	1000	2000	20.00
2075217	1.25	1250	2500	31.00
2075222	1.25	1500	3000	45.00
2075213	1.50	1000	2000	24.00
2075218	1.50	1250	2500	38.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2075223	1.50	1500	3000	54.00
2075214	2.00	1000	2000	32.00
2075219	2.00	1250	2500	50.00
2075224	2.00	1500	3000	72.00
2075215	2.50	1000	2000	40.00
2075220	2.50	1250	2500	62.50
3160181	2.50	1500	3000	90.00
3160182	3.00	1000	2000	47.84
3160183	3.00	1250	2500	74.75
3160184	3.00	1500	3000	107.64


S235JR
 EN 10111 / 10051
 warmgewalzt
 gebeizt DD12 / Tiefziehgüte



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160185	3.00	1000	2000	48.00
3160186	3.00	1250	2500	75.00
3160187	3.00	1500	3000	108.00
3160188	4.00	1000	2000	64.00
3160189	4.00	1250	2500	100.00
3160190	4.00	1500	3000	144.00
3160191	5.00	1000	2000	80.00
3160192	5.00	1250	2500	125.00
3160193	5.00	1500	3000	180.00
3160194	6.00	1000	2000	96.00
3160195	6.00	1250	2500	150.00
3160196	6.00	1500	3000	216.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160197	8.00	1000	2000	128.00
3160198	8.00	1250	2500	200.00
3160199	8.00	1500	3000	288.00
3160200	10.00	1000	2000	160.00
3160201	10.00	1250	2500	250.00
3160202	10.00	1500	3000	360.00
3160203	12.00	1000	2000	192.00
3160204	12.00	1250	2500	300.00
3160205	12.00	1500	3000	432.00
3160206	15.00	1000	2000	240.00
3160207	15.00	1250	2500	375.00
3160208	15.00	1500	3000	540.00

DX51D+Z 275MA-C
 EN 10346 / 10143
 feuerverzinkt SVZ




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3102557	0.50	1000	2000	8.00	2075234	1.25	1000	2000	20.00
2075229	0.56	1000	2000	9.00	3102565	1.25	1250	2500	31.00
2075230	0.62	1000	2000	10.00	3102566	1.25	1500	3000	45.00
2075239	0.62	1250	2500	16.00	2075235	1.50	1000	2000	24.00
3102558	0.62	1250	2000	13.00	2075243	1.50	1250	2500	37.50
2075231	0.75	1000	2000	12.00	2075247	1.50	1500	3000	54.00
2075240	0.75	1250	2500	19.00	3102567	1.50	1500	4000	72.00
3102559	0.75	1250	2000	15.00	2075236	2.00	1000	2000	32.00
3102560	0.75	1500	2000	18.00	2075244	2.00	1250	2500	50.00
3102561	0.75	1500	3000	27.00	2075248	2.00	1500	3000	72.00
2075232	0.87	1000	2000	14.00	3102568	2.00	1500	4000	96.00
2075241	0.87	1250	2500	22.00	2075237	2.50	1000	2000	40.00
3102562	0.87	1250	2000	18.00	3102569	2.50	1250	2500	63.00
3102563	0.87	1500	2000	21.00	3102570	2.50	1500	3000	90.00
2075245	0.87	1500	3000	32.00	2075238	3.00	1000	2000	48.00
2075233	1.00	1000	2000	16.00	3079573	3.00	1250	2500	75.00
2075242	1.00	1250	2500	25.00	3061258	3.00	1500	3000	108.00
2075246	1.00	1500	3000	36.00	3102571	3.00	1500	4000	144.00
3102564	1.00	1250	2000	20.00	3134827	4.00	1500	3000	144.00

S235JR
 DC01+ZE 25/25-APC
 EN 10152/10131
 elektrolytisch verzinkt EVZ



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2075249	0.50	1000	2000	8.00	2075255	1.50	1000	2000	24.00
2075258	0.50	1250	2500	13.00	2075260	1.50	1250	2500	37.50
2075250	0.62	1000	2000	10.00	3058597	1.50	1500	3000	54.00
3102572	0.62	1250	2500	16.00	3102578	1.50	1500	4000	72.00
2075251	0.75	1000	2000	12.00	2075256	2.00	1000	2000	32.00
3102573	0.75	1250	2500	19.00	2075261	2.00	1250	2500	50.00
3102574	0.75	1500	3000	27.00	3002749	2.00	1500	3000	72.00
2075252	0.87	1000	2000	14.00	3102579	2.00	1500	4000	96.00
3102575	0.87	1250	2500	22.00	2075257	2.50	1000	2000	40.00
2075253	1.00	1000	2000	16.00	3102580	2.50	1250	2500	63.00
2075259	1.00	1250	2500	25.00	3102581	2.50	1500	3000	90.00
2075262	1.00	1500	3000	36.00	3068188	3.00	1000	2000	48.00
2075254	1.25	1000	2000	20.00	3068189	3.00	1250	2500	76.00
3102576	1.25	1250	2500	31.00	3068190	3.00	1500	3000	108.00
3102577	1.25	1500	3000	45.00	3102582	3.00	1500	4000	144.00


S355MC
EN 10149-2 / 10051
warmgewalzt
Laserqualität



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3106510	15.00	1500	3000	540.00
3106511	20.00	1000	2000	320.00
3106512	20.00	1250	2500	500.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3106513	20.00	1500	3000	720.00
3106516	20.00	2000	4000	1280.00
3106517	25.00	1500	3000	720.00


S420MC
EN 10149-2 / 10051
warmgewalzt, ungebeizt
Laserqualität



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3106380	10.00	1500	3000	360.00
3106390	12.00	1500	3000	432.00
3106393	15.00	1000	2000	240.00


Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3106399	15.00	1250	2500	375.00
3106403	15.00	1500	3000	540.00
3106409	20.00	1500	3000	720.00

S420MC Laser
 EN 10149-2 / 10051
 warmgewalzt, dekapiert
 Laserqualität



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3106412	3.00	1000	2000	48.00	3106471	6.00	1000	2000	96.00
3106424	3.00	1250	2500	75.00	3106474	6.00	1250	2500	150.00
3106428	3.00	1500	3000	108.00	3106477	6.00	1500	3000	216.00
3106432	4.00	1500	4000	144.00	3106482	6.00	1500	4000	288.00
3106435	4.00	1000	2000	64.00	3106485	6.00	2000	4000	384.00
3106441	4.00	1250	2500	100.00	3106488	8.00	1000	2000	128.00
3106446	4.00	1500	3000	144.00	3106490	8.00	1250	2500	200.00
3106451	4.00	1500	4000	192.00	3106493	8.00	1500	3000	288.00
3106453	5.00	1000	2000	80.00	3106496	10.00	1000	2000	160.00
3106456	5.00	1250	2500	125.00	3106500	10.00	1250	2500	250.00
3106459	5.00	1500	3000	180.00	3106503	10.00	1500	3000	360.00
3106464	5.00	1500	4000	240.00	3106508	12.00	1500	3000	432.00
3106467	5.00	2000	4000	320.00	3106509	15.00	1500	3000	540.00


S700MC
 EN 10149-2 / 1.8974
 Bleche zum Kaltumformen



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3028685	6.00	1250	2500	150.00
3007135	6.00	1500	3000	216.00
3080428	8.00	1250	2500	200.00
3007134	8.00	1500	3000	288.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3007136	10.00	1250	2500	250.00
3007133	10.00	1500	3000	360.00
3160135	12.00	1500	3000	432.00


Riffelbleche
 S235JR
 EN 10025 / DIN 59220
 warmgewalzt
 schwarz
 diagonal gerippt, Rippenhöhe 1-2 mm



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2075166	3.00	1000	2000	58.00
2075168	3.00	1250	2500	91.00
2075170	3.00	1500	3000	130.00
3102542	4.00	1000	2000	74.00
3102543	4.00	1250	2500	116.00
3102544	4.00	1500	3000	166.00
2075167	5.00	1000	2000	90.00
2075169	5.00	1250	2500	141.00
2075171	5.00	1500	3000	203.00


Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3102545	6.00	1000	2000	106.00
3102546	6.00	1250	2500	166.00
3102547	6.00	1500	3000	239.00
3102548	8.00	1000	2000	138.00
3102549	8.00	1250	2500	216.00
3102550	8.00	1500	3000	310.00
3102551	10.00	1000	2000	170.00
3102552	10.00	1250	2500	266.00
3102553	10.00	1500	3000	382.50

Tränenbleche
 S235JR
 EN 10025 / DIN 59220
 warmgewalzt
 schwarz
 Tränenhöhe 1-2 mm, Typ 1




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3103368	3.00	1000	2000	48.00	2075173	5.00	1250	2500	131.25
3102554	3.00	1250	2500	91.00	3032677	5.00	1500	3000	188.00
3102555	3.00	1500	3000	130.00	3102556	5.00	1500	4000	252.00
2075172	5.00	1000	2000	84.00					

Rot lackierte Stahlbleche
 DX51D+Z
 EN 10346/10143
 Seite 1 rot RAL 8012
 Seite 2 Schutzlack weiss Epoxy




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
2075298	0.87	1000	2000	14.00

Wellbleche
 DX51D+Z 275MA-C
 feuerverzinkt SVZ
 Profil 111x27 mm




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3068720	0.75	1000	2000	15.00
3068721	0.75	1000	2500	18.75
3068722	0.75	1000	3000	22.50

EN 10025
 blank


Artikel-Nr.	a mm	b mm	Draht mm	Maschen mm	kg / Tfl.
3158490	1000	2000	1.5	10 x 10	5.60
3158491	1000	2000	2.2	20 x 20	6.00
2020790	1000	2000	2.5	20 x 20	7.60
2020791	1000	2000	2.5	30 x 30	5.20
2020792	1000	2000	3.5	40 x 40	7.40
2020793	1000	2000	3.5	50 x 50	6.20
2020794	1000	2000	4.0	50 x 50	7.80
2020795	1000	2000	5.0	50 x 50	12.40
2020796	1000	2000	3.5	60 x 60	5.00
3158493	1000	2000	4.0	60 x 60	6.40
3158494	1000	2000	4.0	80 x 80	4.80
2020786	1000	2000	5.0	100 x 100	6.20
2020787	1250	2500	2.5	20 x 20	11.88
3158492	1250	2500	2.5	30 x 30	8.12
2020788	1250	2500	3.5	40 x 40	11.56
2020789	1250	2500	4.0	50 x 50	12.19
3158495	1250	2500	4.0	80 x 80	7.50
3158496	1250	2500	5.0	100 x 100	9.69
3002060	1500	3000	3.5	40 x 40	16.65
3002061	1500	3000	4.0	50 x 50	17.55
3158497	1500	3000	4.0	80 x 80	10.80
3158498	1500	3000	5.0	100 x 100	13.95

EN 10025
verzinkt SVZ




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>Draht mm</i>	<i>Maschen mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3158499	1000	2000	2.5	20 x 20	7.60
3158500	1000	2000	3.5	40 x 40	7.40

Streckmetall
Stahl dekapiert DD12



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>LD mm</i>	<i>CD mm</i>	<i>d mm</i>	<i>b mm</i>	<i>Länge</i>	<i>Breite</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3158657	10.0	5.0	1.0	0.5	1000	2000	3.10
3158658	10.0	5.0	1.5	1.0	1000	2000	9.40
3158659	28.0	6.0	1.0	1.0	1000	2000	10.50
3158660	20.0	8.0	2.0	1.0	1000	2000	7.80
3158661	42.0	14.0	2.5	1.5	1000	2000	8.40
2075225	42.0	14.0	0.0	0.0	1000	2000	13.40
3158662	62.0	26.0	3.0	2.0	1000	2000	7.20
3158663	62.0	26.0	4.5	3.0	1000	2000	16.30
3158664	76.0	31.0	3.0	3.0	1000	2000	9.10
3158665	115.0	46.0	6.0	3.0	1000	2000	12.30

Lochbleche Dekapiert
DIN 24041
Rundlochung versetzt




Artikel-Nr.	a mm	b mm	Durchmesser mm	Teilung mm	t mm	kg / Tfl.
2075226	1000	2000	5	8	1.00	10.24
2075227	1000	2000	5	8	2.00	20.65

Andere Abmessungen auf Anfrage kurzfristig lieferbar!

Stahlbleche


Härte 400 HBW
 warmgewalzt
 EN 10029 / 10163-2
 gestrahlt, geprimert rotbraun



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160664	3.00	1500	3000	108.00
3160665	4.00	1500	3000	144.00
3160666	5.00	1500	3000	180.00
3160667	6.00	1500	3000	216.00
3160668	8.00	1500	3000	288.00
3160669	10.00	1500	3000	360.00
3160670	12.00	1500	3000	432.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160671	15.00	1500	3000	540.00
3160672	20.00	1500	3000	720.00
3160673	25.00	1500	3000	900.00
3160674	30.00	1500	3000	1080.00
3160675	40.00	1500	3000	1440.00
3160676	50.00	1500	3000	1800.00
3160677	60.00	1500	3000	2160.00


Härte 450 HBW
 warmgewalzt
 EN 10029 / 10163-2
 gestrahlt, geprimert rotbraun



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160678	3.00	1500	3000	108.00
3160679	4.00	1500	3000	144.00
3160680	5.00	1500	3000	180.00
3160681	6.00	1500	3000	216.00
3160682	8.00	1500	3000	288.00
3160683	10.00	1500	3000	360.00
3160684	12.00	1500	3000	432.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160685	15.00	1500	3000	540.00
3160686	20.00	1500	3000	720.00
3160687	25.00	1500	3000	900.00
3160688	30.00	1500	3000	1080.00
3160689	40.00	1500	3000	1440.00
3160690	50.00	1500	3000	1800.00
3160691	60.00	1500	3000	2160.00

Härte 500 HBW
 warmgewalzt
 EN 10029 / 10163-2
 gestrahlt, geprimert rotbraun



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160692	3.00	1500	3000	108.00	3160699	15.00	1500	3000	540.00
3160693	4.00	1500	3000	144.00	3160700	20.00	1500	3000	720.00
3160694	5.00	1500	3000	180.00	3160701	25.00	1500	3000	900.00
3160695	6.00	1500	3000	216.00	3160702	30.00	1500	3000	1080.00
3160696	8.00	1500	3000	288.00	3160703	40.00	1500	3000	1440.00
3160697	10.00	1500	3000	360.00	3160704	50.00	1500	3000	1800.00
3160698	12.00	1500	3000	432.00	3160705	60.00	1500	3000	2160.00

DX51D+Z 275MA-C
EN 10346 / 10143
feuerverzinkt SVZ



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
2075266	200	0.62	100
2075267	250	0.62	100
2075268	333	0.62	100
2075269	400	0.62	100
2075270	500	0.62	100
2075271	670	0.62	100
3080304	750	0.62	100
2075263	1000	0.62	100
3090778	1000	0.75	100
2075264	1000	0.87	100
4004153	1000	0.87	1000
2075265	1000	1.00	100

Rot lackierte Stahlbleche
DX51D+Z
EN 10346/10143
Seite 1 rot RAL 8012
Seite 2 Schutzlack weiss Epoxy



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
2075296	1000	0.87	100
2075297	1000	0.87	1000




Hohlprofile

Warmgewalzt quadratisch	61.1
Kaltgewalzt quadratisch	61.3
Warmgewalzt Mannesmann MSH quadratisch	61.4
Warmgewalzt rechteckig	61.6
Kaltgewalzt rechteckig	61.8
Warmgewalzt Mannesmann MSH rechteckig	61.10
Kaltgewalzt rund	61.12

Hohlprofile

quadratisch

S355J2H
EN 10210
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3102583	40.0	40.0	2.9	3.31	12	2076275	120.0	120.0	4.5	16.10	12
2076258	40.0	40.0	4.0	4.39	12	2076276	120.0	120.0	5.0	17.80	12
3102584	40.0	40.0	5.0	5.28	12	2076277	120.0	120.0	6.3	22.20	12
3102585	50.0	50.0	2.9	4.22	12	2076278	120.0	120.0	8.0	27.60	12
3102586	50.0	50.0	3.2	4.62	12	2076279	120.0	120.0	10.0	33.70	12
2076259	50.0	50.0	4.0	5.64	12	3102598	120.0	120.0	12.5	40.90	12
2076260	50.0	50.0	5.0	6.85	12	3103802	140.0	140.0	5.0	21.00	12
3102587	50.0	50.0	6.3	8.31	12	2076280	140.0	140.0	5.6	23.40	12
3102588	60.0	60.0	2.9	5.62	12	3102599	140.0	140.0	6.3	26.10	12
3103799	60.0	60.0	3.2	5.62	12	2076281	140.0	140.0	7.1	29.20	12
2076261	60.0	60.0	4.0	6.90	12	3102600	140.0	140.0	8.0	32.60	12
2076262	60.0	60.0	5.0	8.42	12	3102601	140.0	140.0	8.8	35.60	12
3102589	60.0	60.0	6.3	10.30	12	2076282	140.0	140.0	10.0	40.00	12
3102590	60.0	60.0	8.0	12.50	12	3102602	140.0	140.0	12.5	48.70	12
3103800	70.0	70.0	3.6	7.40	12	3103803	150.0	150.0	5.0	22.60	12
2076263	70.0	70.0	4.0	8.15	12	2076283	150.0	150.0	6.3	28.10	12
2076264	70.0	70.0	5.0	9.99	12	3102603	150.0	150.0	8.0	35.10	12
3102591	70.0	70.0	6.3	12.30	12	3102604	150.0	150.0	10.0	43.10	12
3102592	70.0	70.0	8.0	15.00	12	3102605	150.0	150.0	12.5	52.70	12
2076265	80.0	80.0	3.6	8.53	12	3102606	150.0	150.0	16.0	65.20	12
2076266	80.0	80.0	4.5	10.50	12	2076284	160.0	160.0	6.3	30.10	12
2076267	80.0	80.0	5.0	11.60	12	3102607	160.0	160.0	8.0	37.60	12
3120848	80.0	80.0	5.6	12.80	12	3102608	160.0	160.0	10.0	46.30	12
3072348	80.0	80.0	6.3	14.20	12	3102609	160.0	160.0	12.5	56.60	12
3102594	80.0	80.0	7.1	15.80	12	3102610	160.0	160.0	16.0	70.20	12
2076268	80.0	80.0	8.0	17.50	12	2076285	180.0	180.0	6.3	34.00	12
3135316	80.0	80.0	10.0	21.10	12	3102611	180.0	180.0	8.0	42.70	12
3103801	90.0	90.0	3.6	9.66	12	3102612	180.0	180.0	8.8	45.70	12
2076269	90.0	90.0	5.0	13.10	12	3102613	180.0	180.0	10.0	52.50	12
3102595	90.0	90.0	6.3	16.20	12	3102614	180.0	180.0	11.0	57.40	12
3102596	90.0	90.0	8.0	20.10	12	3102615	180.0	180.0	12.5	64.40	12
2076270	100.0	100.0	4.0	11.90	12	3102616	180.0	180.0	16.0	80.20	12
2076271	100.0	100.0	5.0	14.70	12	3103804	200.0	200.0	5.0	30.40	12
2076272	100.0	100.0	6.3	18.20	12	2076286	200.0	200.0	6.3	38.00	12
3114584	100.0	100.0	7.1	20.30	12	2076287	200.0	200.0	8.0	47.70	12
2076273	100.0	100.0	8.0	22.60	12	3102617	200.0	200.0	10.0	58.80	12
2076274	100.0	100.0	10.0	27.40	12	3102618	200.0	200.0	12.5	72.30	12
3102597	110.0	110.0	6.3	20.20	12	3102619	200.0	200.0	16.0	90.30	12

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S355J2H
EN 10210
warmgewalzt




Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3102620	220.0	220.0	6.3	41.90	12	3102629	300.0	300.0	10.0	90.20	12
2076288	220.0	220.0	8.0	52.70	12	3102630	300.0	300.0	12.5	112.00	12
3102621	220.0	220.0	10.0	65.10	12	3102631	300.0	300.0	16.0	141.00	12
3102622	250.0	250.0	6.3	47.90	12	3102632	350.0	350.0	8.0	85.40	12
3102623	250.0	250.0	8.0	60.30	12	3102633	350.0	350.0	10.0	106.00	12
3102624	250.0	250.0	10.0	74.50	12	3102634	350.0	350.0	12.5	131.00	12
3102625	250.0	250.0	12.5	91.90	12	3102635	350.0	350.0	16.0	166.00	12
3102626	250.0	250.0	16.0	115.00	12	3102636	400.0	400.0	10.0	122.00	12
3102627	300.0	300.0	6.3	57.80	12	3102637	400.0	400.0	12.5	151.00	12
3102628	300.0	300.0	8.0	72.80	12	3102638	400.0	400.0	16.0	191.00	12

Hohlprofile

quadratisch

S355J2H
EN 10219
kaltgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3102695	40.0	40.0	3.0	3.30	12	3102714	120.0	120.0	10.0	31.84	12
3102696	40.0	40.0	4.0	4.20	12	2076325	140.0	140.0	5.0	20.70	12
3102697	50.0	50.0	3.0	4.25	12	3102715	140.0	140.0	6.0	24.52	12
2076313	50.0	50.0	4.0	5.45	12	3102716	140.0	140.0	8.0	31.43	12
2076314	50.0	50.0	5.0	6.56	12	3102717	150.0	150.0	4.0	18.01	12
3103820	50.0	50.0	6.0	7.56	12	2076326	150.0	150.0	5.0	22.30	12
3102698	60.0	60.0	3.0	5.19	12	3102718	150.0	150.0	6.0	26.40	12
3102699	60.0	60.0	4.0	6.71	12	3100599	150.0	150.0	8.0	34.00	12
2076315	60.0	60.0	5.0	8.13	12	3102719	150.0	150.0	10.0	41.26	12
3102700	60.0	60.0	6.0	9.45	12	3103822	160.0	160.0	4.0	19.30	12
3102701	70.0	70.0	4.0	7.97	12	3102720	160.0	160.0	5.0	23.83	12
2076316	70.0	70.0	5.0	9.70	12	3102721	160.0	160.0	6.0	28.29	12
3102702	80.0	80.0	3.0	7.07	12	3102722	160.0	160.0	8.0	36.46	12
2076317	80.0	80.0	4.0	9.22	12	3102723	160.0	160.0	10.0	44.40	12
2076318	80.0	80.0	5.0	11.30	12	3103823	180.0	180.0	5.0	27.00	12
3102703	80.0	80.0	6.0	13.20	12	3102724	180.0	180.0	6.0	32.05	12
3102704	80.0	80.0	8.0	16.36	12	3102725	180.0	180.0	8.0	41.48	12
3102705	90.0	90.0	4.0	10.50	12	3102726	180.0	180.0	10.0	50.68	12
3102706	90.0	90.0	5.0	12.80	12	3102727	180.0	180.0	12.5	60.50	12
3102707	90.0	90.0	6.0	15.10	12	3102728	200.0	200.0	5.0	30.11	12
3102708	90.0	90.0	8.0	18.87	12	3102729	200.0	200.0	6.0	35.82	12
3102709	100.0	100.0	3.0	8.96	12	3102730	200.0	200.0	8.0	46.51	12
2076319	100.0	100.0	4.0	11.70	12	3102731	200.0	200.0	10.0	56.96	12
2076320	100.0	100.0	5.0	14.40	12	3102732	220.0	220.0	6.0	39.59	12
2076321	100.0	100.0	6.0	17.00	12	3102733	250.0	250.0	6.0	45.20	12
3102710	100.0	100.0	8.0	21.40	12	3102734	250.0	250.0	8.0	59.10	12
3102711	100.0	100.0	10.0	25.56	12	3102736	250.0	250.0	10.0	72.70	12
3103821	110.0	110.0	4.0	12.99	12	3102737	250.0	250.0	12.5	88.00	12
3102712	120.0	120.0	3.0	10.80	12	3102738	300.0	300.0	6.0	54.70	12
2076322	120.0	120.0	4.0	14.30	12	3102739	300.0	300.0	8.0	71.60	12
2076323	120.0	120.0	5.0	17.60	12	3102740	300.0	300.0	10.0	88.40	12
2076324	120.0	120.0	6.0	20.80	12	3102741	300.0	300.0	12.5	108.00	12
3102713	120.0	120.0	8.0	26.41	12						


S355J2H
EN 10210
warmgewalzt
Mannesmann MSH



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3136225	40.0	40.0	2.9	3.31	12	3136263	120.0	120.0	4.5	16.10	12
3136226	40.0	40.0	4.0	4.39	12	3136264	120.0	120.0	5.0	17.80	12
3136227	40.0	40.0	5.0	5.28	12	3136265	120.0	120.0	6.3	22.20	12
3136228	50.0	50.0	2.9	4.22	12	3136266	120.0	120.0	8.0	27.60	12
3136229	50.0	50.0	3.2	4.62	12	3136267	120.0	120.0	10.0	33.70	12
3136230	50.0	50.0	4.0	5.64	12	3136268	120.0	120.0	12.5	40.90	12
3136231	50.0	50.0	5.0	6.85	12	3136269	140.0	140.0	5.0	21.00	12
3136232	50.0	50.0	6.3	8.31	12	3136270	140.0	140.0	5.6	23.40	12
3136233	60.0	60.0	2.9	5.62	12	3136271	140.0	140.0	6.3	26.10	12
3136234	60.0	60.0	3.2	5.62	12	3136272	140.0	140.0	7.1	29.20	12
3136235	60.0	60.0	4.0	6.90	12	3136273	140.0	140.0	8.0	32.60	12
3136236	60.0	60.0	5.0	8.42	12	3136274	140.0	140.0	8.8	35.60	12
3136237	60.0	60.0	6.3	10.30	12	3136275	140.0	140.0	10.0	40.00	12
3136238	60.0	60.0	8.0	12.50	12	3136276	140.0	140.0	12.5	48.70	12
3136239	70.0	70.0	3.6	7.40	12	3136277	150.0	150.0	5.0	22.60	12
3136240	70.0	70.0	4.0	8.15	12	3136278	150.0	150.0	6.3	28.10	12
3136241	70.0	70.0	5.0	9.99	12	3136279	150.0	150.0	8.0	35.10	12
3136242	70.0	70.0	6.3	12.30	12	3136280	150.0	150.0	10.0	43.10	12
3136243	70.0	70.0	8.0	15.00	12	3136281	150.0	150.0	12.5	52.70	12
3136244	80.0	80.0	3.6	8.53	12	3136282	150.0	150.0	16.0	65.20	12
3136245	80.0	80.0	4.5	10.50	12	3136283	160.0	160.0	6.3	29.60	12
3136246	80.0	80.0	5.0	11.60	12	3136284	160.0	160.0	8.0	36.90	12
3136247	80.0	80.0	5.6	12.80	12	3136285	160.0	160.0	10.0	45.10	12
3136248	80.0	80.0	6.3	14.20	12	3136286	160.0	160.0	12.5	54.70	12
3136249	80.0	80.0	7.1	15.80	12	3136287	160.0	160.0	16.0	70.20	12
3136250	80.0	80.0	8.0	17.50	12	3136288	180.0	180.0	6.3	33.60	12
3136251	80.0	80.0	10.0	21.10	12	3136289	180.0	180.0	8.0	42.70	12
3136252	90.0	90.0	3.6	9.66	12	3136290	180.0	180.0	8.8	45.70	12
3136253	90.0	90.0	5.0	11.90	12	3136291	180.0	180.0	10.0	52.50	12
3136254	90.0	90.0	6.3	16.20	12	3136292	180.0	180.0	11.0	57.40	12
3136255	90.0	90.0	8.0	20.10	12	3136293	180.0	180.0	12.5	64.40	12
3136256	100.0	100.0	4.0	11.90	12	3136294	180.0	180.0	16.0	80.20	12
3136257	100.0	100.0	5.0	14.70	12	3136295	200.0	200.0	5.0	30.40	12
3136258	100.0	100.0	6.3	18.20	12	3136296	200.0	200.0	6.3	38.00	12
3136259	100.0	100.0	7.1	20.30	12	3136297	200.0	200.0	8.0	47.70	12
3136260	100.0	100.0	8.0	22.60	12	3136298	200.0	200.0	10.0	58.80	12
3136261	100.0	100.0	10.0	27.40	12	3136299	200.0	200.0	12.5	72.30	12
3136262	110.0	110.0	6.3	20.20	12	3136300	200.0	200.0	16.0	90.30	12

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S355J2H
 EN 10210
 warmgewalzt
 Mannesmann MSH



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>											
3136301	220.0	220.0	6.3	41.90	12	3136311	300.0	300.0	10.0	90.20	12
3136302	220.0	220.0	8.0	52.70	12	3136312	300.0	300.0	12.5	112.00	12
3136303	220.0	220.0	10.0	65.10	12	3136313	300.0	300.0	16.0	141.00	12
3136304	250.0	250.0	6.3	47.90	12	3136314	350.0	350.0	8.0	85.40	12
3136305	250.0	250.0	8.0	60.30	12	3136315	350.0	350.0	10.0	106.00	12
3136306	250.0	250.0	10.0	74.50	12	3136316	350.0	350.0	12.5	131.00	12
3136307	250.0	250.0	12.5	91.90	12	3136317	350.0	350.0	16.0	106.00	12
3136308	250.0	250.0	16.0	115.00	12	3136318	400.0	400.0	10.0	122.00	12
3136309	300.0	300.0	6.3	58.82	12	3136319	400.0	400.0	12.5	166.67	12
3136310	300.0	300.0	8.0	72.80	12	3136320	400.0	400.0	16.0	200.00	12

S355J2H
EN 10210
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3102639	50.0	30.0	3.2	3.61	12	3102656	120.0	80.0	10.0	27.40	12
2076289	50.0	30.0	4.0	4.39	12	3102657	140.0	70.0	4.0	12.50	12
3102640	50.0	30.0	5.0	5.28	12	3102658	140.0	70.0	5.0	15.50	12
3102641	60.0	40.0	2.9	4.22	12	2076303	140.0	70.0	6.3	19.20	12
3103805	60.0	40.0	3.2	4.62	12	3102659	140.0	80.0	5.0	16.30	12
3102642	60.0	40.0	4.0	5.64	12	2076304	140.0	80.0	6.3	20.20	12
3102643	60.0	40.0	5.0	6.85	12	3102660	140.0	80.0	8.0	25.10	12
3102644	60.0	40.0	6.3	8.31	12	2076305	150.0	100.0	5.0	18.60	12
3102645	70.0	40.0	4.0	6.27	12	2076306	150.0	100.0	6.3	23.10	12
3103806	80.0	40.0	3.2	5.62	12	2076307	150.0	100.0	8.0	28.90	12
2076290	80.0	40.0	4.0	6.90	12	3102661	150.0	100.0	10.0	35.30	12
2076291	80.0	40.0	5.0	8.42	12	3102662	150.0	100.0	12.5	42.80	12
3102646	80.0	40.0	6.3	10.30	12	3102663	160.0	80.0	5.0	17.80	12
3102647	80.0	40.0	8.0	12.50	12	3103811	160.0	80.0	6.3	22.20	12
3103807	90.0	50.0	3.6	7.40	12	3102664	160.0	80.0	8.0	27.60	12
3102648	90.0	50.0	4.0	8.15	12	3102665	160.0	80.0	10.0	33.70	12
2076292	90.0	50.0	5.0	9.99	12	3102666	160.0	80.0	12.5	40.90	12
3102649	90.0	50.0	6.3	12.30	12	2076308	160.0	90.0	5.6	20.70	12
3103808	90.0	50.0	8.0	15.00	12	3102667	160.0	90.0	7.1	25.90	12
3103809	100.0	50.0	3.2	7.13	12	3102670	160.0	90.0	10.0	35.30	12
2076293	100.0	50.0	4.0	8.78	12	2076309	180.0	100.0	5.6	23.40	12
2076297	100.0	50.0	5.0	10.80	12	3102671	180.0	100.0	7.1	29.20	12
2076294	100.0	50.0	5.6	12.00	12	3102672	180.0	100.0	8.8	35.60	12
3084504	100.0	50.0	6.3	13.30	12	3102673	180.0	100.0	10.0	40.00	12
3102650	100.0	50.0	8.0	16.30	12	3103812	200.0	100.0	5.0	22.60	12
3102651	100.0	60.0	3.6	8.53	12	3102674	200.0	100.0	6.3	28.10	12
2076295	100.0	60.0	5.0	11.60	12	3013619	200.0	100.0	8.0	35.10	12
3102652	100.0	60.0	6.3	14.20	12	3102675	200.0	100.0	10.0	43.10	12
2076296	100.0	60.0	7.1	15.80	12	3102676	200.0	100.0	12.5	52.70	12
3102653	100.0	60.0	8.0	17.50	12	3102677	200.0	100.0	16.0	65.20	12
3103810	120.0	60.0	3.6	9.70	12	3103813	200.0	120.0	5.0	24.10	12
3102654	120.0	60.0	4.0	10.70	12	3102678	200.0	120.0	6.3	30.10	12
2076298	120.0	60.0	5.0	13.10	12	2076310	200.0	120.0	8.0	37.60	12
2076299	120.0	60.0	6.3	16.20	12	3102679	200.0	120.0	10.0	46.30	12
3102655	120.0	60.0	8.0	20.10	12	3102680	200.0	120.0	12.5	56.60	12
2076300	120.0	80.0	5.0	14.70	12	3102681	220.0	120.0	6.3	32.00	12
2076301	120.0	80.0	6.3	18.20	12	2076311	220.0	120.0	8.0	40.20	12
2076302	120.0	80.0	8.0	22.60	12	3102682	220.0	120.0	10.0	49.40	12

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S355J2H
EN 10210
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>											
3103814	250.0	150.0	5.0	30.40	12	3102689	300.0	200.0	10.0	74.50	12
3102683	250.0	150.0	6.3	38.00	12	3102690	300.0	200.0	12.5	91.90	12
3102669	250.0	150.0	8.0	47.70	12	3102691	300.0	200.0	16.0	115.00	12
3102668	250.0	150.0	10.0	58.80	12	3171299	400.0	200.0	8.0	72.80	12
3102684	250.0	150.0	12.5	72.30	12	3102692	400.0	200.0	10.0	90.20	12
3102685	250.0	150.0	16.0	90.30	12	3102693	400.0	200.0	12.5	112.00	12
2076312	260.0	180.0	6.3	41.90	12	3102694	400.0	200.0	16.0	141.00	12
3102686	260.0	180.0	10.0	65.10	12	3103816	450.0	250.0	10.0	106.00	12
3102687	260.0	180.0	12.5	80.10	12	3103817	450.0	250.0	12.5	131.00	12
3103815	300.0	200.0	6.3	47.90	12	3103818	450.0	250.0	16.0	166.00	12
3102688	300.0	200.0	8.0	60.30	12	3103819	500.0	300.0	12.5	151.00	12

S355J2H
EN 10219
kaltgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3102742	50.0	30.0	4.0	4.20	12	3102773	140.0	70.0	4.0	12.36	12
3102743	60.0	40.0	3.0	4.25	12	2076334	140.0	70.0	5.0	15.19	12
3102744	60.0	40.0	4.0	5.45	12	3103824	140.0	70.0	6.0	17.92	12
3102745	60.0	40.0	5.0	6.56	12	3102774	140.0	80.0	4.0	12.99	12
3102746	80.0	40.0	3.0	5.19	12	2076335	140.0	80.0	5.0	15.98	12
3102747	80.0	40.0	4.0	6.71	12	3102775	140.0	80.0	6.0	18.87	12
2076327	80.0	40.0	5.0	8.13	12	3109206	150.0	50.0	4.0	11.73	12
3102748	80.0	50.0	4.0	7.34	12	3103825	150.0	75.0	5.0	16.37	12
2076328	80.0	50.0	5.0	8.91	12	3103826	150.0	100.0	3.0	11.30	12
3102749	80.0	60.0	3.0	6.13	12	3102776	150.0	100.0	4.0	14.87	12
3102750	80.0	60.0	4.0	7.97	12	3102777	150.0	100.0	5.0	18.33	12
3102751	80.0	60.0	5.0	9.70	12	3102778	150.0	100.0	6.0	21.69	12
3102752	90.0	50.0	3.0	6.13	12	3102779	150.0	100.0	8.0	27.67	12
3102753	90.0	50.0	4.0	7.97	12	3102780	150.0	100.0	10.0	33.41	12
3102754	90.0	50.0	5.0	9.70	12	3102781	160.0	80.0	4.0	14.25	12
3102755	100.0	40.0	3.0	6.13	12	3102782	160.0	80.0	5.0	17.55	12
3103384	100.0	40.0	4.0	7.97	12	3102783	160.0	80.0	6.0	20.75	12
3102756	100.0	50.0	3.0	6.60	12	3102784	160.0	80.0	8.0	26.41	12
3102757	100.0	50.0	4.0	8.59	12	3103827	160.0	90.0	6.0	21.70	12
2076329	100.0	50.0	5.0	10.48	12	3103828	180.0	80.0	5.0	19.12	12
3102758	100.0	50.0	6.0	12.27	12	3103829	180.0	80.0	6.0	22.63	12
3102759	100.0	60.0	3.0	7.07	12	3102785	180.0	100.0	5.0	20.69	12
3102760	100.0	60.0	4.0	9.22	12	3102786	180.0	100.0	6.0	24.52	12
3102761	100.0	60.0	5.0	11.27	12	3102787	180.0	100.0	10.0	38.12	12
2076330	100.0	60.0	6.0	13.21	12	3102788	200.0	80.0	5.0	20.70	12
3102762	100.0	80.0	4.0	10.50	12	3102789	200.0	80.0	6.0	24.30	12
3102763	100.0	80.0	5.0	12.84	12	3103830	200.0	100.0	4.0	18.00	12
3102764	100.0	80.0	6.0	15.10	12	3102790	200.0	100.0	5.0	22.26	12
3102765	120.0	50.0	4.0	9.85	12	3102791	200.0	100.0	6.0	26.40	12
3102766	120.0	60.0	3.0	8.01	12	3102792	200.0	100.0	8.0	33.95	12
2076331	120.0	60.0	4.0	10.48	12	3102793	200.0	100.0	10.0	41.26	12
2076332	120.0	60.0	5.0	12.84	12	3102794	200.0	100.0	12.5	48.70	12
2076333	120.0	60.0	6.0	15.10	12	3102795	200.0	120.0	5.0	23.83	12
3102768	120.0	80.0	4.0	11.73	12	3102796	200.0	120.0	6.0	28.29	12
3102769	120.0	80.0	5.0	14.41	12	3102797	250.0	150.0	6.0	35.82	12
3102770	120.0	80.0	6.0	16.98	12	3102798	250.0	150.0	8.0	46.51	12
3102771	120.0	80.0	8.0	21.39	12	3102799	250.0	150.0	10.0	56.96	12
3102772	140.0	60.0	5.0	14.40	12	3102800	250.0	150.0	12.5	68.30	12

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Hohlprofile

rechteckig

S355J2H
EN 10219
kaltgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3102801	300.0	100.0	5.0	30.10	12	3102805	300.0	200.0	6.0	45.20	12
3102802	300.0	100.0	6.0	35.80	12	3102806	300.0	200.0	8.0	59.10	12
3102803	300.0	100.0	8.0	46.50	12	3102807	300.0	200.0	10.0	72.70	12
3102804	300.0	100.0	10.0	50.00	12	3102808	300.0	200.0	12.5	88.00	12

S355J2H
 EN 10210
 warmgewalzt
 Mannesmann MSH



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3136323	50.0	30.0	3.2	3.61	12	3136361	120.0	80.0	10.0	27.40	12
3136324	50.0	30.0	4.0	4.39	12	3136362	140.0	70.0	4.0	12.50	12
3136325	50.0	30.0	5.0	5.28	12	3136364	140.0	70.0	5.0	15.50	12
3136326	60.0	40.0	2.9	4.22	12	3136365	140.0	70.0	6.3	19.20	12
3136327	60.0	40.0	3.2	4.62	12	3136367	140.0	80.0	5.0	16.30	12
3136328	60.0	40.0	4.0	5.64	12	3136368	140.0	80.0	6.3	20.20	12
3136329	60.0	40.0	5.0	6.85	12	3136369	140.0	80.0	8.0	25.10	12
3136330	60.0	40.0	6.3	8.31	12	3136370	150.0	100.0	5.0	18.60	12
3136331	70.0	40.0	4.0	6.27	12	3136371	150.0	100.0	6.3	23.10	12
3136332	80.0	40.0	3.2	5.62	12	3136372	150.0	100.0	8.0	28.90	12
3136333	80.0	40.0	4.0	6.90	12	3136373	150.0	100.0	10.0	35.30	12
3136334	80.0	40.0	5.0	8.42	12	3136374	150.0	100.0	12.5	42.80	12
3136335	80.0	40.0	6.3	10.30	12	3136375	160.0	80.0	5.0	17.80	12
3136336	80.0	40.0	8.0	12.50	12	3136377	160.0	80.0	6.3	22.20	12
3136337	90.0	50.0	3.6	7.40	12	3136378	160.0	80.0	8.0	27.60	12
3136338	90.0	50.0	4.0	8.15	12	3136379	160.0	80.0	10.0	33.70	12
3136339	90.0	50.0	5.0	9.99	12	3136380	160.0	80.0	12.5	40.90	12
3136340	90.0	50.0	6.3	12.30	12	3136381	160.0	90.0	5.6	20.70	12
3136341	90.0	50.0	8.0	15.00	12	3136382	160.0	90.0	7.1	25.90	12
3136342	100.0	50.0	3.2	7.13	12	3136383	160.0	90.0	10.0	35.30	12
3136343	100.0	50.0	4.0	8.78	12	3136384	180.0	100.0	5.6	23.40	12
3136344	100.0	50.0	5.0	10.80	12	3136386	180.0	100.0	7.1	29.20	12
3136345	100.0	50.0	5.6	12.00	12	3136387	180.0	100.0	8.8	35.60	12
3136346	100.0	50.0	6.3	13.30	12	3136388	180.0	100.0	10.0	40.00	12
3136347	100.0	50.0	8.0	16.30	12	3136389	200.0	100.0	5.0	22.60	12
3136348	100.0	60.0	3.6	8.53	12	3136390	200.0	100.0	6.3	28.10	12
3136349	100.0	60.0	5.0	11.60	12	3136391	200.0	100.0	8.0	35.10	12
3136350	100.0	60.0	6.3	14.20	12	3136393	200.0	100.0	10.0	43.10	12
3136351	100.0	60.0	7.1	15.80	12	3136394	200.0	100.0	12.5	52.70	12
3136352	100.0	60.0	8.0	17.50	12	3136395	200.0	100.0	16.0	65.20	12
3136353	120.0	60.0	3.6	9.66	12	3136396	200.0	120.0	5.0	24.10	12
3136354	120.0	60.0	4.0	10.70	12	3136397	200.0	120.0	6.3	30.10	12
3136355	120.0	60.0	5.0	13.10	12	3136398	200.0	120.0	8.0	37.60	12
3136356	120.0	60.0	6.3	16.20	12	3136399	200.0	120.0	10.0	46.30	12
3136357	120.0	60.0	8.0	20.10	12	3136400	200.0	120.0	12.5	56.60	12
3136358	120.0	80.0	5.0	14.70	12	3136401	220.0	120.0	6.3	32.00	12
3136359	120.0	80.0	6.3	18.20	12	3136402	220.0	120.0	8.0	40.20	12
3136360	120.0	80.0	8.0	22.60	12	3136403	220.0	120.0	10.0	49.40	12

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S355J2H
 EN 10210
 warmgewalzt
 Mannesmann MSH



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>											
3136404	250.0	150.0	5.0	30.40	12	3136415	300.0	200.0	10.0	74.50	12
3136405	250.0	150.0	6.3	38.00	12	3136416	300.0	200.0	12.5	91.90	12
3136406	250.0	150.0	8.0	47.70	12	3136417	300.0	200.0	16.0	115.00	12
3136407	250.0	150.0	10.0	58.80	12	3136418	400.0	200.0	10.0	90.20	12
3136408	250.0	150.0	12.5	72.30	12	3136419	400.0	200.0	12.5	112.00	12
3136409	250.0	150.0	16.0	90.30	12	3136420	400.0	200.0	16.0	141.00	12
3136410	260.0	180.0	6.3	41.90	12	3136421	450.0	250.0	10.0	106.00	12
3136411	260.0	180.0	10.0	65.10	12	3136422	450.0	250.0	12.5	131.00	12
3136412	260.0	180.0	12.5	80.10	12	3136423	450.0	250.0	16.0	166.00	12
3136413	300.0	200.0	6.3	47.90	12	3136424	500.0	300.0	12.5	151.00	12
3136414	300.0	200.0	8.0	60.30	12						

S355J2H
EN 10219
kaltgewalzt




Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3109207	76.1	5.0	66.1	8.77	12	3109222	121.0	7.1	106.8	19.90	12
3109208	82.5	4.0	74.5	7.74	12	3109223	139.7	5.0	129.7	16.60	12
3109209	82.5	5.0	72.5	9.56	12	3109224	139.7	6.3	127.1	20.70	12
3109210	82.5	8.0	66.5	14.70	12	3109225	139.7	7.1	125.5	23.20	12
3109211	88.9	5.0	78.9	10.30	12	3109226	152.4	5.0	142.4	18.20	12
3109212	88.9	6.3	76.3	12.80	12	3109227	152.4	6.3	139.8	22.70	12
3109213	101.6	4.0	93.6	9.63	12	3109228	152.4	7.1	138.2	25.40	12
3109214	101.6	5.0	91.6	11.90	12	3109229	159.0	5.0	149.0	19.00	12
3109215	101.6	6.3	89.0	14.80	12	3109230	159.0	6.3	146.4	23.70	12
3109216	101.6	7.1	87.4	16.50	12	3109231	168.3	6.3	155.7	25.20	12
3109217	101.6	8.0	85.6	18.50	12	3109232	168.3	7.1	154.1	28.20	12
3109218	114.3	5.0	104.3	13.50	12	3109233	193.7	6.3	181.1	29.10	12
3109219	114.3	6.3	101.7	16.80	12	3109234	219.1	6.3	206.5	33.20	12
3109220	114.3	7.1	100.1	18.80	12	3109235	219.1	7.1	204.9	37.10	12
3109221	121.0	6.3	108.4	17.80	12						



Stahlrohre

Vierkantrohre blank kaltgewalzt	71.1
Vierkantrohre walzblau kaltgewalzt	71.2
Rechteckrohre blank kaltgewalzt	71.3
Rechteckrohre walzblau kaltgewalzt	71.5
Flachovalrohre kaltgewalzt blank	71.6
Siederohre geschweisst schwarz	71.7
Siederohre nahtlos schwarz	71.8
Siederohre geschweisst rotbraun grundiert	71.10
Siederohre geschweisst grau grundiert	71.11
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst schwarz	71.12
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst verzinkt	71.12
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst rotbraun grundiert	71.13
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst grau grundiert	71.13
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst verzinkt PE-isoliert	71.14
Gas- und Wasserleitungsrohre geschweisst schwarz PE-isoliert	71.14
Gas- und Wasserleitungsrohre nahtlos schwarz	71.15
Gas- und Wasserleitungsrohre nahtlos verzinkt	71.15
Dampfrohre nahtlos schwarz	71.16
Kesselrohre nahtlos schwarz	71.17
Geländerrohre geschweisst blank	71.19
Geländerrohre geschweisst verzinkt	71.19
Präzisionsstahlrohre geschweisst blank	71.20
Präzisionsstahlrohre nahtlos blank	71.22
Nahtlose starkwandige Stahlrohre schwarz	71.42
Hydraulikstahlrohre nahtlos	71.62
Hydraulikstahlrohre nahtlos verzinkt	71.64
Drehteilrohre nahtlos	71.65
Schweissbögen / Schweissfittings	ab 71.73
Flanschen	ab 71.91

E235
EN 10305-5
kaltgewalzt
blank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3102829	10.0	10.0	1.0	0.28	6	2076138	34.0	34.0	2.0	2.01	6
2076114	10.0	10.0	1.5	0.40	6	2076139	35.0	35.0	1.5	1.58	6
3102830	12.0	12.0	1.0	0.34	6	2076140	35.0	35.0	2.0	2.07	6
2076115	12.0	12.0	1.5	0.50	6	2076141	35.0	35.0	2.5	2.54	6
3120847	12.0	12.0	2.0	0.63	6	2076143	35.0	35.0	3.0	2.86	6
3102831	14.0	14.0	1.5	0.59	6	3114430	38.0	38.0	2.0	2.27	6
3102832	15.0	15.0	1.0	0.44	6	3114431	38.0	38.0	3.0	3.33	6
2076116	15.0	15.0	1.5	0.64	6	2076144	40.0	40.0	1.5	1.81	6
2076117	15.0	15.0	2.0	0.82	6	2076145	40.0	40.0	2.0	2.39	6
3102833	16.0	16.0	1.5	0.69	6	2076146	40.0	40.0	2.5	2.93	6
2076118	16.0	16.0	2.0	0.88	6	2076148	40.0	40.0	3.0	3.33	6
3114425	18.0	18.0	1.0	0.53	6	2076151	45.0	45.0	2.0	2.69	6
2076119	18.0	18.0	1.5	0.78	6	2076152	45.0	45.0	2.5	3.34	6
2076120	18.0	18.0	2.0	1.00	6	3119999	45.0	45.0	3.0	3.81	6
3102834	20.0	20.0	1.0	0.60	6	2076154	50.0	50.0	2.0	3.01	6
2076121	20.0	20.0	1.5	0.87	6	3116392	50.0	50.0	2.5	3.73	6
2076122	20.0	20.0	2.0	1.12	6	2076156	50.0	50.0	3.0	4.28	6
2076123	20.0	20.0	2.5	1.37	6	3061252	50.0	50.0	4.0	5.51	6
2076124	20.0	20.0	3.0	1.60	6	3114423	55.0	55.0	1.5	2.52	6
2076125	22.0	22.0	1.5	0.96	6	3114432	55.0	55.0	2.0	3.33	6
2076126	22.0	22.0	2.0	1.26	6	3114433	55.0	55.0	2.5	4.12	6
2076127	22.0	22.0	2.5	1.53	6	3114434	55.0	55.0	3.0	4.90	6
3114426	24.0	24.0	2.0	1.38	6	2076159	60.0	60.0	2.0	3.64	6
3102835	25.0	25.0	1.0	0.75	6	2076160	60.0	60.0	2.5	4.50	6
2076128	25.0	25.0	1.5	1.10	6	3120653	60.0	60.0	3.0	5.22	6
2076129	25.0	25.0	2.0	1.44	6	2076161	60.0	60.0	3.0	5.22	6
2076130	25.0	25.0	2.5	1.77	6	3135198	60.0	60.0	0.0	6.76	6
3109683	25.0	25.0	3.0	2.07	6	3102837	60.0	60.0	5.0	8.64	6
3114427	27.0	27.0	2.5	1.93	6	2076163	70.0	70.0	2.0	4.26	6
3114428	28.0	28.0	2.0	1.63	6	2076164	70.0	70.0	3.0	6.16	6
3114429	28.0	28.0	2.5	2.00	6	2076167	80.0	80.0	2.0	4.89	6
2076132	30.0	30.0	1.5	1.34	6	2076168	80.0	80.0	3.0	7.10	6
2076133	30.0	30.0	2.0	1.76	6	3102838	80.0	80.0	4.0	9.28	6
2076134	30.0	30.0	2.5	2.16	6	3102839	80.0	80.0	5.0	11.78	6
2076135	30.0	30.0	3.0	2.39	6	3102840	90.0	90.0	3.0	8.04	6
3102836	32.0	32.0	2.0	1.88	6	2076172	100.0	100.0	3.0	8.99	6
2076137	32.0	32.0	2.5	2.32	6	2076174	100.0	100.0	4.0	11.88	6

S235
 EN 10219
 kaltgewalzt
 rohschwarz / walzblau



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
2076131	25.0	25.0	3.0	2.07	6	3114271	60.0	60.0	2.0	3.64	6
3089978	30.0	30.0	2.5	2.16	6	2076161	60.0	60.0	3.0	5.22	6
2076136	30.0	30.0	3.0	2.39	6	2076162	60.0	60.0	4.0	6.76	6
3068177	34.0	34.0	2.0	2.01	6	2076165	70.0	70.0	3.0	6.16	6
2076142	35.0	35.0	2.5	2.54	6	2076166	70.0	70.0	4.0	8.02	6
3061250	35.0	35.0	3.0	2.86	6	3061251	80.0	80.0	2.0	4.89	6
2076147	40.0	40.0	2.5	2.93	6	2076169	80.0	80.0	3.0	7.10	6
2076149	40.0	40.0	3.0	3.33	6	2076170	80.0	80.0	4.0	9.28	6
2076150	40.0	40.0	4.0	4.25	6	2076171	80.0	80.0	5.0	11.78	6
2076153	45.0	45.0	3.0	3.81	6	3102841	90.0	90.0	4.0	10.50	6
2076155	50.0	50.0	2.5	3.73	6	2076173	100.0	100.0	3.0	8.99	6
2076157	50.0	50.0	3.0	4.28	6	2076175	100.0	100.0	4.0	11.88	6
2076158	50.0	50.0	4.0	5.51	6	3102842	120.0	120.0	3.0	11.00	6
3103979	50.0	50.0	5.0	7.07	6	2076176	120.0	120.0	4.0	14.89	6
3114435	55.0	55.0	5.0	7.89	6						

Stahlrohre

Rechteck

E235
EN 10305-5
kaltgewalzt
blank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
2076177	15.0	10.0	1.5	0.52	6	2076202	40.0	25.0	2.0	1.92	6
2076178	20.0	10.0	1.5	0.64	6	2076203	40.0	25.0	2.5	2.34	6
3102843	20.0	10.0	2.0	0.81	6	3102857	40.0	30.0	1.5	1.58	6
2076179	20.0	15.0	1.5	0.75	6	2076205	40.0	30.0	2.0	2.07	6
2076180	20.0	15.0	2.0	0.97	6	3102858	40.0	30.0	2.5	2.54	6
2076181	25.0	10.0	1.5	0.75	6	2076206	40.0	30.0	3.0	2.86	6
3102844	25.0	12.0	1.5	0.80	6	3102859	40.0	34.0	2.0	2.20	6
2076182	25.0	12.0	2.0	1.04	6	3102860	45.0	20.0	2.0	1.92	6
2076183	25.0	15.0	1.5	0.87	6	2076207	45.0	25.0	2.0	2.07	6
2076184	25.0	15.0	2.0	1.12	6	2076208	45.0	30.0	2.0	2.23	6
3102845	25.0	20.0	1.5	0.98	6	3102861	45.0	30.0	2.5	2.75	6
2076185	25.0	20.0	2.0	1.29	6	2076209	45.0	35.0	2.0	2.39	6
3102846	30.0	10.0	1.5	0.87	6	3102862	50.0	10.0	2.0	1.76	6
2076186	30.0	10.0	2.0	1.12	6	3102863	50.0	15.0	2.0	1.92	6
2076187	30.0	15.0	1.5	0.99	6	3102864	50.0	20.0	1.5	1.58	6
2076188	30.0	15.0	2.0	1.29	6	2076210	50.0	20.0	2.0	2.07	6
2076189	30.0	20.0	1.5	1.11	6	3102865	50.0	20.0	2.5	2.54	6
2076190	30.0	20.0	2.0	1.45	6	3102866	50.0	25.0	1.5	1.70	6
3102847	30.0	20.0	2.5	1.77	6	2076212	50.0	25.0	2.0	2.22	6
3102848	30.0	25.0	1.5	1.23	6	3102867	50.0	25.0	2.5	2.75	6
2076191	30.0	25.0	2.0	1.60	6	3102869	50.0	30.0	1.5	1.81	6
3102849	35.0	10.0	2.0	1.29	6	2076213	50.0	30.0	2.0	2.39	6
3102850	35.0	15.0	1.5	1.11	6	3068178	50.0	30.0	2.5	2.93	6
2076192	35.0	15.0	2.0	1.44	6	2076215	50.0	30.0	3.0	3.33	6
3102851	35.0	20.0	1.5	1.22	6	3102870	50.0	34.0	2.0	2.51	6
2076193	35.0	20.0	2.0	1.59	6	2076217	50.0	35.0	2.0	2.54	6
3102852	35.0	20.0	2.5	1.95	6	3079319	50.0	35.0	3.0	3.72	6
2076194	35.0	25.0	2.0	1.75	6	2076218	50.0	40.0	2.0	2.69	6
2076195	40.0	10.0	1.5	1.11	6	3102871	50.0	40.0	2.5	3.34	6
3102853	40.0	10.0	2.0	1.44	6	3102872	50.0	40.0	3.0	3.80	6
2076196	40.0	15.0	1.5	1.23	6	3114436	55.0	25.0	2.0	2.39	6
2076197	40.0	15.0	2.0	1.60	6	2076219	55.0	34.0	2.0	2.67	6
3102854	40.0	15.0	2.5	1.96	6	2076220	60.0	20.0	2.0	2.39	6
3102855	40.0	20.0	1.0	0.91	6	3120845	60.0	20.0	3.0	3.33	6
2076198	40.0	20.0	1.5	1.34	6	2076221	60.0	25.0	2.0	2.54	6
2076199	40.0	20.0	2.0	1.76	6	3102873	60.0	25.0	2.5	3.24	6
2076200	40.0	20.0	2.5	2.16	6	2076222	60.0	30.0	2.0	2.69	6
3102856	40.0	25.0	1.5	1.46	6	3132994	60.0	30.0	2.5	3.34	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-5
kaltgewalzt
blank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
2076224	60.0	30.0	3.0	3.80	6	3102917	80.0	35.0	2.5	4.32	6
2076225	60.0	30.0	4.0	4.88	6	3102918	80.0	35.0	3.0	5.13	6
3102874	60.0	35.0	2.0	2.88	6	2076238	80.0	40.0	2.0	3.64	6
3102875	60.0	35.0	3.0	4.19	6	2076239	80.0	40.0	2.5	4.50	6
2076227	60.0	40.0	2.0	3.01	6	2076240	80.0	40.0	3.0	5.22	6
3102876	60.0	40.0	2.5	3.73	6	3061257	80.0	40.0	4.0	6.76	6
2076228	60.0	40.0	3.0	4.28	6	3102919	80.0	45.0	2.0	3.80	6
3089976	60.0	40.0	4.0	5.51	6	3102921	80.0	45.0	2.5	4.71	6
3102877	60.0	45.0	2.0	3.17	6	3120846	80.0	45.0	3.0	5.61	6
3102878	60.0	45.0	3.0	4.66	6	3102923	80.0	50.0	2.0	3.95	6
3030914	60.0	50.0	2.0	3.33	6	2076243	80.0	50.0	2.5	4.91	6
3114438	70.0	15.0	1.5	1.93	6	3102926	80.0	50.0	4.0	7.39	6
3114439	70.0	15.0	2.0	2.54	6	3102929	80.0	60.0	2.0	4.50	6
3102879	70.0	20.0	2.0	2.70	6	2076246	80.0	60.0	3.0	6.16	6
2076231	70.0	30.0	2.0	3.01	6	3135199	80.0	60.0	0.0	8.02	6
3102880	70.0	30.0	3.0	4.43	6	3102930	90.0	20.0	2.0	3.32	6
3102881	70.0	40.0	2.0	3.34	6	2076248	90.0	30.0	2.0	3.64	6
3102882	70.0	40.0	2.5	4.11	6	3102932	100.0	20.0	2.0	3.64	6
3102907	70.0	40.0	4.0	6.14	6	3102933	100.0	34.0	2.0	4.08	6
2076233	70.0	50.0	2.0	3.64	6	2076249	100.0	40.0	2.0	4.26	6
3061254	70.0	50.0	2.0	3.64	6	2076251	100.0	50.0	2.0	4.58	6
3102909	70.0	50.0	2.5	4.51	6	2076254	100.0	60.0	3.0	7.10	6
3061255	70.0	50.0	3.0	5.37	6	3102937	100.0	80.0	4.0	10.50	6
3072298	80.0	20.0	2.0	3.02	6	3102938	120.0	40.0	2.0	4.89	6
3102910	80.0	20.0	2.5	3.73	6	3114440	120.0	40.0	2.5	6.07	6
3102911	80.0	25.0	2.0	3.17	6	3102940	120.0	40.0	4.0	9.28	6
3102913	80.0	30.0	2.0	3.32	6	3102941	120.0	60.0	3.0	8.04	6
3102915	80.0	30.0	2.5	4.11	6	3102944	140.0	40.0	2.5	6.59	6
3061256	80.0	30.0	3.0	4.75	6	3102945	140.0	50.0	3.0	8.38	6
3114437	80.0	34.0	2.0	3.45	6	3102947	150.0	50.0	3.0	9.40	6
3102916	80.0	35.0	2.0	3.48	6						

S235
EN 10219
kaltgewalzt
roh schwarz / walzblau



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3136862	40.0	20.0	2.5	2.16	6	2076241	80.0	40.0	3.0	5.22	6
2076201	40.0	20.0	3.0	2.39	6	2076242	80.0	40.0	4.0	6.76	6
2076204	40.0	25.0	3.0	2.63	6	2076244	80.0	50.0	3.0	5.69	6
3164433	40.0	30.0	2.0	2.07	6	2076245	80.0	50.0	4.0	7.39	6
3090782	40.0	30.0	3.0	2.86	6	3102928	80.0	50.0	5.0	8.91	6
3058974	50.0	20.0	2.5	2.54	6	2076246	80.0	60.0	3.0	6.16	6
2076211	50.0	20.0	3.0	2.86	6	2076247	80.0	60.0	4.0	8.02	6
3102868	50.0	25.0	3.0	3.10	6	3102931	90.0	50.0	4.0	8.02	6
2076214	50.0	30.0	2.5	2.93	6	2076250	100.0	40.0	3.0	6.16	6
2076216	50.0	30.0	3.0	3.33	6	2076250	100.0	40.0	3.0	6.16	6
3054609	50.0	40.0	3.0	3.80	6	3102934	100.0	40.0	4.0	8.02	6
2076223	60.0	30.0	2.5	3.34	6	2076252	100.0	50.0	3.0	6.63	6
3089977	60.0	30.0	3.0	3.80	6	2076253	100.0	50.0	4.0	8.65	6
2076226	60.0	30.0	4.0	4.88	6	2076255	100.0	60.0	3.0	7.10	6
3061253	60.0	40.0	3.0	4.28	6	3102935	100.0	60.0	4.0	9.28	6
2076229	60.0	40.0	4.0	5.51	6	3102936	100.0	80.0	3.0	8.04	6
2076230	60.0	50.0	3.0	4.75	6	2076256	100.0	80.0	4.0	10.50	6
2076232	70.0	40.0	3.0	4.75	6	3102939	120.0	40.0	3.0	7.10	6
3061254	70.0	50.0	2.0	3.64	6	2076257	120.0	60.0	3.0	8.04	6
2076234	70.0	50.0	3.0	5.37	6	3102942	120.0	60.0	4.0	10.50	6
2076235	70.0	50.0	4.0	6.70	6	3102943	120.0	80.0	4.0	11.74	6
2076236	80.0	25.0	3.0	4.42	6	3102946	140.0	70.0	4.0	13.02	6
2076237	80.0	30.0	3.0	4.75	6	3171274	150.0	50.0	3.0	9.40	6

E235
EN 10305-5
kaltgewalzt
blank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3136189	20.0	10.0	0.0	0.55	6	3106562	40.0	20.0	2.0	1.52	6
3106537	25.0	15.0	2.0	0.95	6	3106564	50.0	20.0	2.0	1.83	6
3106543	30.0	10.0	1.5	0.79	6	3106566	50.0	25.0	2.0	1.92	6
3106546	30.0	15.0	1.5	0.85	6	3106570	55.0	25.0	2.0	2.08	6
3106550	30.0	15.0	2.0	1.11	6	3106573	60.0	20.0	2.0	2.14	6
3106521	25.0	12.0	1.5	0.69	6	3106576	60.0	25.0	2.0	2.23	6
3106552	35.0	15.0	2.0	1.27	6	3106579	60.0	30.0	2.0	2.32	6
3106555	35.0	20.0	2.0	1.36	6	3106582	60.0	30.0	2.5	2.87	6
3106558	40.0	15.0	2.0	1.43	6	3106586	100.0	25.0	2.0	3.49	6
3106560	40.0	20.0	1.5	1.16	6						

P235TR1
EN 10217-1
geschweisst, schwarz



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3003049	31.80	2.30	27.20	1.67	6
3002356	33.70	2.30	29.10	1.78	6
2076028	38.00	2.30	33.40	2.04	6
2076029	42.40	2.30	37.80	2.29	6
2076030	44.50	2.30	39.90	2.41	6
2076031	48.30	2.30	43.70	2.63	6
2076032	51.00	2.60	45.80	3.12	6
3102949	54.00	2.60	48.80	3.32	6
2076033	57.00	2.60	51.80	3.52	6
2076034	60.30	2.90	54.50	4.14	6
2076035	63.50	2.90	57.70	4.36	6
2076036	70.00	2.90	64.20	4.83	6
2076037	76.10	2.90	70.30	5.28	6
2076038	82.50	3.20	76.10	6.26	6
2076039	88.90	3.20	82.50	6.75	6
3102950	95.00	3.20	88.60	7.25	6
2076040	101.60	3.60	94.40	8.76	6
2076041	108.00	3.60	100.80	9.27	6
2076042	114.30	3.60	107.10	9.83	6
2076043	121.00	4.00	113.00	11.50	6
3003038	127.00	4.00	119.00	12.10	6
2076044	133.00	4.00	125.00	12.80	6
2076045	139.70	4.00	131.70	13.40	6
3049966	152.40	4.50	143.40	16.60	6
2076046	159.00	4.50	150.00	17.10	6
3003050	168.30	4.50	159.30	18.20	6
3102952	177.80	4.50	168.80	19.20	6
3003051	193.70	4.50	184.70	20.90	6
3003366	219.10	4.50	210.10	23.70	6
3102959	244.50	5.00	234.50	29.50	6
3049967	273.00	5.00	263.00	33.00	6
3049968	323.90	5.60	312.70	43.80	6
3049969	355.60	5.60	344.40	48.20	6
3049970	406.40	6.30	393.80	62.40	6
3102960	508.00	6.30	495.40	78.20	6
3136191	610.00	6.30	597.40	94.10	6
3136192	711.00	71.00	696.80	124.00	6

P235TR1
EN 10216-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3102961	26.90	2.30	22.30	1.41	6
3102963	30.00	2.60	24.80	1.77	6
2076002	31.80	2.60	26.60	1.88	6
2076003	33.70	2.60	28.50	2.01	6
2076004	38.00	2.60	32.80	2.29	6
2076005	42.40	2.60	37.20	2.57	6
2076006	44.50	2.60	39.30	2.70	6
2076007	48.30	2.60	43.10	2.95	6
2076008	51.00	2.60	45.80	3.12	6
3049939	54.00	2.60	48.80	3.30	6
2076009	57.00	2.90	51.20	3.90	6
2076010	60.30	2.90	54.50	4.14	6
2076011	63.50	2.90	57.70	4.36	6
2076012	70.00	2.90	64.20	4.83	6
2076013	76.10	2.90	70.30	5.28	6
2076014	82.50	3.20	76.10	6.26	6
2076015	88.90	3.20	82.50	6.76	6
2076016	101.60	3.60	94.40	8.76	6
2076017	108.00	3.60	100.80	9.33	6
2076018	114.30	3.60	107.10	9.83	6
2076019	127.00	4.00	119.00	12.20	6
2076020	133.00	4.00	125.00	12.80	6
2076021	139.70	4.00	131.70	13.50	6
3049940	152.40	4.50	143.40	16.40	6
2076022	159.00	4.50	150.00	17.10	6
3102964	165.10	4.50	156.10	17.80	6
2076023	168.30	4.50	159.30	18.10	6
3049941	177.80	4.50	168.80	21.30	6
3049942	193.70	5.60	182.50	26.00	6
2076024	219.10	6.30	206.50	33.20	6
2076025	244.50	6.30	231.90	37.10	6
2076026	267.00	6.30	254.40	40.60	6
3049943	273.00	6.30	260.40	41.60	6
3102967	298.50	7.10	284.30	51.10	6
2076027	323.90	7.10	309.70	55.60	6
3049944	355.60	8.00	339.60	68.30	6
3049945	368.00	8.00	352.00	70.80	6
3049946	406.40	8.80	388.80	85.90	6
3049947	419.00	10.00	399.00	101.00	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

P235TR1
EN 10216-1
nahtlos, schwarz



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
(Fortsetzung)					
3102969	457.00	10.00	437.00	110.00	6
3102970	508.00	11.00	486.00	135.00	6
3102971	559.00	12.50	534.00	168.00	6

P235TR1
 EN 10217-1
 geschweisst, rotbraun grundiert



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3003040	31.80	2.30	27.20	1.67	6
3003041	33.70	2.30	29.10	1.78	6
2076047	38.00	2.30	33.40	2.02	6
2076048	42.40	2.30	37.80	2.27	6
2076049	44.50	2.30	39.90	2.39	6
2076050	48.30	2.30	43.70	2.61	6
2076051	51.00	2.60	45.80	3.10	6
2076052	57.00	2.60	51.80	3.49	6
2076053	60.30	2.90	54.50	4.11	6
2076054	63.50	2.90	57.70	4.33	6
2076055	70.00	2.90	64.20	4.80	6
2076056	76.10	2.90	70.30	5.24	6
2076057	82.50	3.20	76.10	6.26	6
2076058	88.90	3.20	82.50	6.76	6
2076059	101.60	3.60	94.40	8.70	6
2076060	108.00	3.60	100.80	9.27	6
2076061	114.30	3.60	107.10	9.83	6
3049936	121.00	4.00	113.00	11.50	6
3049937	127.00	4.00	119.00	12.20	6
3049938	152.40	4.50	143.40	16.40	6
2076062	133.00	4.00	125.00	12.70	6
2076063	139.70	4.00	131.70	13.40	6
2076064	159.00	4.50	150.00	17.10	6
3003042	168.30	4.50	159.30	18.20	6
3003043	177.80	4.50	168.80	19.20	6
3003044	193.70	4.50	184.70	20.90	6
3003045	219.10	4.50	210.10	23.70	6
3066840	273.00	5.00	263.00	33.00	6

P235TR1
 EN 10217-1
 geschweisst, grau grundiert



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3106685	31.80	2.30	27.20	1.67	6
3106728	33.70	2.30	29.10	1.78	6
3106731	38.00	2.30	33.40	2.02	6
3106735	42.40	2.30	37.80	2.27	6
3106740	44.50	2.30	39.90	2.39	6
3106743	48.30	2.30	43.70	2.61	6
3106747	51.00	2.60	45.80	3.10	6
3106749	57.00	2.60	51.80	3.49	6
3106752	60.30	2.90	54.50	4.11	6
3106756	63.50	2.90	57.70	4.33	6
3106759	70.00	2.90	64.20	4.80	6
3106760	76.10	2.90	70.30	5.24	6
3106765	82.50	3.20	76.10	6.26	6
3106772	88.90	3.20	82.50	6.75	6
3106775	101.60	3.60	94.40	8.70	6
3106779	108.00	3.60	100.80	9.27	6
3106783	114.30	3.60	107.10	9.83	6
3106788	121.00	4.00	113.00	11.50	6
3106791	127.00	4.00	119.00	12.10	6
3106794	133.00	4.00	125.00	12.70	6
3106796	139.70	4.00	131.70	13.40	6
3106799	152.40	4.50	143.40	16.60	6
3106803	159.00	4.50	150.00	17.10	6
3106806	168.30	4.50	159.30	18.20	6
3106808	177.80	4.50	168.80	19.20	6
3106811	193.70	4.50	184.70	20.90	6
3106815	219.10	4.50	210.10	23.70	6
3106818	244.50	5.00	234.50	29.50	6

S195T
 EN 10255
 warmstreckreduziert
 geschweisst, schwarz



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
2075925	1/4 "	13.50	2.35	8.80	0.65	6
2075926	3/8 "	17.20	2.35	12.50	0.85	6
2075927	1/2 "	21.30	2.65	16.00	1.22	6
2075928	3/4 "	26.90	2.65	21.60	1.58	6
2075929	1 "	33.70	3.25	27.20	2.44	6
2075930	1 1/4 "	42.40	3.25	35.90	3.14	6
2075931	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.61	6
2075932	2 "	60.30	3.65	53.00	5.10	6
2075933	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	6.51	6
2075934	3 "	88.90	4.05	80.80	8.47	6
2075935	4 "	114.30	4.50	105.30	12.10	6

S195T
 EN 10255/10240-A1
 warmstreckreduziert
 geschweisst, verzinkt



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
2075944	3/8 "	17.20	2.35	12.50	0.90	6
2075945	1/2 "	21.30	2.65	16.00	1.29	6
2075946	3/4 "	26.90	2.65	21.60	1.68	6
2075947	1 "	33.70	3.25	27.20	2.59	6
2075948	1 1/4 "	42.40	3.25	35.90	3.33	6
2075949	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.83	6
2075950	2 "	60.30	3.65	53.00	5.41	6
2075951	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	6.90	6
2075952	3 "	88.90	4.05	80.80	8.98	6
2075953	4 "	114.30	4.50	105.30	12.82	6

Stahlrohre

Gas- und Wasserleitungsrohre

S195T
EN 10255
warmstreckreduziert
geschweisst, rotbraun grundiert



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3102948	1/4 "	13.50	2.35	8.80	0.65	6
2075936	3/8 "	17.20	2.35	12.50	0.90	6
2075937	1/2 "	21.30	2.65	16.00	1.29	6
2075938	3/4 "	26.90	2.65	21.60	1.68	6
2075939	1 "	33.70	3.25	27.20	2.59	6
2075940	1 1/4 "	42.40	3.25	35.90	3.33	6
2075941	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.83	6
2075942	2 "	60.30	3.65	53.00	5.41	6
3003046	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	6.51	6
3003047	3 "	88.90	4.05	80.80	8.47	6
3003048	4 "	114.30	4.50	105.30	12.10	6

S195T
EN 10255
warmstreckreduziert
geschweisst, grau grundiert



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3106625	1/4 "	13.50	2.35	8.80	0.65	6
3106632	3/8 "	17.20	2.35	12.50	0.85	6
3106643	1/2 "	21.30	2.65	16.00	1.22	6
3106647	3/4 "	26.90	2.65	21.60	1.58	6
3106651	1 "	33.70	3.25	27.20	2.44	6
3106656	1 1/4 "	42.40	3.25	35.90	3.14	6
3106659	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.61	6
3106661	2 "	60.30	3.65	53.00	5.10	6
3106665	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	6.51	6
3106669	3 "	88.90	4.05	80.80	8.47	6
3106671	4 "	114.30	4.50	105.30	12.10	6

S195T
 EN 10255
 warmstreckreduziert
 geschweisst, verzinkt, PE-isoliert



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3049948	3/4 "	26.90	2.65	21.60	1.73	6
3029165	1 "	33.70	3.25	27.20	2.82	6
3049949	1 1/4 "	42.40	3.25	35.90	3.43	6
3049950	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.94	6
3049951	2 "	60.30	3.65	53.00	5.61	6
3049952	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	7.17	6
3049953	3 "	88.90	4.05	80.80	9.32	6
3049954	4 "	114.30	4.50	105.30	13.33	6

S195T
 EN 10255
 warmstreckreduziert
 geschweisst, rohschwarz, PE-isoliert



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3049955	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.79	6
3049956	2 "	60.30	3.65	53.00	5.36	6
3049957	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	6.84	6

Stahlrohre

Gas- und Wasserleitungsrohre

S195T
EN 10255
warmstreckreduziert
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3049958	1/4 "	13.50	2.35	8.80	0.65	6
2075972	3/8 "	17.20	2.35	12.50	0.85	6
2075973	1/2 "	21.30	2.65	16.00	1.22	6
2075974	3/4 "	26.90	2.65	21.60	1.58	6
2075975	1 "	33.70	3.25	27.20	2.44	6
2075976	1 1/4 "	42.40	3.25	35.90	3.14	6
2075977	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.61	6
2075978	2 "	60.30	3.65	53.00	5.10	6
2075979	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	6.51	6
2075980	3 "	88.90	4.05	80.80	8.74	6
3049959	4 "	114.30	4.50	105.30	12.10	6

S195T
EN 10255 / 10240-A1
warmstreckreduziert
nahtlos, verzinkt



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3049960	1/4 "	13.50	2.35	8.80	0.69	6
2075981	3/8 "	17.20	2.35	12.50	0.89	6
2075982	1/2 "	21.30	2.65	16.00	1.27	6
2075983	3/4 "	26.90	2.65	21.60	1.65	6
2075984	1 "	33.70	3.25	27.20	2.55	6
2075985	1 1/4 "	42.40	3.25	35.90	3.28	6
2075986	1 1/2 "	48.30	3.25	41.80	3.77	6
2075987	2 "	60.30	3.65	53.00	5.33	6
2075988	2 1/2 "	76.10	3.65	68.80	6.80	6
2075989	3 "	88.90	4.05	80.80	8.85	6
3049961	4 "	114.30	4.50	105.30	12.60	6

S195T
EN 10255
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3049962	3/8 "	17.20	2.90	11.40	1.02	6
2075996	1/2 "	21.30	3.25	14.80	1.45	6
2075997	3/4 "	26.90	3.25	20.40	1.90	6
2075998	1 "	33.70	4.05	25.60	2.97	6
2075999	1 1/4 "	42.40	4.05	34.30	3.84	6
2076000	1 1/2 "	48.30	4.05	40.20	4.43	6
2076001	2 "	60.30	4.50	51.30	6.17	6
3049963	2 1/2 "	76.10	4.50	67.10	7.90	6
3049964	3 "	88.90	4.85	79.20	10.10	6
3049965	4 "	114.30	5.40	103.50	14.40	6

P235GH
 EN 10216-2
 nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3135246	13.50	2.00	9.50	0.57	6
3135247	13.50	2.90	7.70	0.76	6
3135248	17.20	2.90	11.40	1.02	6
3135249	21.30	2.00	17.30	0.96	6
3135250	21.30	2.60	16.10	1.20	6
3135251	21.30	2.90	15.50	1.32	6
3135252	21.30	3.20	14.90	1.43	6
3135253	21.30	3.60	14.10	1.57	6
3135254	26.90	2.30	22.30	1.41	6
3135255	26.90	2.60	21.70	1.56	6
3135256	26.90	2.90	21.10	1.72	6
3135257	26.90	3.20	20.50	1.87	6
3135258	26.90	3.60	19.70	2.07	6
3135259	33.70	2.60	28.50	2.01	6
3135260	33.70	3.20	27.30	2.41	6
3135261	33.70	3.60	26.50	2.67	6
3135262	33.70	4.00	25.70	2.93	6
3135263	42.40	2.60	37.20	2.55	6
3135264	42.40	3.20	36.00	3.09	6
3135265	42.40	3.60	35.20	3.44	6
3135266	42.40	4.00	34.40	3.79	6
3135267	44.50	2.60	39.30	2.69	6
3135268	48.30	2.60	43.10	2.95	6
3135269	48.30	3.20	41.90	3.56	6
3135270	48.30	3.60	41.10	3.97	6
3135271	48.30	4.00	40.30	4.37	6
3135272	51.00	2.60	45.80	3.10	6
3135273	57.00	2.90	51.20	3.87	6
3135274	60.30	2.90	54.50	4.14	6
3135275	60.30	3.20	53.90	4.51	6
3135276	60.30	3.60	53.10	5.03	6
3135277	60.30	4.00	52.30	5.55	6
3135278	60.30	4.50	51.30	6.19	6
3135279	76.10	2.90	70.30	5.28	6
3135280	76.10	3.20	69.70	5.75	6
3135281	76.10	3.60	68.90	6.44	6
3135282	76.10	4.50	67.10	7.95	6
3135283	88.90	3.20	82.50	6.76	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

P235GH
EN 10216-2
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3135284	88.90	3.60	81.70	7.57	6
3135285	88.90	4.00	80.90	8.43	6
3135286	88.90	5.00	78.90	10.30	6
3135287	88.90	5.60	77.70	11.50	6
3135288	101.60	5.00	91.60	11.90	6
3135289	108.00	3.60	100.80	9.27	6
3135290	108.00	4.00	100.00	10.30	6
3135291	108.00	5.60	96.80	14.10	6
3135292	114.30	3.60	107.10	9.83	6
3135293	114.30	6.30	101.70	16.80	6
3135294	133.00	6.30	120.40	19.70	6
3135295	139.70	4.00	131.70	13.40	6
3135296	159.00	7.10	144.90	26.60	6
3135297	168.30	4.50	169.30	18.20	6
3135298	168.30	7.10	154.10	28.20	6
3135299	177.80	5.00	167.80	21.30	6
3135300	219.10	6.30	106.50	33.10	6
3135301	219.10	8.80	201.50	45.60	6
3135302	244.50	6.30	231.90	37.00	6
3135303	267.00	6.30	254.40	40.50	6
3135305	273.00	6.30	260.40	41.40	6
3135309	323.90	7.10	309.70	55.50	6
3135310	355.60	8.00	339.60	68.60	6
3135311	406.40	8.80	388.80	86.30	6
3135312	457.00	10.00	437.00	110.00	6
3135313	508.00	11.00	486.00	135.00	6
3135314	610.00	12.50	585.00	184.00	6

S235JR
geschweisst, walzblank



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
2076065	3/8 "	17.20	2.00	13.20	0.75	6
3103918	1/2 "	21.30	1.75	17.80	0.84	6
2076066	1/2 "	21.30	2.00	17.30	0.95	6
3103919	3/4 "	26.90	1.75	23.40	1.08	6
2076067	3/4 "	26.90	2.00	22.90	1.23	6
2076068	1 "	33.70	2.00	29.70	1.56	6
2076069	1 1/4 "	42.40	2.00	38.40	1.99	6
2076070	1 1/2 "	48.30	2.00	44.30	2.28	6
2076071	2 "	60.30	2.00	56.30	2.88	6

S235JR
geschweisst, feuerverzinkt



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
2076072	3/4 "	26.90	2.00	22.90	1.30	6
2076073	1 "	33.70	2.00	29.70	1.66	6
2076074	1 1/4 "	42.40	2.00	38.40	2.11	6
2076075	1 1/2 "	48.30	2.00	44.30	2.36	6
3136195	2 "	60.30	2.00	56.30	3.05	6

E235
EN 10305-3
geschweisst, blank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3103831	6.00	1.00	4.00	0.12	6	2076085	20.00	2.00	16.00	0.89	6
3103832	8.00	1.00	6.00	0.17	6	3103860	20.00	2.50	15.00	1.08	6
3103833	8.00	1.50	5.00	0.24	6	2076086	20.00	3.00	14.00	1.26	6
3103834	9.00	1.00	7.00	0.20	6	3103861	22.00	1.00	20.00	0.52	6
3103835	10.00	1.00	8.00	0.22	6	3103862	22.00	1.20	19.60	0.62	6
2076076	10.00	1.50	7.00	0.31	6	2076087	22.00	1.50	19.00	0.76	6
3103836	10.00	2.00	6.00	0.40	6	2076088	22.00	2.00	18.00	0.99	6
3103837	11.00	1.00	9.00	0.25	6	3103863	22.00	2.50	17.00	1.20	6
3103838	12.00	1.00	10.00	0.27	6	3103864	23.00	1.50	20.00	0.80	6
2076077	12.00	1.50	9.00	0.39	6	3103865	24.00	1.00	22.00	0.57	6
2076078	12.00	2.00	8.00	0.49	6	3103866	24.00	1.50	21.00	0.83	6
3103839	13.00	1.00	11.00	0.30	6	2076089	24.00	2.00	20.00	1.08	6
3103840	13.00	1.50	10.00	0.42	6	3103867	25.00	1.00	23.00	0.59	6
3103841	13.00	2.00	9.00	0.54	6	3103868	25.00	1.20	22.60	0.70	6
3103842	14.00	1.00	12.00	0.32	6	2076090	25.00	1.50	22.00	0.87	6
2076079	14.00	1.50	11.00	0.46	6	2076091	25.00	2.00	21.00	1.13	6
2076080	14.00	2.00	10.00	0.59	6	3103869	25.00	2.50	20.00	1.39	6
3103843	15.00	1.00	13.00	0.34	6	3103870	25.00	3.00	19.00	1.63	6
3103844	15.00	1.20	12.60	0.42	6	3103871	26.00	1.00	24.00	0.62	6
2076081	15.00	1.50	12.00	0.50	6	3103872	26.00	1.50	23.00	0.91	6
2076082	15.00	2.00	11.00	0.64	6	3103873	26.00	2.00	22.00	1.18	6
3103845	16.00	1.00	14.00	0.37	6	3103874	26.00	3.00	20.00	1.70	6
3103846	16.00	1.20	13.60	0.44	6	3103875	28.00	1.00	26.00	0.67	6
3103847	16.00	1.50	13.00	0.54	6	3103876	28.00	1.50	25.00	0.98	6
3103848	16.00	2.00	12.00	0.69	6	2076092	28.00	2.00	24.00	1.28	6
3103849	17.00	1.00	15.00	0.40	6	3103877	28.00	2.50	23.00	1.57	6
3103850	17.00	1.50	14.00	0.57	6	3103878	30.00	1.00	28.00	0.72	6
2076083	17.00	2.00	13.00	0.74	6	2076093	30.00	1.50	27.00	1.05	6
3103851	18.00	1.00	16.00	0.42	6	2076094	30.00	2.00	26.00	1.38	6
3103852	18.00	1.20	15.60	0.50	6	3103879	30.00	2.50	25.00	1.70	6
3103853	18.00	1.50	15.00	0.61	6	2076095	30.00	3.00	24.00	2.00	6
3103854	18.00	2.00	14.00	0.79	6	2076096	32.00	1.50	29.00	1.13	6
3103855	19.00	1.00	17.00	0.44	6	2076097	32.00	2.00	28.00	1.48	6
3103856	19.00	1.50	16.00	0.65	6	3103880	32.00	3.00	26.00	2.15	6
3103857	19.00	2.00	15.00	0.84	6	3103881	34.00	2.00	30.00	1.58	6
3103858	20.00	1.00	18.00	0.47	6	3103882	35.00	1.00	33.00	0.84	6
3103859	20.00	1.20	17.60	0.56	6	3103883	35.00	1.50	32.00	1.24	6
2076084	20.00	1.50	17.00	0.68	6	2076098	35.00	2.00	31.00	1.63	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Präzisionsstahlrohre geschweisst

E235
EN 10305-3
geschweisst, blank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3103885	35.00	2.50	30.00	2.00	6	2076103	50.00	2.00	46.00	2.37	6
3103886	36.00	2.00	32.00	1.68	6	3103902	50.00	2.50	45.00	2.93	6
3103887	38.00	1.00	36.00	0.91	6	2076104	50.00	3.00	44.00	3.48	6
3103888	38.00	1.50	35.00	1.35	6	3103903	52.00	1.50	49.00	1.87	6
3103889	38.00	2.00	34.00	1.78	6	3069148	55.00	1.50	52.00	1.98	6
3103890	40.00	1.00	38.00	0.96	6	3103904	55.00	2.00	51.00	2.61	6
3103891	40.00	1.50	37.00	1.42	6	3103905	60.00	1.00	58.00	1.46	6
2076099	40.00	2.00	36.00	1.87	6	3103906	60.00	1.50	57.00	2.16	6
3103892	40.00	2.50	35.00	2.31	6	2076105	60.00	2.00	56.00	2.86	6
2076100	40.00	3.00	34.00	2.74	6	2076106	60.00	3.00	54.00	4.22	6
3103893	42.00	1.50	39.00	1.50	6	3103907	65.00	2.00	61.00	3.11	6
3103894	42.00	2.00	38.00	1.97	6	3103908	70.00	1.00	68.00	1.70	6
3103895	45.00	1.50	42.00	1.61	6	3103909	70.00	1.50	67.00	2.53	6
2076101	45.00	2.00	41.00	2.12	6	3103910	70.00	2.00	66.00	3.35	6
3103896	45.00	2.50	40.00	2.62	6	3133003	70.00	3.00	64.00	4.96	6
2076102	45.00	3.00	39.00	3.11	6	3103911	75.00	1.50	72.00	2.72	6
3103897	46.00	1.50	43.00	1.65	6	3103912	80.00	1.50	77.00	2.90	6
3103898	48.00	1.50	45.00	1.72	6	3103913	80.00	2.00	76.00	3.85	6
3103899	48.00	2.00	44.00	2.27	6	3103914	83.00	2.00	79.00	3.99	6
3103900	50.00	1.00	48.00	1.21	6	3103915	89.00	2.00	85.00	4.29	6
3103901	50.00	1.50	47.00	1.79	6	3103916	102.00	2.00	98.00	4.93	6
3081565	50.00	1.50	47.00	1.79	6	3103917	108.00	2.00	104.00	5.23	6

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3102977	4.00	0.50	3.00	0.04	6
3102985	4.00	1.00	2.00	0.07	6
3102986	4.00	1.25	1.50	0.09	6
3102987	5.00	0.50	4.00	0.06	6
3102988	5.00	0.80	3.40	0.08	6
3102989	5.00	1.00	3.00	0.10	6
3102990	5.00	1.25	2.50	0.12	6
3102991	5.00	1.50	2.00	0.13	6
3102992	5.00	1.75	1.50	0.14	6
3102993	6.00	0.50	5.00	0.07	6
3102994	6.00	0.80	4.40	0.10	6
3102995	6.00	1.00	4.00	0.12	6
3102996	6.00	1.20	3.60	0.14	6
3102997	6.00	1.50	3.00	0.17	6
3102998	6.00	2.00	2.00	0.20	6
3102999	7.00	0.80	5.40	0.12	6
3103000	7.00	1.00	5.00	0.15	6
3103001	7.00	1.50	4.00	0.20	6
3103002	8.00	0.50	7.00	0.09	6
3103003	8.00	0.80	6.40	0.14	6
3103004	8.00	1.00	6.00	0.17	6
3103005	8.00	1.20	5.60	0.20	6
3103006	8.00	1.50	5.00	0.24	6
3103007	8.00	2.00	4.00	0.30	6
3103008	8.00	2.50	3.00	0.34	6
3103009	8.00	3.00	2.00	0.37	6
3103010	9.00	1.00	7.00	0.20	6
3103011	9.00	1.20	6.60	0.23	6
3103012	9.00	1.50	6.00	0.28	6
3103013	9.00	2.00	5.00	0.34	6
3103014	9.00	2.50	4.00	0.40	6
3103015	10.00	1.00	8.00	0.22	6
3103016	10.00	1.50	7.00	0.31	6
3103017	10.00	2.00	6.00	0.40	6
3103018	10.00	2.50	5.00	0.46	6
3103019	10.00	3.00	4.00	0.52	6
3103020	10.00	3.50	3.00	0.56	6
3103021	11.00	0.50	10.00	0.13	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103022	11.00	1.00	9.00	0.25	6
3103023	11.00	1.20	8.60	0.29	6
3103024	11.00	1.50	8.00	0.35	6
3103025	11.00	2.00	7.00	0.44	6
3103026	11.00	2.50	6.00	0.52	6
3103027	11.00	3.00	5.00	0.59	6
3103031	12.00	1.00	10.00	0.27	6
3103032	12.00	1.50	9.00	0.39	6
3103033	12.00	2.00	8.00	0.49	6
3103034	12.00	2.50	7.00	0.59	6
3103035	12.00	3.00	6.00	0.67	6
3103036	12.00	3.50	5.00	0.73	6
3103037	12.00	4.00	4.00	0.79	6
3103038	13.00	1.00	11.00	0.30	6
3103039	13.00	1.50	10.00	0.42	6
3103040	13.00	2.00	9.00	0.54	6
3103041	13.00	2.50	8.00	0.65	6
3103042	13.00	3.00	7.00	0.74	6
3103043	13.00	3.50	6.00	0.82	6
3103044	13.00	4.00	5.00	0.89	6
3103045	14.00	1.00	12.00	0.32	6
3103046	14.00	1.50	11.00	0.46	6
3103047	14.00	1.75	10.50	0.53	6
3103048	14.00	2.00	10.00	0.59	6
3103049	14.00	2.50	9.00	0.71	6
3103050	14.00	3.00	8.00	0.81	6
3103051	14.00	3.50	7.00	0.91	6
3103052	14.00	4.00	6.00	0.99	6
3103053	14.00	4.50	5.00	1.05	6
3103054	14.50	2.00	10.50	0.62	6
3103055	15.00	1.00	13.00	0.35	6
3103056	15.00	1.50	12.00	0.50	6
3103057	15.00	2.00	11.00	0.64	6
3103058	15.00	2.50	10.00	0.77	6
3103059	15.00	3.00	9.00	0.89	6
3103060	15.00	3.50	8.00	0.99	6
3103061	15.00	4.00	7.00	1.08	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103062	15.00	4.50	6.00	1.17	6
3103063	15.00	5.00	5.00	1.23	6
3103064	16.00	1.00	14.00	0.37	6
3103065	16.00	1.50	13.00	0.54	6
3103066	16.00	1.80	12.40	0.63	6
3103067	16.00	2.00	12.00	0.69	6
3103068	16.00	2.50	11.00	0.83	6
3103069	16.00	3.00	10.00	0.96	6
3103070	16.00	3.50	9.00	1.08	6
3103071	16.00	4.00	8.00	1.18	6
3103072	16.00	4.50	7.00	1.28	6
3103073	16.00	5.00	6.00	1.36	6
3103074	16.50	3.00	10.50	1.00	6
3103075	17.00	1.00	15.00	0.40	6
3103076	17.00	1.50	14.00	0.57	6
3103077	17.00	2.00	13.00	0.74	6
3103078	17.00	2.50	12.00	0.89	6
3103079	17.00	3.00	11.00	1.04	6
3103080	17.00	3.50	10.00	1.17	6
3103081	17.00	4.00	9.00	1.28	6
3103082	17.00	5.00	7.00	1.48	6
3103083	18.00	1.00	16.00	0.42	6
3103084	18.00	1.20	15.60	0.50	6
3103085	18.00	1.50	15.00	0.61	6
3103086	18.00	2.00	14.00	0.79	6
3103087	18.00	2.50	13.00	0.96	6
3103088	18.00	3.00	12.00	1.11	6
3103089	18.00	3.50	11.00	1.25	6
3103090	18.00	4.00	10.00	1.38	6
3103091	18.00	4.50	9.00	1.50	6
3103092	18.00	5.00	8.00	1.60	6
3103093	18.00	6.00	6.00	1.78	6
3103094	19.00	1.00	17.00	0.44	6
3103095	19.00	1.50	16.00	0.65	6
3103096	19.00	2.00	15.00	0.84	6
3103097	19.00	2.50	14.00	1.02	6
3103098	19.00	3.00	13.00	1.18	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
 EN 10305-1
 nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103099	19.00	3.50	12.00	1.34	6
3103100	19.00	4.50	10.00	1.61	6
3103101	20.00	1.00	18.00	0.47	6
3103102	20.00	1.50	17.00	0.68	6
3103103	20.00	2.00	16.00	0.89	6
3103104	20.00	2.50	15.00	1.08	6
3103105	20.00	3.00	14.00	1.25	6
3103106	20.00	3.50	13.00	1.42	6
3103107	20.00	4.00	12.00	1.58	6
3103108	20.00	4.50	11.00	1.72	6
3103109	20.00	5.00	10.00	1.85	6
3103110	20.00	5.50	9.00	1.97	6
3103111	20.00	6.00	8.00	2.07	6
3103112	20.00	6.50	7.00	2.16	6
3103113	21.00	1.00	19.00	0.49	6
3103114	21.00	1.50	18.00	0.72	6
3103115	21.00	2.00	17.00	0.94	6
3103116	21.00	2.50	16.00	1.14	6
3103117	21.00	3.00	15.00	1.33	6
3103118	21.00	3.50	14.00	1.51	6
3103119	21.00	4.00	13.00	1.68	6
3103120	21.00	4.50	12.00	1.83	6
3103121	22.00	1.00	20.00	0.52	6
3103122	22.00	1.50	19.00	0.76	6
3103123	22.00	2.00	18.00	0.99	6
3103124	22.00	2.50	17.00	1.20	6
3103126	22.00	3.00	16.00	1.41	6
3103128	22.00	3.50	15.00	1.60	6
3103130	22.00	4.00	14.00	1.78	6
3103131	22.00	4.50	13.00	1.94	6
3103132	22.00	5.00	12.00	2.10	6
3103133	22.00	5.50	11.00	2.24	6
3103134	22.00	6.00	10.00	2.37	6
3103135	22.00	6.50	9.00	2.48	6
3103136	22.00	7.00	8.00	2.60	6
3103137	23.00	1.00	21.00	0.54	6
3103138	23.00	1.50	20.00	0.80	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103139	23.00	2.00	19.00	1.04	6
3103140	23.00	2.50	18.00	1.26	6
3103142	23.00	3.00	17.00	1.48	6
3103143	23.00	3.50	16.00	1.68	6
3103144	23.00	4.00	15.00	1.87	6
3103145	23.00	5.00	13.00	2.22	6
3103146	24.00	1.00	22.00	0.57	6
3103147	24.00	1.50	21.00	0.83	6
3103148	24.00	2.00	20.00	1.09	6
3103149	24.00	2.50	19.00	1.33	6
3103150	24.00	3.00	18.00	1.55	6
3103151	24.00	3.50	17.00	1.77	6
3103152	24.00	4.00	16.00	1.97	6
3103153	24.00	4.50	15.00	2.16	6
3103154	24.00	5.00	14.00	2.34	6
3103155	24.00	6.00	12.00	2.66	6
3103156	24.00	7.00	10.00	2.94	6
3103157	25.00	1.00	23.00	0.59	6
3103158	25.00	1.50	22.00	0.87	6
3103159	25.00	2.00	21.00	1.13	6
3103160	25.00	2.50	20.00	1.39	6
3103161	25.00	3.00	19.00	1.63	6
3103162	25.00	3.50	18.00	1.86	6
3103163	25.00	4.00	17.00	2.07	6
3103164	25.00	4.50	16.00	2.28	6
3103165	25.00	5.00	15.00	2.47	6
3103166	25.00	5.50	14.00	2.65	6
3103167	25.00	6.00	13.00	2.81	6
3103168	25.00	6.50	12.00	2.97	6
3103169	25.00	7.00	11.00	3.11	6
3103170	25.00	7.50	10.00	3.24	6
3103171	25.00	8.00	9.00	3.35	6
3103172	25.00	8.50	8.00	3.46	6
3103173	25.40	2.50	20.40	1.41	6
3103174	26.00	1.00	24.00	0.62	6
3103175	26.00	1.50	23.00	0.91	6
3103176	26.00	2.00	22.00	1.18	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Präzisionsstahlrohre nahtlos

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103177	26.00	2.50	21.00	1.45	6
3103178	26.00	3.00	20.00	1.70	6
3103179	26.00	3.50	19.00	1.94	6
3103180	26.00	4.00	18.00	2.17	6
3103181	26.00	4.50	17.00	2.39	6
3103182	26.00	5.00	16.00	2.59	6
3103183	26.00	5.50	15.00	2.78	6
3103184	26.00	6.00	14.00	2.96	6
3103185	26.00	6.50	13.00	3.13	6
3103186	26.00	7.00	12.00	3.28	6
3103187	26.00	8.00	10.00	3.55	6
3103188	27.00	1.00	25.00	0.64	6
3103189	27.00	1.50	24.00	0.94	6
3103190	27.00	2.00	23.00	1.23	6
3103191	27.00	2.50	22.00	1.51	6
3103192	27.00	3.00	21.00	1.78	6
3103193	27.00	3.50	20.00	2.03	6
3103194	27.00	4.00	19.00	2.27	6
3103195	27.00	4.50	18.00	2.50	6
3103196	27.00	5.00	17.00	2.71	6
3103197	27.00	6.00	15.00	3.11	6
3103198	28.00	1.00	26.00	0.67	6
3103199	28.00	1.50	25.00	0.98	6
3103200	28.00	2.00	24.00	1.28	6
3103201	28.00	2.50	23.00	1.57	6
3103202	28.00	3.00	22.00	1.85	6
3103203	28.00	3.50	21.00	2.12	6
3103204	28.00	4.00	20.00	2.37	6
3103205	28.00	4.50	19.00	2.61	6
3103206	28.00	5.00	18.00	2.84	6
3103207	28.00	5.50	17.00	3.05	6
3103208	28.00	6.00	16.00	3.26	6
3103209	28.00	7.00	14.00	3.62	6
3103210	29.00	1.00	27.00	0.69	6
3103211	29.00	1.50	26.00	1.02	6
3103212	29.00	2.00	25.00	1.33	6
3103214	29.00	2.50	24.00	1.63	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103215	29.00	3.00	23.00	1.92	6
3103216	29.00	4.00	21.00	2.47	6
3103217	30.00	1.00	28.00	0.72	6
3103218	30.00	1.50	27.00	1.05	6
3103219	30.00	2.00	26.00	1.38	6
3103220	30.00	2.50	25.00	1.70	6
3103221	30.00	3.00	24.00	2.00	6
3103222	30.00	3.50	23.00	2.29	6
3103223	30.00	4.00	22.00	2.57	6
3103224	30.00	4.50	21.00	2.83	6
3103225	30.00	5.00	20.00	3.08	6
3103226	30.00	5.50	19.00	3.32	6
3103227	30.00	6.00	18.00	3.55	6
3103229	30.00	6.50	17.00	3.77	6
3103230	30.00	7.00	16.00	3.97	6
3103231	30.00	7.50	15.00	4.16	6
3103232	30.00	8.00	14.00	4.34	6
3103233	30.00	9.00	12.00	4.66	6
3103234	30.00	10.00	10.00	4.93	6
3103235	31.00	1.00	29.00	0.74	6
3103236	31.00	1.50	28.00	1.09	6
3103237	31.00	2.50	26.00	1.76	6
3103238	31.00	3.00	25.00	2.07	6
3103239	32.00	1.00	30.00	0.77	6
3103240	32.00	1.50	29.00	1.13	6
3103241	32.00	2.00	28.00	1.48	6
3103244	32.00	2.50	27.00	1.82	6
3103246	32.00	3.00	26.00	2.15	6
3103249	32.00	3.50	25.00	2.46	6
3103254	32.00	4.00	24.00	2.76	6
3103255	32.00	4.50	23.00	3.05	6
3103257	32.00	5.00	22.00	3.33	6
3103258	32.00	5.50	21.00	3.59	6
3103262	32.00	6.00	20.00	3.85	6
3103263	32.00	7.00	18.00	4.32	6
3103264	32.00	8.00	16.00	4.74	6
3103265	32.00	10.00	12.00	5.43	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103266	33.00	1.00	31.00	0.79	6
3103267	33.00	1.50	30.00	1.17	6
3103268	33.00	2.00	29.00	1.53	6
3103269	33.00	2.50	28.00	1.88	6
3103270	33.00	3.00	27.00	2.22	6
3103271	33.00	3.50	26.00	2.55	6
3103273	33.00	4.00	25.00	2.86	6
3103274	33.00	4.50	24.00	3.16	6
3103275	33.00	5.00	23.00	3.45	6
3103276	33.00	7.50	18.00	4.72	6
3103277	34.00	1.00	32.00	0.81	6
3103278	34.00	1.50	31.00	1.20	6
3103279	34.00	2.00	30.00	1.58	6
3103280	34.00	2.50	29.00	1.94	6
3103281	34.00	3.00	28.00	2.29	6
3103282	34.00	3.50	27.00	2.63	6
3103283	34.00	4.00	26.00	2.96	6
3103285	34.00	4.50	25.00	3.27	6
3103287	34.00	5.00	24.00	3.58	6
3103288	34.00	6.00	22.00	4.14	6
3103290	34.00	6.50	21.00	4.41	6
3103291	34.00	8.00	18.00	5.13	6
3103292	35.00	1.00	33.00	0.84	6
3103293	35.00	1.50	32.00	1.24	6
3103294	35.00	2.00	31.00	1.63	6
3103295	35.00	2.50	30.00	2.00	6
3103296	35.00	3.00	29.00	2.37	6
3103297	35.00	3.50	28.00	2.72	6
3103298	35.00	4.00	27.00	3.06	6
3103299	35.00	4.50	26.00	3.39	6
3103300	35.00	5.00	25.00	3.70	6
3103301	35.00	5.50	24.00	4.00	6
3103302	35.00	6.00	23.00	4.29	6
3103303	35.00	6.50	22.00	4.57	6
3103304	35.00	7.00	21.00	4.83	6
3103305	35.00	7.50	20.00	5.09	6
3103306	35.00	10.00	15.00	6.17	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103307	36.00	1.00	34.00	0.86	6
3103308	36.00	1.50	33.00	1.28	6
3103309	36.00	2.00	32.00	1.68	6
3103310	36.00	2.50	31.00	2.06	6
3103311	36.00	3.00	30.00	2.44	6
3103312	36.00	3.50	29.00	2.81	6
3103313	36.00	4.00	28.00	3.16	6
3103314	36.00	5.00	26.00	3.82	6
3103315	36.00	6.00	24.00	4.44	6
3103317	36.00	7.00	22.00	5.01	6
3103319	36.00	8.00	20.00	5.52	6
3103320	36.00	10.00	16.00	6.41	6
3103322	37.00	1.00	35.00	0.89	6
3103323	37.00	1.50	34.00	1.31	6
3103324	37.00	2.00	33.00	1.73	6
3103325	37.00	2.50	32.00	2.13	6
3103326	37.00	3.00	31.00	2.52	6
3103327	37.00	5.00	27.00	3.95	6
3103328	38.00	1.00	36.00	0.91	6
3103329	38.00	1.50	35.00	1.35	6
3103330	38.00	2.00	34.00	1.78	6
3103331	38.00	2.50	33.00	2.19	6
3103332	38.00	3.00	32.00	2.59	6
3103333	38.00	3.50	31.00	2.98	6
3103334	38.00	4.00	30.00	3.35	6
3103335	38.00	4.50	29.00	3.72	6
3103337	38.00	5.00	28.00	4.07	6
3103338	38.00	6.00	26.00	4.74	6
3103340	38.00	6.50	25.00	5.05	6
3103341	38.00	7.00	24.00	5.35	6
3103342	38.00	8.00	22.00	5.92	6
3103343	39.00	2.00	35.00	1.82	6
3103344	39.00	3.00	33.00	2.66	6
3103345	40.00	1.00	38.00	0.96	6
3103346	40.00	1.50	37.00	1.42	6
3103347	40.00	2.00	36.00	1.87	6
3103348	40.00	2.50	35.00	2.31	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103349	40.00	3.00	34.00	2.74	6
3103350	40.00	3.50	33.00	3.15	6
3103351	40.00	4.00	32.00	3.55	6
3103352	40.00	4.50	31.00	3.94	6
3103391	40.00	5.00	30.00	4.32	6
3103392	40.00	5.50	29.00	4.68	6
3103393	40.00	6.00	28.00	5.03	6
3103394	40.00	6.50	27.00	5.37	6
3103395	40.00	7.00	26.00	5.70	6
3103396	40.00	7.50	25.00	6.01	6
3103397	40.00	8.00	24.00	6.31	6
3103398	40.00	9.00	22.00	6.88	6
3103399	40.00	10.00	20.00	7.40	6
3103400	41.00	2.00	37.00	1.92	6
3103401	41.00	2.50	36.00	2.37	6
3103402	41.00	3.00	35.00	2.81	6
3103403	41.00	4.00	33.00	3.65	6
3103404	42.00	1.00	40.00	1.01	6
3103405	42.00	1.50	39.00	1.50	6
3103406	42.00	2.00	38.00	1.97	6
3103407	42.00	2.50	37.00	2.44	6
3103408	42.00	3.00	36.00	2.89	6
3103409	42.00	3.50	35.00	3.32	6
3103410	42.00	4.00	34.00	3.75	6
3103411	42.00	5.00	32.00	4.56	6
3103412	42.00	6.00	30.00	5.33	6
3103413	42.00	7.00	28.00	6.04	6
3103414	42.00	8.00	26.00	6.71	6
3103415	42.00	8.50	25.00	7.02	6
3103416	42.00	10.00	22.00	7.89	6
3103417	42.00	11.00	20.00	8.41	6
3103418	43.00	1.50	40.00	1.53	6
3103419	43.00	2.00	39.00	2.02	6
3103420	43.00	2.50	38.00	2.50	6
3103421	43.00	3.00	37.00	2.96	6
3103422	43.00	4.00	35.00	3.85	6
3103423	44.00	1.50	41.00	1.57	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103424	44.00	2.00	40.00	2.07	6
3103425	44.00	2.50	39.00	2.56	6
3103426	44.00	3.00	38.00	3.03	6
3103427	44.00	3.50	37.00	3.50	6
3103428	44.00	4.00	36.00	3.95	6
3103429	44.00	5.00	34.00	4.81	6
3103430	44.00	6.00	32.00	5.62	6
3103431	45.00	1.50	42.00	1.61	6
3103432	45.00	2.00	41.00	2.12	6
3103433	45.00	2.50	40.00	2.62	6
3103434	45.00	3.00	39.00	3.11	6
3103435	45.00	3.50	38.00	3.58	6
3103436	45.00	4.00	37.00	4.04	6
3103437	45.00	4.50	36.00	4.49	6
3103438	45.00	5.00	35.00	4.93	6
3103439	45.00	6.00	33.00	5.77	6
3103440	45.00	6.50	32.00	6.17	6
3103441	45.00	7.00	31.00	6.56	6
3103442	45.00	7.50	30.00	6.94	6
3103443	45.00	8.00	29.00	7.30	6
3103444	45.00	8.50	28.00	7.65	6
3103445	45.00	10.00	25.00	8.63	6
3103446	46.00	1.50	43.00	1.65	6
3103447	46.00	2.00	42.00	2.17	6
3103448	46.00	2.50	41.00	2.68	6
3103449	46.00	3.00	40.00	3.18	6
3103450	46.00	4.00	38.00	4.14	6
3103451	46.00	5.00	36.00	5.07	6
3103452	47.00	1.50	44.00	1.68	6
3103453	47.00	2.00	43.00	2.22	6
3103454	47.00	2.50	42.00	2.74	6
3103455	47.00	3.50	40.00	3.75	6
3103456	48.00	1.50	45.00	1.72	6
3103457	48.00	2.00	44.00	2.27	6
3103458	48.00	2.50	43.00	2.81	6
3103459	48.00	3.00	42.00	3.33	6
3103460	48.00	3.50	41.00	3.84	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Präzisionsstahlrohre nahtlos

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103461	48.00	4.00	40.00	4.34	6
3103462	48.00	5.00	38.00	5.30	6
3103463	48.00	6.00	36.00	6.21	6
3103464	48.00	7.00	34.00	7.08	6
3103465	48.00	8.00	32.00	7.89	6
3103466	50.00	1.00	48.00	1.21	6
3103467	50.00	1.50	47.00	1.79	6
3103468	50.00	2.00	46.00	2.37	6
3103469	50.00	2.50	45.00	2.93	6
3103471	50.00	3.00	44.00	3.48	6
3103472	50.00	3.50	43.00	4.01	6
3103473	50.00	4.00	42.00	4.54	6
3103474	50.00	4.50	41.00	5.05	6
3103475	50.00	5.00	40.00	5.55	6
3103476	50.00	6.00	38.00	6.51	6
3103477	50.00	7.00	36.00	7.42	6
3103478	50.00	7.50	35.00	7.86	6
3103479	50.00	8.00	34.00	8.29	6
3103480	50.00	9.00	32.00	9.10	6
3103481	50.00	10.00	30.00	9.86	6
3103482	50.00	12.50	25.00	11.56	6
3103483	50.00	15.00	20.00	12.94	6
3103484	51.00	1.50	48.00	1.83	6
3103485	51.00	2.00	47.00	2.42	6
3103486	51.00	3.00	45.00	3.55	6
3103487	52.00	1.50	49.00	1.87	6
3103488	52.00	2.00	48.00	2.47	6
3103489	52.00	2.50	47.00	3.05	6
3103490	52.00	3.00	46.00	3.63	6
3103491	52.00	3.50	45.00	4.19	6
3103492	52.00	4.00	44.00	4.74	6
3103493	52.00	5.00	42.00	5.79	6
3103494	52.00	6.00	40.00	6.81	6
3103495	52.00	7.00	38.00	7.77	6
3103496	52.00	10.00	32.00	10.36	6
3103497	53.00	1.50	50.00	1.91	6
3103498	53.00	3.00	47.00	3.70	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103499	54.00	1.50	51.00	1.94	6
3103500	54.00	2.00	50.00	2.57	6
3103501	54.00	2.50	49.00	3.17	6
3103502	54.00	3.00	48.00	3.77	6
3103503	54.00	3.50	47.00	4.36	6
3103504	54.00	4.00	46.00	4.93	6
3103505	54.00	4.50	45.00	5.49	6
3103506	54.00	5.00	44.00	6.04	6
3103507	54.00	6.00	42.00	7.10	6
3103508	54.00	7.00	40.00	8.11	6
3103509	55.00	1.00	53.00	1.33	6
3103510	55.00	1.50	52.00	1.98	6
3103511	55.00	2.00	51.00	2.61	6
3103512	55.00	2.50	50.00	3.24	6
3103513	55.00	3.00	49.00	3.85	6
3103514	55.00	3.50	48.00	4.45	6
3103515	55.00	4.00	47.00	5.03	6
3103516	55.00	4.50	46.00	5.60	6
3103517	55.00	5.00	45.00	6.17	6
3103518	55.00	6.00	43.00	7.25	6
3103519	55.00	6.50	42.00	7.78	6
3103520	55.00	7.50	40.00	8.79	6
3103521	55.00	8.00	39.00	9.27	6
3103522	55.00	10.00	35.00	11.11	6
3103523	55.00	12.50	30.00	13.10	6
3103524	55.00	15.00	25.00	14.80	6
3103525	56.00	2.00	52.00	2.66	6
3103526	56.00	3.00	50.00	3.92	6
3103527	56.00	4.00	48.00	5.13	6
3103528	56.00	6.00	44.00	7.40	6
3103529	56.00	8.00	40.00	9.47	6
3103530	57.00	2.50	52.00	3.36	6
3103531	57.00	8.50	40.00	10.17	6
3103532	58.00	1.50	55.00	2.09	6
3103533	58.00	2.00	54.00	2.76	6
3103534	58.00	2.50	53.00	3.42	6
3103535	58.00	3.00	52.00	4.07	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Präzisionsstahlrohre nahtlos

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103536	58.00	4.00	50.00	5.33	6
3103537	58.00	5.00	48.00	6.54	6
3103538	58.00	6.00	46.00	7.69	6
3103539	58.00	7.00	44.00	8.80	6
3103540	60.00	1.00	58.00	1.46	6
3103541	60.00	1.50	57.00	2.16	6
3103544	60.00	2.00	56.00	2.86	6
3103545	60.00	2.50	55.00	3.55	6
3103546	60.00	3.00	54.00	4.22	6
3103547	60.00	3.50	53.00	4.88	6
3103548	60.00	4.00	52.00	5.52	6
3103549	60.00	4.50	51.00	6.16	6
3103550	60.00	5.00	50.00	6.78	6
3103551	60.00	6.00	48.00	7.99	6
3103552	60.00	6.50	47.00	8.58	6
3103553	60.00	7.00	46.00	9.15	6
3103554	60.00	7.50	45.00	9.71	6
3103555	60.00	8.00	44.00	10.26	6
3103556	60.00	9.00	42.00	11.32	6
3103557	60.00	10.00	40.00	12.33	6
3103558	60.00	11.00	38.00	13.29	6
3103559	60.00	12.50	35.00	14.64	6
3103560	60.00	15.00	30.00	16.65	6
3103561	62.00	2.00	58.00	2.96	6
3103562	62.00	3.00	56.00	4.37	6
3103563	62.00	4.00	54.00	5.72	6
3103564	62.00	5.00	52.00	7.03	6
3103566	62.00	6.00	50.00	8.29	6
3103567	62.00	7.00	48.00	9.49	6
3103568	62.00	10.00	42.00	12.82	6
3103569	63.00	1.50	60.00	2.28	6
3103571	64.00	2.00	60.00	3.06	6
3103572	65.00	1.00	63.00	1.58	6
3103573	65.00	1.50	62.00	2.35	6
3103574	65.00	2.00	61.00	3.11	6
3103575	65.00	2.50	60.00	3.85	6
3103576	65.00	3.00	59.00	4.59	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103577	65.00	3.50	58.00	5.31	6
3103578	65.00	4.00	57.00	6.02	6
3103579	65.00	4.50	56.00	6.71	6
3103580	65.00	5.00	55.00	7.40	6
3103581	65.00	5.50	54.00	8.07	6
3103582	65.00	6.00	53.00	8.73	6
3103583	65.00	6.50	52.00	9.38	6
3103584	65.00	7.00	51.00	10.01	6
3103585	65.00	7.50	50.00	10.64	6
3103586	65.00	8.00	49.00	11.25	6
3103587	65.00	10.00	45.00	13.56	6
3103588	65.00	12.50	40.00	16.18	6
3103589	65.00	15.00	35.00	18.50	6
3103590	66.00	3.00	60.00	4.66	6
3103591	66.00	5.00	56.00	7.52	6
3103593	66.00	13.00	40.00	17.00	6
3103594	68.00	1.50	65.00	2.46	6
3103595	68.00	2.00	64.00	3.25	6
3103596	68.00	4.00	60.00	6.31	6
3103597	69.00	4.50	60.00	7.16	6
3103598	70.00	1.50	67.00	2.53	6
3103599	70.00	2.00	66.00	3.35	6
3103600	70.00	2.50	65.00	4.16	6
3103601	70.00	3.00	64.00	4.96	6
3103602	70.00	3.50	63.00	5.74	6
3103603	70.00	4.00	62.00	6.51	6
3103604	70.00	4.50	61.00	7.27	6
3103605	70.00	5.00	60.00	8.02	6
3103606	70.00	6.00	58.00	9.47	6
3103607	70.00	7.00	56.00	10.88	6
3103608	70.00	7.50	55.00	11.56	6
3103609	70.00	8.00	54.00	12.23	6
3103610	70.00	10.00	50.00	14.80	6
3103611	70.00	12.50	45.00	17.73	6
3103612	70.00	15.00	40.00	20.35	6
3103613	72.00	2.00	68.00	3.45	6
3103614	72.00	7.00	58.00	11.22	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103615	73.00	5.00	63.00	8.38	6
3103616	74.00	2.00	70.00	3.55	6
3103617	74.00	3.00	68.00	5.25	6
3103618	75.00	1.50	72.00	2.72	6
3103619	75.00	2.00	71.00	3.60	6
3103622	75.00	3.50	68.00	6.17	6
3103623	75.00	4.00	67.00	7.00	6
3103625	75.00	5.00	65.00	8.63	6
3103626	75.00	6.00	63.00	10.21	6
3103627	75.00	7.50	60.00	12.48	6
3103628	75.00	8.00	59.00	13.22	6
3103629	75.00	10.00	55.00	16.03	6
3103630	75.00	12.50	50.00	19.27	6
3103631	75.00	15.00	45.00	22.20	6
3103632	76.00	3.00	70.00	5.40	6
3103633	76.00	6.00	64.00	10.36	6
3103634	78.00	2.50	73.00	4.66	6
3103635	78.00	3.00	72.00	5.55	6
3103636	78.00	4.00	70.00	7.30	6
3103637	78.00	6.00	66.00	10.65	6
3103638	80.00	1.00	78.00	1.95	6
3103639	80.00	1.50	77.00	2.90	6
3103641	80.00	2.00	76.00	3.85	6
3103642	80.00	2.50	75.00	4.79	6
3103643	80.00	3.00	74.00	5.70	6
3103644	80.00	4.00	72.00	7.50	6
3103645	80.00	5.00	70.00	9.25	6
3103646	80.00	6.00	68.00	10.95	6
3103647	80.00	7.50	65.00	13.41	6
3103648	80.00	8.00	64.00	14.21	6
3103649	80.00	10.00	60.00	17.26	6
3103650	80.00	12.50	55.00	20.81	6
3103651	80.00	15.00	50.00	24.04	6
3103652	82.00	4.00	74.00	7.69	6
3103653	82.00	5.00	72.00	9.49	6
3103654	82.00	6.00	70.00	11.25	6
3103655	82.00	7.00	68.00	12.95	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103656	83.00	1.50	80.00	3.02	6
3103657	83.00	4.00	75.00	7.79	6
3103658	84.00	6.00	72.00	11.54	6
3103659	85.00	1.50	82.00	3.09	6
3103660	85.00	2.00	81.00	4.09	6
3103661	85.00	2.50	80.00	5.09	6
3103662	85.00	3.00	79.00	6.07	6
3103663	85.00	3.50	78.00	7.04	6
3103664	85.00	4.00	77.00	7.99	6
3103665	85.00	5.00	75.00	9.87	6
3103667	85.00	6.00	73.00	11.69	6
3103668	85.00	7.50	70.00	14.33	6
3103669	85.00	8.00	69.00	15.19	6
3103670	85.00	10.00	65.00	18.50	6
3103671	85.00	12.50	60.00	22.35	6
3103672	86.00	3.00	80.00	6.14	6
3103673	88.00	2.50	83.00	5.27	6
3103674	88.00	6.00	76.00	12.13	6
3103675	90.00	1.50	87.00	3.27	6
3103676	90.00	2.00	86.00	4.34	6
3103677	90.00	2.50	85.00	5.39	6
3103678	90.00	3.00	84.00	6.44	6
3103679	90.00	4.00	82.00	8.48	6
3103680	90.00	5.00	80.00	10.48	6
3103681	90.00	6.00	78.00	12.43	6
3103682	90.00	7.50	75.00	15.25	6
3103683	90.00	8.00	74.00	16.18	6
3103684	90.00	10.00	70.00	19.73	6
3103685	90.00	12.50	65.00	23.89	6
3103686	90.00	15.00	60.00	27.74	6
3103687	92.00	4.00	84.00	8.68	6
3103688	95.00	1.50	92.00	3.46	6
3103689	95.00	2.00	91.00	4.59	6
3103690	95.00	2.50	90.00	5.70	6
3103691	95.00	3.00	89.00	6.81	6
3103692	95.00	4.00	87.00	8.98	6
3103693	95.00	5.00	85.00	11.10	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103694	95.00	7.50	80.00	16.18	6
3103695	95.00	10.00	75.00	20.96	6
3103696	95.00	12.50	70.00	25.43	6
3103697	100.00	1.50	97.00	3.64	6
3103698	100.00	2.00	96.00	4.83	6
3103699	100.00	2.50	95.00	6.01	6
3103700	100.00	3.00	94.00	7.18	6
3103701	100.00	4.00	92.00	9.47	6
3103702	100.00	5.00	90.00	11.71	6
3103703	100.00	6.00	88.00	13.91	6
3103704	100.00	7.50	85.00	17.11	6
3103705	100.00	10.00	80.00	22.20	6
3103706	100.00	12.50	75.00	26.97	6
3103707	100.00	15.00	70.00	31.44	6
3103708	105.00	2.50	100.00	6.32	6
3103709	105.00	5.00	95.00	12.33	6
3103710	105.00	7.50	90.00	18.03	6
3103711	105.00	10.00	85.00	23.43	6
3103712	105.00	12.50	80.00	28.52	6
3103713	110.00	2.00	106.00	5.33	6
3103714	110.00	2.50	105.00	6.63	6
3103715	110.00	3.00	104.00	7.92	6
3103716	110.00	4.00	102.00	10.46	6
3103717	110.00	5.00	100.00	12.95	6
3103718	110.00	6.00	98.00	15.39	6
3103719	110.00	7.50	95.00	18.96	6
3103720	110.00	8.00	94.00	20.12	6
3103721	110.00	10.00	90.00	24.66	6
3103722	110.00	12.50	85.00	30.06	6
3103723	110.00	15.00	80.00	35.14	6
3103724	115.00	2.50	110.00	6.94	6
3103725	115.00	5.00	105.00	13.56	6
3103726	115.00	7.50	100.00	19.88	6
3103727	115.00	10.00	95.00	25.90	6
3103728	120.00	2.00	116.00	5.82	6
3103729	120.00	2.50	115.00	7.24	6
3103730	120.00	3.00	114.00	8.66	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-1
nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103731	120.00	4.00	112.00	11.44	6
3103732	120.00	5.00	110.00	14.18	6
3103733	120.00	6.00	108.00	16.87	6
3103734	120.00	7.50	105.00	20.80	6
3103735	120.00	8.00	104.00	22.10	6
3103736	120.00	10.00	100.00	27.13	6
3103737	120.00	15.00	90.00	38.84	6
3103738	125.00	2.50	120.00	7.55	6
3103739	125.00	5.00	115.00	14.80	6
3103740	125.00	7.50	110.00	21.73	6
3103741	126.00	3.00	120.00	9.10	6
3103742	130.00	2.50	125.00	7.86	6
3103743	130.00	3.00	124.00	9.40	6
3103744	130.00	4.00	122.00	12.43	6
3103745	130.00	5.00	120.00	15.41	6
3103746	130.00	7.50	115.00	22.65	6
3103747	130.00	10.00	110.00	29.59	6
3103748	130.00	12.50	105.00	36.22	6
3103749	130.00	15.00	100.00	42.54	6
3103750	135.00	2.50	130.00	8.17	6
3103751	135.00	5.00	125.00	16.03	6
3103752	135.00	7.50	120.00	23.58	6
3103753	135.00	10.00	115.00	30.83	6
3103754	140.00	2.50	135.00	8.48	6
3103755	140.00	4.00	132.00	13.41	6
3103756	140.00	5.00	130.00	16.65	6
3171273	140.00	7.50	125.00	24.51	6
3103757	140.00	10.00	120.00	32.06	6
3103758	140.00	12.50	115.00	39.30	6
3103759	140.00	15.00	110.00	46.24	6
3103760	145.00	2.50	140.00	8.79	6
3103761	145.00	5.00	135.00	17.26	6
3103762	145.00	10.00	125.00	33.29	6
3103763	150.00	2.50	145.00	9.09	6
3103764	150.00	3.00	144.00	10.88	6
3103765	150.00	4.00	142.00	14.40	6
3103766	150.00	5.00	140.00	17.88	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
 EN 10305-1
 nahtlos, zugblank



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103767	150.00	7.50	135.00	26.36	6
3103768	150.00	10.00	130.00	34.53	6
3103769	155.00	2.50	150.00	9.40	6
3103770	155.00	5.00	145.00	18.50	6
3103771	155.00	7.50	140.00	27.28	6
3103772	155.00	10.00	135.00	35.75	6
3103773	160.00	2.50	155.00	9.71	6
3103774	160.00	3.00	154.00	11.62	6
3103775	160.00	5.00	150.00	19.11	6
3103776	160.00	7.50	145.00	28.21	6
3103777	160.00	10.00	140.00	36.99	6
3103778	170.00	3.00	164.00	12.36	6
3103779	170.00	5.00	160.00	20.35	6
3103780	170.00	7.50	155.00	30.05	6
3103781	170.00	10.00	150.00	39.46	6
3103782	175.00	2.50	170.00	10.63	6
3103783	175.00	5.00	165.00	20.96	6
3103784	180.00	2.50	175.00	10.94	6
3103785	180.00	5.00	170.00	21.58	6
3103786	180.00	10.00	160.00	41.92	6
3103787	190.00	5.00	180.00	22.81	6
3103788	190.00	10.00	170.00	44.39	6
3137220	190.00	15.00	160.00	64.73	6
3103789	195.00	5.00	185.00	23.43	6
3103790	200.00	5.00	190.00	24.04	6
3103791	200.00	7.00	186.00	33.32	6
3103792	200.00	10.00	180.00	46.86	6
3103793	210.00	5.00	200.00	25.28	6
3103794	220.00	5.00	210.00	26.51	6
3103795	220.00	10.00	200.00	51.79	6
3103796	225.00	5.00	215.00	27.13	6
3103797	254.00	6.50	241.00	39.67	6
3103798	260.00	5.00	250.00	31.44	6

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3103920	20.00	2.30	15.40	1.00	6
3103921	20.00	2.90	14.20	1.22	6
3103922	20.00	4.00	12.00	1.58	6
3103923	20.00	5.00	10.00	1.85	6
3103924	21.30	2.30	16.70	1.08	6
3103925	21.30	3.20	14.90	1.43	6
3103926	21.30	4.00	13.30	1.71	6
3103927	21.30	5.00	11.30	2.01	6
3103928	25.00	2.60	19.80	1.44	6
3103929	25.00	3.20	18.60	1.72	6
3103930	25.00	3.60	17.80	1.90	6
3103931	25.00	5.00	15.00	2.47	6
3103932	25.00	6.30	12.40	2.91	6
3103933	26.90	4.00	18.90	2.26	6
3103934	26.90	4.50	17.90	2.48	6
3103935	26.90	5.00	16.90	2.70	6
3103936	26.90	7.10	12.70	3.47	6
3103937	30.00	2.90	24.20	1.94	6
3103938	30.00	3.20	23.60	2.11	6
3103939	30.00	4.00	22.00	2.56	6
3103940	30.00	4.50	21.00	2.83	6
3103941	30.00	5.00	20.00	3.08	6
3103942	30.00	6.30	17.40	3.68	6
3103943	30.00	7.10	15.80	4.01	6
3103944	30.00	8.00	14.00	4.34	6
3103945	31.80	2.90	26.00	2.07	6
3103946	31.80	3.60	24.60	2.50	6
3103947	31.80	5.00	21.80	3.31	6
3103948	31.80	7.10	17.60	4.32	6
3103949	31.80	8.00	15.80	4.70	6
3103950	33.70	3.20	27.30	2.41	6
3103951	33.70	5.00	23.70	3.54	6
3103952	33.70	5.60	22.50	3.88	6
3103953	33.70	6.30	21.10	4.26	6
3103954	33.70	7.10	19.50	4.65	6
3103955	33.70	8.00	17.70	5.07	6
3103956	33.70	8.80	16.10	5.40	6
3103957	38.00	2.90	32.20	2.51	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103958	38.00	3.20	31.60	2.75	6
3103959	38.00	4.00	30.00	3.35	6
3103960	38.00	5.00	28.00	4.07	6
3103961	38.00	6.30	25.40	4.93	6
3103962	38.00	8.00	22.00	5.92	6
3103963	38.00	10.00	18.00	6.91	6
3103964	42.40	4.00	34.40	3.79	6
3103965	42.40	4.50	33.40	4.21	6
3103966	42.40	5.00	32.40	4.61	6
3103967	42.40	5.60	31.20	5.08	6
3103968	42.40	6.30	29.80	5.61	6
3103969	42.40	7.10	28.20	6.18	6
3103970	42.40	8.00	26.40	6.79	6
3103971	42.40	10.00	22.40	7.99	6
3103972	44.50	4.00	36.50	4.00	6
3103973	44.50	4.50	35.50	4.44	6
3103974	44.50	5.00	34.50	4.87	6
3103975	44.50	6.30	31.90	5.95	6
3103976	44.50	7.10	30.30	6.55	6
3103977	44.50	8.00	28.50	7.20	6
3103978	44.50	10.00	24.50	8.51	6
3103980	44.50	12.50	19.50	9.87	6
3103981	48.30	3.20	41.90	3.56	6
3137096	48.30	3.60	41.10	3.97	6
3103982	48.30	4.50	39.30	4.86	6
3103983	48.30	5.00	38.30	5.34	6
3103984	48.30	5.60	37.10	5.90	6
3103985	48.30	6.30	35.70	6.53	6
3103986	48.30	7.10	34.10	7.21	6
3103987	48.30	8.00	32.30	7.95	6
3103988	48.30	8.80	30.70	8.57	6
3103989	48.30	10.00	28.30	9.45	6
3103990	48.30	12.50	23.30	11.04	6
3103991	50.00	15.00	20.00	13.00	6
3103992	51.00	3.20	44.60	3.77	6
3103993	51.00	3.60	43.80	4.21	6
3103994	51.00	4.00	43.00	4.64	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3103995	51.00	5.00	41.00	5.67	6
3103996	51.00	6.30	38.40	6.95	6
3103997	51.00	7.10	36.80	7.69	6
3103998	51.00	8.00	35.00	8.48	6
3103999	51.00	10.00	31.00	10.11	6
3104000	51.00	11.00	29.00	10.85	6
3104001	51.00	12.50	26.00	11.87	6
3104002	51.00	14.20	22.60	12.90	6
3104003	54.00	5.00	44.00	6.04	6
3104004	54.00	6.30	41.40	7.41	6
3104005	54.00	8.00	38.00	9.08	6
3104006	54.00	10.00	34.00	10.85	6
3104007	54.00	12.50	29.00	12.90	6
3104008	55.00	15.00	25.00	15.00	6
3104009	55.00	17.50	20.00	16.50	6
3104010	57.00	3.20	50.60	4.25	6
3104011	57.00	4.00	49.00	5.23	6
3104012	57.00	5.00	47.00	6.41	6
3104013	57.00	5.60	45.80	7.10	6
3104014	57.00	6.30	44.40	7.88	6
3104015	57.00	7.10	42.80	8.74	6
3104016	57.00	8.00	41.00	9.67	6
3104017	57.00	10.00	37.00	11.59	6
3104018	57.00	12.50	32.00	13.70	6
3104019	57.00	14.20	28.60	15.00	6
3104020	57.00	16.00	25.00	16.18	6
3104021	60.00	20.00	20.00	20.00	6
3104022	60.30	4.00	52.30	5.55	6
3104023	60.30	5.00	50.30	6.82	6
3104024	60.30	5.60	49.10	7.55	6
3104025	60.30	3.30	53.70	8.39	6
3104026	60.30	7.10	46.10	9.32	6
3104027	60.30	8.00	44.30	10.30	6
3104028	60.30	8.80	42.70	11.18	6
3104029	60.30	10.00	40.30	12.40	6
3104030	60.30	11.00	38.30	13.37	6
3104031	60.30	12.50	35.30	14.70	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104032	60.30	14.20	31.90	16.10	6
3104033	60.30	16.00	28.30	17.48	6
3104034	60.30	17.50	25.30	18.47	6
3104035	63.50	3.60	56.30	5.32	6
3104036	63.50	5.00	53.50	7.21	6
3104037	63.50	5.60	52.30	8.00	6
3104038	63.50	6.30	50.90	8.89	6
3104039	63.50	7.10	49.30	9.88	6
3104040	63.50	8.00	47.50	10.95	6
3104041	63.50	8.80	45.90	11.87	6
3104042	63.50	10.00	43.50	13.20	6
3104043	63.50	11.00	41.50	14.24	6
3104044	63.50	12.50	38.50	15.70	6
3104045	63.50	14.20	35.10	17.27	6
3104046	63.50	16.00	31.50	18.70	6
3104047	65.00	22.50	20.00	24.00	6
3104048	70.00	3.20	63.60	5.27	6
3104049	70.00	3.60	62.80	5.90	6
3104050	70.00	4.00	62.00	6.51	6
3104051	70.00	4.50	61.00	7.27	6
3104052	70.00	5.00	60.00	8.01	6
3104053	70.00	5.60	58.80	8.89	6
3104054	70.00	6.30	57.40	9.90	6
3104055	70.00	8.00	54.00	12.20	6
3104056	70.00	10.00	50.00	14.80	6
3104057	70.00	11.00	48.00	16.01	6
3104058	70.00	12.50	45.00	17.70	6
3104059	70.00	14.20	41.60	19.54	6
3104060	70.00	16.00	38.00	21.30	6
3104061	70.00	17.50	35.00	22.66	6
3104062	70.00	22.50	25.00	27.00	6
3104063	75.00	22.50	30.00	30.00	6
3104064	75.00	25.00	25.00	30.80	6
3104065	76.10	4.00	68.10	7.11	6
3104066	76.10	5.00	66.10	8.77	6
3104067	76.10	6.30	63.50	10.80	6
3104068	76.10	7.10	61.90	12.10	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104069	76.10	8.00	60.10	13.40	6
3104070	76.10	10.00	56.10	16.30	6
3104071	76.10	12.50	51.10	19.60	6
3104072	76.10	14.20	47.70	21.70	6
3104073	76.10	16.00	44.10	23.70	6
3104074	76.10	17.50	41.10	25.29	6
3104075	76.10	20.00	36.10	27.70	6
3104076	80.00	25.00	30.00	34.00	6
3104077	80.00	30.00	20.00	37.50	6
3104078	82.50	3.60	75.30	7.00	6
3104079	82.50	4.00	74.50	7.74	6
3104080	82.50	5.00	72.50	9.56	6
3104081	82.50	6.30	69.90	11.84	6
3104082	82.50	7.10	68.30	13.20	6
3104083	82.50	8.00	66.50	14.70	6
3104084	82.50	10.00	62.50	17.90	6
3104085	82.50	12.50	57.50	21.60	6
3104086	82.50	14.20	54.10	23.90	6
3104087	82.50	16.00	50.50	26.24	6
3104088	82.50	17.50	47.50	28.05	6
3104089	82.50	20.00	42.50	30.83	6
3104090	82.50	22.20	38.10	33.01	6
3104091	82.50	25.00	32.50	35.45	6
3104092	85.00	27.50	30.00	40.30	6
3183754	88.90	4.50	79.90	9.36	6
3104093	88.90	5.00	78.90	10.30	6
3013584	88.90	6.30	76.30	12.80	6
3104094	88.90	7.10	74.70	14.32	6
3104095	88.90	8.00	72.90	16.00	6
3104096	88.90	8.80	71.30	17.40	6
3104097	88.90	10.00	68.90	19.50	6
3104098	88.90	12.50	63.90	23.60	6
3104099	88.90	14.20	60.50	26.20	6
3104100	88.90	16.00	56.90	28.80	6
3104101	88.90	17.50	53.90	30.81	6
3104102	88.90	20.00	48.90	33.98	6
3104103	88.90	22.20	44.50	36.52	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Nahtlose starkwandige Stahlrohre

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104104	88.90	25.00	38.90	39.40	6
3104105	90.00	27.50	35.00	43.80	6
3104106	90.00	30.00	30.00	45.80	6
3104107	95.00	8.00	79.00	17.16	6
3104108	95.00	12.50	70.00	25.43	6
3104109	95.00	14.20	66.60	28.30	6
3104110	95.00	16.00	63.00	31.20	6
3104111	95.00	17.50	60.00	33.45	6
3104112	95.00	20.00	55.00	36.99	6
3104113	95.00	25.00	45.00	43.16	6
3104114	95.00	30.00	35.00	49.60	6
3104115	100.00	32.50	35.00	55.80	6
3104116	100.00	35.00	30.00	57.70	6
3134838	101.60	4.00	93.60	9.63	6
3104117	101.60	4.50	92.60	10.78	6
3104118	101.60	5.00	91.60	11.90	6
3104119	101.60	5.60	90.40	13.26	6
3104120	101.60	6.30	89.00	14.80	6
3104121	101.60	7.10	87.40	16.50	6
3104122	101.60	8.00	85.60	18.50	6
3104123	101.60	10.00	81.60	22.60	6
3104124	101.60	12.50	76.60	27.50	6
3104125	101.60	14.20	73.20	30.61	6
3104126	101.60	16.00	69.60	33.80	6
3104127	101.60	17.50	66.60	36.30	6
3104128	101.60	20.00	61.60	40.20	6
3104129	101.60	22.20	57.20	43.47	6
3104130	101.60	25.00	51.60	47.23	6
3104131	101.60	28.00	45.60	50.82	6
3104132	108.00	4.50	99.00	11.49	6
3104133	108.00	5.00	98.00	12.70	6
3104134	108.00	6.30	95.40	15.80	6
3104135	108.00	7.10	93.80	17.72	6
3104136	108.00	8.00	92.00	19.73	6
3104137	108.00	10.00	88.00	24.20	6
3104138	108.00	12.50	83.00	29.40	6
3104139	108.00	14.20	79.60	32.85	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104140	108.00	16.00	76.00	36.30	6
3104141	108.00	17.50	73.00	39.10	6
3104142	108.00	20.00	68.00	43.40	6
3104143	108.00	22.20	63.60	46.97	6
3104144	108.00	25.00	58.00	51.17	6
3104145	108.00	28.00	52.00	55.24	6
3104146	114.30	4.00	106.30	10.88	6
3104147	114.30	5.00	104.30	13.48	6
3104148	114.30	6.30	101.70	16.80	6
3104149	114.30	7.10	100.10	18.77	6
3104150	114.30	8.00	98.30	21.00	6
3104151	114.30	10.00	94.30	25.70	6
3104152	114.30	12.50	89.30	31.40	6
3104153	114.30	14.20	85.90	35.05	6
3104154	114.30	16.00	82.30	38.80	6
3104155	114.30	17.50	79.30	41.78	6
3104156	114.30	20.00	74.30	46.50	6
3104157	114.30	22.20	69.90	50.42	6
3104158	114.30	25.00	64.30	55.06	6
3104159	114.30	28.00	58.30	59.59	6
3104160	114.30	36.00	42.30	69.52	6
3107884	121.00	5.00	111.00	14.30	6
3104161	121.00	6.30	108.40	17.80	6
3104162	121.00	7.10	106.80	19.94	6
3104163	121.00	8.00	105.00	22.30	6
3104164	121.00	10.00	101.00	27.37	6
3104165	121.00	12.50	96.00	33.45	6
3104166	121.00	14.20	92.60	37.40	6
3104167	121.00	16.00	89.00	41.43	6
3104168	121.00	17.50	86.00	44.67	6
3104169	121.00	20.00	81.00	49.80	6
3104170	121.00	22.20	76.60	54.09	6
3104171	121.00	25.00	71.00	59.19	6
3104172	121.00	30.00	61.00	67.33	6
3104173	121.00	36.00	49.00	74.23	6
3104174	125.00	35.00	55.00	80.30	6
3104175	125.00	42.50	40.00	88.90	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Nahtlose starkwandige Stahlrohre

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104176	127.00	5.00	117.00	15.00	6
3104177	127.00	6.30	114.40	18.80	6
3114582	127.00	7.10	112.80	21.00	6
3104178	127.00	8.00	111.00	23.48	6
3104179	127.00	10.00	107.00	28.90	6
3104180	127.00	12.50	102.00	35.30	6
3104181	127.00	14.20	98.60	39.50	6
3104182	127.00	16.00	95.00	43.80	6
3104183	127.00	17.50	92.00	47.26	6
3104184	127.00	20.00	87.00	52.80	6
3104185	127.00	22.20	82.60	57.38	6
3104186	127.00	25.00	77.00	62.89	6
3104187	127.00	28.00	71.00	68.36	6
3104188	127.00	30.00	67.00	71.77	6
3104189	130.00	35.00	60.00	84.80	6
3104190	130.00	40.00	50.00	91.50	6
3104191	130.00	45.00	40.00	96.90	6
3104192	130.00	50.00	30.00	101.00	6
3104193	133.00	5.00	123.00	15.78	6
3104194	133.00	6.30	120.40	19.70	6
3104195	133.00	7.10	118.80	22.05	6
3104196	133.00	8.00	117.00	24.70	6
3104197	133.00	10.00	113.00	30.30	6
3104198	133.00	12.50	108.00	37.10	6
3104199	133.00	14.20	104.60	41.60	6
3104200	133.00	16.00	101.00	46.20	6
3104201	133.00	17.50	98.00	49.85	6
3104202	133.00	20.00	93.00	55.70	6
3104203	133.00	22.20	88.60	60.66	6
3104204	133.00	25.00	83.00	66.59	6
3104205	133.00	28.00	77.00	72.51	6
3104206	133.00	30.00	73.00	76.20	6
3104207	133.00	32.00	69.00	79.70	6
3104208	133.00	36.00	61.00	86.12	6
3104209	133.00	40.00	53.00	91.74	6
3104210	139.70	5.00	129.70	16.61	6
3104211	139.70	5.60	128.50	18.50	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104212	139.70	6.30	127.10	20.70	6
3104213	139.70	7.10	125.50	23.22	6
3104214	139.70	8.00	123.70	26.00	6
3104215	139.70	10.00	119.70	32.00	6
3104216	139.70	12.50	114.70	39.20	6
3104217	139.70	14.20	111.30	43.90	6
3104218	139.70	16.00	107.70	48.80	6
3104219	139.70	17.50	104.70	52.74	6
3104220	139.70	20.00	99.70	59.00	6
3104221	139.70	22.20	95.30	64.33	6
3104222	139.70	25.00	89.70	70.72	6
3104223	139.70	30.00	79.70	81.16	6
3104224	139.70	36.00	67.70	92.07	6
3104225	140.00	40.00	60.00	102.00	6
3104226	140.00	50.00	40.00	114.00	6
3104227	146.00	8.00	130.00	27.23	6
3104228	146.00	10.00	126.00	33.54	6
3104229	146.00	12.50	121.00	41.15	6
3104230	146.00	14.20	117.60	46.16	6
3104231	146.00	16.00	114.00	51.30	6
3104232	146.00	20.00	106.00	62.15	6
3104233	146.00	25.00	96.00	74.60	6
3104234	146.00	30.00	86.00	85.82	6
3104235	146.00	36.00	74.00	97.66	6
3104236	152.40	5.00	142.40	18.20	6
3104237	152.40	6.30	139.80	22.70	6
3104238	152.40	7.10	138.20	25.44	6
3104239	152.40	8.00	136.40	28.50	6
3104240	152.40	8.80	134.80	31.16	6
3104241	152.40	10.00	132.40	35.10	6
3104242	152.40	12.50	127.40	43.10	6
3104243	152.40	14.20	124.00	48.40	6
3104244	152.40	16.00	120.40	53.80	6
3104245	152.40	17.50	117.40	58.20	6
3104246	152.40	20.00	112.40	65.30	6
3104247	152.40	22.20	108.00	71.28	6
3104248	152.40	25.00	102.40	78.55	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Nahtlose starkwandige Stahlrohre

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104249	152.40	28.00	96.40	85.90	6
3104250	152.40	30.00	92.40	90.56	6
3104251	152.40	35.00	82.40	101.00	6
3104252	152.40	40.00	72.40	110.88	6
3104253	159.00	5.00	149.00	18.99	6
3104254	159.00	5.60	147.80	21.19	6
3104255	159.00	6.30	146.40	23.80	6
3104256	159.00	7.10	144.80	26.60	6
3104257	159.00	8.00	143.00	29.79	6
3104258	159.00	10.00	139.00	36.70	6
3104259	159.00	12.50	134.00	45.20	6
3104260	159.00	14.20	130.60	50.70	6
3104261	159.00	16.00	127.00	56.40	6
3104262	159.00	17.50	124.00	61.07	6
3104263	159.00	20.00	119.00	68.60	6
3104264	159.00	22.20	114.60	74.90	6
3104265	159.00	25.00	109.00	82.62	6
3104266	159.00	28.00	103.00	90.46	6
3104267	159.00	30.00	99.00	95.44	6
3104268	159.00	36.00	87.00	109.20	6
3104269	159.00	40.00	79.00	117.39	6
3104270	159.00	45.00	69.00	127.00	6
3104271	159.00	50.00	59.00	134.41	6
3104272	160.00	60.00	40.00	152.00	6
3104273	165.10	5.00	155.10	19.74	6
3104274	165.10	7.10	150.90	27.67	6
3104275	165.10	10.00	145.10	38.25	6
3104276	165.10	12.50	140.10	47.04	6
3104277	165.10	14.20	136.70	52.80	6
3104278	165.10	16.00	133.10	58.80	6
3104279	165.10	17.50	130.10	63.70	6
3104280	165.10	20.00	125.10	71.57	6
3104281	165.10	22.20	120.70	78.24	6
3104282	165.10	25.00	115.10	86.38	6
3104283	165.10	28.00	109.10	94.67	6
3104284	165.10	30.00	105.10	99.95	6
3104285	165.10	36.00	93.10	114.62	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104286	165.10	40.00	85.10	123.00	6
3104287	168.30	6.30	155.70	25.20	6
3104288	168.30	7.10	154.10	28.20	6
3104289	168.30	8.00	152.30	31.60	6
3104290	168.30	10.00	148.30	39.00	6
3104291	168.30	12.50	143.30	48.00	6
3104292	168.30	14.20	139.90	54.10	6
3104293	168.30	16.00	136.30	60.10	6
3104294	168.30	17.50	133.30	65.10	6
3104295	168.30	20.00	128.30	73.10	6
3104296	168.30	22.20	123.90	79.99	6
3104297	168.30	25.00	118.30	88.35	6
3104298	168.30	30.00	108.30	102.32	6
3104299	168.30	36.00	96.30	117.46	6
3104300	168.30	40.00	88.30	126.56	6
3104301	170.00	60.00	50.00	167.00	6
3104302	171.00	10.00	151.00	39.71	6
3104303	171.00	12.50	146.00	48.90	6
3104304	171.00	14.20	142.60	54.91	6
3104305	171.00	16.00	139.00	61.16	6
3104306	171.00	17.50	136.00	66.25	6
3104307	171.00	20.00	131.00	74.48	6
3104308	171.00	25.00	121.00	90.01	6
3104309	171.00	30.00	111.00	104.32	6
3104310	171.00	36.00	99.00	119.86	6
3104311	171.00	40.00	91.00	129.23	6
3104312	171.00	45.00	81.00	139.83	6
3104313	177.80	5.60	166.60	23.78	6
3104314	177.80	6.30	165.20	26.65	6
3104315	177.80	8.00	161.80	33.50	6
3104316	177.80	10.00	157.80	41.40	6
3104317	177.80	12.50	152.80	51.00	6
3104318	177.80	14.20	149.40	57.30	6
3104319	177.80	16.00	145.80	63.80	6
3104320	177.80	17.50	142.80	69.18	6
3104321	177.80	20.00	137.80	77.83	6
3104322	177.80	22.20	133.40	85.19	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Nahtlose starkwandige Stahlrohre

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104323	177.80	25.00	127.80	94.21	6
3104324	177.80	30.00	117.80	109.35	6
3104325	177.80	36.00	105.80	125.89	6
3104338	177.80	40.00	97.80	135.93	6
3104339	177.80	50.00	77.80	157.59	6
3104340	180.00	60.00	60.00	182.00	6
3104341	190.00	15.00	160.00	72.30	6
3104342	190.00	42.00	106.00	159.00	6
3104343	190.00	50.00	90.00	178.00	6
3104344	190.00	60.00	70.00	198.00	6
3104345	193.70	6.30	181.10	29.10	6
3104346	193.70	7.10	179.50	32.67	6
3112363	193.70	8.00	177.70	36.60	6
3079762	193.70	8.00	177.70	36.60	6
3104347	193.70	10.00	173.70	45.30	6
3104348	193.70	12.50	168.70	55.90	6
3104349	193.70	14.20	165.30	62.90	6
3104350	193.70	16.00	161.70	70.10	6
3104351	193.70	17.50	158.70	76.04	6
3104352	193.70	20.00	153.70	85.70	6
3104353	193.70	22.20	149.30	93.89	6
3104354	193.70	25.00	143.70	104.01	6
3104355	193.70	28.00	137.70	114.42	6
3104356	193.70	30.00	133.70	121.11	6
3104357	193.70	32.00	129.70	127.61	6
3104358	193.70	36.00	121.70	140.01	6
3104359	193.70	40.00	113.70	151.62	6
3104360	193.70	45.00	103.70	165.02	6
3104361	193.70	50.00	93.70	177.19	6
3104362	200.00	55.00	90.00	203.00	6
3104363	200.00	65.00	70.00	222.00	6
3104364	200.00	70.00	60.00	231.00	6
3104365	203.00	6.30	190.40	30.60	6
3135244	203.00	8.00	187.00	38.47	6
3104366	203.00	10.00	183.00	47.60	6
3104368	203.00	12.50	178.00	58.70	6
3104369	203.00	14.20	174.60	66.10	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104371	203.00	16.00	171.00	73.79	6
3104372	203.00	17.50	168.00	80.10	6
3104373	203.00	20.00	163.00	90.26	6
3104374	203.00	22.20	158.60	98.99	6
3104375	203.00	25.00	153.00	109.74	6
3104376	203.00	30.00	143.00	127.99	6
3104377	203.00	36.00	131.00	148.27	6
3104378	203.00	40.00	123.00	160.79	6
3104379	203.00	45.00	113.00	175.34	6
3104380	203.00	50.00	103.00	189.00	6
3104381	212.00	50.00	112.00	207.00	6
3104382	212.00	60.00	92.00	232.00	6
3104383	219.10	7.10	204.90	37.12	6
3104384	219.10	8.00	203.10	41.60	6
3104385	219.10	10.00	199.10	51.60	6
3104386	219.10	12.50	194.10	63.70	6
3104387	219.10	14.20	190.70	71.80	6
3104388	219.10	16.00	187.10	80.10	6
3104389	219.10	17.50	184.10	87.00	6
3104390	219.10	20.00	179.10	98.20	6
3104391	219.10	22.20	174.70	107.80	6
3104392	219.10	25.00	169.10	119.67	6
3104393	219.10	28.00	163.10	131.96	6
3104394	219.10	30.00	159.10	139.91	6
3104395	219.10	36.00	147.10	162.56	6
3104396	219.10	40.00	139.10	176.68	6
3104397	219.10	45.00	129.10	193.21	6
3104398	219.10	50.00	119.10	208.51	6
3104399	229.00	10.00	209.00	54.01	6
3104400	229.00	12.50	204.00	66.74	6
3104401	229.00	14.20	200.60	75.22	6
3104402	229.00	17.50	194.00	91.30	6
3104403	229.00	20.00	189.00	103.00	6
3104404	229.00	25.00	179.00	126.00	6
3104405	229.00	30.00	169.00	147.23	6
3104406	229.00	35.00	159.00	167.00	6
3104407	229.00	40.00	149.00	186.00	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Nahtlose starkwandige Stahlrohre

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104408	229.00	45.00	139.00	204.20	6
3104409	229.00	50.00	129.00	220.72	6
3104410	244.50	7.10	230.30	43.20	6
3104411	244.50	8.00	228.50	46.50	6
3104412	244.50	10.00	224.50	57.80	6
3104413	244.50	12.50	219.50	71.50	6
3104414	244.50	14.20	216.10	80.65	6
3104415	244.50	16.00	212.50	90.20	6
3104416	244.50	17.50	209.50	98.00	6
3104417	244.50	20.00	204.50	111.00	6
3104418	244.50	22.20	200.10	121.71	6
3104419	244.50	25.00	194.50	135.33	6
3104420	244.50	30.00	184.50	158.70	6
3104421	244.50	36.00	172.50	185.11	6
3104422	244.50	40.00	164.50	201.73	6
3104423	244.50	45.00	154.50	221.40	6
3104424	244.50	50.00	144.50	239.83	6
3104425	244.50	60.00	124.50	273.00	6
3104426	244.50	70.00	104.50	301.24	6
3104427	254.00	7.10	239.80	42.20	6
3104428	254.00	10.00	234.00	60.17	6
3104429	254.00	12.50	229.00	74.40	6
3104430	254.00	14.20	225.60	84.00	6
3104431	254.00	16.00	222.00	93.91	6
3104432	254.00	17.50	219.00	102.07	6
3104433	254.00	20.00	214.00	115.00	6
3104434	254.00	25.00	204.00	141.19	6
3104435	254.00	30.00	194.00	165.73	6
3104453	254.00	36.00	182.00	193.54	6
3104454	254.00	40.00	174.00	211.10	6
3104455	254.00	45.00	164.00	231.94	6
3104456	254.00	60.00	134.00	287.06	6
3104457	254.00	70.00	114.00	317.64	6
3104458	267.00	8.00	251.00	51.10	6
3104459	267.00	10.00	247.00	63.40	6
3104460	267.00	12.50	242.00	78.50	6
3104461	267.00	14.20	238.60	88.50	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104462	267.00	16.00	235.00	99.04	6
3104463	267.00	17.50	232.00	108.00	6
3104464	267.00	20.00	227.00	122.00	6
3104465	267.00	22.20	222.60	134.02	6
3104466	267.00	25.00	217.00	149.20	6
3104467	267.00	30.00	207.00	175.34	6
3104468	267.00	36.00	195.00	205.09	6
3104469	267.00	40.00	187.00	223.93	6
3104470	267.00	45.00	177.00	246.37	6
3104471	267.00	50.00	167.00	267.58	6
3104472	267.00	55.00	157.00	287.55	6
3104473	267.00	60.00	147.00	306.30	6
3104474	267.00	70.00	127.00	340.00	6
3104475	267.00	80.00	107.00	368.94	6
3104476	273.00	7.10	258.80	46.60	6
3104477	273.00	8.00	257.00	52.28	6
3104478	273.00	10.00	253.00	64.90	6
3104479	273.00	12.50	248.00	80.30	6
3104480	273.00	16.00	241.00	101.00	6
3104481	273.00	20.00	233.00	125.00	6
3104482	273.00	25.00	223.00	152.90	6
3104483	273.00	30.00	213.00	179.78	6
3104484	273.00	40.00	193.00	229.85	6
3104485	273.00	50.00	173.00	274.98	6
3104486	273.00	60.00	153.00	315.17	6
3104487	279.00	12.50	254.00	82.15	6
3104488	279.00	17.50	244.00	112.86	6
3104489	279.00	20.00	239.00	127.75	6
3104490	279.00	25.00	229.00	156.60	6
3104491	279.00	30.00	219.00	184.22	6
3104492	279.00	40.00	199.00	235.76	6
3104493	279.00	50.00	179.00	282.37	6
3104494	279.00	60.00	159.00	324.05	6
3104495	279.00	80.00	119.00	393.00	6
3104496	292.00	12.50	267.00	86.20	6
3104497	292.00	16.00	260.00	109.00	6
3104498	292.00	17.50	257.00	118.00	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Nahtlose starkwandige Stahlrohre

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104499	292.00	20.00	252.00	134.00	6
3104500	292.00	25.00	242.00	164.62	6
3104501	292.00	30.00	232.00	193.84	6
3104502	292.00	35.00	222.00	222.00	6
3104503	292.00	45.00	202.00	274.11	6
3104504	292.00	50.00	192.00	298.40	6
3104505	292.00	60.00	172.00	343.29	6
3119998	298.50	7.10	284.30	51.02	6
3104506	298.50	8.00	282.50	57.31	6
3104507	298.50	10.00	278.50	71.10	6
3104508	298.50	12.50	273.50	88.20	6
3104509	298.50	16.00	266.50	111.47	6
3104510	298.50	20.00	258.50	137.00	6
3104511	298.50	25.00	248.50	168.62	6
3104512	298.50	30.00	238.50	198.65	6
3104513	298.50	40.00	218.50	255.00	6
3104514	298.50	50.00	198.50	306.42	6
3104515	298.50	70.00	158.50	394.46	6
3104516	305.00	10.00	285.00	72.75	6
3104517	305.00	12.50	280.00	90.20	6
3104518	305.00	15.00	275.00	107.00	6
3104519	305.00	17.50	270.00	124.08	6
3104520	305.00	20.00	265.00	141.00	6
3104521	305.00	25.00	255.00	172.63	6
3104522	305.00	30.00	245.00	203.46	6
3104523	305.00	40.00	225.00	261.41	6
3104524	305.00	45.00	215.00	288.54	6
3104525	305.00	50.00	205.00	314.43	6
3104526	305.00	60.00	185.00	362.52	6
3104527	305.00	65.00	175.00	385.00	6
3104528	318.00	10.00	298.00	75.96	6
3104529	318.00	16.00	286.00	119.00	6
3104530	318.00	20.00	278.00	147.00	6
3104531	318.00	25.00	268.00	180.65	6
3104532	318.00	30.00	258.00	213.08	6
3104533	318.00	35.00	248.00	244.00	6
3104534	318.00	40.00	238.00	274.24	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104535	318.00	50.00	218.00	330.46	6
3104536	323.90	8.00	307.90	62.33	6
3104537	323.90	10.00	303.90	77.40	6
3104538	323.90	12.50	298.90	96.00	6
3104539	323.90	14.20	295.50	108.00	6
3104540	323.90	16.00	291.90	121.00	6
3104541	323.90	20.00	283.90	150.00	6
3104542	323.90	25.00	273.90	184.28	6
3104543	323.90	30.00	263.90	217.44	6
3104544	323.90	36.00	251.90	255.60	6
3104545	323.90	40.00	243.90	280.06	6
3104546	323.90	45.00	233.90	309.51	6
3104547	323.90	50.00	223.90	337.74	6
3104548	323.90	60.00	203.90	390.49	6
3104549	323.90	70.00	183.90	438.31	6
3104550	323.90	80.00	163.90	481.20	6
3104551	343.00	12.50	318.00	101.88	6
3104552	343.00	16.00	311.00	129.03	6
3104553	343.00	20.00	303.00	159.00	6
3104554	343.00	25.00	293.00	196.06	6
3104555	343.00	30.00	283.00	231.57	6
3104556	343.00	40.00	263.00	298.90	6
3104557	343.00	45.00	253.00	330.71	6
3104558	343.00	50.00	243.00	361.29	6
3104559	343.00	55.00	233.00	390.64	6
3104560	355.60	8.80	338.00	75.26	6
3104561	355.60	10.00	335.60	85.23	6
3104562	355.60	12.50	330.60	105.77	6
3104563	355.60	14.20	327.20	119.56	6
3104564	355.60	17.50	320.60	146.00	6
3104565	355.60	20.00	315.60	166.00	6
3104566	355.60	25.00	305.60	203.83	6
3104567	355.60	30.00	295.60	240.89	6
3104568	355.60	36.00	283.60	283.75	6
3104569	355.60	40.00	275.60	311.33	6
3104570	355.60	50.00	255.60	376.83	6
3104571	355.60	60.00	235.60	437.40	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Stahlrohre

Nahtlose starkwandige Stahlrohre

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104572	355.60	70.00	215.60	493.03	6
3104573	355.60	80.00	195.60	543.74	6
3104574	355.60	100.00	155.60	630.35	6
3104575	368.00	10.00	348.00	88.30	6
3104576	368.00	12.50	343.00	109.59	6
3104577	368.00	14.20	339.60	124.00	6
3104578	368.00	16.00	336.00	139.00	6
3104579	368.00	20.00	328.00	172.00	6
3104580	368.00	22.20	323.60	189.32	6
3104581	368.00	25.00	318.00	211.47	6
3104582	368.00	28.00	312.00	234.78	6
3104583	368.00	30.00	308.00	250.07	6
3104584	368.00	36.00	296.00	295.00	6
3104585	368.00	40.00	288.00	323.56	6
3104586	368.00	50.00	268.00	392.12	6
3104587	368.00	60.00	248.00	455.75	6
3104588	368.00	70.00	228.00	514.44	6
3104589	368.00	80.00	208.00	568.20	6
3104590	368.00	90.00	188.00	617.00	6
3104591	368.00	100.00	168.00	660.93	6
3104592	394.00	14.20	365.60	133.00	6
3104593	394.00	16.00	362.00	149.00	6
3104594	394.00	20.00	354.00	184.47	6
3104595	394.00	25.00	344.00	227.50	6
3104596	394.00	30.00	334.00	269.30	6
3104597	394.00	40.00	314.00	349.21	6
3104598	394.00	50.00	294.00	424.18	6
3104599	394.00	60.00	274.00	494.22	6
3104600	394.00	70.00	254.00	559.32	6
3104601	406.40	10.00	386.40	97.80	6
3104602	406.40	12.50	381.40	121.00	6
3104603	406.40	14.20	378.00	137.35	6
3104604	406.40	16.00	374.40	154.00	6
3104605	406.40	20.00	366.40	191.00	6
3104606	406.40	25.00	356.40	235.15	6
3104607	406.40	30.00	346.40	278.48	6
3104608	406.40	36.00	334.40	328.85	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
EN 10297-1
nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104609	406.40	40.00	326.40	361.44	6
3104610	406.40	50.00	306.40	439.47	6
3104611	406.40	60.00	286.40	512.57	6
3104612	406.40	70.00	266.40	580.73	6
3104613	406.40	80.00	246.40	643.96	6
3104614	406.40	90.00	226.40	702.26	6
3104615	419.00	12.50	394.00	125.31	6
3104616	419.00	16.00	387.00	159.00	6
3104617	419.00	20.00	379.00	197.00	6
3104618	419.00	25.00	369.00	242.92	6
3104619	419.00	30.00	359.00	287.80	6
3104620	419.00	45.00	329.00	415.05	6
3104621	419.00	50.00	319.00	455.01	6
3104622	419.00	60.00	299.00	531.21	6
3104623	419.00	70.00	279.00	602.48	6
3104624	445.00	16.00	413.00	169.00	6
3104625	445.00	17.50	410.00	184.00	6
3104626	445.00	25.00	395.00	258.95	6
3104627	445.00	40.00	365.00	399.52	6
3104628	445.00	50.00	345.00	487.07	6
3104629	457.00	17.50	422.00	189.68	6
3104630	457.00	20.00	417.00	216.00	6
3104631	457.00	25.00	407.00	266.34	6
3104632	457.00	30.00	397.00	315.91	6
3104633	457.00	40.00	377.00	411.35	6
3104634	457.00	70.00	317.00	668.08	6
3104636	457.00	80.00	297.00	743.79	6
3104637	457.00	100.00	257.00	880.42	6
3104638	470.00	20.00	430.00	222.00	6
3104639	470.00	30.00	410.00	325.53	6
3104641	470.00	50.00	370.00	517.89	6
3104642	495.00	30.00	435.00	344.03	6
3104646	495.00	50.00	395.00	548.72	6
3104647	508.00	12.50	483.00	153.00	6
3104649	508.00	16.00	476.00	194.00	6
3104650	508.00	20.00	468.00	241.00	6
3104652	508.00	25.00	458.00	297.79	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E355
 EN 10297-1
 nahtlos, schwarz



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3104654	508.00	30.00	448.00	353.65	6
3104655	508.00	40.00	428.00	461.66	6
3104656	508.00	50.00	408.00	564.75	6
3104657	559.00	20.00	519.00	266.00	6
3104658	559.00	30.00	499.00	391.38	6
3104659	559.00	40.00	479.00	512.00	6
3104660	559.00	50.00	459.00	627.64	6
3104661	559.00	60.00	439.00	738.37	6
3104662	610.00	20.00	570.00	291.00	6
3104663	622.00	20.00	582.00	297.00	6
3104664	622.00	40.00	542.00	574.12	6
3104665	622.00	60.00	502.00	832.00	6

Stahlrohre

E235
EN 10305-4
nahtlos



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3106862	4.00	0.50	3.00	0.04	6	3107021	20.00	3.00	14.00	1.26	6
3106878	4.00	1.00	2.00	0.07	6	3107024	20.00	3.50	13.00	1.42	6
3106881	5.00	1.00	3.00	0.10	6	3107027	20.00	4.00	12.00	1.58	6
3106884	6.00	1.00	4.00	0.12	6	3107030	22.00	1.50	19.00	0.76	6
3106888	6.00	1.50	3.00	0.16	6	3107034	22.00	2.00	18.00	0.99	6
3106897	6.00	2.00	2.00	0.20	6	3107035	22.00	2.50	17.00	1.20	6
3106901	8.00	1.00	6.00	0.17	6	3107037	22.00	3.00	16.00	1.41	6
3106905	8.00	1.50	5.00	0.24	6	3107039	25.00	1.50	22.00	0.87	6
3106910	8.00	2.00	4.00	0.30	6	3107042	25.00	2.00	21.00	1.13	6
3106912	10.00	1.00	8.00	0.22	6	3107047	25.00	2.50	20.00	1.39	6
3106917	10.00	1.50	7.00	0.31	6	3107050	25.00	3.00	19.00	1.63	6
3106919	10.00	2.00	6.00	0.40	6	3107054	25.00	4.00	17.00	2.07	6
3106923	10.00	2.50	5.00	0.46	6	3107058	25.00	4.50	16.00	2.27	6
3106925	12.00	1.00	10.00	0.27	6	3107060	25.00	5.00	15.00	2.47	6
3106933	12.00	1.50	9.00	0.39	6	3107063	26.00	3.00	20.00	1.70	6
3106934	12.00	2.00	8.00	0.49	6	3107066	28.00	1.50	25.00	0.98	6
3106937	12.00	2.50	7.00	0.59	6	3107070	28.00	2.00	24.00	1.28	6
3106939	14.00	1.00	12.00	0.32	6	3107071	28.00	2.50	23.00	1.57	6
3106943	14.00	1.50	11.00	0.46	6	3107075	28.00	3.00	22.00	1.85	6
3106946	14.00	2.00	10.00	0.59	6	3107076	28.00	4.00	20.00	2.37	6
3106950	14.00	2.50	9.00	0.71	6	3107079	30.00	2.00	26.00	1.38	6
3106952	14.00	3.50	7.00	0.91	6	3107082	30.00	2.50	25.00	1.70	6
3106955	15.00	1.00	13.00	0.34	6	3107083	30.00	3.00	24.00	2.00	6
3106957	15.00	1.50	12.00	0.50	6	3107085	30.00	4.00	22.00	2.56	6
3106960	15.00	2.00	11.00	0.64	6	3107088	30.00	5.00	20.00	3.08	6
3106963	15.00	2.50	10.00	0.77	6	3107090	30.00	6.00	18.00	3.55	6
3106966	16.00	1.00	14.00	0.37	6	3107092	33.00	4.00	25.00	2.86	6
3106971	16.00	1.50	13.00	0.54	6	3107095	35.00	2.00	31.00	1.63	6
3106974	16.00	2.00	12.00	0.69	6	3107097	35.00	2.50	30.00	2.00	6
3106997	16.00	2.50	11.00	0.83	6	3107100	35.00	3.00	29.00	2.37	6
3107000	16.00	3.00	10.00	0.96	6	3107103	38.00	2.50	33.00	2.19	6
3107002	18.00	1.00	16.00	0.42	6	3107105	38.00	3.00	32.00	2.59	6
3107005	18.00	1.50	15.00	0.61	6	3107107	38.00	4.00	30.00	3.35	6
3107008	18.00	2.00	14.00	0.79	6	3107109	38.00	5.00	28.00	4.07	6
3107010	18.00	2.50	13.00	0.96	6	3107112	40.00	2.00	36.00	1.87	6
3107013	20.00	1.50	17.00	0.68	6	3107115	40.00	3.00	34.00	2.74	6
3107017	20.00	2.00	16.00	0.89	6	3107117	42.00	2.00	38.00	1.97	6
3107019	20.00	2.50	15.00	1.08	6	3107120	42.00	3.00	36.00	2.88	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E235
EN 10305-4
nahtlos



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3107121	42.00	4.00	34.00	3.75	6	3107127	50.00	6.00	38.00	6.51	6
3107123	48.00	5.00	38.00	5.30	6	3107129	60.00	5.00	50.00	6.78	6
3107125	50.00	4.00	42.00	4.54	6						

Stahlrohre

E235
 EN 10305-4
 nahtlos, verzinkt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3107132	6.00	1.00	4.00	0.12	6	3107161	18.00	2.00	14.00	0.79	6
3107135	8.00	1.00	6.00	0.17	6	3136181	20.00	2.00	16.00	0.88	6
3107136	8.00	1.50	5.00	0.24	6	3107162	20.00	2.50	15.00	1.08	6
3107139	10.00	1.00	8.00	0.22	6	3107163	22.00	1.50	19.00	0.76	6
3107141	10.00	1.50	7.00	0.31	6	3107165	22.00	2.00	18.00	0.96	6
3107142	12.00	1.00	10.00	0.27	6	3107166	22.00	2.50	17.00	1.20	6
3107144	12.00	1.50	9.00	0.39	6	3107168	25.00	1.50	22.00	0.87	6
3107146	12.00	2.00	8.00	0.49	6	3107169	25.00	2.50	20.00	1.39	6
3107148	14.00	2.00	10.00	0.59	6	3107170	25.00	3.00	19.00	1.63	6
3107149	15.00	1.00	13.00	0.34	6	3107177	28.00	1.50	25.00	0.98	6
3107151	15.00	1.50	12.00	0.50	6	3107178	28.00	2.00	24.00	1.28	6
3107152	15.00	2.00	11.00	0.64	6	3107172	30.00	3.00	24.00	2.00	6
3107154	16.00	1.50	13.00	0.54	6	3107174	30.00	4.00	22.00	2.56	6
3107156	16.00	2.00	12.00	0.69	6	3107180	42.00	2.00	38.00	1.97	6
3107159	18.00	1.50	15.00	0.61	6	3107182	42.00	3.00	36.00	2.88	6

E470
EN 10294-1
nahtlos



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3131550	30.00	5.00	20.00	4.33	6
3131551	30.00	7.50	15.00	5.32	6
3131552	35.00	5.00	25.00	5.07	6
3131553	35.00	7.50	20.00	6.40	6
3131554	40.00	5.00	30.00	4.32	6
3131555	40.00	7.50	25.00	7.49	6
3131556	40.00	10.00	20.00	8.79	6
3131557	45.00	5.00	35.00	6.67	6
3131558	45.00	7.50	30.00	8.67	6
3131559	45.00	10.00	25.00	10.14	6
3131560	50.00	5.00	40.00	7.51	6
3131561	50.00	7.50	35.00	9.85	6
3131562	50.00	10.00	30.00	11.82	6
3131563	50.00	12.50	25.00	12.95	6
3131564	55.00	5.00	45.00	8.95	6
3131565	55.00	7.50	40.00	11.62	6
3131566	55.00	10.00	35.00	13.92	6
3131567	55.00	12.50	30.00	15.93	6
3131568	60.00	5.00	50.00	9.20	6
3131569	60.00	7.50	45.00	12.21	6
3131570	60.00	10.00	40.00	14.85	6
3131571	60.00	12.50	35.00	17.21	6
3131572	65.00	5.00	55.00	10.24	6
3131573	65.00	7.50	50.00	13.59	6
3131574	65.00	10.00	45.00	16.54	6
3131575	65.00	12.50	40.00	19.15	6
3131576	65.00	15.00	35.00	21.40	6
3131577	70.00	5.00	60.00	10.89	6
3131578	70.00	7.50	55.00	14.57	6
3131579	70.00	10.00	50.00	17.88	6
3131580	70.00	12.50	45.00	20.94	6
3131581	70.00	15.00	40.00	23.51	6
3131582	70.00	17.50	35.00	25.74	6
3131583	75.00	5.00	65.00	11.73	6
3131584	75.00	7.50	60.00	15.75	6
3131585	75.00	10.00	55.00	19.40	6
3131586	75.00	12.50	50.00	22.80	6
3131587	75.00	15.00	45.00	25.71	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E470
 EN 10294-1
 nahtlos


Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3131588	75.00	17.50	40.00	28.28	6
3131589	80.00	5.00	70.00	12.86	6
3131590	80.00	7.50	65.00	17.63	6
3131591	80.00	10.00	60.00	20.37	6
3131592	80.00	12.50	55.00	23.98	6
3131593	80.00	15.00	50.00	27.25	6
3131594	80.00	17.50	45.00	29.95	6
3131595	80.00	20.00	40.00	32.52	6
3131596	85.00	7.50	70.00	17.79	6
3131597	85.00	10.00	65.00	21.83	6
3131598	85.00	12.50	60.00	25.78	6
3131599	85.00	15.00	55.00	29.37	6
3131600	85.00	17.50	50.00	32.37	6
3131601	85.00	20.00	45.00	35.27	6
3131602	90.00	7.50	75.00	18.94	6
3131603	90.00	10.00	70.00	23.29	6
3131604	90.00	12.50	65.00	27.57	6
3131605	90.00	15.00	60.00	31.49	6
3131606	90.00	17.50	55.00	35.06	6
3131607	90.00	20.00	50.00	38.01	6
3131608	90.00	22.50	45.00	40.90	6
3131609	90.00	25.00	40.00	43.40	6
3131610	95.00	7.50	80.00	20.10	6
3131611	95.00	10.00	75.00	24.76	6
3131612	95.00	12.50	70.00	29.36	6
3131613	95.00	15.00	65.00	33.61	6
3131614	95.00	17.50	60.00	37.21	6
3131615	95.00	20.00	55.00	40.76	6
3131616	95.00	22.50	50.00	43.96	6
3131617	95.00	25.00	45.00	47.40	6
3131618	100.00	7.50	85.00	21.32	6
3131619	100.00	10.00	80.00	26.29	6
3131620	100.00	12.50	75.00	31.21	6
3131621	100.00	15.00	70.00	35.79	6
3131622	100.00	17.50	65.00	39.70	6
3131623	100.00	20.00	60.00	43.57	6
3131624	100.00	22.50	55.00	47.09	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E470
EN 10294-1
nahtlos



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3131625	100.00	25.00	50.00	50.28	6
3131626	100.00	27.50	45.00	53.20	6
3131627	105.00	7.50	90.00	23.18	6
3131628	105.00	10.00	85.00	27.75	6
3131629	105.00	12.50	80.00	33.01	6
3131630	105.00	15.00	75.00	37.91	6
3131631	105.00	17.50	70.00	42.12	6
3131632	105.00	20.00	65.00	46.31	6
3131633	105.00	22.50	60.00	50.17	6
3131634	105.00	25.00	55.00	53.67	6
3131635	105.00	27.50	50.00	58.20	6
3131636	110.00	7.50	95.00	23.70	6
3131637	110.00	10.00	90.00	29.29	6
3131638	110.00	12.50	85.00	35.53	6
3131639	110.00	15.00	80.00	40.10	6
3131640	110.00	17.50	75.00	44.62	6
3131641	110.00	20.00	70.00	49.13	6
3131642	110.00	22.50	65.00	53.31	6
3131643	110.00	25.00	60.00	57.14	6
3131644	110.00	27.50	55.00	60.62	6
3131645	115.00	7.50	100.00	25.57	6
3131646	115.00	10.00	95.00	31.41	6
3131647	115.00	12.50	90.00	36.67	6
3131648	115.00	15.00	85.00	42.23	6
3131649	115.00	17.50	80.00	47.44	6
3131650	115.00	20.00	75.00	51.89	6
3131651	115.00	22.50	70.00	56.38	6
3131652	115.00	25.00	65.00	60.54	6
3131653	115.00	30.00	55.00	69.63	6
3131654	120.00	7.50	105.00	27.52	6
3131655	120.00	10.00	100.00	32.31	6
3131656	120.00	12.50	95.00	38.54	6
3131657	120.00	15.00	90.00	44.43	6
3131658	120.00	17.50	85.00	49.55	6
3131659	120.00	20.00	80.00	54.71	6
3131660	120.00	22.50	75.00	59.54	6
3131661	120.00	25.00	70.00	64.02	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E470
 EN 10294-1
 nahtlos


Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3131662	120.00	27.50	65.00	68.14	6
3131663	120.00	30.00	60.00	73.92	6
3131664	125.00	7.50	110.00	29.33	6
3131665	125.00	10.00	105.00	33.78	6
3131666	125.00	12.50	100.00	40.34	6
3131667	125.00	15.00	95.00	46.56	6
3131668	125.00	17.50	90.00	51.98	6
3131669	125.00	20.00	85.00	57.47	6
3131670	125.00	22.50	80.00	62.62	6
3131671	125.00	25.00	75.00	67.42	6
3131672	125.00	27.50	70.00	71.89	6
3131673	125.00	30.00	65.00	76.10	6
3131674	125.00	35.00	55.00	84.08	6
3131675	130.00	7.50	115.00	31.05	6
3131676	130.00	10.00	110.00	35.34	6
3131677	130.00	12.50	105.00	42.23	6
3131678	130.00	15.00	100.00	48.77	6
3131679	130.00	17.50	95.00	56.04	6
3131680	130.00	20.00	90.00	60.31	6
3131681	130.00	22.50	85.00	65.78	6
3131682	130.00	25.00	80.00	70.91	6
3131683	130.00	27.50	75.00	75.70	6
3131684	130.00	30.00	70.00	80.16	6
3131685	130.00	32.50	65.00	86.54	6
3131686	130.00	35.00	60.00	90.23	6
3131687	130.00	37.50	55.00	93.80	6
3131688	140.00	10.00	120.00	39.28	6
3131689	140.00	12.50	115.00	45.93	6
3131690	140.00	15.00	110.00	53.13	6
3131691	140.00	17.50	105.00	59.45	6
3131692	140.00	20.00	100.00	65.91	6
3131693	140.00	22.50	95.00	72.04	6
3131694	140.00	25.00	90.00	77.82	6
3131695	140.00	27.50	85.00	83.25	6
3131696	140.00	30.00	80.00	90.80	6
3131697	140.00	32.50	75.00	93.11	6
3131698	140.00	35.00	70.00	97.59	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E470
EN 10294-1
nahtlos



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3131699	140.00	37.50	65.00	104.10	6
3131700	150.00	7.50	135.00	37.01	6
3131701	150.00	10.00	130.00	41.44	6
3131702	150.00	12.50	125.00	49.64	6
3131703	150.00	15.00	120.00	58.54	6
3131704	150.00	17.50	115.00	66.11	6
3131705	150.00	20.00	110.00	71.53	6
3131706	150.00	22.50	105.00	79.80	6
3131707	150.00	25.00	100.00	84.73	6
3131708	150.00	27.50	95.00	90.78	6
3131709	150.00	30.00	90.00	97.90	6
3131710	150.00	32.50	85.00	101.97	6
3131711	150.00	35.00	80.00	107.01	6
3131712	150.00	37.50	75.00	111.68	6
3131713	150.00	40.00	70.00	119.11	6
3131714	150.00	42.50	65.00	121.79	6
3131715	160.00	10.00	140.00	46.79	6
3131716	160.00	12.50	135.00	53.37	6
3131717	160.00	15.00	130.00	61.88	6
3131718	160.00	17.50	125.00	69.41	6
3131719	160.00	20.00	120.00	79.10	6
3131720	160.00	22.50	115.00	84.59	6
3131721	160.00	25.00	110.00	93.60	6
3131722	160.00	27.50	105.00	98.40	6
3131723	160.00	30.00	100.00	104.79	6
3131724	160.00	32.50	95.00	110.85	6
3131725	160.00	35.00	90.00	118.10	6
3131726	160.00	37.50	85.00	121.93	6
3131727	160.00	42.50	75.00	135.13	6
3131728	160.00	45.00	70.00	139.38	6
3131729	170.00	10.00	150.00	51.43	6
3131730	170.00	12.50	145.00	61.20	6
3131731	170.00	15.00	140.00	66.27	6
3131732	170.00	17.50	135.00	74.40	6
3131733	170.00	20.00	130.00	85.10	6
3131734	170.00	22.50	125.00	90.88	6
3131735	170.00	25.00	120.00	98.61	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E470
EN 10294-1
nahtlos



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
<i>(Fortsetzung)</i>					
3131736	170.00	27.50	115.00	105.99	6
3131737	170.00	30.00	110.00	113.03	6
3131738	170.00	32.50	105.00	119.74	6
3131739	170.00	35.00	100.00	127.90	6
3131740	170.00	37.50	95.00	132.11	6
3131741	170.00	40.00	90.00	139.30	6
3131742	170.00	42.50	85.00	144.50	6
3131743	170.00	45.00	80.00	149.50	6
3131744	180.00	10.00	160.00	54.63	6
3131745	180.00	12.50	155.00	66.00	6
3131746	180.00	15.00	150.00	70.56	6
3131747	180.00	17.50	145.00	79.30	6
3131748	180.00	20.00	140.00	88.35	6
3131749	180.00	22.50	135.00	100.20	6
3131750	180.00	25.00	130.00	105.45	6
3131751	180.00	27.50	125.00	116.50	6
3131752	180.00	30.00	120.00	121.17	6
3131753	180.00	32.50	115.00	128.52	6
3131755	180.00	35.00	110.00	138.00	6
3131756	180.00	37.50	105.00	142.20	6
3131757	180.00	40.00	100.00	148.52	6
3131758	180.00	42.50	95.00	155.60	6
3131759	180.00	45.00	90.00	162.20	6
3131760	180.00	47.50	85.00	167.50	6
3131761	190.00	7.50	175.00	48.34	6
3131762	190.00	10.00	170.00	57.89	6
3131763	190.00	12.50	165.00	65.68	6
3131764	190.00	15.00	160.00	76.16	6
3131765	190.00	17.50	155.00	85.48	6
3131766	190.00	20.00	150.00	95.19	6
3131790	190.00	22.50	145.00	107.00	6
3131791	190.00	25.00	140.00	115.90	6
3131792	190.00	27.50	135.00	122.26	6
3131793	190.00	30.00	130.00	132.80	6
3131794	190.00	32.50	125.00	138.59	6
3131795	190.00	35.00	120.00	146.25	6
3131796	190.00	37.50	115.00	153.56	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E470
EN 10294-1
nahtlos




Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3131797	190.00	40.00	110.00	162.30	6
3131798	190.00	42.50	105.00	167.17	6
3131799	190.00	45.00	100.00	173.46	6
3131800	190.00	47.50	95.00	183.17	6
3131801	200.00	10.00	180.00	63.95	6
3131802	200.00	12.50	175.00	76.30	6
3131803	200.00	15.00	170.00	80.71	6
3131804	200.00	17.50	165.00	90.64	6
3131805	200.00	20.00	160.00	101.00	6
3131806	200.00	22.50	155.00	116.50	6
3131807	200.00	25.00	150.00	120.68	6
3131808	200.00	27.50	145.00	130.01	6
3131809	200.00	30.00	140.00	139.00	6
3131810	200.00	32.50	135.00	152.40	6
3131811	200.00	35.00	130.00	160.80	6
3131812	200.00	37.50	125.00	163.91	6
3131813	200.00	40.00	120.00	171.53	6
3131814	200.00	42.50	115.00	182.20	6
3131815	200.00	45.00	110.00	189.70	6
3131816	200.00	47.50	105.00	196.10	6
3131817	200.00	50.00	100.00	202.63	6
3131818	210.00	10.00	190.00	74.10	6
3131819	210.00	12.50	185.00	83.10	6
3131820	210.00	15.00	180.00	97.34	6
3131821	210.00	17.50	175.00	102.50	6
3131822	210.00	20.00	170.00	120.32	6
3131823	210.00	22.50	165.00	125.80	6
3131824	210.00	25.00	160.00	141.79	6
3131825	210.00	27.50	155.00	145.60	6
3131826	210.00	30.00	150.00	161.73	6
3131827	210.00	32.50	145.00	164.30	6
3131828	210.00	35.00	140.00	180.15	6
3131829	210.00	37.50	135.00	188.79	6
3131830	210.00	40.00	130.00	197.19	6
3131831	210.00	42.50	125.00	197.50	6
3131832	220.00	20.00	180.00	122.56	6
3131833	220.00	25.00	170.00	145.41	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

E470
 EN 10294-1
 nahtlos


Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3131834	220.00	30.00	160.00	163.50	6
3131835	220.00	32.50	155.00	173.60	6
3131836	220.00	35.00	150.00	186.53	6
3131837	220.00	37.50	145.00	195.86	6
3131838	220.00	40.00	140.00	200.60	6
3131839	220.00	42.50	135.00	213.38	6
3131840	220.00	45.00	130.00	221.71	6
3131841	220.00	47.50	125.00	229.52	6
3131842	230.00	20.00	190.00	135.84	6
3131843	230.00	25.00	180.00	160.01	6
3131844	230.00	30.00	170.00	182.66	6
3131845	230.00	35.00	160.00	203.79	6
3131846	230.00	37.50	155.00	213.78	6
3131847	230.00	40.00	150.00	215.10	6
3131848	230.00	42.50	145.00	232.63	6
3131849	230.00	45.00	140.00	232.70	6
3131850	230.00	47.50	135.00	241.00	6
3131851	230.00	50.00	130.00	249.30	6
3131852	230.00	52.50	125.00	265.76	6
3131853	250.00	12.50	225.00	77.60	6
3131854	250.00	22.50	205.00	160.91	6
3131855	250.00	25.00	200.00	169.48	6
3131856	250.00	57.50	135.00	187.20	6
3131857	250.00	30.00	190.00	194.88	6
3131858	250.00	35.00	180.00	218.75	6
3131859	250.00	40.00	170.00	241.11	6
3131860	250.00	45.00	160.00	261.94	6
3131861	250.00	50.00	150.00	281.24	6
3131862	250.00	55.00	140.00	299.03	6
3131863	250.00	60.00	130.00	297.99	6


Siederrohrbögen
ST 37.0
nahtlos
3d 90°



Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.	Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062235	21.30	2.00	28.00	0.04	2062253	114.30	3.60	152.50	2.37
2062236	26.90	2.30	29.00	0.07	2062254	127.00	4.00	175.00	3.33
2062238	33.70	2.60	38.00	0.12	2062255	133.00	4.00	181.00	3.64
2062239	38.00	2.60	45.00	0.16	2062256	139.70	4.00	190.50	4.04
2062240	42.40	2.60	48.00	1.19	2062257	159.00	4.50	216.00	5.80
2062241	44.50	2.60	51.00	0.21	2062258	168.30	4.50	229.00	6.50
2062242	48.30	2.60	57.00	0.27	2062259	193.70	5.60	270.00	10.60
2062243	51.00	2.60	64.00	0.34	2062260	219.10	6.30	305.00	15.80
2062244	57.00	2.90	72.00	0.44	3049972	267.00	6.30	378.00	24.10
2062245	60.30	2.90	76.00	0.49	2062261	273.00	6.30	381.00	24.90
2062246	63.50	2.90	82.00	0.56	2062262	323.90	7.10	457.00	40.00
2062247	70.00	2.90	92.00	0.70	3049973	355.60	8.00	533.00	57.00
2062248	76.10	2.90	95.00	0.76	3049974	406.40	8.80	610.00	82.00
2062249	82.50	3.20	107.00	1.06	3049975	419.00	10.00	610.00	96.50
2062250	88.90	3.20	114.00	1.22	3049976	457.20	10.00	686.00	118.50
2062251	101.60	3.60	133.00	1.84	3049977	508.00	11.00	762.00	162.00
2062252	108.00	3.60	142.50	2.09					

Stahlrohre

Siederohrbögen
 ST 37.0
 nahtlos
 2d 90°



Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.	Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062225	26.90	2.30	25.00	0.05	2062234	114.30	3.60	102.00	1.67
2062226	33.70	2.60	25.00	0.09	3049978	133.00	4.00	125.00	2.50
2062227	42.40	2.60	32.00	0.14	3049979	139.70	4.00	127.00	2.96
2062228	48.30	2.60	38.00	0.18	3049980	159.00	4.50	150.00	4.04
2062230	60.30	2.90	51.00	0.36	3049981	168.30	4.50	152.00	4.40
2062231	76.10	2.90	63.00	0.59	3049982	219.10	6.30	203.00	10.90
2062232	88.90	3.20	76.00	0.89	3049983	273.00	6.30	254.00	16.50
2062233	108.00	3.60	100.00	1.51	3049984	323.90	7.10	305.00	26.60

Siederohrbögen
ST 37.0
nahtlos
5d 90°



Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.	Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062280	21.30	2.00	42.50	0.07	2062294	108.00	3.60	252.50	3.67
2062281	26.90	2.30	57.50	0.13	2062295	114.30	3.60	270.00	4.00
2062283	33.70	2.60	72.50	0.25	2062296	133.00	4.00	312.50	6.30
2062284	38.00	2.60	82.50	0.30	2062297	139.70	4.00	330.00	7.20
2062285	42.40	2.60	92.50	0.40	2062298	159.00	4.50	375.00	10.20
2062287	48.30	2.60	107.50	0.50	2062299	168.30	4.50	390.00	11.10
2062288	57.00	2.90	127.50	0.72	2062300	219.10	6.30	510.00	26.50
2062289	60.30	2.90	135.00	0.88	2062302	273.00	6.30	650.00	42.40
2062291	76.10	2.90	175.00	1.45	2062303	323.90	7.10	775.00	67.50
2062292	88.90	3.20	205.00	2.23	3049985	355.60	8.00	850.00	91.20
2062293	101.60	3.60	237.50	3.14	3049986	406.40	8.80	970.00	131.00


Siederohrbögen
ST 37.0
nahtlos
3d 180°

Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.	Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062263	26.90	2.30	58.00	0.13	2062274	76.10	2.90	190.00	1.52
2062264	33.70	2.60	76.00	0.24	2062276	88.90	3.20	228.00	2.44
2062266	42.40	2.60	96.00	0.38	2062278	108.00	3.60	284.00	4.18
2062268	48.30	2.60	114.00	0.53	2062279	114.30	3.60	304.00	4.74
2062271	60.30	2.90	152.00	0.98					

Siederohrbögen
ST 37.0
nahtlos
5d 180°

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>d mm</i>	<i>s mm</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / Stk.</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>d mm</i>	<i>s mm</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / Stk.</i>
3049987	33.70	2.60	145.00	0.50	2062308	60.30	2.90	270.00	1.76
2062304	42.40	2.60	185.00	0.80	2062311	76.10	2.90	350.00	2.90
2062306	48.30	2.60	215.00	1.00	2062312	88.90	3.20	410.00	4.46

Gasrohrbögen
 ST 37.0
 nahtlos
 3d 90°



Artikel-Nr.	Dim.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062313	3/8 "	17.20	2.35	27.50	0.04
2062314	1/2 "	21.30	2.65	30.00	0.05
2062315	3/4 "	26.90	2.65	37.50	0.09
2062316	1 "	33.70	3.25	45.00	0.15
2062317	1 1/4 "	42.40	3.25	60.00	0.25
2062318	1 1/2 "	48.30	3.25	65.00	0.34
2062319	2 "	60.30	3.65	80.00	0.60
2062320	2 1/2 "	76.10	3.65	106.00	1.00
2062321	3 "	88.90	4.05	117.50	1.51
3003052	4 "	114.30	4.50	160.00	3.00

Stahlrohre



Gasrohrbögen
ST 37.0
nahtlos
5d 90°

Artikel-Nr.	Dim.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062332	1 "	33.70	3.25	72.50	0.25
2062333	1 1/4 "	42.40	3.25	92.50	0.42
2062334	1 1/2 "	48.30	3.25	107.50	0.53

Gasrohrbögen
ST 37.0
nahtlos
3d 180°


Artikel-Nr.	Dim.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062325	1 "	33.70	3.25	90.00	0.30
2062326	1 1/4 "	42.40	3.25	120.00	0.50
2062327	1 1/2 "	48.30	3.25	130.00	0.68

Dampfrohrbögen
 ST 37.0
 nahtlos
 4d 90°




Artikel-Nr.	Dim.	d mm	s mm	a mm	L mm	kg / Stk.
2062338	1/2 "	21.30	3.25	40.00	40.00	0.21
2062339	3/4 "	26.90	3.25	47.50	43.00	0.31
2062340	1 "	33.70	4.05	60.00	50.00	0.59
2062341	1 1/4 "	42.40	4.05	72.50	55.00	0.90
2062342	1 1/2 "	48.30	4.05	85.00	60.00	1.00
2062343	2 "	60.30	4.50	107.50	65.00	1.80
2062344	2 1/2 "	76.10	4.50	140.00	70.00	3.00
2062345	3 "	88.90	4.85	165.00	80.00	4.40
2062346	4 "	114.30	5.40	220.00	100.00	6.75

Einschweissbögen
ST 37.0
nahtlos
3d 90°



Artikel-Nr.	d mm	s mm	a mm	kg / Stk.
2062347	33.70	2.60	38.00	0.10
2062348	42.40	2.60	47.50	0.15
2062350	48.30	2.60	57.00	0.19
2062353	60.30	2.90	76.00	0.29
2062355	76.10	2.90	95.00	0.59
2062356	88.90	3.20	114.50	0.82
2062357	108.00	3.60	142.50	1.23
2062358	114.30	3.60	152.50	1.45
2062359	133.00	4.00	181.00	2.06
2062360	139.70	4.00	190.50	2.16
2062361	159.00	4.50	216.00	3.30
2062362	168.30	4.50	228.50	3.50
3003054	219.10	6.30	305.00	7.90


Reduktions-Stücke konzentrisch
 ST 37.0 NF A 49-184
 ST 35.8 / 1 DIN 2616 - 2



Artikel-Nr.	d1 / s1 mm	d2 / s2 mm	L mm	Ausführung	kg / Stk.
2062365	26.9 x 2.3	21.3 x 2.0	38.00	DIN	0.07
2062366	26.9 x 2.3	17.2 x 1.8	38.00	DIN	0.07
2062367	33.7 x 2.6	26.9 x 2.3	50.00	DIN	0.14
2062368	33.7 x 2.6	21.3 x 2.0	50.00	DIN	0.14
2062371	42.4 x 2.6	33.7 x 2.6	50.00	DIN	0.15
2062372	42.4 x 2.6	26.9 x 2.3	51.00	DIN	0.03
2062373	42.4 x 2.6	21.3 x 2.0	50.00	DIN	0.15
2062377	48.3 x 2.6	42.4 x 2.6	64.00	DIN	0.18
2062378	48.3 x 2.6	33.7 x 2.6	64.00	DIN	0.18
2062380	48.3 x 2.6	26.9 x 2.3	64.00	DIN	0.18
2062381	48.3 x 2.6	21.3 x 2.0	64.00	DIN	0.18
2062388	60.3 x 2.9	48.3 x 2.6	76.00	DIN	0.31
2062389	60.3 x 2.9	44.5 x 2.6	76.00	DIN	0.31
2062390	60.3 x 2.9	42.4 x 2.6	76.00	DIN	0.31
2062392	60.3 x 2.9	33.7 x 2.6	76.00	DIN	0.31
2062393	60.3 x 2.9	26.9 x 2.3	76.00	DIN	0.31
2062397	70.0 x 2.9	44.5 x 2.6	90.00	DIN	0.35
2062398	76.1 x 2.9	60.3 x 2.9	90.00	DIN	0.48
2062400	76.1 x 2.9	48.3 x 2.6	90.00	DIN	0.48
2062401	76.1 x 2.9	42.4 x 2.6	90.00	DIN	0.48
2062402	76.1 x 2.9	33.7 x 2.6	90.00	DIN	0.48
2062403	88.9 x 3.2	76.1 x 2.9	90.00	DIN	0.56
2062404	88.9 x 3.2	70.0 x 2.9	90.00	DIN	0.47
2062405	88.9 x 3.2	60.3 x 2.9	90.00	DIN	0.56
2062407	88.9 x 3.2	48.3 x 2.6	90.00	DIN	0.56
2062409	88.9 x 3.2	42.4 x 2.6	90.00	DIN	0.56
2062410	88.9 x 3.2	33.7 x 2.6	90.00	DIN	0.56
2062413	101.6 x 3.6	60.3 x 2.9	110.00	NF	0.99
2062414	108.0 x 3.6	88.9 x 3.2	102.00	DIN	0.90
2062415	108.0 x 3.6	76.1 x 2.9	102.00	DIN	0.90
2062417	108.0 x 3.6	60.3 x 2.9	102.00	DIN	1.15
2062419	108.0 x 3.6	48.3 x 2.6	102.00	DIN	0.90
2062421	114.3 x 3.6	88.9 x 3.2	102.00	DIN	0.95
2062422	114.3 x 3.6	76.1 x 2.9	102.00	DIN	0.95
2062423	114.3 x 3.6	60.3 x 2.9	102.00	DIN	0.95
2062424	114.3 x 3.6	48.3 x 2.6	102.00	DIN	0.95
2062425	133.0 x 4.0	114.3 x 3.6	127.00	DIN	0.96

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)


Reduktions-Stücke konzentrisch
 ST 37.0 NF A 49-184
 ST 35.8 / 1 DIN 2616 - 2




Artikel-Nr.	d1 / s1 mm	d2 / s2 mm	L mm	Ausführung	kg / Stk.
<i>(Fortsetzung)</i>					
2062428	133.0 x 4.0	76.1 x 2.9	147.00	DIN	1.87
2062429	139.7 x 4.0	114.3 x 3.6	88.00	DIN	1.60
2062431	139.7 x 4.0	88.9 x 3.2	127.00	DIN	1.60
2062432	139.7 x 4.0	76.1 x 2.9	127.00	DIN	1.60
2062433	139.7 x 4.0	60.3 x 2.9	127.00	DIN	1.60
2062434	159.0 x 4.5	139.7 x 4.0	140.00	DIN	1.10
2062435	159.0 x 4.5	133.0 x 4.0	140.00	DIN	2.30
2062436	159.0 x 4.5	114.3 x 3.6	140.00	DIN	2.13
2062437	159.0 x 4.5	108.0 x 3.6	140.00	DIN	2.30
2062438	159.0 x 4.5	88.9 x 3.2	140.00	DIN	2.96
2062439	159.0 x 4.5	76.1 x 2.9	140.00	DIN	3.35
2062440	168.3 x 4.5	139.7 x 4.0	140.00	DIN	2.53
2062441	168.3 x 4.5	133.0 x 4.0	140.00	DIN	2.63
2062442	168.3 x 4.5	114.3 x 3.6	140.00	DIN	2.53
2062443	168.3 x 4.5	108.0 x 3.6	140.00	DIN	2.53
2062444	168.3 x 4.5	88.9 x 3.2	140.00	DIN	3.59
2062445	168.3 x 4.5	76.1 x 2.9	140.00	DIN	2.53
2062446	168.3 x 4.5	60.3 x 2.9	140.00	DIN	2.53
2062447	193.7 x 5.6	168.3 x 4.5	152.00	DIN	2.30
2062448	193.7 x 5.6	159.0 x 4.5	152.00	DIN	3.90
2062449	193.7 x 5.6	139.7 x 4.0	152.00	DIN	3.90
2062451	219.0 x 6.3	193.7 x 5.6	152.00	DIN	4.30
2062452	219.0 x 6.3	168.3 x 4.5	152.00	DIN	4.30
2062453	219.0 x 6.3	159.0 x 4.5	152.00	DIN	5.60
2062454	219.0 x 6.3	139.7 x 4.0	152.00	DIN	4.30
2062455	219.0 x 6.3	133.0 x 4.0	180.00	DIN	5.63
2062456	219.0 x 6.3	114.3 x 3.6	152.00	DIN	4.30
2062457	219.0 x 6.3	108.0 x 3.6	152.00	DIN	6.94
2062458	219.0 x 6.3	88.9 x 3.2	152.00	DIN	4.30
3049988	267.0 x 6.3	219.1 x 6.3	178.00	DIN	8.00
3049989	267.0 x 6.3	159.0 x 4.5	178.00	DIN	10.50
3049990	273.0 x 6.3	219.1 x 6.3	178.00	DIN	5.39
3049991	273.0 x 6.3	168.3 x 4.5	178.00	DIN	9.20
3049992	273.0 x 6.3	159.0 x 6.3	178.00	DIN	9.30
3049993	273.0 x 6.3	139.7 x 4.0	178.00	DIN	10.25

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Reduktions-Stücke konzentrisch
 ST 37.0 NF A 49-184
 ST 35.8 / 1 DIN 2616 - 2




Artikel-Nr.	d1 / s1 mm	d2 / s2 mm	L mm	Ausführung	kg / Stk.
(Fortsetzung)					
3049994	323.9 x 7.1	273.0 x 6.3	203.00	DIN	7.10
3049995	323.9 x 7.1	219.1 x 6.3	203.00	DIN	11.80
3049996	323.9 x 7.1	168.3 x 4.5	203.00	DIN	15.60
3049997	355.6 x 8.0	323.9 x 7.1	330.00	DIN	9.60
3049998	355.6 x 8.0	273.0 x 6.3	330.00	DIN	12.00
3050000	406.4 x 8.8	323.9 x 7.1	355.00	DIN	15.20
3050001	406.4 x 8.8	219.1 x 6.3	355.00	DIN	23.52



Reduktions-Stücke exzentrisch
ST 35.8 / 1
DIN 2616 - 1

Artikel-Nr.	d1 / s1 mm	d2/ s2 mm	L mm	kg / Stk.
2062459	26.9 x 2.3	21.3 x 2.0	38.00	0.07
2062460	33.7 x 2.6	26.9 x 2.3	50.00	0.14
2062461	33.7 x 2.6	21.3 x 2.0	50.00	0.14
2062462	42.4 x 2.6	33.7 x 2.6	50.00	0.15
2062463	42.4 x 2.6	26.9 x 2.3	50.00	0.15
2062464	42.4 x 2.6	21.3 x 2.0	50.00	0.15
2062465	48.3 x 2.6	42.4 x 2.6	64.00	0.19
2062466	48.3 x 2.6	33.7 x 2.6	64.00	0.19
2062467	48.3 x 2.6	26.9 x 2.3	64.00	0.19
2062468	60.3 x 2.9	48.3 x 2.6	76.00	0.31
2062469	60.3 x 2.9	42.4 x 2.6	76.00	0.31
2062470	60.3 x 2.9	33.7 x 2.6	76.00	0.31
2062471	76.1 x 2.9	60.3 x 2.9	90.00	0.48
2062472	76.1 x 2.9	57.0 x 2.9	90.00	0.48
2062473	76.1 x 2.9	48.3 x 2.6	90.00	0.48
2062474	76.1 x 2.9	42.4 x 2.6	90.00	0.48
2062475	88.9 x 3.2	76.1 x 2.9	90.00	0.56
2062476	88.9 x 3.2	60.3 x 2.9	90.00	0.56
2062478	88.9 x 3.2	48.3 x 2.6	90.00	0.56
2062479	88.9 x 3.2	42.4 x 2.6	90.00	0.56
2062480	108.0 x 3.6	88.9 x 3.2	102.00	0.93
2062481	108.0 x 3.6	76.1 x 2.9	102.00	0.93
2062483	114.3 x 3.6	88.9 x 3.2	102.00	0.99
2062484	114.3 x 3.6	76.1 x 2.9	102.00	0.99
2062485	114.3 x 3.6	60.3 x 2.9	102.00	0.99
2062486	133.0 x 4.0	108.0 x 3.6	127.00	1.50
2062487	133.0 x 4.0	88.9 x 3.2	127.00	1.50
2062488	133.0 x 4.0	76.1 x 2.9	127.00	1.50
2062489	139.7 x 4.0	114.3 x 3.6	127.00	1.60
2062490	139.7 x 4.0	88.9 x 3.2	127.00	1.60
2062491	139.7 x 4.0	76.1 x 2.9	127.00	1.60
2062492	159.0 x 4.5	133.0 x 4.0	140.00	2.30
2062493	159.0 x 4.5	114.3 x 3.6	140.00	2.30
2062494	159.0 x 4.5	108.0 x 3.6	140.00	2.30
2062495	159.0 x 4.5	88.9 x 3.2	140.00	2.30
2062496	168.3 x 4.5	139.7 x 4.0	140.00	2.53


(Fortsetzung auf der nächsten Seite)



Reduktions-Stücke exzentrisch
 ST 35.8 / 1
 DIN 2616 - 1

Artikel-Nr.	d1 / s1 mm	d2 / s2 mm	L mm	kg / Stk.
(Fortsetzung)				
2062497	168.3 x 4.5	114.3 x 3.6	140.00	2.53
2062498	168.3 x 4.5	88.9 x 3.2	140.00	2.53
3050003	219.1 x 6.3	168.3 x 4.5	152.00	4.71
3050004	219.1 x 6.3	139.7 x 4.0	152.00	4.71
3050005	219.1 x 6.3	114.3 x 3.6	152.00	4.71
3050006	273.0 x 6.3	219.1 x 6.3	178.00	7.30
3050007	273.0 x 6.3	159.0 x 4.5	178.00	9.90
3053303	273.0 x 6.3	168.3 x 4.5	130.00	7.10
3053304	323.9 x 7.1	219.1 x 6.3	203.00	11.29

Stahlrohre




Schweiss-T-Stücke
 ST 35.8 / 1
 DIN 2615 - 1
 nahtlos

Artikel-Nr.	d1 / s1 mm	d2 / s2 mm	kg / Stk.	Artikel-Nr.	d1 / s1 mm	d2 / s2 mm	kg / Stk.
2062516	21.3 x 2.0	21.3 x 2.0	0.09	2062546	88.9 x 3.2	48.3 x 2.6	2.30
2062517	26.9 x 2.3	26.9 x 2.3	0.15	2062526	114.3 x 3.6	114.3 x 3.6	4.00
2062532	26.9 x 2.3	21.3 x 2.0	0.15	2062547	114.3 x 3.6	88.9 x 3.2	4.00
2062518	33.7 x 2.6	33.7 x 2.6	0.29	2062548	114.3 x 3.6	76.1 x 2.9	4.00
2062533	33.7 x 2.6	26.9 x 2.3	0.29	2062549	114.3 x 3.6	60.3 x 2.9	4.00
2062534	33.7 x 2.6	21.3 x 2.0	0.29	2062527	133.0 x 4.0	133.0 x 4.0	6.10
2062519	42.4 x 2.6	42.4 x 2.6	0.49	2062528	139.7 x 4.0	139.7 x 4.0	6.90
2062535	42.4 x 2.6	33.7 x 2.6	0.49	2062550	139.7 x 4.0	114.3 x 3.6	6.90
2062520	48.3 x 2.6	48.3 x 2.6	0.69	2062551	139.7 x 4.0	88.9 x 3.2	6.90
2062536	48.3 x 2.6	42.4 x 2.6	0.69	2062529	159.0 x 4.5	159.0 x 4.5	9.30
2062537	48.3 x 2.6	33.7 x 2.6	0.69	2062530	168.3 x 4.5	168.3 x 4.5	10.70
2062521	57.0 x 2.9	57.0 x 2.9	0.99	3003059	168.3 x 4.5	139.7 x 4.0	10.70
2062522	60.3 x 2.9	60.3 x 2.9	1.00	3003060	168.3 x 4.5	114.3 x 3.6	10.70
2062538	60.3 x 2.9	48.3 x 2.6	1.00	3003061	168.3 x 4.5	88.9 x 3.2	10.70
2062539	60.3 x 2.9	42.4 x 2.6	1.00	2062531	219.1 x 6.3	219.1 x 6.3	18.30
2062540	60.3 x 2.9	33.7 x 2.6	1.00	3003062	219.1 x 6.3	168.3 x 4.5	18.30
2062523	76.1 x 2.9	76.1 x 2.9	1.68	3003063	219.1 x 6.3	139.7 x 4.0	18.30
2062541	76.1 x 2.9	60.3 x 2.9	1.68	3003064	219.1 x 6.3	114.3 x 3.6	18.30
2062542	76.1 x 2.9	48.3 x 2.6	1.68	3053305	273.0 x 6.3	273.0 x 6.3	37.50
2062543	76.1 x 2.9	42.4 x 2.6	1.68	3053306	273.0 x 4.5	168.3 x 4.5	18.30
2062524	88.9 x 3.2	88.9 x 3.2	2.30	3053307	273.0 x 6.3	219.1 x 6.3	18.30
2062544	88.9 x 3.2	76.1 x 2.9	2.30	3053308	323.9 x 7.1	323.9 x 7.1	18.30
2062545	88.9 x 3.2	60.3 x 2.9	2.30	3053309	323.9 x 7.1	219.1 x 6.3	18.30

Stahlrohre

Schweissfittings


Sattelstützen
 ST 35.8 / 1
 DIN 2618
 nahtlos
 Modell kurz
 zum Einschweissen in Rohre mit gleichem Durchmesser



Artikel-Nr.	d mm	s mm	H mm	kg / Stk.
2062499	26.90	2.30	30.00	0.06
2062500	33.70	2.60	30.00	0.08
2062501	42.40	2.60	35.00	0.13
2062503	48.30	2.60	40.00	0.18
2062505	60.30	2.90	45.00	0.27
2062507	76.10	2.90	50.00	0.45
2062508	88.90	3.20	60.00	0.68
2062509	108.00	3.60	65.00	1.05
2062510	114.30	3.60	65.00	1.11

Artikel-Nr.	d mm	s mm	H mm	kg / Stk.
2062511	133.00	4.00	85.00	1.79
2062512	139.70	4.00	85.00	1.89
2062513	159.00	4.50	100.00	2.70
2062514	168.30	4.50	100.00	2.86
2062515	219.10	6.30	135.00	6.42
3053310	273.00	6.30	150.00	6.42
3053311	323.90	7.10	175.00	6.42
3053312	355.60	8.00	200.00	6.42
3053313	406.80	8.80	200.00	6.42


Rohrkappen
 ST 37-2
 NF A 49-185
 nahtlos in Klöpferform



Artikel-Nr.	D mm	s mm	Hi mm	kg / Stk.
2062552	33.70	2.30	11.00	0.03
2062553	38.00	2.60	11.00	0.03
2062554	42.40	2.60	11.00	0.04
2062555	48.30	2.60	11.50	0.07
2062556	57.00	2.90	13.00	0.09
2062557	60.30	2.90	16.50	0.10
2062558	70.00	2.90	17.50	0.14
2062559	76.10	2.90	18.50	0.16
2062560	88.90	3.20	23.00	0.24
2062561	101.60	3.60	24.50	0.34
2062562	108.00	3.60	25.50	0.37
2062563	114.30	3.60	26.00	0.42
2062564	133.00	4.00	32.00	0.63

Artikel-Nr.	D mm	s mm	Hi mm	kg / Stk.
2062565	139.70	4.00	35.50	0.80
2062566	159.00	4.50	43.00	1.22
2062567	168.30	4.50	44.50	1.40
2062568	193.70	5.40	56.00	2.10
2062569	219.10	5.90	61.00	3.30
3053314	244.50	6.30	75.00	3.30
3053315	267.00	6.30	90.00	3.30
2062570	273.00	6.30	90.00	4.80
2062571	323.90	7.10	99.00	7.60
3053316	355.60	8.00	104.00	3.30
3053317	368.00	8.00	114.00	3.30
3053318	406.40	8.80	125.00	3.30

Schweisssböden
ST 37-2
bombiert



Artikel-Nr.	D mm	s mm	H mm	kg / Stk.	Artikel-Nr.	D mm	s mm	H mm	kg / Stk.
2062572	21.30	3.00	6.00	0.01	2062588	101.60	4.00	18.00	0.38
2062573	26.90	3.00	6.00	0.01	2062589	108.00	4.00	18.00	0.30
2062575	33.70	3.00	8.00	0.02	2062590	114.30	4.00	18.00	0.36
2062576	38.00	3.00	9.00	0.03	3053321	121.00	4.00	20.00	0.01
2062577	42.40	3.00	10.00	0.03	3053322	127.00	4.00	20.00	0.01
2062578	44.50	3.00	10.00	0.04	2062591	133.00	4.00	26.00	0.50
2062579	48.30	3.00	10.00	0.04	2062592	139.70	4.00	26.00	0.62
2062580	51.00	3.00	10.00	0.05	2062593	159.00	4.00	26.00	0.80
2062581	57.00	3.00	11.00	0.08	2062594	168.30	4.00	26.00	0.89
2062582	60.30	3.00	11.00	0.09	2062595	193.70	4.00	30.00	1.38
2062583	63.50	3.00	12.00	0.07	2062596	219.10	5.00	32.00	2.07
2062584	70.00	3.00	13.00	0.12	2062597	267.00	5.00	36.00	3.18
2062585	76.10	3.00	13.00	0.17	2062598	273.00	5.00	36.00	3.39
2062586	82.50	3.00	15.00	0.13	2062599	323.90	5.00	40.00	3.70
2062587	88.90	3.00	15.00	0.20					

Schweissmuffen schwarz
sauber angefast




Artikel-Nr.	Dim.	NW / DN	Länge mm	kg / Stk.
2062614	1/8 "	6.00	17.00	0.02
2062615	1/4 "	8.00	25.00	0.03
2062616	3/8 "	10.00	26.00	0.03
2062617	1/2 "	15.00	34.00	0.07
2062618	3/4 "	20.00	35.00	0.08
2062619	1 "	25.00	43.00	0.12
2062620	5/4 "	32.00	48.00	0.18
2062621	1 1/2 "	40.00	48.00	0.23
2062622	2 "	50.00	56.00	0.21
2062635	1/4 "	8.00	60.00	0.03
2062636	3/8 "	10.00	60.00	0.04
2062637	1/2 "	15.00	60.00	0.06
2062640	3/4 "	20.00	60.00	0.07
2062623	2 1/2 "	65.00	65.00	0.70
2062624	3 "	80.00	71.00	0.90
2062625	4 "	100.00	83.00	1.20
3003065	1/4 "	8.00	100.00	0.05
3003066	3/8 "	10.00	100.00	0.07
2062639	1/2 "	15.00	100.00	0.10
2062642	3/4 "	20.00	100.00	0.12

Halbe Schweissmuffen schwarz
sauber angefast




Artikel-Nr.	Dim.	NW / DN	Länge mm	kg / Stk.
2062626	1/4 "	8.00	10.00	0.01
2062627	3/8 "	10.00	12.50	0.01
2062628	1/2 "	15.00	15.00	0.03
2062629	3/4 "	20.00	17.00	0.04
2062630	1 "	25.00	20.00	0.06
2062631	5/4 "	32.00	22.00	0.09
2062632	1 1/2 "	40.00	25.00	0.12
2062633	2 "	50.00	28.00	0.11
2062634	2 1/2 "	65.00	30.00	0.33

Vorschweisflanschen PN 6
VSM 18716 / DIN 2631
mit Dichtungsleiste




Artikel-Nr.	NW / DN	a mm	D mm	k mm	h mm	Schrauben	Anzahl
2062795	15.00	21.30	80.00	55.00	30.00	M10 x 40	4
2062796	20.00	26.90	90.00	65.00	32.00	M10 x 45	4
2062797	25.00	33.70	100.00	75.00	35.00	M10 x 45	4
2062798	32.00	38.00	120.00	90.00	35.00	M12 x 45	4
2062799	32.00	42.40	120.00	90.00	35.00	M12 x 45	4
2062800	40.00	44.50	130.00	100.00	38.00	M12 x 45	4
2062801	40.00	48.30	130.00	100.00	38.00	M12 x 45	4
2062802	50.00	57.00	140.00	110.00	38.00	M12 x 45	4
2062803	50.00	60.30	140.00	110.00	38.00	M12 x 45	4
2062804	65.00	76.10	160.00	130.00	38.00	M12 x 45	4
2062805	80.00	88.90	190.00	150.00	42.00	M16 x 55	4
2062806	100.00	108.00	210.00	170.00	45.00	M16 x 55	4
2062807	100.00	114.30	210.00	170.00	45.00	M16 x 55	4
2062808	125.00	133.00	240.00	200.00	48.00	M16 x 60	8
2062809	125.00	139.70	240.00	200.00	48.00	M16 x 60	8
2062810	150.00	159.00	265.00	225.00	48.00	M16 x 60	8
2062811	150.00	168.30	265.00	225.00	48.00	M16 x 60	8
2062812	200.00	219.10	320.00	280.00	55.00	M16 x 65	8
3005589	250.00	273.00	375.00	335.00	60.00	M16 x 70	8
3005590	300.00	323.90	440.00	395.00	62.00	M20 x 70	12
3053326	350.00	355.60	490.00	445.00	62.00	M20 x 70	12
3053327	350.00	368.00	490.00	445.00	62.00	M20 x 70	12
3053328	400.00	406.40	540.00	495.00	65.00	M20 x 75	16
3053329	400.00	419.00	540.00	495.00	65.00	M20 x 75	16
3053330	500.00	508.00	645.00	600.00	68.00	M20 x 75	20
3053331	600.00	609.60	755.00	705.00	70.00	M24 x 90	20




Vorschweisflanschen PN 10
 VSM 18717 / DIN 2632
 mit Dichtungsleiste

Artikel-Nr.	NW / DN	a mm	D mm	k mm	h mm	Schrauben	Anzahl
2062813	80.00	88.90	200.00	160.00	50.00	M16 x 60	8
2062814	200.00	219.10	340.00	295.00	62.00	M20 x 70	8
3005591	250.00	273.00	395.00	350.00	62.00	M20 x 75	12
3005592	300.00	323.90	445.00	400.00	68.00	M20 x 75	12
3053332	350.00	355.60	505.00	460.00	68.00	M20 x 80	16
3053333	350.00	368.00	505.00	460.00	68.00	M20 x 80	16
3053334	400.00	406.40	565.00	515.00	72.00	M24 x 80	16
3053335	400.00	419.00	565.00	515.00	72.00	M24 x 80	16
3053336	500.00	508.00	670.00	620.00	75.00	M24 x 90	20
3053337	600.00	609.60	780.00	725.00	80.00	M27 x 90	20



Vorschweisflanschen PN 16
VSM 18718 / DIN 2633
mit Dichtungsleiste


Artikel-Nr.	NW / DN	a mm	D mm	k mm	h mm	Schrauben	Anzahl
3053338	10.00	17.20	90.00	60.00	35.00	M12 x 45	4
2062815	15.00	21.30	95.00	65.00	35.00	M12 x 45	4
3053339	20.00	25.00	105.00	75.00	38.00	M12 x 50	4
2062816	20.00	26.90	105.00	75.00	38.00	M12 x 45	4
2062817	25.00	33.70	115.00	85.00	38.00	M12 x 45	4
2062818	32.00	38.00	140.00	100.00	40.00	M16 x 50	4
2062819	32.00	42.40	140.00	100.00	40.00	M16 x 50	4
2062820	40.00	44.50	150.00	110.00	42.00	M16 x 50	4
2062821	40.00	48.30	150.00	110.00	42.00	M16 x 50	4
2062822	50.00	57.00	165.00	125.00	45.00	M16 x 55	4
2062823	50.00	60.30	165.00	125.00	45.00	M16 x 55	4
2062824	65.00	76.10	185.00	145.00	45.00	M16 x 55	4
2062825	80.00	88.90	200.00	160.00	50.00	M16 x 60	8
2062826	100.00	108.00	220.00	180.00	52.00	M16 x 60	8
2062827	100.00	114.30	220.00	180.00	52.00	M16 x 60	8
2062828	125.00	133.00	250.00	210.00	55.00	M16 x 65	8
2062829	125.00	139.70	250.00	210.00	55.00	M16 x 65	8
2062830	150.00	159.00	285.00	240.00	55.00	M20 x 70	8
2062831	150.00	168.30	285.00	240.00	55.00	M20 x 70	8
3053340	175.00	193.70	315.00	270.00	60.00	M20 x 80	8
2062832	200.00	219.10	340.00	295.00	62.00	M20 x 90	12
3053341	250.00	267.00	405.00	355.00	70.00	M24 x 75	12
3005593	250.00	273.00	405.00	355.00	70.00	M24 x 80	12
3005594	300.00	323.90	460.00	410.00	70.00	M24 x 80	12
3053342	350.00	355.60	520.00	470.00	82.00	M24 x 90	16
3053343	350.00	368.00	520.00	470.00	82.00	M24 x 90	16
3053344	400.00	406.40	520.00	470.00	85.00	M27 x 100	16
3053345	400.00	419.00	580.00	525.00	85.00	M27 x 100	16
3053346	500.00	508.00	715.00	650.00	90.00	M30 x 110	20
3053347	600.00	609.60	840.00	770.00	95.00	M27 x 110	20



Vorschweisflanschen PN 40
 VSM 18720 / DIN 2634
 mit Dichtungsleiste


Artikel-Nr.	NW / DN	a mm	D mm	k mm	h mm	Schrauben	Anzahl
2062833	15.00	21.30	95.00	65.00	38.00	M12 x 45	4
2062834	20.00	26.90	105.00	75.00	40.00	M12 x 50	4
2062835	25.00	33.70	115.00	85.00	40.00	M12 x 50	4
2062836	32.00	38.00	140.00	100.00	42.00	M16 x 55	4
2062837	32.00	42.40	140.00	100.00	42.00	M16 x 55	4
2062838	40.00	44.50	150.00	110.00	45.00	M16 x 55	4
2062839	40.00	48.30	150.00	110.00	45.00	M16 x 55	4
2062840	50.00	57.00	165.00	125.00	48.00	M16 x 60	4
2062841	50.00	60.30	165.00	125.00	48.00	M16 x 60	4
2062842	65.00	76.10	185.00	145.00	52.00	M16 x 60	8
2062843	80.00	88.90	200.00	160.00	58.00	M16 x 65	8
2062844	100.00	108.00	235.00	190.00	65.00	M20 x 70	8
2062845	100.00	114.30	235.00	190.00	65.00	M20 x 70	8
2062846	125.00	133.00	270.00	220.00	68.00	M24 x 80	8
2062847	125.00	139.70	270.00	220.00	68.00	M24 x 80	8
2062848	150.00	159.00	300.00	250.00	75.00	M24 x 80	8
2062849	150.00	168.30	300.00	250.00	75.00	M24 x 80	8
3053348	175.00	193.70	350.00	295.00	82.00	M27 x 95	12
2062850	200.00	219.10	375.00	320.00	88.00	M27 x 90	12
3053349	250.00	267.00	450.00	385.00	105.00	M30 x 110	12
3053350	250.00	273.00	450.00	385.00	105.00	M30 x 110	12
3053351	300.00	323.90	515.00	450.00	115.00	M30 x 120	16
3053352	350.00	355.60	580.00	510.00	125.00	M33 x 130	16
3053353	350.00	368.00	580.00	510.00	125.00	M33 x 130	16
3053354	400.00	406.40	660.00	585.00	135.00	M36 x 140	16
3053355	400.00	419.00	660.00	585.00	135.00	M36 x 140	16

Blindflanschen PN 6
 VSM 18703 / DIN 2527
 mit Schraubenlöchern, gebohrt




Artikel-Nr.	NW / DN	D mm	k mm	Schrauben	Anzahl
2062745	15.00	80.00	55.00	M10 x 40	4
2062748	20.00	90.00	65.00	M10 x 40	4
2062751	25.00	100.00	75.00	M10 x 45	4
2062754	32.00	120.00	90.00	M12 x 45	4
2062757	40.00	130.00	100.00	M12 x 45	4
2062760	50.00	140.00	110.00	M12 x 45	4
2062763	65.00	160.00	130.00	M12 x 45	4
2062766	80.00	190.00	150.00	M16 x 55	4
2062770	100.00	210.00	170.00	M16 x 55	4
2062773	125.00	240.00	200.00	M16 x 60	8
2062776	150.00	265.00	225.00	M16 x 60	8
3053356	175.00	295.00	255.00	M24 x 90	8
2062779	200.00	320.00	280.00	M16 x 65	8
2062782	250.00	375.00	335.00	M16 x 65	12
2062785	300.00	440.00	395.00	M20 x 70	12
2062788	350.00	490.00	445.00	M20 x 75	12
2062790	400.00	540.00	495.00	M20 x 80	16
2062792	500.00	645.00	600.00	M20 x 90	20
2062794	600.00	755.00	705.00	M24 x 90	20

Blindflanschen PN 10
 VSM 18703 / DIN 2527
 mit Schraubenlöchern, gebohrt




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>NW / DN</i>	<i>D mm</i>	<i>k mm</i>	<i>Schrauben</i>	<i>Anzahl</i>
2062767	80.00	200.00	160.00	M16 x 60	8
2062780	200.00	340.00	295.00	M20 x 90	8
2062783	250.00	395.00	350.00	M20 x 90	12
2062786	300.00	445.00	400.00	M20 x 90	12
3053357	350.00	505.00	460.00	M20 x 90	16
3053358	400.00	565.00	515.00	M20 x 90	16
3053359	450.00	615.00	565.00	M20 x 90	20
3053360	500.00	670.00	620.00	M20 x 90	20
3053361	600.00	780.00	725.00	M20 x 90	20

Blindflanschen PN 16
 VSM 18703 / DIN 2527
 mit Schraubenlöchern, gebohrt




Artikel-Nr.	NW / DN	D mm	k mm	Schrauben	Anzahl
3053362	10.00	90.00	60.00	M12 x 45	4
2062746	15.00	95.00	65.00	M12 x 45	4
2062749	20.00	105.00	75.00	M12 x 45	4
2062752	25.00	115.00	85.00	M12 x 45	4
2062755	32.00	140.00	100.00	M16 x 50	4
2062758	40.00	150.00	110.00	M16 x 50	4
2062761	50.00	165.00	125.00	M16 x 55	4
2062764	65.00	185.00	145.00	M16 x 55	4
2062768	80.00	200.00	160.00	M16 x 60	8
2062771	100.00	220.00	180.00	M16 x 65	8
2062774	125.00	250.00	210.00	M16 x 65	8
2062777	150.00	285.00	240.00	M20 x 70	8
3053363	175.00	315.00	270.00	M16 x 65	8
2062781	200.00	340.00	295.00	M20 x 80	12
2062784	250.00	405.00	355.00	M24 x 90	12
2062787	300.00	460.00	410.00	M24 x 90	12
2062789	350.00	520.00	470.00	M24 x 100	16
2062791	400.00	580.00	525.00	M27 x 110	16
2062793	500.00	715.00	650.00	M30 x 120	20
3053364	600.00	840.00	770.00	M27 x 110	20

Blindflanschen PN 40
 VSM 18703 / DIN 2527
 mit Schraubenlöchern, gebohrt




Artikel-Nr.	NW / DN	D mm	k mm	Schrauben	Anzahl
2062744	10.00	90.00	60.00	M12 x 45	4
2062747	15.00	95.00	65.00	M12 x 45	4
2062750	20.00	105.00	75.00	M12 x 50	4
2062753	25.00	115.00	85.00	M12 x 50	4
2062756	32.00	140.00	100.00	M16 x 65	4
2062759	40.00	150.00	110.00	M16 x 65	4
2062762	50.00	165.00	125.00	M16 x 70	4
2062765	65.00	185.00	145.00	M16 x 80	8
2062769	80.00	200.00	160.00	M16 x 80	8
2062772	100.00	235.00	190.00	M20 x 90	8
2062775	125.00	270.00	220.00	M24 x 90	8
2062778	150.00	300.00	250.00	M24 x 90	8
3053365	200.00	375.00	320.00	M27 x 100	12
3053366	250.00	450.00	385.00	M30 x 110	12
3053367	300.00	515.00	450.00	M30 x 120	16



Aufschweisflanschen PN 6
VSM 18695 / DIN 2573
für Lichtbogenschweissung

Artikel-Nr.	NW / DN	a1 mm	D mm	k mm	b mm	Schrauben	Anzahl
3005595	15.00	20.00	80.00	55.00	12.00	M10 x 40	4
2062682	15.00	21.30	80.00	55.00	12.00	M10 x 40	4
3005596	20.00	25.00	90.00	65.00	14.00	M10 x 40	4
2062683	20.00	26.90	90.00	65.00	14.00	M10 x 45	4
3005597	25.00	30.00	100.00	75.00	14.00	M10 x 45	4
2062684	25.00	33.70	100.00	75.00	14.00	M10 x 45	4
2062685	32.00	38.00	120.00	90.00	16.00	M12 x 45	4
2062686	32.00	42.40	120.00	90.00	16.00	M12 x 45	4
2062687	40.00	44.50	130.00	100.00	16.00	M12 x 45	4
2062688	40.00	48.30	130.00	100.00	16.00	M12 x 45	4
2062689	50.00	57.00	140.00	110.00	16.00	M12 x 45	4
2062690	50.00	60.30	140.00	110.00	16.00	M12 x 45	4
2062691	65.00	76.10	160.00	130.00	16.00	M12 x 45	4
2062692	80.00	88.90	190.00	150.00	18.00	M16 x 55	4
2062693	100.00	108.00	210.00	170.00	18.00	M16 x 55	4
2062694	100.00	114.30	210.00	170.00	18.00	M16 x 55	4
2062695	125.00	133.00	240.00	200.00	20.00	M16 x 60	8
2062696	125.00	139.70	240.00	200.00	20.00	M16 x 60	8
2062697	150.00	159.00	265.00	225.00	20.00	M16 x 60	8
2062698	150.00	168.30	265.00	225.00	20.00	M16 x 60	8
2062699	200.00	219.10	320.00	280.00	22.00	M16 x 65	8
2062700	250.00	267.00	375.00	335.00	24.00	M16 x 70	12
2062701	250.00	273.00	375.00	335.00	24.00	M16 x 70	12
2062702	300.00	323.90	440.00	395.00	24.00	M20 x 70	12
3053368	350.00	355.60	490.00	445.00	26.00	M20 x 70	12
3053370	400.00	406.40	540.00	495.00	28.00	M20 x 75	16
3053371	400.00	419.00	540.00	495.00	28.00	M20 x 75	16
3053372	500.00	508.00	645.00	600.00	30.00	M20 x 75	20
3029467	600.00	609.60	753.00	705.00	32.00	M24 x 80	20


Stahlrohre



Aufschweisflanschen PN 10
 VSM 18696 / DIN 2576
 für Lichtbogenschweissung


Artikel-Nr.	NW / DN	a1 mm	D mm	k mm	b mm	Schrauben	Anzahl
2062703	80.00	88.90	200.00	160.00	20.00	M16 x 60	8
2062704	200.00	219.10	340.00	295.00	26.00	M20 x 70	8
2062705	250.00	267.00	292.00	350.00	28.00	M20 x 75	12
2062706	250.00	273.00	395.00	350.00	28.00	M20 x 80	12
2062707	300.00	323.90	445.00	400.00	28.00	M20 x 80	12
3053373	350.00	355.60	505.00	460.00	30.00	M20 x 80	16
3053374	350.00	368.00	505.00	460.00	30.00	M20 x 80	16
3053375	400.00	406.40	565.00	515.00	32.00	M24 x 80	16
3029466	400.00	419.00	565.00	515.00	32.00	M24 x 80	16
3053376	500.00	508.00	670.00	620.00	34.00	M24 x 90	20

Aufschweisflanschen PN 16
VSM 18697 / DIN 2573
für Lichtbogenschweissung



Artikel-Nr.	NW / DN	a1 mm	D mm	k mm	b mm	Schrauben	Anzahl
3005598	15.00	20.00	95.00	65.00	14.00	M12 x 45	4
2062708	15.00	21.30	95.00	65.00	14.00	M12 x 45	4
3005599	20.00	25.00	105.00	75.00	16.00	M12 x 45	4
2062709	20.00	26.90	105.00	75.00	16.00	M12 x 45	4
3005600	25.00	30.00	115.00	85.00	16.00	M12 x 45	4
2062710	25.00	33.70	115.00	85.00	16.00	M12 x 45	4
2062711	32.00	38.00	140.00	100.00	16.00	M16 x 50	4
2062712	32.00	42.40	140.00	110.00	16.00	M16 x 50	4
2062713	40.00	44.50	150.00	110.00	16.00	M16 x 50	4
2062714	40.00	48.30	150.00	110.00	16.00	M16 x 50	4
2062715	50.00	57.00	165.00	125.00	18.00	M16 x 55	4
2062716	50.00	60.30	165.00	125.00	18.00	M16 x 55	4
2062717	65.00	76.10	185.00	145.00	18.00	M16 x 55	4
2062718	80.00	88.90	200.00	160.00	20.00	M16 x 60	8
2062719	100.00	108.00	220.00	180.00	20.00	M16 x 60	8
2062720	100.00	114.30	220.00	180.00	20.00	M16 x 60	8
2062721	125.00	133.00	250.00	210.00	22.00	M16 x 65	8
2062722	125.00	139.70	250.00	210.00	22.00	M16 x 65	8
2062723	150.00	159.00	285.00	240.00	22.00	M20 x 70	8
2062724	150.00	168.30	285.00	240.00	24.00	M20 x 70	8
3053378	175.00	193.70	315.00	270.00	24.00	M20 x 80	8
2062725	200.00	219.10	340.00	295.00	24.00	M20 x 90	12
2062726	250.00	267.00	405.00	355.00	26.00	M24 x 75	12
2062727	250.00	273.00	405.00	355.00	26.00	M24 x 100	12
2062728	300.00	323.90	460.00	410.00	26.00	M24 x 100	12
3053379	350.00	355.60	520.00	470.00	28.00	M24 x 90	16
3053380	400.00	406.40	520.00	470.00	32.00	M27 x 100	16
3053382	450.00	457.00	640.00	585.00	38.00	M27 x 100	20
3053383	500.00	508.00	715.00	650.00	38.00	M30 x 110	20
3053384	600.00	609.00	840.00	770.00	44.00	M27 x 110	20

Gewindeflanschen PN 6
 VSM 18685 / DIN 2565
 verzinkt, rund, mit Ansatz



Artikel-Nr.	NW / DN	Dim.	D mm	k mm	h mm	b mm	Schrauben	Anzahl
3005601	20.00	3/4 "	90.00	65.00	18.00	14.00	M10 x 40	4
3005602	25.00	1 "	100.00	75.00	24.00	14.00	M10 x 45	4
3005603	32.00	5/4 "	120.00	90.00	26.00	14.00	M12 x 45	4
3005604	40.00	1 1/2 "	130.00	100.00	26.00	14.00	M12 x 45	4
3005605	50.00	2 "	140.00	110.00	28.00	14.00	M12 x 45	4
3005606	65.00	2 1/2 "	160.00	130.00	32.00	14.00	M12 x 45	4
3005607	80.00	3 "	190.00	150.00	34.00	16.00	M16 x 55	4
3005608	100.00	4 "	210.00	170.00	38.00	16.00	M16 x 55	4

Flanschenverbindungsset
für Aufschweis- oder Vorschweisflanschen
Bestehend aus:
1 Flachdichtung
Sechskantschrauben mit Muettern, verzinkt



Artikel-Nr. NW / DN Druckstufe Schrauben Anzahl

Artikel-Nr. NW / DN Druckstufe Schrauben Anzahl

3027906	15.00	PN 6	M10 x 40	4
3027907	20.00	PN 6	M10 x 40	4
3027908	25.00	PN 6	M10 x 45	4
3027909	32.00	PN 6	M12 x 45	4
3027910	40.00	PN 6	M12 x 45	4
3027911	50.00	PN 6	M12 x 50	4
3027912	65.00	PN 6	M12 x 50	4
3027913	80.00	PN 6	M16 x 55	4
3027914	100.00	PN 6	M16 x 60	4
3027915	125.00	PN 6	M16 x 60	8
3027916	150.00	PN 6	M16 x 60	8
3027917	200.00	PN 6	M16 x 65	8
3027918	250.00	PN 6	M16 x 65	12
3027919	300.00	PN 6	M20 x 70	12
3053385	350.00	PN 6	M20 x 75	12
3053386	400.00	PN 6	M20 x 80	16
3053387	500.00	PN 6	M20 x 85	20
3027931	200.00	PN 10	M20 x 70	8
3027932	250.00	PN 10	M20 x 80	12
3027933	300.00	PN 10	M20 x 80	12
3027920	15.00	PN 16	M12 x 45	4
3027921	20.00	PN 16	M12 x 45	4
3027922	25.00	PN 16	M12 x 45	4
3027923	32.00	PN 16	M16 x 50	4

3027924	40.00	PN 16	M16 x 50	4
3027925	50.00	PN 16	M16 x 55	4
3027926	65.00	PN 16	M16 x 55	4
3027927	80.00	PN 16	M16 x 60	8
3027928	100.00	PN 16	M16 x 60	8
3027929	125.00	PN 16	M16 x 65	8
3027930	150.00	PN 16	M20 x 70	8
3027934	200.00	PN 16	M20 x 85	12
3027935	250.00	PN 16	M24 x 90	12
3027936	300.00	PN 16	M24 x 90	12
3027937	15.00	PN 40	M12 x 50	4
3027938	20.00	PN 40	M12 x 50	4
3027939	25.00	PN 40	M12 x 50	4
3027940	32.00	PN 40	M16 x 55	4
3027941	40.00	PN 40	M16 x 55	4
3027942	50.00	PN 40	M16 x 60	4
3027943	65.00	PN 40	M16 x 65	8
3027944	80.00	PN 40	M16 x 65	8
3027945	100.00	PN 40	M20 x 70	8
3027946	125.00	PN 40	M24 x 80	8
3027947	150.00	PN 40	M24 x 85	8
3027948	200.00	PN 40	M27 x 100	12
3053388	250.00	PN 40	M30 x 110	12
3053389	300.00	PN 40	M30 x 120	16

Flanschenverbindungsset
zu Absperrklappe ohne Gewindeaugen
für Aufschweis- oder Vorschweisflanschen
Bestehend aus:
Sechskantschrauben mit Müttern, verzinkt

<i>Artikel-Nr. NW / DN Druckstufe Schrauben Anzahl</i>				<i>Artikel-Nr. NW / DN Druckstufe Schrauben Anzahl</i>			
3053390	20.00	PN 6	M10 x 75	4			
3053391	25.00	PN 6	M10 x 75	4			
3053392	32.00	PN 6	M12 x 80	4			
3053393	40.00	PN 6	M12 x 80	4			
3053394	50.00	PN 6	M12 x 90	4			
3053395	65.00	PN 6	M12 x 90	4			
3053396	80.00	PN 6M	16 x 100	4			
3053397	100.00	PN 6M	16 x 110	4			
3053398	125.00	PN 6M	16 x 115	8			
3053399	150.00	PN 6M	16 x 115	8			
3053400	200.00	PN 6M	16 x 125	8			
3053401	250.00	PN 6M	16 x 135	12			
3053402	300.00	PN 6M	20 x 150	12			
3053403	350.00	PN 6M	20 x 180	12			
3053404	400.00	PN 6M	20 x 200	16			
3053405	20.00	PN 10	M12 x 80	4			
3053406	25.00	PN 10	M12 x 80	4			
3053407	32.00	PN 10	M16 x 85	4			
3053408	40.00	PN 10	M16 x 85	4			
3053409	50.00	PN 10M	16 x 100	4			
3053410	65.00	PN 10M	16 x 100	4			
3053411	80.00	PN 10M	16 x 110	8			
3053412	100.00	PN 10M	16 x 110	4			
3053413	125.00	PN 10M	16 x 120	4			
3053414	150.00	PN 10M	20 x 130	8			
3053415	200.00	PN 10M	20 x 130	8			
3053416	250.00	PN 10M	20 x 150	12			
3053417	300.00	PN 10M	20 x 160	12			
3053418	350.00	PN 10M	20 x 180	16			
3053419	400.00	PN 10M	24 x 210	16			
3053420	20.00	PN 16	M12 x 80	4			
3053421	25.00	PN 16	M12 x 80	4			
3053422	32.00	PN 16	M16 x 85	4			
3053423	40.00	PN 16	M16 x 85	4			
3053424	50.00	PN 16M	16 x 100	4			
3053425	65.00	PN 16M	16 x 100	4			
3053426	80.00	PN 16M	16 x 110	8			
3053427	100.00	PN 16M	16 x 110	8			
3053428	125.00	PN 16	M16 x 120	8			
3053429	150.00	PN 16M	16 x 120	8			
3053430	200.00	PN 16M	20 x 130	12			
3053431	250.00	PN 16M	24 x 150	12			
3053432	300.00	PN 16M	24 x 160	12			
3053433	350.00	PN 16M	24 x 195	16			
3053434	400.00	PN 16M	27 x 230	16			


Flanschenverbindungsset
 zu Absperrklappe mit Gewindeaugen
 für Aufschweis- oder Vorschweisflanschen
 Bestehend aus:
 Sechskantschrauben mit Muttern, verzinkt

Artikel-Nr. NW / DN Druckstufe Schrauben Anzahl

3053436	40.00	PN 10	M16 x 30	8
3053440	50.00	PN 10	M16 x 35	8
3053441	65.00	PN 10	M16 x 35	8
3053442	80.00	PN 10	M16 x 40	16
3053443	100.00	PN 10	M16 x 40	16
3053444	125.00	PN 10	M16 x 40	16
3053445	150.00	PN 10	M20 x 45	16
3053446	200.00	PN 10	M20 x 50	16
3053447	250.00	PN 10	M20 x 50	24
3053448	300.00	PN 10	M20 x 50	24
3053449	350.00	PN 10	M20 x 55	32
3053450	400.00	PN 10	M24 x 65	32

Artikel-Nr. NW / DN Druckstufe Schrauben Anzahl

3053451	40.00	PN 16	M16 x 30	8
3053452	50.00	PN 16	M16 x 35	8
3053453	65.00	PN 16	M16 x 35	8
3053454	80.00	PN 16	M16 x 40	16
3053455	100.00	PN 16	M16 x 40	16
3053456	125.00	PN 16	M16 x 40	16
3053457	150.00	PN 16	M20 x 45	16
3053458	200.00	PN 16	M20 x 50	24
3053459	250.00	PN 16	M24 x 50	24
3053461	300.00	PN 16	M24 x 50	24
3053462	350.00	PN 16	M24 x 65	32
3053561	400.00	PN 16	M27 x 70	32



Blankstahl

Flach S235 h11	81.1
Flach S355 h11	81.9
Rund S235 h9	81.13
Rund S355 h9	81.15
Rund S355 h6	81.16
Automatenrundstahl bleilegiert	81.17
Automatenrundstahl C15Pb bleilegiert	81.19
Automatenrundstahl schwefellegiert	81.20
Silberstahl h8	81.22
Vergütungsstahl C45 h9	81.23
Vergütungsstahl C45 h6	81.24
Hochfest ETG 88	81.25
Hochfest ETG 100	81.26
Vierkant S235 h11	81.28
Automatenvierkantstahl bleilegiert	81.29
Automatenvierkantstahl schwefellegiert	81.30
Winkelstahl S235 h11/h12 gleichschenkelig	81.31
Winkelstahl S235 h11/h12 ungleichschenkelig	81.32
Sechskantstahl S235 h11/h12	81.33
Automatensechskantstahl bleilegiert	81.34
Automatensechskantstahl schwefellegiert	81.35
Keilstahl C45	81.36

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
3104802	4.0	3.0	0.09	3	3104824	12.0	7.0	0.66	6
3104803	5.0	2.0	0.08	3	2075315	12.0	8.0	0.75	6
3104804	5.0	3.0	0.12	3	3104825	12.0	9.0	0.85	6
3104805	5.0	4.0	0.16	3	2075316	12.0	10.0	0.94	6
3104806	6.0	2.0	0.09	3	2075317	14.0	2.0	0.22	3
3104807	6.0	3.0	0.14	3	3104826	14.0	2.5	0.27	3
3104808	6.0	4.0	0.19	3	2075318	14.0	3.0	0.33	3
2075299	6.0	5.0	0.24	3	3104827	14.0	4.0	0.44	3
3104809	7.0	2.0	0.11	3	2075319	14.0	5.0	0.55	3
3104810	7.0	3.0	0.17	3	3104828	14.0	6.0	0.66	6
3104811	7.0	5.0	0.28	3	3104829	14.0	7.0	0.77	6
3104812	8.0	1.5	0.09	3	3104830	14.0	8.0	0.88	6
3104813	8.0	2.0	0.13	3	3104831	14.0	9.0	0.99	6
3104814	8.0	2.5	0.16	3	3104832	14.0	10.0	1.10	6
2075300	8.0	3.0	0.19	3	3104833	14.0	12.0	1.32	6
3104815	8.0	4.0	0.25	3	3104834	15.0	1.0	0.11	3
3104816	8.0	5.0	0.31	3	2075320	15.0	1.5	0.18	3
3104817	8.0	6.0	0.38	6	2075321	15.0	2.0	0.24	3
3104818	8.0	7.0	0.44	6	3104835	15.0	2.5	0.29	3
3104819	9.0	4.0	0.28	6	2075322	15.0	3.0	0.35	3
3104820	10.0	1.0	0.08	3	2075323	15.0	4.0	0.47	3
2075301	10.0	1.5	0.12	3	2075324	15.0	5.0	0.59	3
2075302	10.0	2.0	0.16	3	2075325	15.0	6.0	0.71	6
2075303	10.0	2.5	0.20	3	3104836	15.0	7.0	0.82	6
2075304	10.0	3.0	0.24	3	2075326	15.0	8.0	0.94	6
2075305	10.0	4.0	0.31	3	3104837	15.0	9.0	1.06	6
2075306	10.0	5.0	0.39	3	2075327	15.0	10.0	1.18	6
2075307	10.0	6.0	0.47	6	2075328	15.0	12.0	1.41	6
2075308	10.0	7.0	0.55	6	3104838	16.0	2.0	0.25	3
2075309	10.0	8.0	0.63	6	3104839	16.0	2.5	0.31	3
3104821	12.0	1.0	0.10	3	2075329	16.0	3.0	0.38	3
3104822	12.0	1.5	0.14	3	3104840	16.0	4.0	0.50	3
2075310	12.0	2.0	0.19	3	3104841	16.0	5.0	0.63	3
3104823	12.0	2.5	0.24	3	2075330	16.0	6.0	0.75	6
2075311	12.0	3.0	0.28	3	3104842	16.0	8.0	1.00	6
2075312	12.0	4.0	0.38	3	2075331	16.0	10.0	1.26	6
2075313	12.0	5.0	0.47	3	3104843	16.0	12.0	1.51	6
2075314	12.0	6.0	0.57	6	3104844	18.0	1.0	0.14	3

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3104845	18.0	1.5	0.21	3	3104868	22.0	12.0	2.07	6
3104846	18.0	2.0	0.28	3	3104869	22.0	15.0	2.59	6
3104847	18.0	2.5	0.35	3	3104870	22.0	16.0	2.76	6
3104848	18.0	3.0	0.42	3	3104871	22.0	18.0	3.11	6
3104849	18.0	4.0	0.57	3	3104872	24.0	3.0	0.56	3
2075332	18.0	5.0	0.71	3	3104873	24.0	4.0	0.75	3
2075333	18.0	6.0	0.85	6	3104874	24.0	5.0	0.94	3
3104850	18.0	7.0	0.99	6	3161470	24.0	6.0	1.14	6
2075334	18.0	8.0	1.13	6	3104875	24.0	8.0	1.51	6
3104851	18.0	10.0	1.41	6	3104876	24.0	16.0	3.01	6
3104852	18.0	12.0	1.70	6	3104877	25.0	1.5	0.29	3
3104853	18.0	14.0	1.98	6	2075346	25.0	2.0	0.39	3
3104854	18.0	15.0	2.12	6	3104878	25.0	2.5	0.49	3
3104855	18.0	16.0	2.26	6	2075347	25.0	3.0	0.59	3
3104856	20.0	1.0	0.16	3	2075348	25.0	4.0	0.79	3
3104857	20.0	1.5	0.24	3	2075349	25.0	5.0	0.98	3
2075335	20.0	2.0	0.31	3	2075350	25.0	6.0	1.18	6
2075336	20.0	2.5	0.39	3	3104879	25.0	7.0	1.37	6
2075337	20.0	3.0	0.47	3	2075351	25.0	8.0	1.57	6
2075338	20.0	4.0	0.63	3	3161471	25.0	9.0	1.77	6
2075339	20.0	5.0	0.79	3	2075352	25.0	10.0	1.96	6
2075340	20.0	6.0	0.94	6	2075353	25.0	12.0	2.36	6
2075341	20.0	7.0	1.10	6	3104880	25.0	14.0	2.75	6
2075342	20.0	8.0	1.26	6	2075354	25.0	15.0	2.94	6
2075343	20.0	10.0	1.57	6	3104881	25.0	16.0	3.14	6
2075344	20.0	12.0	1.88	6	2075355	25.0	18.0	3.53	6
3104858	20.0	14.0	2.20	6	2075356	25.0	20.0	3.93	6
2075345	20.0	15.0	2.36	6	3161472	26.0	5.0	1.02	6
3104859	20.0	16.0	2.51	6	3161473	26.0	8.0	1.63	6
3104860	20.0	18.0	2.83	6	3104882	28.0	3.0	0.66	3
3104861	22.0	2.0	0.35	3	3104883	28.0	4.0	0.88	3
3104862	22.0	3.0	0.52	3	3104884	28.0	5.0	1.10	3
3104863	22.0	4.0	0.69	3	3104885	28.0	6.0	1.32	6
3104864	22.0	5.0	0.86	3	3104886	28.0	8.0	1.76	6
3055578	22.0	6.0	1.04	6	3104887	28.0	10.0	2.20	6
3161469	22.0	7.0	1.21	6	3104888	28.0	12.0	2.64	6
3104866	22.0	8.0	1.38	6	3104889	28.0	15.0	3.30	6
3104867	22.0	10.0	1.73	6	3161474	28.0	16.0	3.52	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3104890	28.0	20.0	4.40	6	2075374	35.0	10.0	2.75	6
3104891	28.0	25.0	5.50	6	2075375	35.0	12.0	3.30	6
2075357	30.0	2.0	0.47	3	3104903	35.0	14.0	3.85	6
3104892	30.0	2.5	0.59	3	2075376	35.0	15.0	4.12	6
2075358	30.0	3.0	0.71	3	3104904	35.0	16.0	4.40	6
2075359	30.0	4.0	0.94	3	3104905	35.0	18.0	4.95	6
2075360	30.0	5.0	1.18	3	2075377	35.0	20.0	5.50	6
2075361	30.0	6.0	1.41	6	3104906	35.0	25.0	6.87	6
3104893	30.0	7.0	1.65	6	3104907	35.0	30.0	8.24	6
2075362	30.0	8.0	1.88	6	3104908	40.0	2.0	0.63	3
3104894	30.0	9.0	2.12	6	3104909	40.0	2.5	0.79	3
2075363	30.0	10.0	2.36	6	2075378	40.0	3.0	0.94	3
2075364	30.0	12.0	2.83	6	2075379	40.0	4.0	1.26	3
3104895	30.0	14.0	3.30	6	2075380	40.0	5.0	1.57	3
2075365	30.0	15.0	3.53	6	2075381	40.0	6.0	1.88	6
3104896	30.0	16.0	3.77	6	2075382	40.0	7.0	2.20	6
3104897	30.0	18.0	4.24	6	2075383	40.0	8.0	2.51	6
2075366	30.0	20.0	4.71	6	2075384	40.0	10.0	3.14	6
3104898	30.0	22.0	5.18	6	2075385	40.0	12.0	3.77	6
2075367	30.0	25.0	5.89	6	3161483	40.0	13.0	4.08	6
3161475	32.0	4.0	1.01	6	3104910	40.0	14.0	4.40	6
3161476	32.0	5.0	1.26	6	2075386	40.0	15.0	4.71	6
3161477	32.0	6.0	1.51	6	3104911	40.0	16.0	5.02	6
3104899	32.0	8.0	2.01	6	3104912	40.0	18.0	5.65	6
3161478	32.0	10.0	2.52	6	2075387	40.0	20.0	6.28	6
3161479	32.0	12.0	3.01	6	3104913	40.0	22.0	6.91	6
3161480	32.0	15.0	3.77	6	2075388	40.0	25.0	7.85	6
3161481	32.0	16.0	4.02	6	2075389	40.0	30.0	9.42	6
3161482	32.0	20.0	5.03	6	3161484	40.0	32.0	10.05	6
2075368	35.0	2.0	0.55	3	3104914	40.0	35.0	10.99	6
3104900	35.0	2.5	0.69	3	3104915	45.0	2.0	0.71	3
2075369	35.0	3.0	0.82	3	2075390	45.0	3.0	1.06	3
2075370	35.0	4.0	1.10	3	2075391	45.0	4.0	1.41	3
2075371	35.0	5.0	1.37	3	2075392	45.0	5.0	1.77	3
2075372	35.0	6.0	1.65	6	2075393	45.0	6.0	2.12	6
3104901	35.0	7.0	1.92	6	3104916	45.0	7.0	2.47	6
2075373	35.0	8.0	2.20	6	2075394	45.0	8.0	2.83	6
3104902	35.0	9.0	2.47	6	2075395	45.0	10.0	3.53	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
EN 10277-2 / 10278
gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
2075396	45.0	12.0	4.24	6	3104934	55.0	10.0	4.32	6
3161485	45.0	14.0	4.95	6	3104935	55.0	12.0	5.18	6
2075397	45.0	15.0	5.30	6	3104936	55.0	15.0	6.48	6
2075398	45.0	16.0	5.65	6	3104937	55.0	20.0	8.64	6
3104917	45.0	18.0	6.36	6	3161489	55.0	22.0	9.50	6
2075399	45.0	20.0	7.07	6	3104938	55.0	25.0	10.79	6
3104918	45.0	22.0	7.77	6	3104940	55.0	30.0	12.95	6
3104919	45.0	25.0	8.83	6	3161490	55.0	35.0	15.11	6
3104920	45.0	30.0	10.60	6	3104941	55.0	40.0	17.27	6
3161486	45.0	32.0	11.31	6	3161491	55.0	45.0	19.43	6
3104921	45.0	35.0	12.37	6	3104942	60.0	2.0	0.94	3
3104922	45.0	40.0	14.13	6	2075414	60.0	3.0	1.41	3
3104923	50.0	2.0	0.79	3	2075415	60.0	4.0	1.88	3
2075400	50.0	3.0	1.18	3	2075416	60.0	5.0	2.36	3
2075401	50.0	4.0	1.57	3	2075417	60.0	6.0	2.83	6
2075402	50.0	5.0	1.96	3	3104943	60.0	7.0	3.30	6
2075403	50.0	6.0	2.36	6	2075418	60.0	8.0	3.77	6
2075404	50.0	7.0	2.75	6	2075419	60.0	10.0	4.71	6
2075405	50.0	8.0	3.14	6	2075420	60.0	12.0	5.65	6
2075406	50.0	10.0	3.93	6	3161492	60.0	14.0	6.59	6
2075407	50.0	12.0	4.71	6	2075421	60.0	15.0	7.07	6
3104924	50.0	14.0	5.50	6	3161493	60.0	16.0	7.54	6
2075408	50.0	15.0	5.89	6	3104944	60.0	18.0	8.48	6
3104925	50.0	16.0	6.28	6	2075422	60.0	20.0	9.42	6
2075409	50.0	18.0	7.07	6	3161494	60.0	22.0	10.56	6
2075410	50.0	20.0	7.85	6	2075423	60.0	25.0	11.78	6
3104926	50.0	22.0	8.63	6	2075424	60.0	30.0	14.13	6
2075411	50.0	25.0	9.81	6	3104945	60.0	35.0	16.48	6
2075412	50.0	30.0	11.78	6	2075425	60.0	40.0	18.84	6
3161487	50.0	32.0	12.56	6	3104946	60.0	45.0	21.20	6
3104927	50.0	35.0	13.74	6	2075426	60.0	50.0	23.55	3
2075413	50.0	40.0	15.70	6	3161495	65.0	2.0	1.02	6
3161488	50.0	45.0	17.66	6	3104947	65.0	3.0	1.53	3
3104928	55.0	3.0	1.30	3	3104948	65.0	4.0	2.04	3
3104930	55.0	4.0	1.73	3	3104949	65.0	5.0	2.55	3
3104931	55.0	5.0	2.16	3	3104950	65.0	6.0	3.06	6
3104932	55.0	6.0	2.59	6	3104951	65.0	7.0	3.57	6
3104933	55.0	8.0	3.45	6	2075427	65.0	8.0	4.08	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
2075428	65.0	10.0	5.10	6	3104980	75.0	20.0	11.78	6
2075429	65.0	12.0	6.12	6	3161504	75.0	25.0	14.72	6
2075430	65.0	15.0	7.65	6	3104981	75.0	30.0	17.66	6
3104953	65.0	20.0	10.21	6	3104982	75.0	45.0	26.49	6
2075431	65.0	25.0	12.76	6	3104983	80.0	2.0	1.26	3
3104955	65.0	30.0	15.31	6	2075441	80.0	3.0	1.88	3
3161496	65.0	35.0	17.86	6	2075442	80.0	4.0	2.51	3
3161497	65.0	40.0	20.41	6	2075443	80.0	5.0	3.14	3
3161498	65.0	45.0	22.96	6	2075444	80.0	6.0	3.77	6
3161499	65.0	50.0	25.51	6	2075445	80.0	8.0	5.02	6
3104956	70.0	2.0	1.10	3	2075446	80.0	10.0	6.28	6
2075432	70.0	3.0	1.65	3	2075447	80.0	12.0	7.54	6
2075433	70.0	4.0	2.20	3	2075448	80.0	15.0	9.42	6
2075434	70.0	5.0	2.75	3	3161505	80.0	16.0	10.05	6
2075435	70.0	6.0	3.30	6	3161506	80.0	18.0	11.31	6
3104961	70.0	7.0	3.85	6	2075449	80.0	20.0	12.56	6
2075436	70.0	8.0	4.40	6	3161507	80.0	22.0	13.82	6
2075437	70.0	10.0	5.50	6	2075450	80.0	25.0	15.70	6
2075438	70.0	12.0	6.59	6	2075451	80.0	30.0	18.84	6
3161500	70.0	14.0	7.70	6	3104995	80.0	35.0	21.98	6
2075439	70.0	15.0	8.24	6	2075452	80.0	40.0	25.12	6
3161501	70.0	16.0	8.79	6	2075453	80.0	50.0	31.40	6
2075440	70.0	20.0	10.99	6	2075454	80.0	60.0	37.68	6
3104967	70.0	25.0	13.74	6	3104999	90.0	3.0	2.12	3
3104968	70.0	30.0	16.49	6	3105000	90.0	4.0	2.83	3
3161502	70.0	32.0	17.58	6	2075455	90.0	5.0	3.53	3
3104969	70.0	35.0	19.23	6	2075456	90.0	6.0	4.24	6
3062417	70.0	40.0	21.98	6	2075457	90.0	8.0	5.65	6
3104971	70.0	45.0	24.73	6	2075458	90.0	10.0	7.07	6
3104972	70.0	50.0	27.48	6	2075459	90.0	12.0	8.48	6
3104973	70.0	60.0	32.97	6	2075460	90.0	15.0	10.60	6
3104974	75.0	4.0	2.36	3	3161508	90.0	16.0	11.30	6
3104975	75.0	5.0	2.49	3	2075461	90.0	20.0	14.13	6
3104976	75.0	6.0	3.54	6	2075462	90.0	25.0	17.66	6
3104977	75.0	8.0	4.71	6	3105009	90.0	30.0	21.20	6
3104978	75.0	10.0	5.89	6	3105010	90.0	35.0	24.73	6
3161503	75.0	12.0	7.07	6	2075463	90.0	40.0	28.26	6
3104979	75.0	15.0	8.84	6	3161509	90.0	45.0	31.78	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3105012	90.0	50.0	35.32	6	2075479	120.0	6.0	5.65	6
3105013	90.0	60.0	42.40	6	2075480	120.0	8.0	7.54	6
3105014	100.0	3.0	2.36	3	2075481	120.0	10.0	9.42	6
2075464	100.0	4.0	3.14	3	2075482	120.0	12.0	11.30	6
2075465	100.0	5.0	3.93	3	2075483	120.0	15.0	14.13	6
2075466	100.0	6.0	4.71	6	3161516	120.0	18.0	16.96	6
2075467	100.0	8.0	6.28	6	2075484	120.0	20.0	18.84	6
2075468	100.0	10.0	7.85	6	2075485	120.0	25.0	23.55	6
2075469	100.0	12.0	9.42	6	2075486	120.0	30.0	28.26	6
2075470	100.0	15.0	11.78	6	3081564	120.0	35.0	32.97	6
3018106	100.0	16.0	12.56	6	3005755	120.0	40.0	37.68	6
3161510	100.0	18.0	14.13	6	3105054	120.0	50.0	47.10	6
2075471	100.0	20.0	15.70	6	3105055	120.0	60.0	56.52	6
3161511	100.0	22.0	17.27	6	3161517	125.0	8.0	7.85	6
2075472	100.0	25.0	19.63	6	3161518	125.0	10.0	9.81	6
2075473	100.0	30.0	23.55	6	3161519	125.0	12.0	11.78	6
3161512	100.0	32.0	25.12	6	3161520	125.0	15.0	14.72	6
3161513	100.0	35.0	27.47	6	3161521	125.0	20.0	19.63	6
2075474	100.0	40.0	31.40	6	3161522	130.0	5.0	5.10	6
2075475	100.0	50.0	39.25	6	3105056	130.0	8.0	8.16	6
2075476	100.0	60.0	47.10	6	2075487	130.0	10.0	10.20	6
3161514	100.0	80.0	62.80	6	2075488	130.0	12.0	12.20	6
3105029	110.0	5.0	4.32	3	2075489	130.0	15.0	15.31	6
3105030	110.0	6.0	5.18	6	3105060	130.0	20.0	20.41	6
3105031	110.0	8.0	6.91	6	2075490	130.0	25.0	25.50	6
2075477	110.0	10.0	8.64	6	3105062	130.0	30.0	30.61	6
3105033	110.0	12.0	10.36	6	3161523	130.0	35.0	35.72	6
3105034	110.0	15.0	12.95	6	3105063	130.0	40.0	40.82	6
3105035	110.0	20.0	17.27	6	3105064	130.0	50.0	51.02	6
3105036	110.0	25.0	21.59	6	3105065	130.0	60.0	61.23	6
3105037	110.0	30.0	25.91	6	3161524	135.0	30.0	31.80	6
3105038	110.0	35.0	30.22	6	3105066	140.0	8.0	8.79	6
3105039	110.0	40.0	34.54	6	2075491	140.0	10.0	10.99	6
3105040	110.0	50.0	43.16	6	2075492	140.0	12.0	13.18	6
3161515	110.0	60.0	51.81	6	2075493	140.0	15.0	16.49	6
3105041	120.0	3.0	2.83	3	2075494	140.0	20.0	21.98	6
3105042	120.0	4.0	3.77	3	2075495	140.0	25.0	27.87	6
2075478	120.0	5.0	4.71	3	3105072	140.0	30.0	32.97	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3105073	140.0	40.0	43.96	6	3161533	180.0	50.0	70.65	6
3161525	140.0	50.0	54.95	6	3161534	180.0	60.0	84.78	6
3105074	150.0	5.0	5.89	3	3105103	200.0	5.0	7.85	3
3105075	150.0	6.0	7.07	6	3105104	200.0	6.0	9.42	6
2075496	150.0	8.0	9.42	6	2075514	200.0	8.0	12.60	6
2075497	150.0	10.0	11.78	6	2075515	200.0	10.0	15.70	6
2075498	150.0	12.0	14.13	6	2075516	200.0	12.0	18.84	6
2075499	150.0	15.0	17.66	6	2075517	200.0	15.0	23.55	6
2075500	150.0	20.0	23.55	6	2075518	200.0	20.0	31.40	6
2075501	150.0	25.0	29.44	6	3105108	200.0	25.0	39.25	6
2075502	150.0	30.0	35.33	6	3105109	200.0	30.0	47.10	6
3161527	150.0	35.0	41.21	6	3161535	200.0	35.0	54.95	6
3105083	150.0	40.0	47.10	6	3105110	200.0	40.0	62.80	6
3161528	150.0	45.0	52.99	6	3105111	200.0	50.0	78.50	6
3105084	150.0	50.0	58.88	6	3105112	200.0	60.0	94.20	6
3105085	150.0	60.0	70.65	6	3161547	220.0	8.0	13.82	6
2075503	160.0	8.0	10.50	6	3161548	220.0	10.0	17.27	6
2075504	160.0	10.0	12.56	6	3161549	220.0	12.0	20.72	6
2075505	160.0	12.0	15.07	6	3161550	220.0	15.0	25.91	6
2075506	160.0	15.0	18.84	6	3161551	220.0	20.0	34.54	6
2075507	160.0	20.0	25.12	6	3161552	220.0	25.0	43.18	6
3105090	160.0	25.0	31.40	6	3161553	220.0	30.0	51.81	6
3105091	160.0	30.0	37.68	6	3161554	220.0	40.0	69.08	6
3105092	160.0	40.0	50.24	6	3161555	220.0	50.0	86.36	6
3105093	160.0	50.0	62.80	6	3161556	220.0	60.0	103.60	6
3161529	170.0	10.0	13.35	6	3161557	240.0	15.0	28.26	6
3161530	170.0	20.0	26.69	6	3161558	240.0	20.0	37.68	6
3105094	180.0	5.0	7.06	3	3161559	250.0	8.0	15.70	6
3161531	180.0	6.0	8.48	6	2075519	250.0	10.0	19.63	6
2075508	180.0	8.0	11.30	6	2075520	250.0	12.0	23.55	6
2075509	180.0	10.0	14.13	6	2075521	250.0	15.0	29.44	6
2075510	180.0	12.0	16.96	6	2075522	250.0	20.0	39.25	6
2075511	180.0	15.0	21.20	6	2075523	250.0	25.0	49.06	6
2075512	180.0	20.0	28.26	6	2075524	250.0	30.0	58.88	6
2075513	180.0	25.0	35.33	6	3161536	250.0	35.0	68.69	6
3105101	180.0	30.0	42.39	6	3105113	250.0	40.0	78.50	6
3161532	180.0	35.0	49.46	6	3105114	250.0	50.0	98.13	6
3105102	180.0	40.0	56.52	6	3105115	250.0	60.0	117.75	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3161537	300.0	8.0	18.84	6	3161542	350.0	60.0	164.85	6
2075525	300.0	10.0	24.00	6	3161543	400.0	8.0	25.12	6
2075526	300.0	12.0	28.80	6	3105122	400.0	10.0	31.40	6
2075527	300.0	15.0	36.00	6	3105123	400.0	12.0	37.68	6
2075528	300.0	20.0	48.00	6	3105124	400.0	15.0	47.10	6
2075529	300.0	25.0	60.00	6	3105125	400.0	20.0	62.80	3
2075530	300.0	30.0	70.65	6	3105126	400.0	25.0	78.50	6
3161538	300.0	35.0	82.43	6	3105127	400.0	30.0	94.20	3
3105116	300.0	40.0	96.00	6	3161544	400.0	40.0	125.60	6
3105117	300.0	50.0	117.75	6	3161545	400.0	50.0	157.00	6
3161539	300.0	60.0	141.30	6	3161546	400.0	60.0	188.40	6
3161540	350.0	8.0	21.98	6	3161354	500.0	8.0	31.40	6
2075531	350.0	10.0	27.48	6	3161355	500.0	10.0	39.25	6
3105118	350.0	12.0	32.97	6	3161356	500.0	12.0	47.10	6
2075532	350.0	15.0	41.21	6	3161357	500.0	15.0	58.88	6
3077667	350.0	20.0	54.95	6	3161358	500.0	20.0	78.50	6
3105119	350.0	25.0	68.69	6	3161359	500.0	25.0	98.20	6
3105120	350.0	30.0	82.43	6	3161360	500.0	30.0	117.76	6
3105121	350.0	40.0	109.90	6	3161361	500.0	40.0	157.00	6
3161541	350.0	50.0	137.38	6	3161362	500.0	50.0	196.25	6

S355J2+C
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
3161582	20.0	4.0	0.63	6	3107348	40.0	20.0	6.28	6
3161583	20.0	5.0	0.79	6	3107350	40.0	25.0	7.85	6
3161584	20.0	6.0	0.94	6	3107352	40.0	30.0	9.42	6
3107286	20.0	8.0	1.20	6	3107354	40.0	35.0	10.99	6
3107292	20.0	10.0	1.57	6	3107356	45.0	8.0	2.83	6
3107295	20.0	12.0	1.88	6	3107358	45.0	10.0	3.35	6
3107298	20.0	15.0	2.36	6	3107360	45.0	15.0	5.30	6
3161585	25.0	5.0	0.98	6	3107362	45.0	20.0	7.07	6
3161586	25.0	8.0	1.57	6	3107364	45.0	25.0	8.83	6
3107302	25.0	10.0	1.96	6	3107366	45.0	30.0	10.69	6
3107305	25.0	12.0	2.36	6	3107369	45.0	32.0	11.31	6
3107308	25.0	15.0	2.94	6	3107372	50.0	6.0	2.36	6
3107310	25.0	20.0	3.93	6	3107373	50.0	8.0	3.14	6
3107312	30.0	3.0	0.71	6	3107374	50.0	10.0	3.93	6
3161587	30.0	5.0	1.18	6	3107375	50.0	12.0	4.71	6
3107314	30.0	6.0	1.41	6	3107376	50.0	15.0	5.89	6
3107315	30.0	8.0	1.88	6	3107377	50.0	20.0	7.85	6
3107317	30.0	10.0	2.36	6	3107378	50.0	25.0	9.81	6
3107318	30.0	12.0	2.83	6	3107379	50.0	30.0	11.78	6
3107320	30.0	15.0	3.53	6	3107380	50.0	35.0	13.74	6
3107322	30.0	20.0	4.71	6	3107381	50.0	40.0	15.70	6
3107324	30.0	25.0	5.89	6	3161591	55.0	30.0	12.95	6
3107325	32.0	15.0	3.77	6	3161592	60.0	6.0	2.83	6
3107327	35.0	8.0	2.20	6	3107382	60.0	8.0	3.77	6
3107328	35.0	10.0	2.75	6	3107383	60.0	10.0	4.71	6
3107329	35.0	12.0	3.30	6	3107392	60.0	12.0	5.65	6
3107331	35.0	15.0	4.12	6	3107393	60.0	15.0	7.07	6
3107332	35.0	20.0	5.50	6	3107439	60.0	18.0	8.48	6
3107334	35.0	25.0	6.87	6	3107442	60.0	20.0	9.42	6
3107335	35.0	30.0	8.24	6	3107444	60.0	25.0	11.78	6
3161588	40.0	5.0	1.57	6	3107447	60.0	30.0	14.13	6
3161589	40.0	6.0	1.88	6	3107448	60.0	35.0	16.48	6
3107339	40.0	8.0	2.51	6	3107450	60.0	40.0	18.84	6
3107341	40.0	10.0	3.14	6	3161593	60.0	50.0	23.55	6
3107343	40.0	12.0	3.77	6	3161594	70.0	6.0	3.30	6
3161590	40.0	14.0	4.40	6	3107452	70.0	8.0	4.40	6
3107344	40.0	15.0	4.71	6	3107454	70.0	10.0	5.50	6
3107346	40.0	16.0	5.02	6	3107455	70.0	12.0	6.59	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S355J2+C
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3107457	70.0	15.0	8.24	6	3161596	100.0	80.0	62.80	6
3107458	70.0	20.0	10.99	6	3161597	110.0	8.0	6.91	6
3107460	70.0	25.0	13.74	6	3107536	110.0	10.0	8.65	6
3107461	70.0	30.0	16.49	6	3161598	110.0	12.0	10.36	6
3107462	70.0	35.0	19.23	6	3107538	110.0	15.0	12.95	6
3107464	70.0	40.0	21.98	6	3107539	110.0	20.0	17.27	6
3107465	70.0	45.0	24.73	6	3107541	110.0	25.0	21.59	6
3107470	70.0	50.0	27.48	6	3107545	110.0	30.0	25.91	6
3107479	70.0	60.0	32.97	6	3107553	120.0	8.0	7.54	6
3107480	80.0	6.0	3.77	6	3107556	120.0	10.0	9.42	6
3107482	80.0	8.0	5.02	6	3107557	120.0	12.0	11.30	6
3107484	80.0	10.0	6.28	6	3107559	120.0	15.0	14.13	6
3107485	80.0	12.0	7.54	6	3107561	120.0	20.0	18.84	6
3107487	80.0	15.0	9.42	6	3107563	120.0	25.0	23.55	6
3107489	80.0	20.0	12.56	6	3107564	120.0	30.0	28.26	6
3107490	80.0	25.0	15.70	6	3107566	120.0	40.0	37.65	6
3107492	80.0	30.0	18.84	6	3161560	120.0	50.0	47.10	6
3107493	80.0	40.0	25.12	6	3161561	120.0	60.0	56.52	6
3107495	80.0	50.0	31.40	6	3161562	120.0	80.0	75.36	6
3107499	80.0	60.0	37.68	6	3161563	130.0	8.0	8.16	6
3107501	90.0	10.0	7.07	6	3161564	130.0	10.0	10.20	6
3107503	90.0	12.0	8.48	6	3161565	130.0	12.0	12.24	6
3107504	90.0	15.0	10.60	6	3161566	130.0	15.0	15.31	6
3107506	90.0	20.0	14.13	6	3161567	130.0	20.0	20.41	6
3107507	90.0	25.0	17.66	6	3161568	130.0	25.0	25.50	6
3107510	90.0	30.0	21.20	6	3161569	130.0	30.0	30.62	6
3107511	90.0	40.0	28.26	6	3161570	130.0	40.0	40.82	6
3107513	100.0	6.0	4.71	6	3161571	130.0	50.0	51.02	6
3107516	100.0	8.0	6.28	6	3161572	130.0	60.0	61.23	6
3107524	100.0	10.0	7.85	6	3161573	135.0	30.0	31.80	6
3107527	100.0	12.0	9.42	6	3161574	140.0	8.0	8.79	6
3107528	100.0	15.0	11.78	6	3161575	140.0	10.0	10.99	6
3107530	100.0	20.0	15.70	6	3161576	140.0	12.0	13.18	6
3107531	100.0	25.0	19.63	6	3161577	140.0	15.0	16.48	6
3107532	100.0	30.0	23.55	6	3161578	140.0	20.0	21.98	6
3107533	100.0	40.0	31.40	6	3161579	140.0	25.0	27.87	6
3107534	100.0	50.0	39.25	6	3161580	140.0	30.0	32.97	6
3161595	100.0	60.0	47.10	6	3161581	140.0	40.0	43.96	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S355J2+C
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3107571	150.0	10.0	11.78	6	3132946	200.0	50.0	78.50	6
3161599	150.0	12.0	14.13	6	3132947	200.0	60.0	94.20	6
3107573	150.0	15.0	17.66	6	3132948	200.0	80.0	125.60	6
3107574	150.0	20.0	23.55	6	3132949	250.0	10.0	19.63	6
3107575	150.0	25.0	29.44	6	3132950	250.0	12.0	23.55	6
3107578	150.0	30.0	35.33	6	3132951	250.0	15.0	29.44	6
3161600	150.0	35.0	41.21	6	3132952	250.0	20.0	39.25	6
3107579	150.0	40.0	47.10	6	3132953	250.0	25.0	49.06	6
3132917	150.0	45.0	52.99	6	3132954	250.0	30.0	58.88	6
3132918	150.0	50.0	58.88	6	3132955	250.0	35.0	68.69	6
3132919	150.0	60.0	70.65	6	3132956	250.0	40.0	78.50	6
3132920	160.0	10.0	12.56	6	3132957	250.0	50.0	98.13	6
3132921	160.0	12.0	15.07	6	3132958	250.0	60.0	117.75	6
3132922	160.0	15.0	18.84	6	3132959	300.0	8.0	18.84	6
3132923	160.0	20.0	25.12	6	3132960	300.0	10.0	23.55	6
3132924	160.0	25.0	31.40	6	3132961	300.0	12.0	28.26	6
3132925	160.0	30.0	37.68	6	3132962	300.0	15.0	35.33	6
3132926	160.0	40.0	50.24	6	3132963	300.0	20.0	47.10	6
3132927	160.0	50.0	62.80	6	3132964	300.0	25.0	58.88	6
3132928	180.0	10.0	14.13	6	3132965	300.0	30.0	70.65	6
3132929	180.0	12.0	16.96	6	3132966	300.0	35.0	82.43	6
3132930	180.0	15.0	21.20	6	3132967	300.0	40.0	94.20	6
3132931	180.0	20.0	28.26	6	3132968	300.0	50.0	117.75	6
3132932	180.0	25.0	35.33	6	3132969	300.0	60.0	141.30	6
3132933	180.0	30.0	42.39	6	3132970	350.0	8.0	21.98	6
3132934	180.0	35.0	49.46	6	3132971	350.0	10.0	27.48	6
3132935	180.0	40.0	56.52	6	3132972	350.0	12.0	32.97	6
3132936	180.0	50.0	70.65	6	3132973	350.0	15.0	41.21	6
3132937	180.0	60.0	84.78	6	3132974	350.0	20.0	54.95	6
3132938	200.0	8.0	12.56	6	3132977	350.0	25.0	68.69	6
3132939	200.0	10.0	15.70	6	3132978	350.0	30.0	82.43	6
3132940	200.0	12.0	18.84	6	3132979	350.0	40.0	109.90	6
3132941	200.0	15.0	23.55	6	3132980	400.0	8.0	25.12	6
3132942	200.0	20.0	31.40	6	3132981	400.0	10.0	31.40	6
3132943	200.0	25.0	39.25	6	3132982	400.0	12.0	37.68	6
3132944	200.0	30.0	47.10	6	3132983	400.0	15.0	47.10	6
3161601	200.0	35.0	54.95	6	3132984	400.0	20.0	62.80	6
3132945	200.0	40.0	62.80	6	3132985	400.0	25.0	78.50	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Blankstahl

S355J2+C
EN 10277-2 / 10278
gezogen, Toleranz h11

Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3132986	400.0	30.0	94.20	6	3132990	500.0	12.0	47.10	6
3132987	400.0	40.0	125.60	6	3132991	500.0	20.0	78.50	6
3132988	400.0	60.0	188.40	6	3132992	500.0	25.0	98.20	6
3132989	500.0	8.0	31.40	6					

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen / geschält, Toleranz h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
2075533	2.0	0.03	3	2075566	27.0	4.49	6
2075534	2.5	0.04	3	2075567	28.0	4.83	6
2075535	3.0	0.06	3	3104678	29.0	5.18	6
3104666	3.5	0.08	3	2075568	30.0	5.55	6
2075536	4.0	0.10	3	3104679	31.0	5.92	6
2075537	4.5	0.13	3	2075569	32.0	6.31	6
2075538	5.0	0.15	3	3104680	33.0	6.71	6
2075539	5.5	0.19	3	3104681	34.0	7.13	6
2075540	6.0	0.22	6	2075570	35.0	7.55	6
2075541	6.5	0.26	6	3104682	36.0	7.99	6
2075542	7.0	0.30	6	3104683	37.0	8.44	6
2075543	7.5	0.35	6	2075571	38.0	8.90	6
2075544	8.0	0.40	6	3104684	39.0	9.38	6
2075545	8.5	0.45	6	2075572	40.0	9.86	6
2075546	9.0	0.50	6	3104685	41.0	10.36	6
3104677	9.5	0.56	6	2075573	42.0	10.88	6
2075547	10.0	0.63	6	3104686	43.0	11.40	6
2075548	10.5	0.68	6	3104687	44.0	11.94	6
2075549	11.0	0.75	6	2075574	45.0	12.49	6
3161602	11.5	0.82	6	3104688	46.0	13.05	6
2075550	12.0	0.88	6	3104689	48.0	14.21	6
2075551	12.5	0.96	6	2075575	50.0	15.41	6
2075552	13.0	1.04	6	3104690	52.0	16.67	6
3161603	13.5	1.12	6	3104691	53.0	17.30	6
2075553	14.0	1.21	6	3104692	54.0	17.97	6
3161604	14.5	1.30	6	2075576	55.0	18.65	6
2075554	15.0	1.39	6	3104693	56.0	19.34	6
2075555	16.0	1.58	6	3104694	57.0	20.02	6
2075556	17.0	1.78	6	3104695	58.0	20.74	6
2075557	18.0	2.00	6	3104696	59.0	21.50	6
2075558	19.0	2.23	6	2075577	60.0	22.20	6
2075559	20.0	2.47	6	3161605	62.0	23.70	6
2075560	21.0	2.72	6	2075578	65.0	26.05	6
2075561	22.0	2.98	6	3161606	66.0	26.80	6
2075562	23.0	3.26	6	2075579	70.0	30.21	6
2075563	24.0	3.55	6	3104697	75.0	34.68	6
2075564	25.0	3.85	6	2075580	80.0	39.46	6
2075565	26.0	4.17	6	3104698	85.0	44.55	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen / geschält, Toleranz h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)							
2075581	90.0	49.94	6	3104704	135.0	112.40	6
3104699	95.0	55.64	6	2075585	140.0	120.80	6
2075582	100.0	61.65	6	2075586	150.0	138.70	6
3104700	105.0	67.97	6	3104705	160.0	157.80	6
3104701	110.0	74.60	6	3104706	170.0	178.20	6
3104702	115.0	81.54	6	3104707	180.0	199.76	6
2075583	120.0	88.78	6	3104708	190.0	222.50	6
3104703	125.0	96.33	6	3104709	200.0	246.62	6
2075584	130.0	104.20	6				

S355J2+C
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen / geschält, Toleranz h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3104710	4.0	0.10	3	2075594	40.0	9.86	6
3104711	5.0	0.15	3	3104744	42.0	10.88	6
3104712	6.0	0.22	6	2075595	45.0	12.49	6
3104713	7.0	0.30	6	3104745	46.0	13.05	6
3104714	8.0	0.40	6	3104746	48.0	14.21	6
3104715	9.0	0.50	6	2075596	50.0	15.41	6
2075587	10.0	0.62	6	3104747	52.0	16.67	6
3104716	11.0	0.75	6	3161649	53.0	17.30	6
2075588	12.0	0.88	6	3104748	54.0	17.98	6
3104717	13.0	1.04	6	2075597	55.0	18.65	6
3104718	14.0	1.21	6	3161650	56.0	19.34	6
3161647	14.5	1.30	6	3161651	57.0	20.02	6
2075589	15.0	1.39	6	3104749	58.0	20.74	6
3104720	16.0	1.58	6	2075598	60.0	22.20	6
3104721	17.0	1.78	6	2075599	65.0	26.05	6
3104722	18.0	2.00	6	2075600	70.0	30.21	6
3104723	19.0	2.23	6	3104750	75.0	34.68	6
2075590	20.0	2.47	6	2075601	80.0	39.46	6
3104724	21.0	2.72	6	3104751	85.0	44.55	6
3104725	22.0	2.98	6	2075602	90.0	49.94	6
3104728	23.0	3.26	6	3104752	95.0	55.64	6
3104730	24.0	3.55	6	2075603	100.0	61.65	6
2075591	25.0	3.85	6	3161363	105.0	67.97	6
3104732	26.0	4.17	6	3161364	110.0	74.60	6
3104734	27.0	4.49	6	3161365	115.0	81.54	6
3104737	28.0	4.83	6	3161366	120.0	88.78	6
3161648	29.0	5.18	6	3161367	125.0	96.33	6
2075592	30.0	5.55	6	3131868	130.0	104.20	6
3104738	31.0	5.92	6	3161368	140.0	120.80	6
3104739	32.0	6.31	6	3161369	150.0	138.70	6
3104740	33.0	6.71	6	3161652	160.0	157.80	6
3104741	34.0	7.13	6	3161653	170.0	178.10	6
2075593	35.0	7.55	6	3161654	180.0	199.80	6
3104742	36.0	7.99	6	3161655	190.0	222.50	6
3104743	38.0	8.90	6	3161656	200.0	246.60	6

S355J2+C
EN 10277-2 / 10278
geschliffen, gezogen / geschält, Toleranz h6



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3107186	4.0	0.10	6	3107256	31.0	5.92	6
3107197	5.0	0.15	6	3107257	32.0	6.31	6
3107203	6.0	0.22	6	3107258	33.0	6.71	6
3107205	7.0	0.30	6	3107259	34.0	7.13	6
3107208	8.0	0.40	6	3107260	35.0	7.55	6
3107210	9.0	0.50	6	3107261	36.0	7.99	6
3107212	10.0	0.62	6	3107262	38.0	8.90	6
3107214	11.0	0.75	6	3107263	40.0	9.86	6
3107215	12.0	0.88	6	3107264	42.0	10.88	6
3107217	13.0	1.04	6	3107265	45.0	12.49	6
3107220	14.0	1.21	6	3107266	46.0	13.05	6
3107222	15.0	1.39	6	3107267	48.0	14.21	6
3107227	16.0	1.58	6	3107268	50.0	15.41	6
3107230	17.0	1.78	6	3107269	52.0	16.67	6
3107233	18.0	2.00	6	3107270	54.0	17.98	6
3107235	19.0	2.23	6	3107271	55.0	18.65	6
3107239	20.0	2.47	6	3107272	58.0	20.74	6
3107240	21.0	2.72	6	3107273	60.0	22.20	6
3107242	22.0	2.98	6	3107276	65.0	26.05	6
3107244	23.0	3.26	6	3107277	70.0	30.21	6
3107247	24.0	3.55	6	3107279	75.0	34.68	6
3107250	25.0	3.85	6	3107280	80.0	39.46	6
3107251	26.0	4.17	6	3107282	85.0	44.55	6
3107253	27.0	4.49	6	3107283	90.0	49.94	6
3107254	28.0	4.83	6	3107284	95.0	55.64	6
3107255	30.0	5.55	6	3107285	100.0	61.65	6

11SMnPb37 (9SMnPb36K)
 EN 10277-2 / 10278
 bleilegiert
 gezogen, Toleranz h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3161658	2.0	0.03	6	2075681	26.0	4.17	3
3161659	2.5	0.04	6	3105159	27.0	4.49	3
3105152	3.0	0.06	3	3105160	28.0	4.83	3
3161660	3.5	0.08	6	3105161	29.0	5.18	3
3105153	4.0	0.10	3	2075682	30.0	5.55	3
3161661	4.5	0.13	6	3105162	31.0	5.92	3
2075665	5.0	0.15	3	2075683	32.0	6.31	3
3161662	5.5	0.19	6	3105163	33.0	6.71	3
2075666	6.0	0.22	3	3105164	34.0	7.13	3
3161663	6.5	0.26	6	2075684	35.0	7.55	3
2075667	7.0	0.30	3	3105165	36.0	7.99	3
3161664	7.5	0.35	6	3105166	37.0	8.44	3
2075668	8.0	0.40	3	3105167	38.0	8.90	3
3161665	8.5	0.45	6	3105168	39.0	9.38	3
2075669	9.0	0.50	3	2075685	40.0	9.86	3
3161666	9.5	0.56	6	3105169	41.0	10.36	3
2075670	10.0	0.63	3	3105170	42.0	10.88	3
3161667	10.5	0.68	6	3105171	43.0	11.40	3
3105154	11.0	0.75	3	3105172	44.0	11.94	3
3161668	11.5	0.82	6	2075686	45.0	12.49	3
2075671	12.0	0.88	3	3105173	46.0	13.05	3
3161669	12.5	0.96	6	3105174	47.0	13.60	3
3105155	13.0	1.04	3	3105175	48.0	14.21	3
3161670	13.5	1.12	6	2075687	50.0	15.41	3
2075672	14.0	1.21	3	3105176	52.0	16.67	3
3161671	14.5	1.29	6	3105177	53.0	17.30	3
2075673	15.0	1.39	3	3105178	54.0	17.97	3
3161672	15.5	1.48	6	3105179	55.0	18.65	3
2075674	16.0	1.58	3	3105180	56.0	19.34	3
3105156	17.0	1.78	3	3161673	57.0	20.02	6
2075675	18.0	2.00	3	3105305	58.0	20.74	3
2075676	19.0	2.23	3	2075688	60.0	22.20	3
2075677	20.0	2.47	3	3105306	62.0	23.70	3
3105157	21.0	2.72	3	3161674	63.0	24.50	6
2075678	22.0	2.98	3	3105307	64.0	25.24	3
3105158	23.0	3.26	3	3105308	65.0	26.05	3
2075679	24.0	3.55	3	3105309	66.0	26.80	3
2075680	25.0	3.85	3	3105310	68.0	28.50	3

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

11SMnPb37 (9SMnPb36K)
 EN 10277-2 / 10278
 bleilegiert
 gezogen, Toleranz h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)							
3105311	70.0	30.21	3	3161678	115.0	81.54	6
3161675	72.0	31.96	6	3105319	120.0	88.78	3
3105312	75.0	34.68	3	3161679	125.0	96.33	6
3105313	80.0	39.46	3	3161680	130.0	104.20	6
3161676	82.0	41.44	6	3161681	140.0	120.80	6
3105314	85.0	44.55	3	3161682	150.0	138.70	6
3105315	90.0	49.94	3	3161683	160.0	157.80	6
3105316	95.0	55.64	3	3161684	170.0	178.20	6
3105317	100.0	61.65	3	3161685	180.0	199.76	6
3161677	105.0	67.97	6	3161686	200.0	246.62	6
3105318	110.0	74.60	3				

C15Pb (C15PbK)
 EN 10277-2 / 10278
 bleilegiert
 gezogen / geschält, Toleranz h9



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
3116534	4.0	0.10	3	3116574	25.0	3.85	3
3116543	5.0	0.15	3	3116576	26.0	4.17	3
3116544	6.0	0.22	3	3116577	27.0	4.49	3
3116546	7.0	0.30	3	3116579	28.0	4.83	3
3116548	8.0	0.40	3	3116581	30.0	5.55	3
3116550	9.0	0.50	3	3116582	32.0	6.31	3
3116551	10.0	0.63	3	3116583	33.0	6.71	3
3116553	10.5	0.68	3	3161701	34.0	7.13	6
3116557	11.0	0.75	3	3116584	35.0	7.55	3
3116559	12.0	0.88	3	3116585	36.0	7.99	3
3116560	13.0	1.04	3	3116586	38.0	8.90	3
3116562	14.0	1.21	3	3116587	40.0	9.86	3
3116564	15.0	1.39	3	3116588	42.0	10.88	3
3116565	16.0	1.58	3	3116589	45.0	12.49	3
3116566	17.0	1.78	3	3116590	50.0	15.41	3
3116567	18.0	2.00	3	3116591	55.0	18.65	3
3116568	19.0	2.23	3	3116592	60.0	22.20	3
3116569	20.0	2.47	3	3116594	65.0	26.05	3
3116570	21.0	2.72	3	3161702	70.0	30.21	6
3116571	22.0	2.98	3	3161703	75.0	34.68	6
3116572	23.0	3.26	3	3116598	80.0	39.46	3
3116573	24.0	3.55	3				

11SMn30 (9SMn28K)
 EN 10277-2 / 10278
 schwefellegiert
 gezogen, angefast / angespitzt, Toleranz h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3105320	3.0	0.06	3	3105351	40.0	9.86	3
3105321	4.0	0.10	3	3033022	40.0	9.86	3
3105322	5.0	0.15	3	3161690	41.0	10.36	6
3105323	6.0	0.22	3	3105352	42.0	10.88	3
3105324	7.0	0.30	3	3161691	43.0	11.40	6
3105325	8.0	0.40	3	3105353	44.0	11.94	3
3105326	9.0	0.50	3	3105354	45.0	12.49	3
3105327	10.0	0.63	3	2075695	45.0	12.49	3
3105328	11.0	0.75	3	3105355	46.0	13.05	3
3105329	12.0	0.88	3	3161692	47.0	13.60	6
3105330	13.0	1.04	3	3105356	48.0	14.21	3
3105331	14.0	1.21	3	3105357	50.0	15.41	3
3105332	15.0	1.39	3	3001349	50.0	15.41	3
3105334	16.0	1.58	3	3105358	52.0	16.67	3
3105335	17.0	1.78	3	3161693	53.0	17.30	6
3105336	18.0	2.00	3	3105359	55.0	18.65	3
3105337	19.0	2.23	3	3161694	56.0	19.34	6
3105338	20.0	2.47	3	3105360	58.0	20.74	3
3105339	21.0	2.72	3	3105362	60.0	22.20	3
3105340	22.0	2.98	3	3105363	62.0	23.70	3
3105341	23.0	3.26	3	3161695	63.0	24.50	6
3105342	24.0	3.55	3	3105364	65.0	26.05	3
3105343	25.0	3.85	3	3161696	68.0	28.50	6
3105344	26.0	4.17	3	3105366	70.0	30.21	3
3105345	27.0	4.49	3	3161697	72.0	31.96	6
3105346	28.0	4.83	3	3105367	75.0	34.68	3
3161687	29.0	5.18	6	2075692	80.0	39.46	3
2075689	30.0	5.55	3	3105368	85.0	44.54	3
2075693	30.0	5.55	3	3105369	90.0	49.94	3
3161688	31.0	5.92	6	3105370	95.0	55.64	3
3105347	32.0	6.31	3	3105371	100.0	61.65	3
3105348	33.0	6.71	3	3105372	105.0	69.97	3
3105349	34.0	7.13	3	3105373	110.0	74.60	3
2075690	35.0	7.55	3	3105374	115.0	81.54	3
2075694	35.0	7.55	3	3105375	120.0	88.78	3
3105350	36.0	7.99	3	3105376	125.0	96.33	3
2075691	38.0	8.90	3	3105377	130.0	104.20	3
3161689	39.0	9.38	6	3105378	140.0	120.80	3

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

11SMn30 (9SMn28K)
EN 10277-2 / 10278
schwefellegiert
gezogen, angefast / angespitzt, Toleranz h9



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
<i>(Fortsetzung)</i>							
3105379	150.0	138.70	3	3161699	180.0	199.76	6
3105380	160.0	157.80	3	3161700	200.0	246.62	6
3161698	170.0	178.20	6				

Blankstahl

115CrV3
EN 10278
geschliffen, Toleranz h8

Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
2075716	2.0	0.03	2	2075726	11.0	0.74	2
2075717	2.5	0.04	2	2075727	12.0	0.88	2
2075718	3.0	0.06	2	2075728	14.0	1.20	2
2075719	4.0	0.10	2	2075729	15.0	1.38	2
2075720	5.0	0.15	2	2075730	15.5	1.45	2
2075721	6.0	0.22	2	2075731	16.0	1.57	2
2075722	7.0	0.30	2	2075732	18.0	1.99	2
2075723	8.0	0.40	2	2075733	20.0	2.46	2
2075724	9.0	0.49	2	2075734	25.0	3.85	2
2075725	10.0	0.61	2	2075735	30.0	5.54	2

C45
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen / geschält, Toleranz h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3107585	3.0	0.06	3	3107665	45.0	12.49	6
3107595	4.0	0.10	3	3107666	46.0	13.05	6
3107597	5.0	0.15	3	3107667	48.0	14.21	6
3107599	6.0	0.22	6	3107668	50.0	15.41	6
3107601	7.0	0.30	6	3107670	52.0	16.67	6
3107603	8.0	0.40	6	3107672	53.0	17.30	6
3107605	9.0	0.50	6	3107673	54.0	18.00	6
3107607	10.0	0.62	6	3107675	55.0	18.65	6
3107609	11.0	0.75	6	3107677	56.0	19.34	6
3107612	12.0	0.88	6	3107679	57.0	20.02	6
3107613	13.0	1.04	6	3107680	58.0	20.74	6
3107617	14.0	1.21	6	3107681	60.0	22.20	6
3107618	15.0	1.39	6	3161608	62.0	23.70	6
3107619	16.0	1.58	6	3161609	63.0	24.50	6
3107621	17.0	1.78	6	3107683	65.0	26.05	6
3107623	18.0	2.00	6	3161610	67.0	27.66	6
3107624	19.0	2.23	6	3107684	70.0	30.21	6
3107627	20.0	2.47	6	3107686	75.0	34.68	6
3107629	21.0	2.72	6	3107687	80.0	39.46	6
3107631	22.0	2.98	6	3107689	85.0	44.55	6
3107632	23.0	3.26	6	3107690	90.0	49.94	6
3107634	24.0	3.55	6	3107691	95.0	55.64	6
3107638	25.0	3.85	6	3107692	100.0	61.65	6
3107640	26.0	4.17	6	3107693	105.0	67.97	6
3107644	27.0	4.49	6	3107694	110.0	74.60	6
3107647	28.0	4.83	6	3107695	115.0	81.54	6
3161607	29.0	5.18	6	3107697	120.0	88.78	6
3107649	30.0	5.55	6	3107698	125.0	96.33	6
3107653	31.0	5.92	6	3107700	130.0	104.20	6
3107655	32.0	6.31	6	3107702	135.0	112.40	6
3107656	33.0	6.71	6	3107703	140.0	120.80	6
3107658	34.0	7.13	6	3107704	150.0	138.70	6
3107659	35.0	7.55	6	3161611	160.0	157.80	6
3107661	36.0	7.99	6	3161612	170.0	178.10	6
3107662	38.0	8.90	6	3161613	180.0	199.80	6
3107663	40.0	9.86	6	3161614	190.0	222.50	6
3107664	42.0	10.88	6	3161615	200.0	246.60	6

Blankstahl

C45E (Ck45K)
 EN 10277-2 / 10278
 geschliffen, gezogen / geschält, Toleranz h6



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3161616	5.0	0.06	6	3161630	33.0	6.71	6
3107706	6.0	0.10	6	3161631	34.0	7.13	6
3161617	7.0	0.15	6	3107726	35.0	7.55	6
3107709	8.0	0.40	6	3161632	36.0	7.99	6
3161618	9.0	0.50	6	3161633	38.0	8.90	6
3107710	10.0	0.62	6	3107728	40.0	9.86	6
3161619	11.0	0.75	6	3161634	42.0	10.88	6
3107712	12.0	0.88	6	3107729	45.0	12.49	6
3161620	13.0	1.04	6	3161635	46.0	13.05	6
3107714	14.0	1.21	6	3161636	48.0	14.21	6
3107716	15.0	1.39	6	3107730	50.0	15.41	6
3107718	16.0	1.58	6	3161637	55.0	18.65	6
3161621	17.0	1.78	6	3161638	56.0	19.34	6
3107720	18.0	2.00	6	3107732	60.0	22.20	6
3161622	19.0	2.23	6	3161639	65.0	26.05	6
3107721	20.0	2.47	6	3107733	70.0	30.21	6
3161623	21.0	2.72	6	3161640	75.0	34.68	6
3107723	22.0	2.98	6	3107734	80.0	39.46	6
3161624	23.0	3.26	6	3161641	85.0	44.55	6
3161625	24.0	3.55	6	3107735	90.0	49.94	6
3107724	25.0	3.85	6	3161642	95.0	55.64	6
3161626	26.0	4.17	6	3107737	100.0	61.65	6
3161627	27.0	4.49	6	3161643	105.0	67.97	6
3161628	28.0	4.83	6	3161644	110.0	74.60	6
3107725	30.0	5.55	6	3161645	115.0	81.54	6
3161629	32.0	6.31	6	3161646	120.0	88.78	6

ETG 88
gezogen, Toleranz h9 / h11 / h12



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3121390	5.0	0.15	3	3121422	28.0	4.83	3
3121391	6.0	0.22	3	3121423	30.0	5.55	3
3121392	6.35	0.25	3	3121424	30.4	5.70	3
3121393	7.0	0.30	3	3121425	32.0	6.31	3
3121394	8.0	1.00	3	3161704	35.0	7.55	6
3121395	8.35	0.43	3	3121426	36.0	7.99	3
3121396	9.0	0.50	3	3121427	38.0	0.01	3
3121397	10.0	0.62	3	3121428	40.0	9.86	3
3121398	10.3	1.00	3	3121429	42.0	10.88	3
3121399	11.0	0.75	3	3121430	45.0	12.49	3
3121400	12.0	1.00	3	3121431	46.0	13.05	3
3121401	12.3	1.00	3	3121432	48.0	14.21	3
3121402	13.0	1.04	3	3121433	50.0	15.41	3
3121403	14.0	1.21	3	3121434	52.0	16.67	3
3121404	14.3	1.26	3	3121435	55.0	18.65	3
3121405	15.0	1.39	3	3121436	58.0	20.74	3
3121406	15.3	1.44	3	3121437	60.0	22.20	3
3121407	16.0	1.58	3	3121438	64.0	25.24	3
3121408	16.3	1.64	3	3121439	65.0	26.05	3
3121409	17.0	1.78	3	3121440	68.0	28.49	3
3121410	17.3	1.85	3	3121441	70.0	30.21	3
3121411	18.0	2.00	3	3121442	73.0	32.86	3
3121412	18.3	2.07	3	3121443	76.0	35.50	3
3121413	19.0	2.23	3	3121444	80.2	39.87	3
3121414	20.0	2.47	3	3121445	82.54	41.98	3
3121415	20.3	2.54	3	3121446	85.72	45.28	3
3121416	22.0	2.98	3	3121447	88.89	48.69	3
3121417	22.3	3.07	3	3121448	92.07	52.24	3
3121418	24.0	3.55	3	3121449	98.42	59.69	3
3121419	25.0	3.85	3	3121450	104.77	67.64	3
3121420	25.4	3.97	3	3121451	114.3	80.51	3
3121421	26.0	4.17	3				

ETG 100
gezogen, Toleranz h11



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3121285	6.0	0.22	3	3121325	28.0	4.83	3
3121286	6.2	0.25	3	3121326	28.3	4.94	3
3121287	6.35	0.25	3	3121327	29.0	5.18	3
3121288	7.0	0.30	3	3121328	30.0	5.55	3
3121289	7.2	0.32	3	3121329	30.4	5.70	3
3121290	8.0	0.40	3	3121330	32.0	6.31	3
3121291	8.2	0.41	3	3121331	32.4	6.47	3
3121292	8.35	0.43	3	3121332	35.0	7.55	3
3121293	9.0	0.50	3	3121333	35.4	7.73	3
3121294	9.2	0.52	3	3121334	36.0	7.99	3
3121295	10.0	0.62	3	3121335	36.4	8.17	3
3121296	10.3	0.65	3	3121336	38.0	8.90	3
3121298	11.0	0.75	3	3121337	38.4	9.09	3
3121299	12.0	0.88	3	3121338	40.0	9.86	3
3121300	12.3	0.99	3	3121339	40.5	10.11	3
3121301	13.0	1.04	3	3121340	42.0	10.88	3
3121302	14.0	1.21	3	3121341	42.5	11.14	3
3121303	14.3	0.13	3	3121342	45.0	12.49	3
3121304	15.0	1.39	3	3121343	45.5	12.76	3
3121305	15.3	1.44	3	3121344	46.0	13.05	3
3121306	16.0	1.58	3	3121345	46.5	13.33	3
3121307	16.3	1.64	3	3121346	48.0	14.21	3
3121309	17.0	1.78	3	3121347	48.5	14.50	3
3121310	17.3	1.85	3	3121348	50.0	15.41	3
3121311	18.0	2.00	3	3121349	50.5	15.72	3
3121312	18.3	2.07	3	3121350	52.0	16.67	3
3121313	19.0	2.23	3	3121351	52.5	16.98	3
3121314	19.3	2.30	3	3121352	55.0	18.65	3
3121315	20.0	2.47	3	3121353	55.5	18.98	3
3121316	20.3	2.54	3	3121354	58.0	20.74	3
3121317	22.0	2.98	3	3121355	58.5	21.09	3
3121318	22.3	3.07	3	3121356	60.0	22.20	3
3121319	24.0	3.55	3	3121357	60.5	22.56	3
3121320	24.3	3.64	3	3121358	63.5	24.86	3
3121321	25.0	3.85	3	3121359	64.0	25.24	3
3121322	25.4	3.97	3	3121360	65.0	26.05	3
3121323	26.0	4.17	3	3121361	65.5	26.44	3
3121324	26.3	4.26	3	3121362	68.0	28.49	3

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

ETG 100
gezogen, Toleranz h11



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
<i>(Fortsetzung)</i>							
3121363	68.5	28.91	3	3121365	70.8	30.89	3
3121364	70.0	30.21	3				

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11 / h12



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge
2075604	3.0	3.0	0.07	3	2075624	32.0	32.0	8.04	6
2075605	4.0	4.0	0.13	3	3104790	34.0	34.0	9.07	6
2075606	5.0	5.0	0.20	3	2075625	35.0	35.0	9.62	6
2075607	6.0	6.0	0.28	3	3104793	36.0	36.0	10.17	6
2075608	7.0	7.0	0.39	3	3104795	38.0	38.0	11.34	6
2075609	8.0	8.0	0.50	6	2075626	40.0	40.0	12.56	6
2075610	9.0	9.0	0.64	6	3161705	42.0	42.0	13.85	6
2075611	10.0	10.0	0.79	6	3061331	45.0	45.0	15.90	6
2075612	11.0	11.0	0.95	6	2075627	50.0	50.0	19.63	6
2075613	12.0	12.0	1.13	6	3104796	55.0	55.0	23.75	6
3104776	13.0	13.0	1.33	6	2075628	60.0	60.0	28.26	6
2075614	14.0	14.0	1.54	6	3104797	65.0	65.0	33.17	6
2075615	15.0	15.0	1.77	6	2075629	70.0	70.0	38.47	6
2075616	16.0	16.0	2.01	6	3104798	75.0	75.0	44.16	6
3104779	17.0	17.0	2.27	6	2075630	80.0	80.0	50.24	6
2075617	18.0	18.0	2.54	6	3104799	85.0	85.0	56.72	6
2075618	19.0	19.0	2.83	6	3104800	90.0	90.0	63.59	6
2075619	20.0	20.0	3.14	6	2075631	100.0	100.0	78.50	6
2075620	22.0	22.0	3.80	6	3161706	110.0	110.0	95.00	6
3105333	24.0	24.0	4.52	6	3161707	115.0	115.0	104.00	6
2075621	25.0	25.0	4.91	6	3104801	120.0	120.0	113.40	6
3104781	26.0	26.0	5.31	6	3161708	130.0	130.0	133.00	6
3104785	27.0	27.0	5.72	6	3161709	140.0	140.0	154.00	6
2075622	28.0	28.0	6.15	6	3161710	150.0	150.0	177.00	6
2075623	30.0	30.0	7.07	6					

11SMnPb37 (9SMnPb36K)

EN 10277-2 / 10278

bleilegiert

gezogen, angefast / angespitzt, Toleranz h11 / h12



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge
3107840	3.0	3.0	0.07	3	3107909	25.0	25.0	4.91	3
3107846	4.0	4.0	0.13	3	3107911	26.0	26.0	5.31	3
3107847	5.0	5.0	0.20	3	3107912	28.0	28.0	6.15	3
3107878	6.0	6.0	0.28	3	3161711	29.0	29.0	6.60	6
3107879	7.0	7.0	0.39	3	3107915	30.0	30.0	7.07	3
3107880	8.0	8.0	0.50	3	3107917	32.0	32.0	8.04	3
3107881	9.0	9.0	0.64	3	3107920	34.0	34.0	9.07	3
3107882	10.0	10.0	0.79	3	3107922	35.0	35.0	9.62	3
3107883	11.0	11.0	0.95	3	3107926	36.0	36.0	10.17	3
3107886	12.0	12.0	1.13	3	3107927	40.0	40.0	12.56	3
3107889	13.0	13.0	1.33	3	3107932	45.0	45.0	15.90	3
3107890	14.0	14.0	1.54	3	3107935	50.0	50.0	19.63	3
3107892	15.0	15.0	1.77	3	3107937	55.0	55.0	23.75	3
3107894	16.0	16.0	2.01	3	3107939	60.0	60.0	28.26	3
3107895	17.0	17.0	2.27	3	3107940	65.0	65.0	33.17	3
3107897	18.0	18.0	2.54	3	3107942	70.0	70.0	38.47	3
3107898	19.0	19.0	2.83	3	3107944	80.0	80.0	50.24	3
3107900	20.0	20.0	3.14	3	3107947	90.0	90.0	63.95	3
3107904	22.0	22.0	3.80	3	3107950	100.0	100.0	78.50	3
3107906	24.0	24.0	4.52	3					

11SMn30 (9SMn28K)
 EN 10277-2 / 10278
 schwefellegiert
 gezogen, angefast / angespitzt, Toleranz h11 / h12



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge
3107970	8.0	8.0	0.50	3	3108002	28.0	28.0	6.15	3
3107973	9.0	9.0	0.64	3	3108004	30.0	30.0	7.07	3
3107975	10.0	10.0	0.79	3	3108005	32.0	32.0	8.04	3
3107977	11.0	11.0	0.95	3	3108006	35.0	35.0	9.62	3
3107978	12.0	12.0	1.13	3	3108007	36.0	36.0	10.17	3
3107979	13.0	13.0	1.33	3	3108008	40.0	40.0	12.56	3
3107981	14.0	14.0	1.54	3	3108009	45.0	45.0	15.90	3
3107982	15.0	15.0	1.77	3	3108010	50.0	50.0	19.63	3
3107984	16.0	16.0	2.01	3	3108015	55.0	55.0	23.75	3
3107987	17.0	17.0	2.27	3	3108017	60.0	60.0	28.26	3
3107988	18.0	18.0	2.54	3	3108019	65.0	65.0	33.17	3
3107990	20.0	20.0	3.14	3	3108021	70.0	70.0	38.47	3
3107992	22.0	22.0	3.80	3	3108022	75.0	75.0	44.16	3
3107994	24.0	24.0	4.52	3	3108024	80.0	80.0	50.24	3
3107996	25.0	25.0	4.91	3	3161712	90.0	90.0	63.60	6
3107999	26.0	26.0	5.31	3	3108026	100.0	100.0	78.50	3

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, gleichschenkelig
 Toleranz h11 / h12



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
2075696	10.0	10.0	2.0	0.30	3	2075707	30.0	30.0	5.0	2.16	6
3105128	12.0	12.0	2.0	0.35	3	3105135	35.0	35.0	3.0	1.58	6
3161713	14.0	14.0	2.0	0.41	6	3105136	35.0	35.0	4.0	2.07	6
2075697	15.0	15.0	2.0	0.42	3	3105137	35.0	35.0	5.0	2.72	6
2075698	15.0	15.0	3.0	0.64	6	2075709	40.0	40.0	3.0	1.81	6
3161715	15.0	15.0	4.0	0.82	6	2075710	40.0	40.0	4.0	2.39	6
3105129	16.0	16.0	3.0	0.70	6	2075711	40.0	40.0	5.0	2.94	6
3105130	18.0	18.0	3.0	0.75	6	3105138	40.0	40.0	6.0	3.52	6
3105131	20.0	20.0	2.0	0.59	3	3161727	45.0	45.0	4.0	2.70	6
2075700	20.0	20.0	3.0	0.87	6	3161728	45.0	45.0	6.0	3.95	6
2075701	20.0	20.0	4.0	1.13	6	2075713	50.0	50.0	4.0	3.01	6
3105132	20.0	20.0	5.0	1.35	6	2075714	50.0	50.0	5.0	3.73	6
3105133	25.0	25.0	2.0	0.75	3	3105139	50.0	50.0	6.0	4.43	6
2075702	25.0	25.0	3.0	1.11	6	3161736	60.0	60.0	5.0	4.52	6
2075703	25.0	25.0	4.0	1.44	6	2075715	60.0	60.0	6.0	5.42	6
2075704	25.0	25.0	5.0	1.77	6	3105140	80.0	80.0	8.0	9.66	6
3161719	29.0	29.0	5.0	2.08	6	3105141	80.0	80.0	10.0	11.90	6
3105134	30.0	30.0	2.0	0.91	3	3161737	100.0	100.0	8.0	12.20	6
2075705	30.0	30.0	3.0	1.34	6	3105142	100.0	100.0	10.0	19.10	6
2075706	30.0	30.0	4.0	1.76	6						

Blankstahl

S235JR+C
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, ungleichschenkelig
 Toleranz h11 / h12

Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3161714	15.0	10.0	3.0	0.52	6	3161725	45.0	30.0	5.0	2.75	6
3161716	20.0	10.0	3.0	0.70	6	3161726	45.0	30.0	6.0	3.25	6
3161717	20.0	15.0	2.5	0.64	6	2075712	50.0	30.0	4.0	2.40	6
2075699	20.0	15.0	3.0	0.75	6	3161729	50.0	30.0	5.0	2.96	6
3161718	25.0	15.0	3.0	0.87	6	3161730	50.0	30.0	6.0	3.48	6
3161720	30.0	20.0	3.0	1.18	6	3161731	50.0	40.0	5.0	3.35	6
3161721	30.0	20.0	4.0	1.44	6	3161732	60.0	30.0	4.0	2.70	6
3161722	35.0	20.0	4.0	1.60	6	3161733	60.0	30.0	5.0	3.37	6
3161723	40.0	20.0	3.0	1.35	6	3161734	60.0	40.0	5.0	3.70	6
2075708	40.0	20.0	4.0	1.76	6	3161735	60.0	40.0	6.0	4.46	6
3161724	45.0	30.0	4.0	2.23	6						

S235JR+C (St 37-2 K)
 EN 10277-2 / 10278
 gezogen, Toleranz h11 / h12



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3104753	4.0	0.11	3	2075642	24.0	3.92	3
3104754	5.0	0.17	3	3104761	25.0	4.25	3
3104755	6.0	0.24	3	2075643	27.0	4.96	3
3104756	7.0	0.33	3	2075644	30.0	6.12	3
3104757	8.0	0.44	3	2075645	32.0	6.96	3
3104758	9.0	0.55	3	2075646	36.0	8.81	3
3104759	10.0	0.67	3	2075647	41.0	11.43	3
3104760	11.0	0.82	3	2075648	46.0	14.39	3
2075632	12.0	0.98	3	2075649	50.0	17.00	3
2075633	13.0	1.15	3	3104762	55.0	20.57	3
2075634	14.0	1.33	3	3104763	60.0	24.48	3
2075635	15.0	1.53	3	3104764	65.0	28.72	3
2075636	16.0	1.74	3	3104765	70.0	33.32	3
2075637	17.0	1.97	3	3104766	75.0	38.24	3
2075638	18.0	2.20	3	3104767	80.0	43.51	3
2075639	19.0	2.45	3	3104768	85.0	49.12	3
2075640	20.0	2.72	3	3104770	90.0	55.07	3
3161738	21.0	3.00	6	3104771	95.0	61.36	3
2075641	22.0	3.29	3	3104772	100.0	67.98	3



11SMnPb37 (9SMnPb36K)

EN 10277-2 / 10278

bleilegiert

gezogen, angefast / angespitzt, Toleranz h11 / h12

Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3107741	3.0	0.06	3	3107767	22.0	3.29	3
3107745	4.0	0.11	3	3107768	24.0	3.92	3
3107746	5.0	0.17	3	3107769	25.0	4.25	3
3107748	5.5	0.21	3	3107770	26.0	4.60	3
3107750	6.0	0.24	3	3107771	27.0	4.95	3
3107752	7.0	0.33	3	3107772	28.0	5.33	3
3107753	8.0	0.44	3	3107773	30.0	6.12	3
3107754	9.0	0.55	3	3107774	32.0	6.96	3
3107755	10.0	0.68	3	3107775	35.0	8.33	3
3107756	11.0	0.82	3	3107776	36.0	8.81	3
3107757	12.0	0.98	3	3107777	38.0	9.82	3
3107758	13.0	1.15	3	3107778	41.0	11.42	3
3107759	14.0	1.33	3	3107779	46.0	14.39	3
3107760	15.0	1.53	3	3107780	50.0	17.00	3
3107761	16.0	1.74	3	3107781	55.0	20.60	3
3107762	17.0	1.97	3	3107782	60.0	24.47	3
3107763	18.0	2.20	3	3107783	65.0	28.71	3
3107764	19.0	2.45	3	3107784	70.0	33.31	3
3107765	20.0	2.72	3	3107785	75.0	38.24	3
3107766	21.0	3.00	3	3107786	80.0	43.51	3

11SMn30 (9SMn28K)
 EN 10277-2 / 10278
 schwefellegiert
 gezogen, angefast / angespitzt, Toleranz h11 / h12



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3107787	5.0	0.17	3	3107813	24.0	3.92	3
3107788	6.0	0.25	3	3107815	25.0	4.25	3
3107789	7.0	0.33	3	3107819	27.0	4.96	3
3107790	8.0	0.44	3	3107820	30.0	6.12	3
3107791	9.0	0.55	3	3107821	32.0	6.96	3
3107792	10.0	0.68	3	3107822	36.0	8.81	3
3107793	11.0	0.82	3	3107824	41.0	11.43	3
3107794	12.0	0.98	3	3107828	46.0	14.39	3
3107795	13.0	1.15	3	3107829	50.0	17.00	3
3107797	14.0	1.33	3	3107830	55.0	20.57	3
3161739	15.0	1.53	6	3107831	60.0	24.47	3
3161740	16.0	1.74	6	3107833	65.0	26.05	3
3107798	17.0	1.97	3	3107835	70.0	33.31	3
3107800	19.0	2.45	3	3107836	75.0	34.68	3
3107805	20.0	2.72	3	3107837	80.0	43.51	3
3107809	21.0	3.00	3	3107838	85.0	49.12	3
3107811	22.0	3.29	3				

Blankstahl

C45
EN 10277-2 / 10278
gezogen



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
2075650	3.0	3.0	0.07	3	2075662	20.0	12.0	1.88	3
2075651	4.0	4.0	0.13	3	2075663	22.0	14.0	2.41	3
2075652	5.0	5.0	0.20	3	2075664	25.0	14.0	2.75	3
2075653	6.0	6.0	0.28	3	3105143	28.0	16.0	3.52	3
2075654	8.0	5.0	0.31	3	3105144	32.0	18.0	4.52	3
2075655	8.0	7.0	0.44	3	3105145	36.0	20.0	5.65	3
2075656	10.0	6.0	0.47	3	3105146	40.0	22.0	6.91	3
2075657	10.0	8.0	0.63	3	3105147	45.0	25.0	8.81	3
2075658	12.0	8.0	0.75	3	3105148	50.0	28.0	11.00	3
2075659	14.0	9.0	0.99	3	3105149	56.0	32.0	14.10	3
2075660	16.0	10.0	1.26	3	3105150	63.0	32.0	15.83	3
2075661	18.0	11.0	1.55	3	3105151	70.0	36.0	19.78	3



Edelstahl Rostfrei

Flach V2A	ab 91.1
Flach V4A	ab 91.16
Rund V2A	91.21
Rund V4A	ab 91.22
Automatenrundstahl	ab 91.25
Vierkant V2A	91.28
Vierkant V4A	91.29
Winkel V2A	ab 91.30
Winkel V4A	91.32
U-Profile	91.33
T-Profile	91.34
Träger HEB 1.4301	91.35
Träger IPE 1.4301	91.35
Bleche V2A	ab 91.36
Tränenbleche 1.4301 Mandorla	91.44
Spenglerbleche 1.4301 / Matt +	ab 91.45
Lochbleche 1.4301	91.48
Streckmetall 1.4301	91.48
Gitter geschweisst 1.4301	91.49
Bleche V4A	ab 91.50
Bleche Uginox 1.4510	91.56
Vierkantrohre V2A	ab 91.57
Vierkantrohre V4A	ab 91.61
Rechteckrohre V2A	ab 91.63
Rechteckrohre V4A	91.68
Leitungsrohre nahtlos	ab 91.70
Leitungsrohre geschweisst	ab 91.82
Dekorationsrohre 1.4301 geschliffen	ab 91.102
Konstruktionsrohre 1.4301	91.105
Hohlstahl 1.4301/06	91.107
Hohlstahl V4A	91.110
Kamin- und Abluftröhre 1.4404	91.113

1.4301 V2A
 EN 10088-2 / 10058
 aus Warmband geschnitten



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
2000358	10.0	3.0	0.24	6	3106145	30.0	10.0	2.36	6
2000359	10.0	4.0	0.31	6	3106147	30.0	12.0	2.83	6
3106094	10.0	5.0	0.39	6	3106149	30.0	15.0	3.53	6
3106099	10.0	6.0	0.47	6	3106153	30.0	20.0	4.71	6
3106101	10.0	8.0	0.63	6	3106155	30.0	25.0	5.89	6
3106103	12.0	3.0	0.28	6	3106157	35.0	3.0	0.82	6
3106108	12.0	4.0	0.38	6	3106159	35.0	4.0	1.10	6
3106109	12.0	5.0	0.47	6	3106160	35.0	5.0	1.37	6
3106111	12.0	6.0	0.56	6	3106161	35.0	6.0	1.65	6
3106113	12.0	8.0	0.75	6	3106162	35.0	8.0	2.20	6
2000360	15.0	3.0	0.35	6	3106163	35.0	10.0	2.75	6
2000361	15.0	4.0	0.47	6	3106166	35.0	12.0	3.30	6
2000362	15.0	5.0	0.59	6	3106168	35.0	15.0	4.12	6
2000363	15.0	6.0	0.71	6	3106169	35.0	20.0	5.50	6
3106122	15.0	8.0	0.94	6	3106171	35.0	25.0	6.87	6
3106125	15.0	10.0	1.18	6	2000387	40.0	3.0	0.94	6
2000364	20.0	3.0	0.47	6	2000388	40.0	4.0	1.26	6
2000365	20.0	4.0	0.63	6	2000389	40.0	5.0	1.57	6
2000366	20.0	5.0	0.79	6	2000390	40.0	6.0	1.88	6
3108205	20.0	6.0	0.94	6	2000391	40.0	8.0	2.51	6
2000368	20.0	8.0	1.26	6	2000392	40.0	10.0	3.14	6
3106128	20.0	10.0	1.57	6	3106174	40.0	12.0	3.77	6
3106134	20.0	12.0	1.88	6	3106176	40.0	15.0	4.71	6
3106136	20.0	15.0	2.35	6	3106178	40.0	20.0	6.28	6
2000371	25.0	3.0	0.59	6	3106181	40.0	25.0	7.85	6
2000372	25.0	4.0	0.79	6	3106182	40.0	30.0	9.42	6
2000373	25.0	5.0	0.98	6	3106185	40.0	35.0	10.99	6
3106411	25.0	6.0	1.18	6	3106187	45.0	3.0	1.06	6
2000375	25.0	8.0	1.57	6	3106189	45.0	4.0	1.41	6
2000376	25.0	10.0	1.96	6	3106191	45.0	5.0	1.77	6
3106138	25.0	12.0	2.35	6	3106194	45.0	6.0	2.12	6
3105780	25.0	15.0	2.94	6	3106198	45.0	8.0	2.83	6
3106143	25.0	20.0	3.93	6	3106201	45.0	10.0	3.53	6
2000378	30.0	3.0	0.71	6	3106204	45.0	12.0	4.24	6
2000379	30.0	4.0	0.94	6	3106206	45.0	15.0	5.30	6
2000380	30.0	5.0	1.18	6	3106209	45.0	20.0	7.07	6
2000381	30.0	6.0	1.41	6	2000396	50.0	3.0	1.18	6
2000382	30.0	8.0	1.88	6	2000397	50.0	4.0	1.57	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 10088-2 / 10058
aus Warmband geschnitten



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
2000398	50.0	5.0	1.96	6	3106284	70.0	40.0	22.00	6
2000399	50.0	6.0	2.36	6	3106286	70.0	50.0	27.48	6
2000400	50.0	8.0	3.14	6	3106287	75.0	12.0	7.07	6
2000401	50.0	10.0	3.93	6	3106289	80.0	3.0	1.88	6
3105865	50.0	12.0	4.71	6	3106290	80.0	4.0	2.51	6
3106211	50.0	15.0	5.89	6	2000413	80.0	5.0	3.14	6
3106215	50.0	20.0	7.85	6	2000414	80.0	6.0	3.77	6
3106216	50.0	25.0	9.81	6	2000415	80.0	8.0	5.02	6
3106218	50.0	30.0	11.78	6	2000416	80.0	10.0	6.28	6
3106219	50.0	35.0	13.74	6	3106299	80.0	12.0	7.54	6
3106221	50.0	40.0	15.70	6	3106303	80.0	15.0	9.42	6
3106223	55.0	8.0	3.45	6	3106305	80.0	20.0	12.56	6
3106225	60.0	3.0	1.41	6	3106307	80.0	25.0	15.70	6
2000405	60.0	4.0	1.88	6	3106310	80.0	30.0	18.84	6
2000406	60.0	5.0	2.36	6	3106312	80.0	40.0	25.10	6
3106231	60.0	6.0	2.83	6	3106314	80.0	50.0	31.40	6
2000408	60.0	8.0	3.77	6	3106316	80.0	60.0	37.68	6
2000409	60.0	10.0	4.71	6	3106318	90.0	6.0	4.24	6
3106241	60.0	12.0	5.65	6	3106320	90.0	8.0	5.65	6
3106244	60.0	15.0	7.07	6	3106321	90.0	10.0	7.07	6
3105884	60.0	20.0	9.42	6	3106322	90.0	12.0	8.48	6
3106246	60.0	25.0	11.80	6	3106323	90.0	15.0	10.60	6
3106248	60.0	30.0	14.13	6	3106324	90.0	20.0	14.10	6
3106250	60.0	35.0	16.48	6	3106325	90.0	25.0	17.66	6
3106253	60.0	40.0	18.84	6	3106326	90.0	50.0	35.33	6
3106254	60.0	45.0	21.20	6	3106327	100.0	4.0	3.12	6
3106257	60.0	50.0	23.55	6	2000420	100.0	5.0	3.93	6
3106258	70.0	4.0	2.19	6	2000421	100.0	6.0	4.71	6
3106261	70.0	5.0	2.75	6	2000422	100.0	8.0	6.28	6
3106263	70.0	6.0	3.32	6	2000423	100.0	10.0	7.85	6
3106266	70.0	8.0	4.40	6	3106332	100.0	12.0	9.42	6
3106269	70.0	10.0	5.50	6	3106333	100.0	15.0	11.77	6
3091099	70.0	12.0	6.59	6	3106334	100.0	20.0	15.70	6
3106274	70.0	15.0	8.24	6	3106335	100.0	25.0	19.63	6
3106276	70.0	20.0	10.99	6	3106336	100.0	30.0	23.55	6
3106277	70.0	25.0	13.74	6	3106337	100.0	40.0	31.40	6
3106280	70.0	30.0	16.49	6	3106338	100.0	50.0	39.26	6
3106282	70.0	35.0	19.25	6	3106339	110.0	8.0	6.91	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 10088-2 / 10058
 aus Warmband geschnitten



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3106340	110.0	10.0	8.63	6	3106366	150.0	15.0	17.70	6
3106341	110.0	15.0	12.95	6	3106368	150.0	20.0	23.60	6
3106342	120.0	5.0	4.71	6	3106369	150.0	30.0	35.30	6
3106343	120.0	6.0	5.65	6	3106370	150.0	40.0	47.10	6
3106344	120.0	8.0	7.54	6	3106371	160.0	8.0	10.05	6
2000427	120.0	10.0	9.42	6	3106372	160.0	10.0	12.56	6
2000428	120.0	12.0	11.30	6	3106373	160.0	20.0	25.60	6
3106347	120.0	15.0	14.13	6	3106374	180.0	8.0	11.30	6
3106348	120.0	20.0	18.80	6	3106376	180.0	10.0	14.13	6
3106349	120.0	30.0	28.30	6	3106377	180.0	12.0	16.96	6
3106350	120.0	40.0	37.68	6	3106378	180.0	15.0	21.20	6
3106352	120.0	50.0	48.00	6	3106379	180.0	20.0	28.26	6
3106353	130.0	6.0	6.12	6	3106381	200.0	5.0	7.85	6
3106354	130.0	8.0	8.16	6	3106382	200.0	6.0	9.42	6
3106355	130.0	10.0	10.20	6	3106383	200.0	8.0	12.80	6
3106356	130.0	15.0	15.30	6	3106384	200.0	10.0	15.70	6
3106357	140.0	8.0	8.79	6	3106385	200.0	12.0	19.20	6
3106358	140.0	10.0	11.01	6	3106386	200.0	15.0	23.55	6
3106359	140.0	12.0	13.19	6	3106387	200.0	20.0	31.40	6
3106360	140.0	15.0	16.48	6	3106388	200.0	30.0	47.10	6
3106361	150.0	5.0	5.89	6	3106391	250.0	8.0	15.70	6
3106362	150.0	6.0	7.07	6	3106395	250.0	10.0	19.63	6
3106363	150.0	8.0	9.42	6	3106397	250.0	20.0	39.25	6
2000431	150.0	10.0	11.78	6	3106400	300.0	8.0	18.84	6
3106365	150.0	12.0	14.13	6	3106407	300.0	10.0	23.55	6

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10058
warmgewalzt

Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
2000367	20.0	6.0	0.94	6	3105757	12.0	8.0	0.75	6
2000369	20.0	10.0	1.57	6	3105758	15.0	3.0	0.35	6
2000370	20.0	12.0	1.88	6	3105759	15.0	4.0	0.47	6
2000374	25.0	6.0	1.18	6	3105760	15.0	5.0	0.59	6
2000377	25.0	15.0	2.94	6	3105761	15.0	6.0	0.71	6
2000383	30.0	10.0	2.36	6	3105762	15.0	8.0	0.94	6
2000384	30.0	12.0	2.83	6	3105763	15.0	10.0	1.18	6
2000385	30.0	15.0	3.53	6	3105764	20.0	3.0	0.47	6
2000386	30.0	20.0	4.71	6	3105765	20.0	4.0	0.63	6
2000393	40.0	12.0	3.77	6	3105766	20.0	5.0	0.79	6
2000394	40.0	15.0	4.71	6	3105768	20.0	8.0	1.26	6
2000395	40.0	20.0	6.28	6	3105769	20.0	15.0	2.35	6
2000402	50.0	12.0	4.71	6	3105770	25.0	3.0	0.59	6
2000403	50.0	15.0	5.98	6	3105771	25.0	4.0	0.79	6
2000404	50.0	20.0	7.85	6	3105772	25.0	5.0	0.98	6
2000407	60.0	6.0	2.83	6	3105774	25.0	8.0	1.57	6
2000410	60.0	12.0	5.65	6	3105775	25.0	10.0	1.96	6
2000411	60.0	15.0	7.07	6	3105778	25.0	12.0	2.36	6
2000412	60.0	20.0	9.42	6	3105782	25.0	20.0	3.93	6
2000417	80.0	12.0	7.54	6	3105783	30.0	3.0	0.71	6
2000418	80.0	15.0	9.42	6	3105785	30.0	4.0	0.94	6
2000419	80.0	20.0	12.56	6	3105788	30.0	5.0	1.18	6
2000424	100.0	12.0	9.42	6	3105790	30.0	6.0	1.41	6
2000425	100.0	15.0	11.78	6	3105792	30.0	8.0	1.88	6
2000426	100.0	20.0	15.70	6	3105794	30.0	25.0	5.89	6
2000429	120.0	15.0	14.13	6	3105796	35.0	3.0	0.82	6
2000430	120.0	20.0	18.84	6	3105799	35.0	4.0	1.10	6
2000432	150.0	12.0	14.13	6	3105801	35.0	5.0	1.37	6
2000433	150.0	15.0	17.66	6	3105802	35.0	6.0	1.65	6
2000434	150.0	20.0	23.55	6	3105803	35.0	8.0	2.20	6
3105747	10.0	3.0	0.24	6	3105804	35.0	10.0	2.75	6
3105748	10.0	4.0	0.31	6	3105806	35.0	12.0	3.30	6
3105750	10.0	6.0	0.47	6	3105808	35.0	15.0	4.12	6
3105752	10.0	8.0	0.63	6	3105810	35.0	20.0	5.50	6
3105753	12.0	3.0	0.28	6	3105812	35.0	25.0	6.87	6
3105754	12.0	4.0	0.38	6	3105814	40.0	3.0	0.94	6
3105755	12.0	5.0	0.47	6	3105816	40.0	4.0	1.26	6
3105756	12.0	6.0	0.56	6	3105821	40.0	5.0	1.57	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10058
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3105823	40.0	6.0	1.88	6	3105918	70.0	15.0	8.24	6
3105825	40.0	8.0	2.51	6	3105921	70.0	20.0	10.99	6
3105827	40.0	10.0	3.14	6	3105923	70.0	25.0	13.74	6
3105829	40.0	25.0	7.85	6	3105924	70.0	30.0	16.49	6
3105832	40.0	30.0	9.42	6	3105927	70.0	35.0	19.25	6
3105834	40.0	35.0	10.99	6	3105930	70.0	40.0	22.00	6
3105835	45.0	3.0	1.06	6	3105936	70.0	50.0	27.48	6
3105838	45.0	4.0	1.41	6	3105939	75.0	12.0	7.07	6
3105839	45.0	5.0	1.77	6	3105942	80.0	3.0	1.89	6
3105840	45.0	6.0	2.12	6	3105944	80.0	4.0	2.51	6
3105841	45.0	8.0	2.83	6	3105945	80.0	25.0	15.70	6
3105843	45.0	10.0	3.53	6	3105947	80.0	30.0	18.84	6
3105844	45.0	12.0	4.24	6	3105949	80.0	40.0	25.10	6
3105845	45.0	15.0	5.30	6	3105950	80.0	50.0	31.40	6
3105847	45.0	20.0	7.07	6	3105952	80.0	60.0	37.68	6
3105850	50.0	3.0	1.18	6	3105954	90.0	6.0	4.24	6
3105853	50.0	4.0	1.57	6	3105957	90.0	8.0	5.65	6
3105856	50.0	5.0	1.96	6	3105960	90.0	10.0	7.07	6
3105857	50.0	6.0	2.36	6	3105961	90.0	12.0	8.48	6
3105860	50.0	8.0	3.14	6	3105964	90.0	15.0	10.60	6
3105862	50.0	10.0	3.93	6	3105966	90.0	20.0	14.10	6
3105867	50.0	25.0	9.81	6	3105968	90.0	25.0	17.66	6
3105870	50.0	30.0	11.78	6	3105970	90.0	50.0	35.33	6
3105872	50.0	35.0	13.74	6	3105973	100.0	4.0	3.12	6
3105874	50.0	40.0	15.70	6	3105976	100.0	25.0	19.63	6
3105877	55.0	8.0	3.45	6	3105978	100.0	30.0	23.55	6
3105879	60.0	3.0	1.41	6	3105981	100.0	40.0	31.40	6
3105888	60.0	25.0	11.80	6	3105984	100.0	50.0	39.26	6
3105890	60.0	30.0	14.13	6	3105988	110.0	8.0	6.91	6
3105893	60.0	35.0	16.48	6	3105991	110.0	10.0	8.63	6
3105897	60.0	40.0	18.84	6	3105993	110.0	15.0	12.95	6
3105899	60.0	45.0	21.20	6	3105996	120.0	5.0	4.71	6
3105902	60.0	50.0	23.55	6	3105999	120.0	6.0	5.65	6
3105905	70.0	4.0	2.20	6	3106001	120.0	8.0	7.54	6
3105908	70.0	5.0	2.75	6	3106005	120.0	30.0	28.30	6
3105912	70.0	6.0	3.32	6	3106008	120.0	40.0	37.68	6
3105914	70.0	8.0	4.40	6	3106011	120.0	50.0	48.00	6
3105916	70.0	10.0	5.50	6	3106012	130.0	6.0	6.12	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10058
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3106014	130.0	8.0	8.16	6	3106065	200.0	15.0	23.55	6
3106017	130.0	10.0	10.20	6	3106068	200.0	20.0	31.40	6
3106020	130.0	15.0	15.30	6	3106070	200.0	30.0	47.10	6
3106022	140.0	8.0	8.79	6	3106073	250.0	8.0	15.70	6
3106025	140.0	10.0	11.01	6	3106075	250.0	10.0	19.63	6
3106026	140.0	12.0	13.19	6	3106079	250.0	20.0	39.25	6
3106027	140.0	15.0	16.48	6	3106080	300.0	8.0	18.84	6
3106028	150.0	5.0	5.89	6	3106083	300.0	10.0	23.55	6
3106029	150.0	6.0	7.07	6	3106227	60.0	4.0	1.88	6
3106043	150.0	8.0	9.42	6	3106229	60.0	5.0	2.36	6
3106044	150.0	30.0	35.30	6	3106233	60.0	8.0	3.77	6
3106045	150.0	40.0	47.10	6	3106239	60.0	10.0	4.71	6
3106046	160.0	8.0	10.05	6	3106272	70.0	12.0	6.59	6
3106047	160.0	10.0	12.56	6	3106291	80.0	5.0	3.14	6
3106048	160.0	20.0	25.60	6	3106294	80.0	6.0	3.77	6
3106049	180.0	8.0	11.30	6	3106296	80.0	8.0	5.02	6
3106050	180.0	10.0	14.13	6	3106298	80.0	10.0	6.28	6
3106051	180.0	12.0	16.96	6	3106328	100.0	5.0	3.93	6
3106052	180.0	15.0	21.20	6	3106329	100.0	6.0	4.71	6
3106053	180.0	20.0	28.26	6	3106330	100.0	8.0	6.28	6
3106054	200.0	5.0	7.85	6	3106331	100.0	10.0	7.85	6
3106056	200.0	6.0	9.42	6	3106345	120.0	10.0	9.42	6
3106058	200.0	8.0	12.80	6	3106346	120.0	12.0	11.30	6
3106061	200.0	10.0	15.70	6	3106364	150.0	10.0	11.78	6
3106063	200.0	12.0	19.20	6	3107801	10.0	5.0	0.39	6

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10058
gezogen h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
3106242	60.0	12.0	5.65	3	3107860	35.0	6.0	1.65	3
3107796	10.0	3.0	0.24	3	3107861	35.0	8.0	2.20	3
3107799	10.0	4.0	0.31	3	3107862	35.0	10.0	2.75	3
3107802	10.0	6.0	0.47	3	3107901	35.0	12.0	3.30	3
3107803	10.0	8.0	0.63	3	3107903	35.0	15.0	4.12	3
3107804	12.0	3.0	0.28	3	3107905	35.0	20.0	5.50	3
3107806	12.0	4.0	0.38	3	3107907	35.0	25.0	6.87	3
3107807	12.0	5.0	0.47	3	3107914	40.0	3.0	0.94	3
3107808	12.0	6.0	0.56	3	3107916	40.0	4.0	1.26	3
3107810	12.0	8.0	0.75	3	3107918	40.0	5.0	1.57	3
3107812	15.0	3.0	0.35	3	3107919	40.0	6.0	1.88	3
3107814	15.0	4.0	0.47	3	3107921	40.0	8.0	2.51	3
3107816	15.0	5.0	0.59	3	3107923	40.0	10.0	3.14	3
3107817	15.0	6.0	0.71	3	3107925	40.0	25.0	7.85	3
3107818	15.0	8.0	0.94	3	3107929	40.0	30.0	9.42	3
3107823	15.0	10.0	1.18	3	3107930	40.0	35.0	10.99	3
3107825	20.0	3.0	0.47	3	3107931	45.0	3.0	1.06	3
3107826	20.0	4.0	0.63	3	3107933	45.0	4.0	1.41	3
3107827	20.0	5.0	0.79	3	3107934	45.0	5.0	1.77	3
3107832	20.0	8.0	1.26	3	3107938	45.0	6.0	2.12	3
3107834	20.0	15.0	2.35	3	3107941	45.0	8.0	2.83	3
3107839	25.0	3.0	0.59	3	3107943	45.0	10.0	3.53	3
3107841	25.0	4.0	0.79	3	3107946	45.0	12.0	4.24	3
3107842	25.0	5.0	0.98	3	3107949	45.0	15.0	5.30	3
3107843	25.0	8.0	1.57	3	3107953	45.0	20.0	7.07	3
3107844	25.0	10.0	1.96	3	3107955	50.0	3.0	1.18	3
3107845	25.0	12.0	2.35	3	3107957	50.0	4.0	1.57	3
3107848	25.0	15.0	2.94	3	3107959	50.0	5.0	1.96	3
3107850	25.0	20.0	3.93	3	3107961	50.0	6.0	2.36	3
3107851	30.0	3.0	0.71	3	3107968	50.0	8.0	3.14	3
3107852	30.0	4.0	0.94	3	3107972	50.0	10.0	3.93	3
3107853	30.0	5.0	1.18	3	3107974	50.0	12.0	4.71	3
3107854	30.0	6.0	1.41	3	3107976	50.0	25.0	9.81	3
3107855	30.0	8.0	1.88	3	3107980	50.0	30.0	11.78	3
3107856	30.0	25.0	5.89	3	3107983	50.0	35.0	13.74	3
3107857	35.0	3.0	0.82	3	3107985	50.0	40.0	15.70	3
3107858	35.0	4.0	1.10	3	3107997	55.0	8.0	3.45	3
3107859	35.0	5.0	1.37	3	3108000	60.0	3.0	1.41	3

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10058
gezogen h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3108003	60.0	20.0	9.42	3	3108060	100.0	40.0	31.40	3
3108011	60.0	25.0	11.80	3	3108062	100.0	50.0	39.26	3
3108012	60.0	30.0	14.13	3	3108063	110.0	8.0	6.91	3
3108013	60.0	35.0	16.48	3	3108064	110.0	10.0	8.63	3
3108014	60.0	40.0	18.84	3	3108066	110.0	15.0	12.95	3
3108016	60.0	45.0	21.20	3	3108068	120.0	5.0	4.71	3
3108018	60.0	50.0	23.55	3	3108070	120.0	6.0	5.65	3
3108020	70.0	4.0	2.20	3	3108071	120.0	8.0	7.54	3
3108023	70.0	5.0	2.75	3	3108072	120.0	30.0	28.30	3
3108027	70.0	6.0	3.32	3	3108073	120.0	40.0	37.68	3
3108028	70.0	8.0	4.40	3	3108075	120.0	50.0	48.00	3
3108030	70.0	10.0	5.50	3	3108077	130.0	6.0	6.12	3
3108031	70.0	15.0	8.24	3	3108079	130.0	8.0	8.16	3
3108033	70.0	20.0	10.99	3	3108080	130.0	10.0	10.20	3
3108034	70.0	25.0	13.74	3	3108082	130.0	15.0	15.30	3
3108035	70.0	30.0	16.49	3	3108083	140.0	8.0	8.79	3
3108036	70.0	35.0	19.25	3	3108084	140.0	10.0	11.01	3
3108037	70.0	40.0	22.00	3	3108086	140.0	12.0	13.19	3
3108038	70.0	50.0	27.48	3	3108088	140.0	15.0	16.48	3
3108039	75.0	12.0	7.07	3	3108090	150.0	5.0	5.89	3
3108040	80.0	3.0	1.89	3	3108092	150.0	6.0	7.07	3
3108041	80.0	4.0	2.51	3	3108093	150.0	8.0	9.42	3
3108042	80.0	25.0	15.70	3	3108095	150.0	30.0	35.30	3
3108043	80.0	30.0	18.84	3	3108100	150.0	40.0	47.10	3
3108044	80.0	40.0	25.10	3	3108102	160.0	8.0	10.05	3
3108045	80.0	50.0	31.40	3	3108104	160.0	10.0	12.56	3
3108046	80.0	60.0	37.68	3	3108105	160.0	20.0	25.60	3
3108047	90.0	6.0	4.24	3	3108107	180.0	8.0	11.30	3
3108048	90.0	8.0	5.65	3	3108108	180.0	10.0	14.13	3
3108049	90.0	10.0	7.07	3	3108109	180.0	12.0	16.96	3
3108050	90.0	12.0	8.48	3	3108111	180.0	15.0	21.20	3
3108051	90.0	15.0	10.60	3	3108112	180.0	20.0	28.26	3
3108052	90.0	20.0	14.10	3	3108115	200.0	5.0	7.85	3
3108053	90.0	25.0	17.66	3	3108116	200.0	6.0	9.42	3
3108054	90.0	50.0	35.33	3	3108117	200.0	8.0	12.80	3
3108055	100.0	4.0	3.12	3	3108119	200.0	10.0	15.70	3
3108057	100.0	25.0	19.63	3	3108121	200.0	12.0	19.20	3
3108058	100.0	30.0	23.55	3	3108122	200.0	15.0	23.55	3

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10058
gezogen h11



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3108124	200.0	20.0	31.40	3	3108406	60.0	15.0	7.07	3
3108126	200.0	30.0	47.10	3	3108414	70.0	12.0	6.59	3
3108128	250.0	8.0	15.70	3	3108427	80.0	5.0	3.14	3
3108130	250.0	10.0	19.63	3	3108432	80.0	6.0	3.77	3
3108131	250.0	20.0	39.25	3	3108435	80.0	8.0	5.02	3
3108132	300.0	8.0	18.84	3	3108437	80.0	10.0	6.28	3
3108134	300.0	10.0	23.55	3	3108440	80.0	12.0	7.54	3
3108313	20.0	6.0	0.94	3	3108451	80.0	15.0	9.42	3
3108319	20.0	10.0	1.57	3	3108455	80.0	20.0	12.56	3
3108328	20.0	12.0	1.88	3	3108464	100.0	5.0	3.93	3
3108332	25.0	6.0	1.18	3	3108468	100.0	6.0	4.71	3
3108335	30.0	10.0	2.36	3	3108470	100.0	8.0	6.28	3
3108338	30.0	12.0	2.83	3	3108473	100.0	10.0	7.85	3
3108346	30.0	15.0	3.53	3	3108475	100.0	12.0	9.42	3
3108356	30.0	20.0	4.71	3	3108479	100.0	15.0	11.77	3
3108362	40.0	12.0	3.77	3	3108487	100.0	20.0	15.70	3
3108363	40.0	15.0	4.71	3	3108496	120.0	10.0	9.42	3
3108365	40.0	20.0	6.28	3	3108500	120.0	12.0	11.30	3
3108369	50.0	15.0	5.89	3	3108503	120.0	15.0	14.13	3
3108378	50.0	20.0	7.85	3	3108507	120.0	20.0	18.80	3
3108382	60.0	4.0	1.88	3	3108511	150.0	10.0	11.78	3
3108384	60.0	5.0	2.36	3	3108516	150.0	12.0	14.13	3
3108385	60.0	6.0	2.83	3	3108519	150.0	15.0	17.70	3
3108394	60.0	8.0	3.77	3	3108522	150.0	20.0	23.60	3
3108401	60.0	10.0	4.71	3	3212045	10.0	6.0	0.39	6

1.4301
EN 10088-3
aus Warmband geschnitten, geschliffen K320

Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
3005609	20.0	6.0	0.94	6	3107179	15.0	10.0	1.18	6
3005611	25.0	4.0	0.79	6	3107181	20.0	3.0	0.47	6
3005612	25.0	5.0	0.98	6	3107183	20.0	4.0	0.63	6
3005613	25.0	6.0	1.18	6	3107184	20.0	5.0	0.79	6
3005615	30.0	4.0	0.94	6	3107185	20.0	10.0	1.57	6
3005616	30.0	5.0	1.18	6	3107187	20.0	12.0	1.88	6
3005617	30.0	6.0	1.41	6	3107189	20.0	15.0	2.35	6
3005619	30.0	10.0	2.36	6	3107190	25.0	3.0	0.59	6
3005620	40.0	4.0	1.26	6	3107192	25.0	10.0	1.96	6
3005621	40.0	5.0	1.57	6	3107194	25.0	12.0	2.35	6
3005622	40.0	6.0	1.88	6	3107195	25.0	15.0	2.94	6
3005623	40.0	8.0	2.51	6	3107198	25.0	20.0	3.93	6
3005624	40.0	10.0	3.14	6	3107199	30.0	3.0	0.71	6
3005625	50.0	5.0	1.96	6	3107201	30.0	12.0	2.83	6
3005626	50.0	6.0	2.36	6	3107206	30.0	15.0	3.53	6
3005627	50.0	8.0	3.14	6	3107209	30.0	20.0	4.71	6
3005629	60.0	5.0	2.36	6	3107213	30.0	25.0	5.89	6
3005630	60.0	6.0	2.83	6	3107216	35.0	3.0	0.82	6
3005631	60.0	8.0	3.77	6	3107219	35.0	4.0	1.10	6
3005633	80.0	5.0	3.14	6	3107221	35.0	5.0	1.37	6
3005634	80.0	6.0	3.77	6	3107223	35.0	6.0	1.65	6
3005635	80.0	8.0	5.02	6	3107224	35.0	8.0	2.20	6
3005637	100.0	5.0	3.93	6	3107225	35.0	10.0	2.75	6
3107138	10.0	3.0	0.24	6	3107229	35.0	12.0	3.30	6
3107143	10.0	4.0	0.31	6	3107232	35.0	15.0	4.12	6
3107145	10.0	5.0	0.39	6	3107234	35.0	20.0	5.50	6
3107147	10.0	6.0	0.47	6	3107237	35.0	25.0	6.87	6
3107150	10.0	8.0	0.63	6	3107241	40.0	3.0	0.94	6
3107153	12.0	3.0	0.28	6	3107243	40.0	12.0	3.77	6
3107155	12.0	4.0	0.38	6	3107246	40.0	15.0	4.71	6
3107157	12.0	5.0	0.47	6	3107249	40.0	20.0	6.28	6
3107158	12.0	6.0	0.56	6	3107252	40.0	25.0	7.85	6
3107160	12.0	8.0	0.75	6	3107274	40.0	30.0	9.42	6
3107164	15.0	3.0	0.35	6	3107275	40.0	35.0	10.99	6
3107167	15.0	4.0	0.47	6	3107278	45.0	3.0	1.06	6
3107171	15.0	5.0	0.59	6	3107281	45.0	4.0	1.41	6
3107173	15.0	6.0	0.71	6	3107287	45.0	5.0	1.77	6
3107176	15.0	8.0	0.94	6	3107288	45.0	6.0	2.12	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301
 EN 10088-3
 aus Warmband geschnitten, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3107289	45.0	8.0	2.83	6	3107399	70.0	40.0	22.00	6
3107290	45.0	10.0	3.53	6	3107426	70.0	50.0	27.48	6
3107294	45.0	12.0	4.24	6	3107427	75.0	12.0	7.07	6
3107300	45.0	15.0	5.30	6	3107428	80.0	3.0	1.88	6
3107303	45.0	20.0	7.07	6	3107429	80.0	4.0	2.51	6
3107307	50.0	3.0	1.18	6	3107430	80.0	10.0	6.28	6
3107311	50.0	4.0	1.57	6	3107431	80.0	12.0	7.54	6
3107313	50.0	12.0	4.71	6	3107432	80.0	15.0	9.42	6
3107316	50.0	15.0	5.89	6	3107433	80.0	20.0	12.56	6
3107319	50.0	20.0	7.85	6	3107434	80.0	25.0	15.70	6
3107321	50.0	25.0	9.81	6	3107435	80.0	30.0	18.84	6
3107323	50.0	30.0	11.78	6	3107436	80.0	40.0	25.10	6
3107326	50.0	35.0	13.74	6	3107437	80.0	50.0	31.40	6
3107330	50.0	40.0	15.70	6	3107438	80.0	60.0	37.68	6
3107333	55.0	8.0	3.45	6	3107440	90.0	6.0	4.24	6
3107337	60.0	3.0	1.41	6	3107441	90.0	8.0	5.65	6
3107338	60.0	4.0	1.88	6	3107443	90.0	10.0	7.07	6
3107340	60.0	10.0	4.71	6	3107445	90.0	12.0	8.48	6
3107342	60.0	12.0	5.65	6	3107446	90.0	15.0	10.60	6
3107345	60.0	15.0	7.07	6	3107449	90.0	20.0	14.10	6
3107347	60.0	20.0	9.42	6	3107451	90.0	25.0	17.66	6
3107349	60.0	25.0	11.80	6	3107453	90.0	50.0	35.33	6
3107351	60.0	30.0	14.13	6	3107456	100.0	4.0	3.12	6
3107353	60.0	35.0	16.48	6	3107459	100.0	12.0	9.42	6
3107355	60.0	40.0	18.84	6	3107463	100.0	15.0	11.77	6
3107357	60.0	45.0	21.20	6	3107478	100.0	20.0	15.70	6
3107359	60.0	50.0	23.55	6	3107481	100.0	25.0	19.63	6
3107361	70.0	4.0	2.19	6	3107483	100.0	30.0	23.55	6
3107363	70.0	5.0	2.75	6	3107486	100.0	40.0	31.40	6
3107365	70.0	6.0	3.32	6	3107488	100.0	50.0	39.26	6
3107367	70.0	8.0	4.40	6	3107491	110.0	8.0	6.91	6
3107368	70.0	10.0	5.50	6	3107494	110.0	10.0	8.63	6
3107370	70.0	12.0	6.59	6	3107496	110.0	15.0	12.95	6
3107371	70.0	15.0	8.24	6	3107497	120.0	5.0	4.71	6
3107391	70.0	20.0	10.99	6	3107498	120.0	6.0	5.65	6
3107394	70.0	25.0	13.74	6	3107500	120.0	8.0	7.54	6
3107397	70.0	30.0	16.49	6	3107502	120.0	10.0	9.42	6
3107398	70.0	35.0	19.25	6	3107505	120.0	12.0	11.30	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301
EN 10088-3
aus Warmband geschnitten, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3107508	120.0	15.0	14.13	6	3107600	180.0	8.0	11.30	6
3107509	120.0	20.0	18.80	6	3107606	180.0	10.0	14.13	6
3107512	120.0	30.0	28.30	6	3107610	180.0	12.0	16.96	6
3107515	120.0	40.0	37.68	6	3107615	180.0	15.0	21.20	6
3107526	120.0	50.0	48.00	6	3107620	180.0	20.0	28.26	6
3107529	130.0	6.0	6.12	6	3107622	200.0	5.0	7.85	6
3107535	130.0	8.0	8.16	6	3107625	200.0	6.0	9.42	6
3107537	130.0	10.0	10.20	6	3107628	200.0	8.0	12.80	6
3107540	130.0	15.0	15.30	6	3107630	200.0	10.0	15.70	6
3107544	140.0	8.0	8.79	6	3107633	200.0	12.0	19.20	6
3107554	140.0	10.0	11.01	6	3107635	200.0	15.0	23.55	6
3107555	140.0	12.0	13.19	6	3107637	200.0	20.0	31.40	6
3107558	140.0	15.0	16.48	6	3107641	200.0	30.0	47.10	6
3107560	150.0	5.0	5.89	6	3107643	250.0	8.0	15.70	6
3107562	150.0	6.0	7.07	6	3107646	250.0	10.0	19.63	6
3107567	150.0	8.0	9.42	6	3107648	250.0	20.0	39.25	6
3107572	150.0	10.0	11.78	6	3107654	300.0	8.0	18.84	6
3107577	150.0	12.0	14.13	6	3107657	300.0	10.0	23.55	6
3107583	150.0	15.0	17.70	6	3108277	100.0	6.0	4.71	6
3107584	150.0	20.0	23.60	6	3108281	100.0	8.0	6.28	6
3107586	150.0	30.0	35.30	6	3136860	30.0	8.0	1.88	6
3107588	150.0	40.0	47.10	6	3177562	100.0	0.0	7.85	6
3107591	160.0	8.0	10.05	6	4000106	25.0	8.0	1.57	6
3107593	160.0	10.0	12.56	6	4000107	50.0	10.0	3.93	6
3107596	160.0	20.0	25.60	6					

1.4301
EN 10088-3
warmgewalzt, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
3005610	20.0	8.0	1.26	6	3106533	25.0	12.0	2.35	6
3005614	25.0	8.0	1.57	6	3106536	25.0	15.0	2.94	6
3005618	30.0	8.0	1.88	6	3106539	25.0	20.0	3.93	6
3005628	50.0	10.0	3.93	6	3106541	30.0	3.0	0.71	6
3005632	60.0	10.0	4.71	6	3106545	30.0	4.0	0.94	6
3005636	80.0	10.0	6.28	6	3106548	30.0	5.0	1.18	6
3005638	100.0	6.0	4.71	6	3106551	30.0	6.0	1.41	6
3005639	100.0	8.0	6.28	6	3106553	30.0	10.0	2.36	6
3005640	100.0	10.0	7.85	6	3106556	30.0	12.0	2.83	6
3005641	120.0	10.0	9.42	6	3106559	30.0	15.0	3.53	6
3106426	10.0	3.0	0.24	6	3106561	30.0	20.0	4.71	6
3106439	10.0	4.0	0.31	6	3106563	30.0	25.0	5.89	6
3106443	10.0	5.0	0.39	6	3106565	35.0	3.0	0.82	6
3106447	10.0	6.0	0.47	6	3106568	35.0	4.0	1.10	6
3106449	10.0	8.0	0.63	6	3106572	35.0	5.0	1.37	6
3106460	12.0	3.0	0.28	6	3106575	35.0	6.0	1.65	6
3106461	12.0	4.0	0.38	6	3106581	35.0	8.0	2.20	6
3106463	12.0	5.0	0.47	6	3106584	35.0	10.0	2.75	6
3106465	12.0	6.0	0.56	6	3106587	35.0	12.0	3.30	6
3106466	12.0	8.0	0.75	6	3106591	35.0	15.0	4.12	6
3106470	15.0	3.0	0.35	6	3106593	35.0	20.0	5.50	6
3106473	15.0	4.0	0.47	6	3106596	35.0	25.0	6.87	6
3106475	15.0	5.0	0.59	6	3106599	40.0	3.0	0.94	6
3106476	15.0	6.0	0.71	6	3106603	40.0	4.0	1.26	6
3106479	15.0	8.0	0.94	6	3106607	40.0	5.0	1.57	6
3106481	15.0	10.0	1.18	6	3106611	40.0	6.0	1.88	6
3106484	20.0	3.0	0.47	6	3106614	40.0	8.0	2.51	6
3106486	20.0	4.0	0.63	6	3106617	40.0	10.0	3.14	6
3106487	20.0	5.0	0.79	6	3106623	40.0	12.0	3.77	6
3106489	20.0	6.0	0.94	6	3106627	40.0	15.0	4.71	6
3106491	20.0	10.0	1.57	6	3106630	40.0	20.0	6.28	6
3106495	20.0	12.0	1.88	6	3106633	40.0	25.0	7.85	6
3106498	20.0	15.0	2.35	6	3106636	40.0	30.0	9.42	6
3106501	25.0	3.0	0.59	6	3106639	40.0	35.0	10.99	6
3106504	25.0	4.0	0.79	6	3106641	45.0	3.0	1.06	6
3106506	25.0	5.0	0.98	6	3106645	45.0	4.0	1.41	6
3106527	25.0	6.0	1.18	6	3106648	45.0	5.0	1.77	6
3106529	25.0	10.0	1.96	6	3106652	45.0	6.0	2.12	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301
EN 10088-3
warmgewalzt, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3106655	45.0	8.0	2.83	6	3106768	70.0	15.0	8.24	6
3106663	45.0	10.0	3.53	6	3106771	70.0	20.0	10.99	6
3106667	45.0	12.0	4.24	6	3106774	70.0	25.0	13.74	6
3106672	45.0	15.0	5.30	6	3106777	70.0	30.0	16.49	6
3106675	45.0	20.0	7.07	6	3106780	70.0	35.0	19.25	6
3106677	50.0	3.0	1.18	6	3106784	70.0	40.0	22.00	6
3106679	50.0	4.0	1.57	6	3106787	70.0	50.0	27.48	6
3106682	50.0	5.0	1.96	6	3106793	75.0	12.0	7.07	6
3106687	50.0	6.0	2.36	6	3106795	80.0	3.0	1.88	6
3106690	50.0	8.0	3.14	6	3106797	80.0	4.0	2.51	6
3106693	50.0	12.0	4.71	6	3106801	80.0	5.0	3.14	6
3106696	50.0	15.0	5.89	6	3106804	80.0	6.0	3.77	6
3106698	50.0	20.0	7.85	6	3106807	80.0	8.0	5.02	6
3106700	50.0	25.0	9.81	6	3106809	80.0	12.0	7.54	6
3106704	50.0	30.0	11.78	6	3106855	80.0	15.0	9.42	6
3106706	50.0	35.0	13.74	6	3106857	80.0	20.0	12.56	6
3106707	50.0	40.0	15.70	6	3106860	80.0	25.0	15.70	6
3106708	55.0	8.0	3.45	6	3106864	80.0	30.0	18.84	6
3106709	60.0	3.0	1.41	6	3106867	80.0	40.0	25.10	6
3106711	60.0	4.0	1.88	6	3106869	80.0	50.0	31.40	6
3106713	60.0	5.0	2.36	6	3106871	80.0	60.0	37.68	6
3106717	60.0	6.0	2.83	6	3106876	90.0	6.0	4.24	6
3106718	60.0	8.0	3.77	6	3106880	90.0	8.0	5.65	6
3106720	60.0	12.0	5.65	6	3106885	90.0	10.0	7.07	6
3106723	60.0	15.0	7.07	6	3106890	90.0	12.0	8.48	6
3106725	60.0	20.0	9.42	6	3106892	90.0	15.0	10.60	6
3106726	60.0	25.0	11.80	6	3106895	90.0	20.0	14.10	6
3106727	60.0	30.0	14.13	6	3106899	90.0	25.0	17.66	6
3106729	60.0	35.0	16.48	6	3106902	90.0	50.0	35.33	6
3106733	60.0	40.0	18.84	6	3106904	100.0	4.0	3.12	6
3106736	60.0	45.0	21.20	6	3106908	100.0	5.0	3.93	6
3106739	60.0	50.0	23.55	6	3106914	100.0	12.0	9.42	6
3106742	70.0	4.0	2.19	6	3106916	100.0	15.0	11.77	6
3106750	70.0	5.0	2.75	6	3106920	100.0	20.0	15.70	6
3106754	70.0	6.0	3.32	6	3106932	100.0	25.0	19.63	6
3106757	70.0	8.0	4.40	6	3106936	100.0	30.0	23.55	6
3106761	70.0	10.0	5.50	6	3106940	100.0	40.0	31.40	6
3106764	70.0	12.0	6.59	6	3106944	100.0	50.0	39.26	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301
 EN 10088-3
 warmgewalzt, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3106948	110.0	8.0	6.91	6	3107045	150.0	15.0	17.70	6
3106953	110.0	10.0	8.63	6	3107051	150.0	20.0	23.60	6
3106956	110.0	15.0	12.95	6	3107055	150.0	30.0	35.30	6
3106961	120.0	5.0	4.71	6	3107061	150.0	40.0	47.10	6
3106964	120.0	6.0	5.65	6	3107064	160.0	8.0	10.05	6
3106968	120.0	8.0	7.54	6	3107068	160.0	10.0	12.56	6
3106970	120.0	12.0	11.30	6	3107073	160.0	20.0	25.60	6
3106976	120.0	15.0	14.13	6	3107077	180.0	8.0	11.30	6
3106979	120.0	20.0	18.80	6	3107080	180.0	10.0	14.13	6
3106981	120.0	30.0	28.30	6	3107086	180.0	12.0	16.96	6
3106983	120.0	40.0	37.68	6	3107089	180.0	15.0	21.20	6
3106986	120.0	50.0	48.00	6	3107094	180.0	20.0	28.26	6
3106989	130.0	6.0	6.12	6	3107098	200.0	5.0	7.85	6
3106992	130.0	8.0	8.16	6	3107102	200.0	6.0	9.42	6
3106995	130.0	10.0	10.20	6	3107106	200.0	8.0	12.80	6
3106998	130.0	15.0	15.30	6	3107108	200.0	10.0	15.70	6
3107007	140.0	8.0	8.79	6	3107110	200.0	12.0	19.20	6
3107012	140.0	10.0	11.01	6	3107114	200.0	15.0	23.55	6
3107016	140.0	12.0	13.19	6	3107118	200.0	20.0	31.40	6
3107018	140.0	15.0	16.48	6	3107122	200.0	30.0	47.10	6
3107023	150.0	5.0	5.89	6	3107124	250.0	8.0	15.70	6
3107026	150.0	6.0	7.07	6	3107128	250.0	10.0	19.63	6
3107029	150.0	8.0	9.42	6	3107131	250.0	20.0	39.25	6
3107032	150.0	10.0	11.78	6	3107133	300.0	8.0	18.84	6
3107043	150.0	12.0	14.13	6	3107134	300.0	10.0	23.55	6

1.4404 / V4A
 EN 10088-2 / 10058
 bandgeschnitten



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
3108140	10.0	3.0	0.24	6	3108618	30.0	10.0	2.36	6
3108151	10.0	4.0	0.31	6	3108620	30.0	12.0	2.83	6
3108553	10.0	5.0	0.39	6	3108622	30.0	15.0	3.53	6
3108560	10.0	6.0	0.47	6	3108625	30.0	20.0	4.71	6
3108562	10.0	8.0	0.63	6	3108626	30.0	25.0	5.89	6
3108565	12.0	3.0	0.28	6	3108628	35.0	3.0	0.82	6
3108566	12.0	4.0	0.38	6	3108630	35.0	4.0	1.10	6
3108569	12.0	5.0	0.47	6	3108632	35.0	5.0	1.37	6
3108571	12.0	6.0	0.56	6	3108635	35.0	6.0	1.65	6
3108574	12.0	8.0	0.75	6	3108641	35.0	8.0	2.20	6
3108158	15.0	3.0	0.35	6	3108642	35.0	10.0	2.75	6
3108169	15.0	4.0	0.47	6	3108643	35.0	12.0	3.30	6
3108172	15.0	5.0	0.59	6	3108645	35.0	15.0	4.12	6
3108577	15.0	6.0	0.71	6	3108646	35.0	20.0	5.50	6
3108582	15.0	8.0	0.94	6	3108647	35.0	25.0	6.87	6
3108587	15.0	10.0	1.18	6	3108648	40.0	3.0	0.94	6
3108178	20.0	3.0	0.47	6	3108649	40.0	4.0	1.26	6
3108182	20.0	4.0	0.63	6	3108651	40.0	5.0	1.57	6
3108186	20.0	5.0	0.79	6	3108652	40.0	6.0	1.88	6
3108589	20.0	6.0	0.94	6	3108654	40.0	8.0	2.51	6
3108189	20.0	8.0	1.26	6	3108655	40.0	10.0	3.14	6
3108590	20.0	10.0	1.57	6	3108657	40.0	12.0	3.77	6
3108592	20.0	12.0	1.88	6	3108660	40.0	15.0	4.71	6
3108594	20.0	15.0	2.35	6	3108663	40.0	20.0	6.28	6
3108596	25.0	3.0	0.59	6	3108666	40.0	25.0	7.85	6
3108599	25.0	4.0	0.79	6	3108686	40.0	30.0	9.42	6
3108601	25.0	5.0	0.98	6	3108688	40.0	35.0	10.99	6
3108602	25.0	6.0	1.18	6	3108691	45.0	3.0	1.06	6
3108603	25.0	8.0	1.57	6	3108693	45.0	4.0	1.41	6
3108604	25.0	10.0	1.96	6	3108696	45.0	5.0	1.77	6
3108605	25.0	12.0	2.35	6	3108706	45.0	6.0	2.12	6
3108607	25.0	15.0	2.94	6	3108707	45.0	8.0	2.83	6
3108608	25.0	20.0	3.93	6	3108708	45.0	10.0	3.53	6
3108609	30.0	3.0	0.71	6	3108709	45.0	12.0	4.24	6
3108610	30.0	4.0	0.94	6	3108711	45.0	15.0	5.30	6
3108611	30.0	5.0	1.18	6	3108712	45.0	20.0	7.07	6
3108613	30.0	6.0	1.41	6	3108720	50.0	3.0	1.18	6
3108615	30.0	8.0	1.88	6	3108736	50.0	4.0	1.57	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 / V4A
 EN 10088-2 / 10058
 bandgeschnitten



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3108738	50.0	5.0	1.96	6	3109023	70.0	40.0	22.00	6
3108740	50.0	6.0	2.36	6	3109024	70.0	50.0	27.48	6
3108743	50.0	8.0	3.14	6	3109025	75.0	12.0	7.07	6
3108746	50.0	10.0	3.93	6	3109026	80.0	3.0	1.89	6
3108748	50.0	12.0	4.71	6	3109027	80.0	4.0	2.51	6
3108750	50.0	15.0	5.89	6	3109028	80.0	5.0	3.14	6
3108753	50.0	20.0	7.85	6	3109029	80.0	6.0	3.77	6
3108755	50.0	25.0	9.81	6	3109030	80.0	8.0	5.02	6
3108757	50.0	30.0	11.78	6	3109031	80.0	10.0	6.28	6
3108758	50.0	35.0	13.74	6	3109032	80.0	12.0	7.54	6
3108759	50.0	40.0	15.70	6	3109033	80.0	15.0	9.42	6
3108831	55.0	8.0	3.45	6	3109034	80.0	20.0	12.56	6
3108834	60.0	3.0	1.41	6	3109035	80.0	25.0	15.70	6
3108838	60.0	4.0	1.88	6	3109036	80.0	30.0	18.84	6
3108841	60.0	5.0	2.36	6	3109037	80.0	40.0	25.10	6
3109000	60.0	6.0	2.83	6	3109038	80.0	50.0	31.40	6
3109001	60.0	8.0	3.77	6	3109039	80.0	60.0	37.68	6
3109002	60.0	10.0	4.71	6	3109040	90.0	6.0	4.24	6
3109003	60.0	12.0	5.65	6	3109041	90.0	8.0	5.65	6
3109004	60.0	15.0	7.07	6	3109042	90.0	10.0	7.07	6
3109005	60.0	20.0	9.42	6	3109043	90.0	12.0	8.48	6
3109006	60.0	25.0	11.80	6	3109044	90.0	15.0	10.60	6
3109007	60.0	30.0	14.13	6	3109045	90.0	20.0	14.10	6
3109008	60.0	35.0	16.48	6	3109046	90.0	25.0	17.66	6
3109009	60.0	40.0	18.84	6	3109047	90.0	50.0	35.33	6
3109010	60.0	45.0	21.20	6	3109048	100.0	4.0	3.12	6
3109011	60.0	50.0	23.55	6	3109049	100.0	5.0	3.93	6
3109012	70.0	4.0	2.20	6	3109050	100.0	6.0	4.71	6
3109013	70.0	5.0	2.75	6	3109051	100.0	8.0	6.28	6
3109014	70.0	6.0	3.32	6	3109052	100.0	10.0	7.85	6
3109015	70.0	8.0	4.40	6	3109053	100.0	12.0	9.42	6
3109016	70.0	10.0	5.50	6	3109054	100.0	15.0	11.77	6
3109017	70.0	12.0	6.59	6	3109055	100.0	20.0	15.70	6
3109018	70.0	15.0	8.24	6	3109056	100.0	25.0	19.63	6
3109019	70.0	20.0	10.99	6	3109057	100.0	30.0	23.55	6
3109020	70.0	25.0	13.74	6	3109058	100.0	40.0	31.40	6
3109021	70.0	30.0	16.49	6	3109059	100.0	50.0	39.26	6
3109022	70.0	35.0	19.25	6	3109060	110.0	8.0	6.91	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 / V4A
 EN 10088-2 / 10058
 bandgeschnitten



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3109061	110.0	10.0	8.63	6	3109086	150.0	15.0	17.70	6
3109062	110.0	15.0	12.95	6	3109087	150.0	20.0	23.60	6
3109063	120.0	5.0	4.71	6	3109088	150.0	30.0	35.30	6
3109064	120.0	6.0	5.65	6	3109089	150.0	40.0	47.10	6
3109065	120.0	8.0	7.54	6	3109090	160.0	8.0	10.05	6
3109066	120.0	10.0	9.42	6	3109091	160.0	10.0	12.56	6
3109067	120.0	12.0	11.30	6	3109092	160.0	20.0	25.60	6
3109068	120.0	15.0	14.13	6	3109093	180.0	8.0	11.30	6
3109069	120.0	20.0	18.80	6	3109094	180.0	10.0	14.13	6
3109070	120.0	30.0	28.30	6	3109095	180.0	12.0	16.96	6
3109071	120.0	40.0	37.68	6	3109096	180.0	15.0	21.20	6
3109072	120.0	50.0	48.00	6	3109097	180.0	20.0	28.26	6
3109073	130.0	6.0	6.12	6	3109098	200.0	5.0	7.85	6
3109074	130.0	8.0	8.16	6	3109099	200.0	6.0	9.42	6
3109075	130.0	10.0	10.20	6	3109100	200.0	8.0	12.80	6
3109076	130.0	15.0	15.30	6	3109101	200.0	10.0	15.70	6
3109077	140.0	8.0	8.79	6	3109102	200.0	12.0	19.20	6
3109078	140.0	10.0	11.01	6	3109103	200.0	15.0	23.55	6
3109079	140.0	12.0	13.19	6	3109104	200.0	20.0	31.40	6
3109080	140.0	15.0	16.48	6	3109106	200.0	30.0	47.10	6
3109081	150.0	5.0	5.89	6	3109107	250.0	8.0	15.70	6
3109082	150.0	6.0	7.07	6	3109108	250.0	10.0	19.63	6
3109083	150.0	8.0	9.42	6	3109109	250.0	20.0	39.25	6
3109084	150.0	10.0	11.78	6	3109110	300.0	8.0	18.84	6
3109085	150.0	12.0	14.13	6	3109111	300.0	10.0	23.55	6

1.4404 / V4A
 EN 10088-3 / 10058
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
3160317	15.0	4.0	0.47	6	3160355	40.0	12.0	3.77	6
3160318	15.0	8.0	0.94	6	3160356	40.0	15.0	4.71	6
3160319	20.0	4.0	0.63	6	3160357	40.0	20.0	6.28	6
3160320	20.0	5.0	0.79	6	3160358	40.0	25.0	7.85	6
3160321	20.0	6.0	0.94	6	3160359	40.0	30.0	9.42	6
3160322	20.0	8.0	1.26	6	3160360	50.0	3.0	1.18	6
3160323	20.0	10.0	1.57	6	3160361	50.0	4.0	1.57	6
3160324	20.0	12.0	1.88	6	3160362	50.0	5.0	1.96	6
3160325	20.0	15.0	2.36	6	3160363	50.0	6.0	2.36	6
3160326	25.0	5.0	0.98	6	3160364	50.0	8.0	3.14	6
3160327	25.0	6.0	1.18	6	3160365	50.0	10.0	3.93	6
3160328	25.0	8.0	1.57	6	3160366	50.0	12.0	4.71	6
3160329	25.0	10.0	1.96	6	3160367	50.0	15.0	5.89	6
3160330	25.0	12.0	2.36	6	3160368	50.0	20.0	7.85	6
3160331	25.0	15.0	2.94	6	3160369	50.0	25.0	9.81	6
3160332	25.0	20.0	3.93	6	3160370	50.0	30.0	11.80	6
3160333	30.0	3.0	0.71	6	3160371	60.0	5.0	2.36	6
3160334	30.0	4.0	0.94	6	3160372	60.0	6.0	2.83	6
3160335	30.0	5.0	1.18	6	3160373	60.0	8.0	3.77	6
3160336	30.0	6.0	1.41	6	3160374	60.0	10.0	4.71	6
3160337	30.0	8.0	1.88	6	3160375	60.0	12.0	5.65	6
3160338	30.0	10.0	2.36	6	3160376	60.0	15.0	7.07	6
3160339	30.0	12.0	2.83	6	3160377	60.0	20.0	9.42	6
3160340	30.0	15.0	3.53	6	3160378	60.0	25.0	11.80	6
3160341	30.0	20.0	4.71	6	3160379	60.0	30.0	14.13	6
3160342	30.0	25.0	5.89	6	3160380	60.0	40.0	18.80	6
3160343	35.0	5.0	1.37	6	3160381	70.0	6.0	3.30	6
3160344	35.0	6.0	1.65	6	3160382	70.0	8.0	4.40	6
3160345	35.0	8.0	2.20	6	3160383	70.0	10.0	5.50	6
3160346	35.0	10.0	2.75	6	3160384	70.0	15.0	8.24	6
3160347	35.0	12.0	3.30	6	3160385	70.0	20.0	10.99	6
3160348	35.0	20.0	5.50	6	3160386	70.0	25.0	13.70	6
3160349	40.0	3.0	0.94	6	3160387	70.0	30.0	16.50	6
3160350	40.0	4.0	1.26	6	3160388	70.0	40.0	21.98	6
3160351	40.0	5.0	1.57	6	3160389	80.0	5.0	3.14	6
3160352	40.0	6.0	1.88	6	3160390	80.0	6.0	3.77	6
3160353	40.0	8.0	2.51	6	3160391	80.0	8.0	5.02	6
3160354	40.0	10.0	3.14	6	3160392	80.0	10.0	6.28	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 / V4A
 EN 10088-3 / 10058
 warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)									
3160393	80.0	12.0	7.54	6	3160410	100.0	20.0	15.70	6
3160394	80.0	15.0	9.42	6	3160411	100.0	25.0	19.60	6
3160395	80.0	20.0	12.60	6	3160412	100.0	30.0	23.60	6
3160396	80.0	25.0	15.70	6	3160413	100.0	40.0	31.40	6
3160397	80.0	30.0	18.80	6	3160414	120.0	8.0	7.54	6
3160398	80.0	40.0	25.10	6	3160415	120.0	10.0	9.42	6
3160399	80.0	50.0	31.40	6	3160416	120.0	12.0	11.30	6
3160400	80.0	60.0	37.92	6	3160417	120.0	15.0	14.10	6
3160401	90.0	10.0	7.07	6	3160418	120.0	20.0	18.80	6
3160402	90.0	12.0	8.48	6	3160419	130.0	15.0	15.31	6
3160403	90.0	15.0	10.60	6	3160420	150.0	10.0	11.78	6
3160404	90.0	20.0	14.30	6	3160421	150.0	15.0	17.70	6
3160405	100.0	6.0	4.71	6	3160422	150.0	20.0	23.60	6
3160406	100.0	8.0	6.28	6	3160423	200.0	12.0	19.20	6
3160407	100.0	10.0	7.85	6	3160424	200.0	15.0	23.55	6
3160408	100.0	12.0	9.42	6	3160425	200.0	20.0	31.60	6
3160409	100.0	15.0	11.80	6					

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10278
geschliffen h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
2000435	2.0	0.03	3	3105686	23.0	3.26	3
2000436	3.0	0.06	3	2000452	24.0	3.55	3
3105677	3.5	0.08	3	2000453	25.0	3.85	6
2000437	4.0	0.10	3	3105687	26.0	4.17	3
3105678	4.5	0.12	3	3105688	27.0	4.49	3
2000438	5.0	0.15	3	3105689	28.0	4.83	3
2000439	6.0	0.22	6	2000454	30.0	5.55	6
3105679	7.0	0.30	3	3105690	32.0	6.31	3
2000440	8.0	0.40	3	3105691	34.0	7.13	3
2000441	8.0	0.40	6	3105692	35.0	7.55	3
3105680	9.0	0.50	3	3105693	38.0	8.90	3
2000442	10.0	0.62	3	2000455	40.0	9.92	3
2000443	10.0	0.62	6	3105694	42.0	10.88	3
3105681	11.0	0.75	3	3105695	45.0	12.50	3
2000444	12.0	0.88	3	2000456	50.0	15.41	3
2000445	12.0	0.88	6	3105696	55.0	18.65	3
3105682	13.0	1.04	3	3025818	60.0	22.20	3
2000446	14.0	1.21	6	3105697	65.0	26.05	3
2000447	15.0	1.39	3	3105698	70.0	30.21	3
2000448	16.0	1.58	3	3105699	75.0	34.68	3
3105683	17.0	1.78	3	3105700	80.0	39.46	3
2000449	18.0	2.00	3	3105701	85.0	46.00	3
3105684	19.0	2.23	3	3105702	90.0	49.94	3
2000450	20.0	2.47	6	3105703	100.0	61.65	3
3105685	21.0	2.72	3	3136500	110.0	74.60	3
2000451	22.0	2.98	3				

1.4404 V4A
 EN 10088-3 / 10278
 warmgewalzt, überdreht



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3160718	20.0	2.47	6	3160746	125.0	96.30	6
3160719	22.0	2.98	6	3160747	130.0	104.00	6
3160720	24.0	3.55	6	3160748	135.0	112.00	6
3160721	25.0	3.85	6	3160749	140.0	121.00	6
3160722	28.0	4.83	6	3160750	150.0	139.00	6
3160723	30.0	5.55	6	3160751	155.0	149.00	6
3160724	32.0	6.31	6	3160752	160.0	158.00	6
3160725	35.0	7.60	6	3160753	170.0	178.00	6
3160726	38.0	8.90	6	3160754	175.0	190.00	6
3160727	40.0	9.92	6	3160755	180.0	200.00	6
3160728	42.0	10.90	6	3160756	190.0	223.00	6
3160729	45.0	12.50	6	3160757	200.0	247.00	6
3160730	50.0	15.50	6	3160758	210.0	272.00	6
3160731	52.0	16.70	6	3160759	220.0	298.00	6
3160732	55.0	18.60	6	3160760	230.0	328.00	6
3160733	60.0	22.30	6	3160761	240.0	355.00	6
3160734	65.0	26.00	6	3160762	250.0	388.00	6
3160735	70.0	30.20	6	3160763	260.0	419.00	6
3160736	75.0	34.70	6	3160764	280.0	486.00	6
3160737	80.0	39.50	6	3160765	300.0	558.00	6
3160738	85.0	44.60	6	3160766	310.0	593.00	6
3160739	90.0	49.90	6	3160767	325.0	651.00	6
3160740	95.0	55.60	6	3160768	330.0	675.00	6
3160741	100.0	62.00	6	3160769	350.0	760.00	6
3160742	105.0	68.40	6	3160770	375.0	867.00	6
3160743	110.0	75.00	6	3160771	400.0	987.00	6
3160744	115.0	81.50	6	3160772	425.0	1114.00	6
3160745	120.0	88.80	6	3160773	450.0	1249.00	6

1.4404 V4A
 EN 10088-3 / 10278
 geschliffen h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3108659	3.0	0.06	3	3108678	24.0	3.55	3
3108661	4.0	0.10	3	3108679	25.0	3.85	3
3108138	5.0	0.15	3	3108680	26.0	4.17	3
3108143	6.0	0.22	3	3108681	27.0	4.49	3
3108662	7.0	0.30	3	3108682	28.0	4.83	3
3108145	8.0	0.40	3	3108683	30.0	5.55	3
3108664	9.0	0.50	3	3108684	32.0	6.31	3
3108147	10.0	0.62	3	3108685	34.0	7.13	3
3108665	11.0	0.73	3	3108687	35.0	7.55	3
3108667	12.0	0.89	3	3108689	38.0	8.90	3
3108668	13.0	1.04	3	3108690	40.0	9.86	3
3108669	14.0	1.21	3	3108692	42.0	10.88	3
3108670	15.0	1.39	3	3108694	45.0	12.50	3
3108671	16.0	1.58	3	3108695	50.0	15.41	3
3108672	17.0	1.78	3	3108697	55.0	18.65	3
3108149	18.0	2.00	3	3108698	60.0	22.20	3
3108673	19.0	2.23	3	3108699	65.0	26.05	3
3108674	20.0	2.47	3	3108700	70.0	30.21	3
3108675	21.0	2.72	3	3108701	75.0	34.68	3
3108676	22.0	2.98	3	3108702	80.0	39.46	3
3108677	23.0	3.26	3				

1.4404 V4A
EN 10088-3 / 10278
gezogen h9



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
3160706	6.0	0.22	3	3160712	15.0	1.40	3
3160707	8.0	0.40	3	3160713	16.0	1.59	3
3160708	10.0	0.62	3	3160714	17.0	1.79	3
3160709	12.0	0.89	3	3160715	18.0	2.01	3
3160710	13.0	1.05	3	3160716	19.0	2.24	3
3160711	14.0	1.22	3	3160717	20.0	2.48	3

1.4305
 EN 10088-3 / 10278
 Automatenrundstahl geschliffen h8



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3029341	10.0	0.67	6	3108969	23.0	3.26	3
3060956	0.0	7.55	6	3108970	26.0	4.17	3
3108545	3.0	0.06	3	3108971	27.0	4.49	3
3108546	4.0	0.10	3	3108972	28.0	4.83	3
3108547	5.0	0.15	3	3108973	30.0	5.55	3
3108548	8.0	0.40	3	3108974	32.0	6.31	3
3108549	11.0	0.75	3	3108975	34.0	7.13	3
3108551	16.0	1.58	3	3108976	35.0	7.55	3
3108552	20.0	2.47	3	3108977	36.0	7.99	3
3108554	24.0	3.55	3	3108978	38.0	8.90	3
3108555	25.0	3.85	3	3108979	40.0	9.86	3
3108556	50.0	15.41	3	3108980	42.0	10.88	3
3108557	55.0	18.65	3	3108981	45.0	12.50	3
3108558	60.0	22.20	3	3108982	52.0	16.67	3
3108950	2.5	0.04	3	3108983	65.0	26.05	3
3108951	3.5	0.08	3	3108984	70.0	30.21	3
3108953	4.5	0.12	3	3108985	75.0	34.68	3
3108954	6.0	0.22	3	3108986	80.0	39.46	3
3108955	7.0	0.30	3	3108987	85.0	46.00	3
3108956	7.5	0.35	3	3108988	90.0	49.94	3
3108957	9.0	0.50	3	3108989	95.0	55.64	3
3108958	9.5	0.56	3	3108990	100.0	61.65	3
3108959	10.0	0.62	3	3108991	110.0	74.60	3
3108960	12.0	0.89	3	3108992	115.0	81.50	3
3108961	13.0	1.04	3	3108993	120.0	88.78	3
3108962	14.0	1.21	3	3108994	125.0	96.30	3
3108963	15.0	1.39	3	3108995	130.0	104.00	3
3108964	17.0	1.78	3	3108996	140.0	121.00	3
3108965	18.0	2.00	3	3108997	150.0	139.00	3
3108966	19.0	2.23	3	3108998	200.0	247.00	3
3108967	21.0	2.72	3	3108999	250.0	385.00	3
3108968	22.0	2.98	3				

1.4305
 EN 10088-3 / 10278
 Automatenrundstahl geschliffen h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3108490	3.0	0.06	3	3108529	35.0	7.55	3
3108491	3.5	0.08	3	3108530	36.0	7.99	3
3108492	4.0	0.10	3	3108531	38.0	8.90	3
3108493	4.5	0.12	3	3108532	40.0	9.86	3
3108494	5.0	0.15	3	3108533	42.0	10.88	3
3108495	6.0	0.22	3	3108534	45.0	12.50	3
3108497	7.0	0.30	3	3108535	50.0	15.41	3
3108498	8.0	0.40	3	3108536	55.0	18.65	3
3108499	9.0	0.50	3	3108537	60.0	22.20	3
3108501	10.0	0.62	3	3108538	65.0	26.05	3
3108502	11.0	0.75	3	3108539	70.0	30.21	3
3108504	12.0	0.89	3	3108540	75.0	34.68	3
3108505	13.0	1.04	3	3108541	80.0	39.46	3
3108506	14.0	1.21	3	3108542	85.0	46.00	3
3108508	15.0	1.39	3	3108543	90.0	49.94	3
3108509	16.0	1.58	3	3108544	100.0	61.65	3
3108510	17.0	1.78	3	3108935	2.5	0.04	3
3108512	18.0	2.00	3	3108937	7.5	0.35	3
3108513	19.0	2.23	3	3108938	9.5	0.56	3
3108514	20.0	2.47	3	3108939	52.0	16.67	3
3108515	21.0	2.72	3	3108940	95.0	55.64	3
3108517	22.0	2.98	3	3108941	110.0	74.60	3
3108518	23.0	3.26	3	3108942	115.0	81.50	3
3108520	24.0	3.55	3	3108943	120.0	88.78	3
3108521	25.0	3.85	3	3108944	125.0	96.30	3
3108523	26.0	4.17	3	3108945	130.0	104.00	3
3108524	27.0	4.49	3	3108946	140.0	121.00	3
3108525	28.0	4.83	3	3108947	150.0	139.00	3
3108526	30.0	5.55	3	3108948	200.0	247.00	3
3108527	32.0	6.31	3	3108949	250.0	385.00	3
3108528	34.0	7.13	3				

1.4305
 EN 10088-3 / 10278
 Automatenrundstahl gezogen h9



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	L m
3108430	2.5	0.04	3	3108905	30.0	5.55	3
3108433	3.0	0.06	3	3108906	32.0	6.31	3
3108434	4.0	0.10	3	3108907	34.0	7.13	3
3108436	4.5	0.12	3	3108908	35.0	7.55	3
3108438	5.0	0.15	3	3108909	36.0	7.99	3
3108439	6.0	0.22	3	3108910	38.0	8.90	3
3108441	7.0	0.30	3	3108911	40.0	9.86	3
3108444	8.0	0.40	3	3108912	42.0	10.88	3
3108446	9.0	0.50	3	3108913	45.0	12.50	3
3108449	9.5	0.56	3	3108914	50.0	15.41	3
3108452	10.0	0.62	3	3108915	52.0	16.67	3
3108459	11.0	0.75	3	3108916	55.0	18.65	3
3108462	12.0	0.88	3	3108917	60.0	22.20	3
3108466	13.0	1.04	3	3108918	65.0	26.05	3
3108467	14.0	1.21	3	3108919	70.0	30.21	3
3108469	15.0	1.39	3	3108920	75.0	34.68	3
3108471	16.0	1.58	3	3108921	80.0	39.46	3
3108472	17.0	1.78	3	3108922	85.0	46.00	3
3108474	18.0	2.00	3	3108923	90.0	49.94	3
3108476	19.0	2.23	3	3108924	95.0	55.64	3
3108477	20.0	2.47	3	3108925	100.0	61.65	3
3108478	24.0	3.55	3	3108926	110.0	74.60	3
3108480	28.0	4.83	3	3108927	115.0	81.50	3
3108896	3.5	0.08	3	3108928	120.0	88.78	3
3108898	7.5	0.35	3	3108929	125.0	96.30	3
3108899	21.0	2.72	3	3108930	130.0	104.00	3
3108900	22.0	2.98	3	3108931	140.0	121.00	3
3108901	23.0	3.26	3	3108932	150.0	139.00	3
3108902	25.0	3.85	3	3108933	200.0	247.00	3
3108903	26.0	4.17	3	3108934	250.0	385.00	3
3108904	27.0	4.49	3				

1.4301 V2A
EN 10088-3 / 10059
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge
3105704	6.0	6.0	0.28	6	3105720	35.0	35.0	9.62	6
3105706	8.0	8.0	0.50	6	2000467	40.0	40.0	12.60	6
3105711	10.0	10.0	0.79	6	3105722	45.0	45.0	15.90	6
3105715	12.0	12.0	1.13	6	2000468	50.0	50.0	19.63	6
2000461	15.0	15.0	1.77	6	3105724	60.0	60.0	28.30	6
2000462	16.0	16.0	2.01	6	3105725	70.0	70.0	38.46	6
2000463	18.0	18.0	2.54	6	3105728	75.0	75.0	44.16	6
2000464	20.0	20.0	3.14	6	3105730	80.0	80.0	50.24	6
3105718	22.0	22.0	3.80	6	3105733	90.0	90.0	63.59	6
2000465	25.0	25.0	4.91	6	3105734	100.0	100.0	78.50	6
2000466	30.0	30.0	7.07	6	3105735	120.0	120.0	115.20	6

1.4301 V2A
EN 10088-2 / 10278
gezogen h11



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge
3105736	5.0	5.0	0.20	3	3105740	20.0	20.0	3.14	3
2000457	6.0	6.0	0.28	3	3105741	25.0	25.0	4.91	3
2000458	8.0	8.0	0.50	3	3105742	30.0	30.0	7.06	3
2000459	10.0	10.0	0.79	3	3105743	35.0	35.0	9.62	3
2000460	12.0	12.0	1.13	3	3105744	40.0	40.0	12.60	3
3105737	15.0	15.0	1.77	3	3105745	50.0	50.0	19.60	3
3105738	16.0	16.0	2.01	3	3105746	60.0	60.0	28.30	3
3105739	18.0	18.0	2.54	3					

1.4404 V4A
EN 10088-2 / 10059
warmgewalzt



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge
3109415	6.0	6.0	0.28	6	3108617	35.0	35.0	9.62	6
3109416	8.0	8.0	0.50	6	3108619	40.0	40.0	12.60	6
3109417	10.0	10.0	0.79	6	3108621	45.0	45.0	15.90	6
3109418	12.0	12.0	1.13	6	3108623	50.0	50.0	19.60	6
3108606	15.0	15.0	1.77	6	3108624	60.0	60.0	28.30	6
3109419	16.0	16.0	2.01	6	3109422	70.0	70.0	38.46	6
3109420	18.0	18.0	2.54	6	3109423	75.0	75.0	44.16	6
3108612	20.0	20.0	3.14	6	3108627	80.0	80.0	50.24	6
3109421	22.0	22.0	3.80	6	3109424	90.0	90.0	63.59	6
3108614	25.0	25.0	4.91	6	3109425	100.0	100.0	78.50	6
3108616	30.0	30.0	7.06	6	3109426	120.0	120.0	115.20	6

1.4404 V4A
EN 10088-2 / 10278
gezogen h11



Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	kg / m	Länge
3109427	5.0	5.0	0.20	3	3108636	20.0	20.0	3.14	3
3109428	6.0	6.0	0.28	3	3108637	25.0	25.0	4.91	3
3108629	8.0	8.0	0.50	3	3108638	30.0	30.0	7.06	3
3108631	10.0	10.0	0.79	3	3108639	35.0	35.0	9.62	3
3108633	12.0	12.0	1.13	3	3108640	40.0	40.0	12.60	3
3108634	15.0	15.0	1.77	3	3109431	50.0	50.0	19.60	3
3109429	16.0	16.0	2.01	3	3109432	60.0	60.0	28.30	3
3109430	18.0	18.0	2.54	3					

1.4301 V2A
 EN 10088-3 / 10056-2
 warmgewalzt
 gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3107660	10.0	10.0	2.0	0.29	6	3107688	40.0	40.0	5.0	3.00	6
3107671	15.0	15.0	2.0	0.42	6	3107696	45.0	45.0	5.0	3.25	6
3107674	20.0	20.0	2.0	0.58	6	3107699	50.0	50.0	4.0	3.00	6
2000469	25.0	20.0	3.0	0.87	6	2000476	50.0	50.0	5.0	3.83	6
3107676	25.0	25.0	2.0	0.74	6	3107701	50.0	50.0	6.0	4.40	6
2000470	25.0	25.0	3.0	1.11	6	3107705	50.0	50.0	10.0	7.09	6
2000471	25.0	25.0	4.0	1.44	6	3107707	60.0	60.0	5.0	4.46	6
3107678	30.0	30.0	2.0	0.89	6	2000477	60.0	60.0	6.0	5.42	6
2000472	30.0	30.0	3.0	1.34	6	3107708	60.0	60.0	10.0	8.88	6
2000473	30.0	30.0	4.0	1.76	6	3107711	70.0	70.0	7.0	7.38	6
3107682	30.0	30.0	5.0	1.72	6	3107713	80.0	80.0	8.0	9.66	6
2000474	35.0	35.0	4.0	2.07	6	3107715	90.0	90.0	9.0	12.30	6
3107685	40.0	40.0	3.0	1.82	6	3107717	100.0	100.0	10.0	15.10	6
2000475	40.0	40.0	4.0	2.43	6	3107719	150.0	150.0	15.0	33.50	6

1.4301 V2A
 EN 10088-3 / 10056-2
 warmgewalzt
 ungleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3117384	20.0	10.0	3.0	0.80	6	3117423	80.0	65.0	8.0	8.70	6
3117386	25.0	15.0	3.0	1.00	6	3117424	90.0	60.0	6.0	6.90	6
3117387	30.0	15.0	3.0	1.10	6	3117425	90.0	60.0	8.0	9.00	6
3117388	30.0	20.0	3.0	1.11	6	3117426	90.0	75.0	7.0	8.70	6
3117389	30.0	20.0	4.0	1.50	6	3117427	90.0	75.0	9.0	11.20	6
3117391	40.0	20.0	3.0	1.35	6	3117428	100.0	30.0	11.0	10.50	6
3117393	40.0	20.0	4.0	1.80	6	3117429	100.0	50.0	8.0	9.00	6
3117394	40.0	30.0	5.0	2.60	6	3117431	100.0	50.0	10.0	11.10	6
3117395	45.0	30.0	4.0	2.24	6	3117432	100.0	65.0	7.0	8.80	6
3117396	50.0	30.0	4.0	2.50	6	3117434	100.0	65.0	9.0	11.20	6
3117398	50.0	30.0	5.0	3.00	6	3117435	100.0	65.0	11.0	13.30	6
3117399	50.0	40.0	5.0	3.50	6	3117437	100.0	75.0	8.0	10.70	6
3117401	60.0	30.0	5.0	3.40	6	3117438	100.0	75.0	9.0	11.80	6
3117403	60.0	30.0	7.0	4.50	6	3117439	120.0	80.0	8.0	12.00	6
3117404	60.0	40.0	5.0	4.00	6	3117440	120.0	80.0	10.0	14.90	6
3117405	60.0	40.0	6.0	4.40	6	3117441	120.0	80.0	12.0	17.80	6
3117406	65.0	50.0	5.0	4.35	6	3117442	130.0	65.0	8.0	11.90	6
3117408	65.0	50.0	7.0	6.00	6	3117443	130.0	65.0	10.0	14.60	6
3117410	65.0	50.0	9.0	7.50	6	3117444	130.0	75.0	8.0	12.60	6
3117411	70.0	30.0	6.0	4.60	6	3117446	130.0	75.0	10.0	15.50	6
3117413	70.0	50.0	6.0	5.30	6	3117447	150.0	75.0	8.0	13.80	6
3117417	75.0	50.0	7.0	6.50	6	3117448	150.0	75.0	10.0	16.80	6
3117414	75.0	55.0	9.0	8.60	6	3117449	150.0	100.0	10.0	19.00	6
3117418	80.0	40.0	6.0	5.40	6	3117450	150.0	100.0	12.0	22.60	6
3117419	80.0	40.0	8.0	7.10	6	3117451	160.0	80.0	10.0	18.10	6
3117420	80.0	60.0	10.0	10.70	6	3117452	160.0	80.0	12.0	21.70	6
3117421	80.0	65.0	6.0	6.60	6						

1.4301 V2A
 EN 10088-3
 warmgewalzt, geschliffen K320
 gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3109502	10.0	10.0	2.0	0.29	6	3109516	40.0	40.0	5.0	3.00	6
3109503	15.0	15.0	2.0	0.42	6	3109517	45.0	45.0	5.0	3.25	6
3109504	20.0	20.0	2.0	0.58	6	3109518	50.0	50.0	4.0	3.00	6
3109505	20.0	20.0	3.0	0.87	6	3109519	50.0	50.0	5.0	3.70	6
3109506	25.0	25.0	2.0	0.74	6	3109520	50.0	50.0	6.0	4.40	6
3109507	25.0	25.0	3.0	1.12	6	3109521	50.0	50.0	10.0	7.09	6
3109508	25.0	25.0	4.0	1.41	6	3109522	60.0	60.0	5.0	4.46	6
3109509	30.0	30.0	2.0	0.89	6	3109523	60.0	60.0	6.0	5.37	6
3109510	30.0	30.0	3.0	1.34	6	3109524	60.0	60.0	10.0	8.88	6
3109511	30.0	30.0	4.0	1.72	6	3109525	70.0	70.0	7.0	7.38	6
3109512	30.0	30.0	5.0	1.72	6	3109526	80.0	80.0	8.0	9.66	6
3109513	35.0	35.0	4.0	2.07	6	3109527	90.0	90.0	9.0	12.30	6
3109514	40.0	40.0	3.0	1.82	6	3109528	100.0	100.0	10.0	15.10	6
3109515	40.0	40.0	4.0	2.39	6	3109529	150.0	150.0	15.0	33.50	6

1.4404 V4A
 EN 10088-3 / 10056-2
 warmgewalzt, gegläht
 gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3109530	10.0	10.0	2.0	0.29	6	3109544	40.0	40.0	5.0	3.00	6
3109531	15.0	15.0	2.0	0.42	6	3109545	45.0	45.0	5.0	3.25	6
3109532	20.0	20.0	2.0	0.58	6	3109546	50.0	50.0	4.0	3.00	6
3109533	20.0	20.0	3.0	0.87	6	3109547	50.0	50.0	5.0	3.70	6
3109534	25.0	25.0	2.0	0.74	6	3109548	50.0	50.0	6.0	4.40	6
3109535	25.0	25.0	3.0	1.12	6	3109549	50.0	50.0	10.0	7.09	6
3109536	25.0	25.0	4.0	1.41	6	3109550	60.0	60.0	5.0	4.46	6
3109537	30.0	30.0	2.0	0.89	6	3109551	60.0	60.0	6.0	5.37	6
3109538	30.0	30.0	3.0	1.34	6	3109552	60.0	60.0	10.0	8.88	6
3109539	30.0	30.0	4.0	1.72	6	3109553	70.0	70.0	7.0	7.38	6
3109540	30.0	30.0	5.0	1.72	6	3109554	80.0	80.0	8.0	9.66	6
3109541	35.0	35.0	4.0	2.07	6	3109555	90.0	90.0	9.0	12.30	6
3109542	40.0	40.0	3.0	1.82	6	3109556	100.0	100.0	10.0	15.10	6
3109543	40.0	40.0	4.0	2.39	6	3109557	150.0	150.0	15.0	33.50	6

1.4301 V2A
 EN 10088-3
 warmgewalzt oder lasergeschweisst



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3109559	20.0	10.0	3.0	0.86	6	3109569	80.0	40.0	4.0	4.85	6
3109561	30.0	15.0	4.0	1.78	6	3109571	80.0	40.0	5.0	5.90	6
3109562	40.0	20.0	3.0	1.90	6	3109573	80.0	45.0	6.0	8.80	6
3109563	40.0	20.0	4.0	2.26	6	3109574	100.0	50.0	5.0	7.60	6
3109564	40.0	35.0	5.0	4.80	6	3109577	120.0	55.0	7.0	13.50	6
3109565	50.0	25.0	3.0	2.18	6	3109580	120.0	60.0	6.0	10.90	6
3109566	50.0	25.0	5.0	4.20	6	3109581	140.0	70.0	7.0	14.90	6
3109567	50.0	38.0	5.0	5.70	6	3109582	300.0	100.0	10.0	48.00	6
3109568	60.0	30.0	6.0	5.10	6						

1.4301 V2A
 EN 10088-3 / 10055
 warmgewalzt, lasergeschweisst



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3107722	20.0	20.0	3.0	0.88	6	3107742	35.0	35.0	4.0	2.08	6
3107727	20.0	20.0	4.0	1.20	6	3107743	40.0	40.0	4.0	2.42	6
3107731	25.0	25.0	3.0	1.11	6	2000478	40.0	40.0	5.0	3.00	6
3107736	25.0	25.0	4.0	1.44	6	2000479	50.0	50.0	5.0	3.80	6
3107738	30.0	30.0	3.0	1.35	6	3107747	60.0	60.0	6.0	5.50	6
3107739	30.0	30.0	4.0	1.80	6	3107749	80.0	80.0	8.0	9.70	6
3107740	30.0	60.0	5.5	3.64	6	3107751	100.0	100.0	10.0	15.10	6

1.4301 V2A
 EN 10088-3 / 10055
 warmgewalzt, lasergeschweisst
 geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3161764	20.0	20.0	3.0	0.90	6	3161769	40.0	40.0	4.0	2.50	6
3161765	25.0	25.0	3.0	1.10	6	3161771	50.0	50.0	5.0	3.80	6
3161766	30.0	30.0	3.0	1.40	6	3161772	60.0	60.0	6.0	5.50	6
3161767	35.0	35.0	4.0	2.10	6						

HEB
1.4301 V2A
DIN 1025-5
lasergeschweisst



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Profil</i>	<i>kg / m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Profil</i>	<i>kg / m</i>
3161289	HEB 100	20.40	3161295	HEB 220	71.50
3161290	HEB 120	26.70	3161296	HEB 240	83.20
3161291	HEB 140	33.70	3161297	HEB 260	93.00
3161292	HEB 160	42.60	3161298	HEB 280	103.00
3161293	HEB 180	51.20	3161299	HEB 300	117.00
3161294	HEB 200	61.30			

IPE
1.4301 V2A
DIN 1025-5
lasergeschweisst



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Profil</i>	<i>kg / m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Profil</i>	<i>kg / m</i>
3161274	IPE 80	6.00	3161281	IPE 220	25.20
3161275	IPE 100	8.10	3161282	IPE 240	29.40
3161276	IPE 120	10.40	3161283	IPE 270	35.20
3161277	IPE 140	12.90	3161284	IPE 300	41.40
3161278	IPE 160	15.80	3161285	IPE 330	47.30
3161279	IPE 180	18.40	3161286	IPE 360	56.00
3161280	IPE 200	22.40	3161287	IPE 400	63.60


1.4301 V2A
 EN 10088-2
 kaltgewalzt, Finish 2B
 mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3135470	0.30	1000	2000	4.80	3134504	1.50	1250	2500	37.50
3135471	0.40	1000	2000	6.40	3135497	1.50	1250	3000	45.00
3135472	0.40	1000	3000	6.40	3134505	1.50	1500	3000	53.30
3135473	0.40	1250	2500	10.00	3135498	1.50	1250	4000	60.00
3135474	0.40	1250	3000	12.00	3135499	1.50	1500	4000	72.00
3135475	0.40	1500	3000	14.40	3135500	1.50	1500	5000	90.00
3134490	0.50	1000	2000	8.00	3135501	1.50	1500	6000	108.00
3135476	0.50	1000	3000	12.00	3135502	1.50	2000	4000	96.00
3134491	0.50	1250	2500	12.50	3135503	1.80	1000	2000	28.80
3135477	0.50	1250	3000	15.00	3134506	2.00	1000	2000	32.00
3134492	0.60	1000	2000	9.60	3135504	2.00	1000	3000	48.00
3135479	0.60	1000	3000	14.40	3134507	2.00	1250	2500	50.00
3135480	0.60	1250	2500	15.00	3135505	2.00	1250	3000	60.00
3135481	0.60	1250	3000	18.00	3135506	2.00	1250	4000	80.00
3135482	0.60	1500	3000	21.60	3134508	2.00	1500	3000	72.00
3135483	0.70	1000	2000	11.20	3135507	2.00	1500	4000	96.00
3135484	0.70	1000	3000	16.80	3135508	2.00	1500	5000	90.00
3135485	0.70	1250	2500	17.50	3135509	2.00	1500	6000	144.00
3135486	0.70	1250	3000	21.00	3135510	2.00	2000	4000	128.00
3135487	0.70	1500	3000	25.20	3135511	2.00	2000	5000	160.00
3134493	0.80	1000	2000	12.80	3135512	2.00	2000	6000	192.00
3135488	0.80	1000	3000	19.20	3135513	2.00	3000	1500	72.00
3134494	0.80	1250	2500	19.80	3134509	2.50	1000	2000	40.00
3134495	0.80	1500	3000	28.80	3135514	2.50	1000	3000	60.00
3135490	0.90	1500	3000	32.40	3134510	2.50	1250	2500	62.50
3134496	1.00	1000	2000	16.00	3135515	2.50	1250	3000	75.00
3135492	1.00	1000	3000	24.00	3134511	2.50	1500	3000	90.00
3134497	1.00	1250	2500	25.00	3135516	2.50	1500	4000	120.00
3134498	1.00	1250	3000	30.00	3135517	2.50	1500	6000	180.00
3134499	1.00	1500	3000	36.00	3135518	2.50	2000	4000	160.00
3135493	1.00	1500	4000	48.00	3135519	2.50	2000	5000	200.00
3134500	1.25	1000	2000	20.00	3135520	2.50	2000	6000	240.00
3135494	1.25	1000	3000	30.00	3134512	3.00	1000	2000	48.00
3134501	1.25	1250	2500	31.25	3135521	3.00	1000	3000	72.00
3135495	1.25	1250	3000	37.50	3134513	3.00	1250	2500	75.00
3134502	1.25	1500	3000	45.00	3135522	3.00	1250	3000	90.00
3134503	1.50	1000	2000	24.00	3135523	3.00	1250	4000	115.20
3135496	1.50	1000	3000	36.00	3134514	3.00	1500	3000	108.00


(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 10088-2
 kaltgewalzt, Finish 2B
 mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
<i>(Fortsetzung)</i>									
3135524	3.00	1500	4000	144.00	3135541	5.00	1500	3000	180.00
3135525	3.00	1500	5000	180.00	3135542	5.00	1500	4000	240.00
3135526	3.00	1500	6000	216.00	3135543	5.00	1500	6000	360.00
3135527	3.00	2000	4000	192.00	3135544	5.00	2000	4000	320.00
3135529	3.00	2000	5000	240.00	3135545	5.00	2000	5000	400.00
3135530	3.00	2000	6000	288.00	3135546	5.00	2000	6000	440.00
3134515	4.00	1000	2000	64.00	3135547	6.00	1000	2000	96.00
3135531	4.00	1000	3000	96.00	3135548	6.00	1250	2500	150.00
3134516	4.00	1250	2500	100.00	3135549	6.00	1500	3000	216.00
3135532	4.00	1250	3000	120.00	3135551	6.00	1500	4000	288.00
3134517	4.00	1500	3000	144.00	3135552	6.00	1500	6000	432.00
3135533	4.00	1500	4000	192.00	3135553	6.00	2000	4000	384.00
3135534	4.00	1500	6000	288.00	3135554	6.00	2000	5000	480.00
3135535	4.00	2000	4000	256.00	3135555	6.00	2000	6000	576.00
3135536	4.00	2000	5000	320.00	3135556	8.00	1000	2000	128.00
3135537	4.00	2000	6000	384.00	3135557	8.00	1250	2500	200.00
3135538	5.00	1000	2000	80.00	3135558	8.00	1500	3000	288.00
3135539	5.00	1000	3000	120.00	3135559	8.00	2000	4000	512.00
3135540	5.00	1250	2500	125.00					


1.4301 V2A
EN 10088-2
kaltgewalzt, Finish 2B
ohne Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3108056	0.30	1000	2000	4.80	2000316	1.50	1000	2000	24.00
3105397	0.40	1000	2000	6.40	3105417	1.50	1000	3000	36.00
3105410	0.40	1000	3000	6.40	2000325	1.50	1250	2500	37.50
3105422	0.40	1250	2500	10.00	3105446	1.50	1250	3000	45.00
3105427	0.40	1250	3000	12.00	3105432	1.50	1250	4000	60.00
3105451	0.40	1500	3000	14.40	2000334	1.50	1500	3000	53.30
2000310	0.50	1000	2000	8.00	3105459	1.50	1500	4000	72.00
3105411	0.50	1000	3000	12.00	3105468	1.50	1500	5000	90.00
2000321	0.50	1250	2500	12.50	3115469	1.50	1500	6000	108.00
3105428	0.50	1250	3000	15.00	3105473	1.50	2000	4000	96.00
3105452	0.50	1500	3000	18.00	3105403	1.80	1000	2000	28.80
2000312	0.60	1000	2000	9.60	2000317	2.00	1000	2000	32.00
3105412	0.60	1000	3000	14.40	3105418	2.00	1000	3000	48.00
3105423	0.60	1250	2500	15.00	2000326	2.00	1250	2500	50.00
3105429	0.60	1250	3000	18.00	3105447	2.00	1250	3000	60.00
3105453	0.60	1500	3000	21.60	3105434	2.00	1250	4000	80.00
3105400	0.70	1000	2000	11.20	2000335	2.00	1500	3000	72.00
3105413	0.70	1000	3000	16.80	3105461	2.00	1500	4000	96.00
3105424	0.70	1250	2500	17.50	3105470	2.00	1500	5000	90.00
3105431	0.70	1250	3000	21.00	3115470	2.00	1500	6000	144.00
3105454	0.70	1500	3000	25.20	3105474	2.00	2000	4000	128.00
2000313	0.80	1000	2000	12.80	3105609	2.00	2000	5000	160.00
3105414	0.80	1000	3000	19.20	3105481	2.00	2000	6000	192.00
2000322	0.80	1250	2500	19.80	3105618	2.00	3000	1500	72.00
3105444	0.80	1250	3000	24.00	2000318	2.50	1000	2000	40.00
2000331	0.80	1500	3000	28.80	3105419	2.50	1000	3000	60.00
3105605	0.90	1500	3000	32.40	2000327	2.50	1250	2500	62.50
2000314	1.00	1000	2000	16.00	3105448	2.50	1250	3000	75.00
3105415	1.00	1000	3000	24.00	2000336	2.50	1500	3000	90.00
2000323	1.00	1250	2500	25.00	3105462	2.50	1500	4000	120.00
2000330	1.00	1250	3000	30.00	3115471	2.50	1500	6000	180.00
2000332	1.00	1500	3000	36.00	3105475	2.50	2000	4000	160.00
3105606	1.00	1500	4000	48.00	3105610	2.50	2000	5000	200.00
2000315	1.25	1000	2000	20.00	3105614	2.50	2000	6000	240.00
3105416	1.25	1000	3000	30.00	2000319	3.00	1000	2000	48.00
2000324	1.25	1250	2500	31.25	3105420	3.00	1000	3000	72.00
3105445	1.25	1250	3000	37.50	2000328	3.00	1250	2500	75.00
2000333	1.25	1500	3000	45.00	3105449	3.00	1250	3000	90.00


(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 10088-2
kaltgewalzt, Finish 2B
ohne Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
<i>(Fortsetzung)</i>									
3105435	3.00	1250	4000	115.20	3105425	5.00	1250	2500	125.00
2000337	3.00	1500	3000	108.00	3105455	5.00	1500	3000	180.00
3105463	3.00	1500	4000	144.00	3105466	5.00	1500	4000	240.00
3105471	3.00	1500	5000	180.00	3115473	5.00	1500	6000	360.00
3105472	3.00	1500	6000	216.00	3105478	5.00	2000	4000	320.00
3105476	3.00	2000	4000	192.00	3105612	5.00	2000	5000	400.00
3105480	3.00	2000	5000	240.00	3105485	5.00	2000	6000	480.00
3105482	3.00	2000	6000	288.00	3105406	6.00	1000	2000	96.00
2000320	4.00	1000	2000	64.00	3105426	6.00	1250	2500	150.00
3105421	4.00	1000	3000	96.00	3105456	6.00	1500	3000	216.00
2000329	4.00	1250	2500	100.00	3105607	6.00	1500	4000	288.00
3105450	4.00	1250	3000	120.00	3115475	6.00	1500	6000	432.00
2000338	4.00	1500	3000	144.00	3105608	6.00	2000	4000	384.00
3105464	4.00	1500	4000	192.00	3105613	6.00	2000	5000	480.00
3115472	4.00	1500	6000	288.00	3105617	6.00	2000	6000	576.00
3105477	4.00	2000	4000	256.00	3105409	8.00	1000	2000	128.00
3105611	4.00	2000	5000	320.00	3115476	8.00	1250	2500	200.00
3105615	4.00	2000	6000	384.00	3105457	8.00	1500	3000	288.00
3105405	5.00	1000	2000	80.00	3115477	8.00	2000	4000	512.00
3115474	5.00	1000	3000	120.00					


1.4016 V2A
EN 10088-2
kaltgewalzt, blankgeglüht BA



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110362	0.50	1000	2000	8.00
3110364	0.60	1000	2000	9.60
3110376	0.60	1250	2500	15.00
3110367	0.80	1000	2000	12.80
3110378	0.80	1250	2500	20.00
3110380	1.00	1250	2500	25.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110385	1.00	1250	3000	36.00
3110371	1.25	1000	2000	20.00
3110386	1.25	2500	2500	31.30
3110374	2.00	1000	2000	32.00
3110383	2.00	1250	2500	50.00


1.4301 V2A
EN 10088-2
warmgewalzt, Finish 1D
mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3135564	10.00	1000	2000	160.00
3135565	10.00	1250	2500	250.00
3135566	10.00	1500	3000	360.00
3135567	10.00	2000	4000	640.00
3135568	10.00	2000	6000	960.00
3135569	12.00	1000	2000	192.00
3135570	12.00	2000	4000	768.00
3135571	12.00	2000	6000	1152.00
3135572	15.00	1000	2000	240.00
3135573	15.00	1250	2500	375.00
3135574	15.00	1500	3000	540.00
3135575	15.00	2000	4000	960.00


Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3135576	15.00	2000	6000	1440.00
3135577	20.00	1000	2000	320.00
3135578	20.00	1250	2500	500.00
3135579	20.00	1500	3000	720.00
3135581	25.00	1000	2000	400.00
3135582	25.00	1250	2500	625.00
3135583	30.00	1000	2000	480.00
3135584	30.00	1250	2500	750.00
3135585	30.00	1500	3000	900.00
3135586	30.00	2000	4000	1600.00
3135587	35.00	1500	3000	1260.00
3135588	40.00	1500	3000	1440.00

1.4301 V2A
 EN 10088-2
 warmgewalzt, Finish 1D
 ohne Schutzfolie




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3131881	10.00	1000	2000	160.00	3131910	20.00	1000	2000	320.00
3131884	10.00	1250	2500	250.00	3131911	20.00	1250	2500	500.00
3105458	10.00	1500	3000	360.00	3131914	20.00	1500	3000	720.00
3131885	10.00	2000	4000	640.00	3131915	20.00	2000	4000	1280.00
3131888	10.00	2000	6000	960.00	3131918	25.00	1000	2000	400.00
3131889	12.00	1000	2000	192.00	3131921	25.00	1250	2500	625.00
3131896	12.00	2000	4000	768.00	3131927	30.00	1000	2000	480.00
3131897	12.00	2000	6000	1152.00	3131928	30.00	1250	2500	750.00
3131900	15.00	1000	2000	240.00	3131922	30.00	1500	3000	900.00
3131902	15.00	1250	2500	375.00	3131925	30.00	2000	4000	1600.00
3131903	15.00	1500	3000	540.00	3131934	35.00	1500	3000	1260.00
3131906	15.00	2000	4000	960.00	3131935	40.00	1500	3000	1440.00
3131907	15.00	2000	6000	1440.00					

1.4301 V2A
 EN 10088-2
 Nassschliff K320 N4
 mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3105565	0.60	1000	2000	9.60	3105589	1.50	1250	3000	45.00
3068029	0.80	1000	2000	12.80	3105594	1.50	1250	4000	60.00
3105582	0.80	1250	2500	20.00	2000349	1.50	1500	3000	54.00
3105586	0.80	1250	3000	24.00	3105600	1.50	1500	4000	72.00
2000339	1.00	1000	2000	16.00	2000341	2.00	1000	2000	32.00
3105570	1.00	1000	3000	24.00	3105574	2.00	1000	3000	48.00
2000343	1.00	1250	2500	25.00	2000345	2.00	1250	2500	50.00
3105587	1.00	1250	3000	30.00	3105590	2.00	1250	3000	60.00
2000348	1.00	1500	3000	36.00	2000350	2.00	1500	3000	72.00
3105598	1.00	1500	4000	48.00	3105601	2.00	1500	4000	96.00
3117255	1.25	1000	2000	20.00	2000342	2.50	1000	2000	40.00
3105571	1.25	1000	3000	30.00	2000346	2.50	1250	2500	63.00
3105577	1.25	1000	4000	40.00	3105591	2.50	1250	3000	75.00
3105584	1.25	1250	2500	31.30	2000351	2.50	1500	3000	90.00
3105588	1.25	1250	3000	37.50	3105569	3.00	1000	2000	48.00
3105593	1.25	1250	4000	50.00	2000347	3.00	1250	2500	75.00
3105595	1.25	1500	3000	45.00	3105592	3.00	1250	3000	90.00
3105599	1.25	1500	4000	60.00	3066516	3.00	1500	3000	108.60
2000340	1.50	1000	2000	24.00	3105602	3.00	1500	4000	144.00
3105572	1.50	1000	3000	36.00	3105585	4.00	1250	2500	100.00
3105580	1.50	1000	4000	48.00	3105596	4.00	1500	3000	144.00
2000344	1.50	1250	2500	38.00	3105597	5.00	1500	3000	180.00

1.4301 V2A
EN 10088-2
kaltgewalzt, blankgeglüht BA
mit Folie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110322	0.50	1000	2000	8.00
3110323	0.60	1000	2000	9.60
3110338	0.60	1250	2500	15.00
3110324	0.80	1000	2000	12.80
3110341	0.80	1250	2500	20.00
3110325	1.00	1000	2000	16.00
3110343	1.00	1250	2500	25.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110355	1.00	1250	3000	36.00
3110327	1.25	1000	2000	20.00
3110358	1.25	2500	2500	31.30
3110345	1.50	1250	2500	37.50
3110336	2.00	1000	2000	32.00
3110348	2.00	1250	2500	50.00


1.4301 V2A
EN 10088-2
einseitig geschliffen K220 / 240
mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110399	0.50	1000	2000	8.00
3160428	0.60	1000	2000	9.60
3110405	0.80	1000	2000	12.80
3110436	0.80	1250	2500	19.80
3110468	0.80	1500	3000	28.80
3110407	1.00	1000	2000	16.00
3110437	1.00	1250	2500	25.00
3110456	1.00	1250	3000	30.00
3110470	1.00	1500	3000	36.00
3110409	1.25	1000	2000	20.00
3110438	1.25	1250	2500	31.25
3183753	1.25	1500	3000	45.00
3110474	1.30	1500	3000	45.00
3110412	1.50	1000	2000	24.00
3110441	1.50	1250	2500	38.00
3110459	1.50	1250	3000	45.00
3110472	1.50	1500	3000	53.30
3110489	1.50	1500	4000	72.00
3110493	1.50	1500	5000	90.00
3110497	1.50	1500	6000	108.00
3110500	1.50	2000	4000	96.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110415	2.00	1000	2000	32.00
3110443	2.00	1250	2500	50.00
3110461	2.00	1250	3000	60.00
3110477	2.00	1500	3000	72.00
3110491	2.00	1500	4000	96.00
3110495	2.00	1500	5000	120.00
3110502	2.00	2000	4000	128.00
3110420	2.50	1000	2000	40.00
3110446	2.50	1250	2500	62.50
3110479	2.50	1500	3000	90.00
3110422	3.00	1000	2000	48.00
3110449	3.00	1250	2500	75.00
3110482	3.00	1500	3000	108.00
3110504	3.00	2000	4000	192.00
3110425	4.00	1000	2000	64.00
3110451	4.00	1250	2500	100.00
3110484	4.00	1500	3000	144.00
3110431	5.00	1000	2000	80.00
3110453	5.00	1250	2500	125.00
3110486	5.00	1500	3000	180.00
3110488	6.00	1500	3000	216.00


1.4301 V2A
EN 10088-2
beidseitig geschliffen K220 / 240
mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110598	1.00	1000	2000	16.00
3110616	1.00	1250	2500	25.00
3110628	1.00	1500	3000	36.00
3110599	1.20	1000	2000	19.20
3110620	1.20	1250	2500	30.00
3110633	1.20	1500	3000	43.20
3110600	1.50	1000	2000	24.00
3110619	1.50	1250	2500	38.00

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3110631	1.50	1500	3000	53.30
3110602	2.00	1000	2000	32.00
3110623	2.00	1250	2500	50.00
3110636	2.00	1500	3000	72.00
3110605	3.00	1000	2000	48.00
3110626	3.00	1250	2500	75.00
3110639	3.00	1500	3000	108.00

1.4301 V2A
kaltgewalzt, Finish 1D
Tränenblech Mandorla



Artikel-Nr.	t1/t2 mm	a mm	b mm	kg / m
3110886	3.00/4.50	1000	2000	56.00
3110893	3.00/4.50	1250	2500	87.50
3110899	3.00/4.50	1250	3000	105.00
3110902	3.00/4.50	1500	3000	126.00
3110887	3.50/5.00	1000	2000	65.00
3110891	3.50/5.00	1000	3000	97.50
3110894	3.50/5.00	1250	2500	101.60
3110898	3.50/5.00	1250	3000	121.90
3110903	3.50/5.00	1500	3000	144.00
3110888	4.00/5.50	1000	2000	74.00
3110895	4.00/5.50	1250	2500	115.60


Artikel-Nr.	t1/t2 mm	a mm	b mm	kg / m
3110900	4.00/5.50	1250	3000	138.80
3110904	4.00/5.50	1500	3000	166.50
3110889	4.50/6.00	1000	2000	84.00
3110892	4.50/6.00	1000	3000	126.00
3110896	4.50/6.00	1250	2500	108.22
3110901	4.50/6.00	1250	3000	157.50
3110905	4.50/6.00	1500	3000	189.00
3110890	5.00/7.00	1000	2000	93.00
3110897	5.00/7.00	1250	2500	115.19
3110906	5.00/7.00	1500	3000	209.30



1.4301 V2A
kaltgewalzt, Finish 2D
Bedachungs-Qualität extra matt

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
2000304	200	0.50	100
2000305	250	0.50	100
2000306	330	0.50	100
2000307	400	0.50	100
2000308	500	0.50	100
2000309	670	0.50	100
3024789	670	0.50	1000
3032862	750	0.50	100
2000297	1000	0.50	100
3024790	1000	0.50	1000
3137377	1000	0.60	100
3136456	1000	0.80	100
2000299	1000	1.00	100
3102220	1250	0.50	100
3184387	1250	0.50	1000
4002309	1000	0.50	500
3134834	200	0.50	1000
3134835	250	0.50	1000
3134836	330	0.50	1000

1.4301 V2A
kaltgewalzt, Finish 2D
Bedachungs-Qualität extra matt




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
2000310	0.50	1000	2000	8.00



1.4301 V2A
Matt + / Pearl
Bedachungs-Qualität

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
3002020	200	0.50	100
3002019	250	0.50	100
2000300	330	0.50	100
2000301	400	0.50	100
2000302	500	0.50	100
2000303	625	0.50	100
3081735	625	0.50	1000
3080257	750	0.50	100
2000298	1000	0.50	100
3081567	1000	0.50	1000
3188663	1250	0.50	100


1.4301 V2A
Matt + / Pearl
Bedachungs-Qualität



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
2000311	0.50	1000	2000	8.00

Edelstahl Rostfrei

Lochbleche
1.4301
DIN 24041
Rundlochung versetzt




Artikel-Nr.	a mm	b mm	Durchmesser mm	Teilung mm	t mm	kg / Tfl.
2000356	1000	2000	5	7	0.50	4.30
2000357	1000	2000	5	8	1.00	10.80
3076381	1000	2000	3	5	2.00	10.60
3076382	1000	2000	5	8	2.00	10.10

Andere Abmessungen auf Anfrage kurzfristig lieferbar!

Streckmetall rostfrei
1.4301 V2A



Artikel-Nr.	LD mm	CD mm	d mm	b mm	Länge	Breite	kg / Tfl.
3158668	10.0	5.0	1.0	0.5	1000	2000	3.10
3158669	20.0	8.0	2.0	1.0	1000	2000	7.80
3158670	42.0	14.0	2.4	1.5	1000	2000	8.40

Edelstahl RostfreiGeschweisste Gitter rostfrei
1.4301 V2A
EN 10088-2


Artikel-Nr.	a mm	b mm	Draht mm	Maschen mm	kg / Tfl.
3158501	1000	2000	1.5	10 x 10	5.60
3158502	1000	2000	2.0	20 x 20	5.00
3158503	1000	2000	2.5	30 x 30	5.20
2020797	1000	2000	3.5	40 x 40	7.40
3158504	1250	2500	3.5	50 x 50	9.69
3158505	1250	2500	4.0	80 x 80	7.50

1.4404 V4A
 EN 10088-2
 kaltgewalzt
 Finish 2B mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160866	0.50	1000	2000	8.00	3160901	2.50	1500	4000	120.00
3160867	0.50	1250	2500	12.50	3160902	2.50	2000	4000	160.00
3160868	0.50	1500	3000	18.00	3160903	2.50	2000	6000	240.00
3160869	0.60	1000	2000	9.60	3160904	3.00	1000	2000	48.00
3160870	0.60	1500	3000	21.60	3160905	3.00	1250	2500	75.00
3160871	0.80	1000	2000	12.80	3160906	3.00	1250	3000	90.00
3160872	0.80	1250	2500	20.00	3160907	3.00	1500	3000	108.00
3160873	0.80	1250	3000	24.00	3160908	3.00	1500	4000	144.00
3160874	0.80	1500	3000	28.80	3160909	3.00	2000	4000	192.00
3160875	1.00	1000	2000	16.00	3160910	3.00	2000	5000	240.00
3160876	1.00	1000	3000	24.00	3160911	3.00	2000	6000	288.00
3160877	1.00	1250	2500	25.00	3160912	4.00	1000	2000	64.00
3160878	1.00	1250	3000	30.00	3160913	4.00	1250	2500	100.00
3160879	1.00	1500	3000	36.00	3160914	4.00	1250	3000	120.00
3160880	1.25	1000	2000	20.00	3160915	4.00	1500	3000	144.00
3160881	1.25	1250	2500	31.30	3160916	4.00	1500	4000	192.00
3160882	1.25	1250	3000	37.50	3160917	4.00	2000	4000	256.00
3160883	1.25	1500	3000	45.00	3160918	4.00	2000	6000	384.00
3160884	1.50	1000	2000	24.00	3160919	5.00	1000	2000	80.00
3160885	1.50	1250	2500	37.50	3160920	5.00	1000	3000	120.00
3160886	1.50	1250	3000	45.00	3160921	5.00	1250	2500	125.00
3160887	1.50	1500	3000	54.00	3160922	5.00	1500	3000	180.00
3160888	1.50	1500	4000	72.00	3160923	5.00	1500	4000	240.00
3160889	1.50	2000	4000	96.00	3160924	5.00	2000	4000	320.00
3160890	2.00	1000	2000	32.00	3160925	5.00	2000	6000	480.00
3160891	2.00	1250	2500	50.00	3160926	6.00	1000	2000	96.00
3160892	2.00	1250	3000	60.00	3160927	6.00	1250	2500	150.00
3160893	2.00	1500	3000	72.00	3160928	6.00	1500	3000	216.00
3160894	2.00	1500	4000	96.00	3160929	6.00	1500	4000	288.00
3160895	2.00	2000	4000	128.00	3160930	6.00	2000	4000	384.00
3160896	2.00	2000	6000	192.00	3160931	6.00	2000	6000	576.00
3160897	2.50	1000	2000	40.00	3160932	8.00	1000	2000	128.00
3160898	2.50	1250	2500	62.50	3160933	8.00	1250	2500	200.00
3160899	2.50	1250	3000	75.00	3160934	8.00	1500	3000	288.00
3160900	2.50	1500	3000	90.00					


1.4404 V4A
EN 10088-2
kaltgewalzt
Finish 2B ohne Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3105619	0.30	1000	2000	4.80	2000354	1.50	1000	2000	24.00
3105620	0.40	1000	2000	6.40	3105631	1.50	1000	3000	36.00
3105624	0.40	1000	3000	6.40	3105502	1.50	1250	2500	37.50
3105636	0.40	1250	2500	10.00	3105646	1.50	1250	3000	45.00
3105640	0.40	1250	3000	12.00	3105651	1.50	1250	4000	60.00
3105654	0.40	1500	3000	14.40	3105519	1.50	1500	3000	54.00
3105488	0.50	1000	2000	8.00	3105527	1.50	1500	4000	72.00
3105625	0.50	1000	3000	12.00	3105668	1.50	1500	5000	90.00
3105637	0.50	1250	2500	12.50	3105533	1.50	2000	4000	96.00
3105641	0.50	1250	3000	15.00	3105622	1.80	1000	2000	28.80
3105655	0.50	1500	3000	18.00	2000355	2.00	1000	2000	32.00
3105491	0.60	1000	2000	9.60	3105632	2.00	1000	3000	48.00
3105626	0.60	1000	3000	14.40	3105503	2.00	1250	2500	50.00
3105638	0.60	1250	2500	15.00	3105647	2.00	1250	3000	60.00
3105642	0.60	1250	3000	18.00	3105652	2.00	1250	4000	80.00
3105656	0.60	1500	3000	21.60	3105659	2.00	1500	3000	72.00
3105621	0.70	1000	2000	11.20	3105662	2.00	1500	4000	96.00
3105627	0.70	1000	3000	16.80	3105669	2.00	1500	5000	90.00
3105639	0.70	1250	2500	17.50	3105534	2.00	2000	4000	128.00
3105643	0.70	1250	3000	21.00	3105542	2.00	2000	5000	160.00
3105657	0.70	1500	3000	25.20	3105552	2.00	2000	6000	192.00
3105492	0.80	1000	2000	12.80	3105564	2.00	3000	1500	72.00
3105628	0.80	1000	3000	19.20	3105493	2.50	1000	2000	40.00
3105499	0.80	1250	2500	20.00	3105633	2.50	1000	3000	60.00
3105512	0.80	1250	3000	24.00	3105504	2.50	1250	2500	62.50
3105658	0.80	1500	3000	28.80	3105648	2.50	1250	3000	75.00
3105514	0.90	1500	3000	32.40	3105520	2.50	1500	3000	90.00
2000352	1.00	1000	2000	16.00	3105663	2.50	1500	4000	120.00
3105629	1.00	1000	3000	24.00	3105535	2.50	2000	4000	160.00
3105500	1.00	1250	2500	25.00	3105543	2.50	2000	5000	200.00
3105644	1.00	1250	3000	30.00	3105554	2.50	2000	6000	240.00
3105515	1.00	1500	3000	36.00	3105494	3.00	1000	2000	48.00
3105526	1.00	1500	4000	48.00	3105634	3.00	1000	3000	72.00
2000353	1.25	1000	2000	20.00	3105505	3.00	1250	2500	75.00
3105630	1.25	1000	3000	30.00	3105649	3.00	1250	3000	90.00
3105501	1.25	1250	2500	31.30	3105653	3.00	1250	4000	115.20
3105645	1.25	1250	3000	37.50	3105521	3.00	1500	3000	108.00
3105517	1.25	1500	3000	45.00	3105664	3.00	1500	4000	144.00


(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 10088-2
 kaltgewalzt
 Finish 2B ohne Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
(Fortsetzung)									
3105670	3.00	1500	5000	180.00	3105509	5.00	1250	2500	125.00
3105671	3.00	1500	6000	216.00	3105524	5.00	1500	3000	180.00
3105536	3.00	2000	4000	192.00	3105666	5.00	1500	4000	240.00
3105544	3.00	2000	5000	240.00	3105540	5.00	2000	4000	320.00
3105556	3.00	2000	6000	288.00	3105548	5.00	2000	5000	400.00
3105495	4.00	1000	2000	64.00	3105560	5.00	2000	6000	480.00
3105635	4.00	1000	3000	96.00	3105498	6.00	1000	2000	96.00
3105507	4.00	1250	2500	100.00	3105511	6.00	1250	2500	150.00
3105650	4.00	1250	3000	120.00	3105525	6.00	1500	3000	216.00
3105523	4.00	1500	3000	144.00	3105532	6.00	1500	4000	288.00
3105665	4.00	1500	4000	192.00	3105541	6.00	2000	4000	384.00
3105538	4.00	2000	4000	256.00	3105550	6.00	2000	5000	480.00
3105546	4.00	2000	5000	320.00	3105562	6.00	2000	6000	576.00
3105558	4.00	2000	6000	384.00	3105623	8.00	1000	2000	128.00
3105496	5.00	1000	2000	80.00	3105660	8.00	1500	3000	288.00

1.4404 V4A
 EN 10088-2
 warmgewalzt
 Finish 1D mit Schutzfolie




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3131882	10.00	1000	2000	160.00	3131904	15.00	1500	3000	540.00
3131883	10.00	1250	2500	250.00	3131905	15.00	2000	4000	960.00
3105661	10.00	1500	3000	360.00	3131908	15.00	2000	6000	1440.00
3131886	10.00	2000	4000	640.00	3131909	20.00	1000	2000	320.00
3131887	10.00	2000	6000	960.00	3131912	20.00	1250	2500	500.00
3131890	12.00	1000	2000	192.00	3131913	20.00	1500	3000	720.00
3131891	12.00	1250	2500	300.00	3131916	20.00	2000	4000	1280.00
3131894	12.00	1500	3000	432.00	3131919	25.00	1000	2000	400.00
3131895	12.00	2000	4000	768.00	3131920	25.00	1250	2500	625.00
3131898	12.00	2000	6000	1152.00	3131926	30.00	1000	2000	480.00
3131892	12.00	1250	2500	300.00	3131929	30.00	1250	2500	750.00
3131893	12.00	1500	3000	432.00	3131923	30.00	1500	3000	900.00
3131899	15.00	1000	2000	240.00	3131924	30.00	2000	4000	1600.00
3131901	15.00	1250	2500	37.50					

1.4404 V4A
 EN 10088-2
 warmgewalzt
 Finish 1D ohne Schutzfolie



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3160946	10.00	1000	2000	160.00	3160959	15.00	2000	4000	960.00
3160947	10.00	1250	2500	250.00	3160960	15.00	2000	6000	1440.00
3160948	10.00	1500	3000	360.00	3160961	20.00	1000	2000	320.00
3160949	10.00	2000	4000	640.00	3160962	20.00	1250	2500	500.00
3160950	10.00	2000	6000	960.00	3160963	20.00	1500	3000	720.00
3160951	12.00	1000	2000	192.00	3160964	20.00	2000	4000	1280.00
3160952	12.00	1250	2500	300.00	3160965	25.00	1000	2000	400.00
3160953	12.00	1500	3000	432.00	3160966	25.00	1250	2500	625.00
3160954	12.00	2000	4000	768.00	3160967	30.00	1000	2000	480.00
3160955	12.00	2000	6000	1152.00	3160968	30.00	1250	2500	750.00
3160956	15.00	1000	2000	240.00	3160969	30.00	1500	3000	900.00
3160957	15.00	1250	2500	375.00	3160970	30.00	2000	4000	1600.00
3160958	15.00	1500	3000	540.00					

1.4404 V4A
EN 10088-2
einseitig Trockenschliff K220 / 240




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160936	0.80	1000	2000	12.80	3160941	2.00	1000	2000	32.00
3160937	1.00	1000	2000	16.00	3160942	2.00	1250	2500	50.00
3160938	1.00	1500	3000	36.00	3160943	2.00	1500	3000	72.00
3160939	1.50	1000	2000	24.00	3160944	3.00	1000	2000	48.00
3160940	1.50	1500	3000	54.00	3160945	3.00	1500	3000	108.00

1.4510
 Uginox FTE
 Chromstahl verzinkt
 Bedachungs-Qualität




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
2000290	200	0.50	100
2000291	250	0.50	100
2000292	330	0.50	100
2000293	400	0.50	100
2000294	500	0.50	100
2000295	670	0.50	100
2000289	1000	0.50	100

1.4510
 Uginox FTE
 Chromstahl verzinkt
 Bedachungs-Qualität



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
2000296	0.50	1000	2000	8.00


1.4301 V2A
 EN 100305-5
 geschweisst, metallblank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3119568	10.0	10.0	1.0	0.31	6	2000516	50.0	50.0	3.0	4.62	6
3119569	15.0	15.0	1.0	0.43	6	3119594	50.0	50.0	4.0	5.96	6
2000503	15.0	15.0	1.5	0.69	6	3119595	50.0	50.0	5.0	6.80	6
3119571	15.0	15.0	2.0	0.80	6	3119596	60.0	60.0	1.5	2.80	6
3119572	16.0	16.0	1.5	0.67	6	2000517	60.0	60.0	2.0	3.71	6
3119573	20.0	20.0	1.0	0.59	6	3119597	60.0	60.0	2.5	4.68	6
3119574	20.0	20.0	1.2	0.71	6	2000518	60.0	60.0	3.0	5.49	6
2000504	20.0	20.0	1.5	0.88	6	3119598	60.0	60.0	4.0	7.26	6
2000505	20.0	20.0	2.0	1.15	6	3119599	60.0	60.0	5.0	8.40	6
3119575	22.0	22.0	2.0	1.30	6	3119600	70.0	70.0	2.0	4.32	6
3119576	25.0	25.0	1.2	0.93	6	3119601	70.0	70.0	3.0	6.27	6
2000506	25.0	25.0	1.5	1.15	6	3119602	70.0	70.0	4.0	8.36	6
2000507	25.0	25.0	2.0	1.50	6	3119603	70.0	70.0	5.0	10.00	6
3119577	25.0	25.0	2.5	1.74	6	3119604	80.0	80.0	2.0	4.99	6
3119578	25.0	25.0	3.0	2.18	6	3119605	80.0	80.0	2.5	6.24	6
3119579	30.0	30.0	1.0	1.10	6	3119606	80.0	80.0	3.0	7.49	6
3119580	30.0	30.0	1.2	1.13	6	3119607	80.0	80.0	4.0	9.55	6
3119581	30.0	30.0	1.5	1.37	6	3119608	80.0	80.0	5.0	11.94	6
2000508	30.0	30.0	2.0	1.80	6	3119609	80.0	80.0	6.0	14.32	6
2000509	30.0	30.0	2.5	2.35	6	3119610	90.0	90.0	3.0	8.30	6
2000510	30.0	30.0	3.0	2.78	6	3119611	90.0	90.0	4.0	10.94	6
3119582	35.0	35.0	1.2	1.33	6	3119612	100.0	100.0	2.0	6.30	6
3119583	35.0	35.0	1.5	1.62	6	3119613	100.0	100.0	3.0	9.36	6
2000511	35.0	35.0	2.0	2.15	6	3119614	100.0	100.0	4.0	11.90	6
3119584	35.0	35.0	2.5	2.54	6	3119615	100.0	100.0	5.0	14.88	6
3119585	35.0	35.0	3.0	3.02	6	3119616	100.0	100.0	6.0	19.20	6
3119586	40.0	40.0	1.2	1.53	6	3119617	100.0	100.0	8.0	24.96	6
3119587	40.0	40.0	1.5	1.86	6	3119618	120.0	120.0	3.0	11.80	6
2000512	40.0	40.0	2.0	2.45	6	3119619	120.0	120.0	4.0	15.03	6
2000513	40.0	40.0	2.5	3.16	6	3119620	120.0	120.0	5.0	18.24	6
2000514	40.0	40.0	3.0	3.76	6	3119621	120.0	120.0	6.0	21.60	6
3119588	40.0	40.0	4.0	4.54	6	3119622	140.0	140.0	4.0	17.34	6
3119589	45.0	45.0	1.5	2.12	6	3119623	150.0	150.0	3.0	14.10	6
3119590	45.0	45.0	2.0	2.81	6	3119624	150.0	150.0	4.0	18.62	6
3119591	45.0	45.0	3.0	3.98	6	3119625	150.0	150.0	5.0	23.03	6
3119592	50.0	50.0	1.5	2.33	6	3119626	150.0	150.0	6.0	27.64	6
2000515	50.0	50.0	2.0	3.08	6	3119627	150.0	150.0	8.0	37.44	6
3119593	50.0	50.0	2.5	3.90	6	3119628	200.0	200.0	4.0	24.57	6


(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 100305-5
geschweisst, metallblank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3119629	200.0	200.0	5.0	30.80	6	3119631	250.0	250.0	8.0	59.45	6
3119630	200.0	200.0	6.0	36.96	6						


1.4301 V2A
 EN 100305-5
 geschweisst, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3111343	10.0	10.0	1.0	0.31	6	3111379	40.0	40.0	3.0	3.74	6
3111346	15.0	15.0	1.0	0.43	6	3111380	40.0	40.0	4.0	4.54	6
31119570	15.0	15.0	1.2	0.53	6	3111381	45.0	45.0	1.5	2.12	6
3111347	15.0	15.0	1.3	0.53	6	3111382	45.0	45.0	2.0	2.80	6
3111348	15.0	15.0	1.5	0.66	6	3111383	45.0	45.0	3.0	3.98	6
3111349	15.0	15.0	2.0	0.80	6	3111384	50.0	50.0	1.5	2.33	6
3111350	16.0	16.0	1.0	0.48	6	2000523	50.0	50.0	2.0	3.08	6
3111351	16.0	16.0	1.5	0.67	6	3111386	50.0	50.0	2.5	3.90	6
3111352	20.0	20.0	1.0	0.59	6	2000524	50.0	50.0	3.0	4.68	6
3119635	20.0	20.0	1.2	0.71	6	3111388	50.0	50.0	4.0	5.96	6
3111353	20.0	20.0	1.3	0.71	6	3111389	50.0	50.0	5.0	6.80	6
2000519	20.0	20.0	1.5	0.88	6	3119661	60.0	60.0	1.5	2.80	6
3111355	20.0	20.0	2.0	1.15	6	3111390	60.0	60.0	2.0	3.71	6
3111356	25.0	25.0	1.2	0.93	6	3111391	60.0	60.0	2.5	4.68	6
3111357	25.0	25.0	1.3	0.93	6	3111392	60.0	60.0	3.0	5.52	6
3111358	25.0	25.0	1.5	1.15	6	3111393	60.0	60.0	4.0	7.22	6
2000520	25.0	25.0	2.0	1.50	6	3111394	60.0	60.0	5.0	8.40	6
3111360	25.0	25.0	2.5	1.74	6	3111395	70.0	70.0	2.0	4.32	6
3111361	25.0	25.0	3.0	2.17	6	3111396	70.0	70.0	3.0	6.27	6
3119638	30.0	30.0	1.2	1.11	6	3111397	70.0	70.0	4.0	8.36	6
3111362	30.0	30.0	1.3	1.13	6	3111398	70.0	70.0	5.0	10.00	6
3111363	30.0	30.0	1.5	1.37	6	3111399	80.0	80.0	2.0	4.99	6
2000521	30.0	30.0	2.0	1.84	6	3111400	80.0	80.0	2.5	6.24	6
3111365	30.0	30.0	2.5	2.24	6	3111401	80.0	80.0	3.0	7.49	6
3111366	30.0	30.0	3.0	2.72	6	3111402	80.0	80.0	4.0	9.55	6
3111367	34.0	34.0	1.5	1.60	6	3111403	80.0	80.0	5.0	11.94	6
3119643	35.0	35.0	1.0	1.10	6	3111404	80.0	80.0	6.0	14.32	6
3111368	35.0	35.0	1.2	1.33	6	3111405	90.0	90.0	3.0	8.30	6
3111369	35.0	35.0	1.5	1.62	6	3111406	90.0	90.0	4.0	10.94	6
3111370	35.0	35.0	2.0	2.15	6	3111407	100.0	100.0	2.0	6.40	6
3111371	35.0	35.0	2.5	2.54	6	3111408	100.0	100.0	3.0	9.36	6
3111372	35.0	35.0	3.0	3.02	6	3111409	100.0	100.0	4.0	12.40	6
3111373	40.0	40.0	1.0	1.27	6	3111410	100.0	100.0	5.0	15.60	6
3111374	40.0	40.0	1.2	1.50	6	3111411	100.0	100.0	6.0	19.20	6
3111375	40.0	40.0	1.3	1.53	6	3111412	100.0	100.0	8.0	21.50	6
3111376	40.0	40.0	1.5	1.86	6	3111413	100.0	100.0	10.0	25.60	6
2000522	40.0	40.0	2.0	2.45	6	3111414	120.0	120.0	3.0	11.80	6
3111378	40.0	40.0	2.5	3.03	6	3111415	120.0	120.0	4.0	14.98	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)


1.4301 V2A
 EN 100305-5
 geschweisst, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3111416	120.0	120.0	5.0	18.24	6	3111421	150.0	150.0	5.0	23.40	6
3111417	120.0	120.0	6.0	21.60	6	3111422	150.0	150.0	6.0	27.64	6
3111418	140.0	140.0	4.0	17.34	6	3111423	150.0	150.0	10.0	41.60	6
3111419	150.0	150.0	3.0	14.10	6	3111424	200.0	200.0	5.0	30.80	6
3111420	150.0	150.0	4.0	18.62	6	3111425	250.0	250.0	5.0	38.40	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.


1.4404 V4A
EN 100305-5
geschweisst, metallblank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3160971	15.0	15.0	1.5	0.66	6
3160972	20.0	20.0	1.5	0.88	6
3160973	20.0	20.0	2.0	1.15	6
3160974	25.0	25.0	1.5	1.15	6
3160975	25.0	25.0	2.0	1.50	6
3160976	30.0	30.0	1.5	1.37	6
3160977	30.0	30.0	2.0	1.84	6
3160978	30.0	30.0	3.0	2.35	6
3160979	35.0	35.0	1.5	1.62	6
3160980	35.0	35.0	2.0	2.15	6
3160981	40.0	40.0	1.5	1.86	6
3160982	40.0	40.0	2.0	2.45	6
3160983	40.0	40.0	3.0	3.76	6
3160984	40.0	40.0	4.0	4.81	6
3160985	50.0	50.0	1.5	2.33	6
3160986	50.0	50.0	2.0	3.08	6
3160987	50.0	50.0	3.0	4.65	6
3160988	50.0	50.0	4.0	5.96	6
3160989	60.0	60.0	2.0	3.71	6
3160990	60.0	60.0	3.0	5.49	6
3160991	60.0	60.0	4.0	7.22	6
3160992	60.0	60.0	5.0	8.90	6
3160993	70.0	70.0	3.0	6.53	6
3160994	80.0	80.0	2.0	4.99	6

Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3160995	80.0	80.0	3.0	7.53	6
3160996	80.0	80.0	4.0	9.82	6
3160997	80.0	80.0	5.0	12.39	6
3160998	90.0	90.0	4.0	11.05	6
3160999	100.0	100.0	2.0	6.40	6
3161000	100.0	100.0	2.5	8.00	6
3161001	100.0	100.0	3.0	9.53	6
3161002	100.0	100.0	4.0	12.40	6
3161003	100.0	100.0	5.0	15.38	6
3161004	100.0	100.0	6.0	17.50	6
3161005	120.0	120.0	3.0	11.80	6
3161006	120.0	120.0	4.0	15.03	6
3161007	120.0	120.0	5.0	18.66	6
3161008	120.0	120.0	6.0	21.20	6
3161009	150.0	150.0	3.0	13.82	6
3161010	150.0	150.0	4.0	18.17	6
3161011	150.0	150.0	5.0	22.40	6
3161012	150.0	150.0	6.0	26.49	6
3161013	150.0	150.0	8.0	34.30	6
3161014	200.0	200.0	3.0	18.62	6
3161015	200.0	200.0	4.0	24.57	6
3161016	200.0	200.0	5.0	30.40	6
3161017	200.0	200.0	8.0	47.10	6

1.4404 V4A
 EN 100305-5
 geschweisst, geschliffen K320



Artikel-Nr. a mm b mm t mm kg / m Länge

3161018	20.0	20.0	1.5	0.88	6
3161019	25.0	25.0	1.5	1.15	6
3161020	30.0	30.0	1.5	1.37	6
3161021	30.0	30.0	2.0	1.84	6

Artikel-Nr. a mm b mm t mm kg / m Länge

3161022	35.0	35.0	2.0	2.15	6
3161023	40.0	40.0	2.0	2.45	6
3161024	50.0	50.0	2.0	3.08	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.

1.4301 V2A
 EN 100305-5
 geschweisst, metallblank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3111599	20.0	10.0	1.0	0.43	6	3111627	40.0	30.0	3.0	3.15	6
3111600	20.0	10.0	1.3	0.53	6	3111628	40.0	35.0	2.0	2.24	6
3111739	20.0	10.0	1.5	0.62	6	3111629	45.0	25.0	1.5	1.58	6
3111602	20.0	15.0	1.0	0.51	6	3111630	50.0	10.0	1.5	1.37	6
3111603	20.0	15.0	1.3	0.63	6	3111631	50.0	10.0	2.0	1.84	6
3111604	20.0	15.0	1.5	0.74	6	3111632	50.0	15.0	1.5	1.46	6
3111605	25.0	15.0	1.5	0.81	6	3111633	50.0	20.0	1.5	1.58	6
3111606	25.0	15.0	1.0	0.59	6	3111634	50.0	20.0	2.0	2.08	6
3111607	25.0	15.0	1.5	0.88	6	3111635	50.0	25.0	1.5	1.76	6
3119547	25.0	15.0	2.0	1.25	6	2000529	50.0	25.0	2.0	2.32	6
3111608	25.0	20.0	1.5	0.97	6	3111636	50.0	25.0	2.5	2.74	6
3111609	25.0	20.0	2.0	1.28	6	3119553	50.0	25.0	3.0	3.63	6
3111610	30.0	10.0	1.5	0.86	6	3111637	50.0	30.0	1.3	1.53	6
3119548	30.0	15.0	1.0	0.70	6	3111638	50.0	30.0	1.5	1.86	6
2000525	30.0	15.0	1.5	0.99	6	2000530	50.0	30.0	2.0	2.45	6
3111612	30.0	15.0	2.0	1.25	6	3111639	50.0	30.0	2.5	2.94	6
3111611	30.0	20.0	1.3	1.15	6	3111640	50.0	30.0	3.0	3.56	6
3111613	30.0	20.0	1.5	1.15	6	3119554	50.0	40.0	1.5	2.05	6
2000526	30.0	20.0	2.0	1.50	6	3111641	50.0	40.0	2.0	2.76	6
3111614	30.0	25.0	1.5	1.22	6	3111642	50.0	40.0	3.0	3.98	6
3111615	35.0	20.0	1.5	1.22	6	3111643	59.0	15.0	1.5	1.15	6
3111616	35.0	20.0	2.0	1.60	6	3111644	60.0	10.0	1.5	1.62	6
3111617	40.0	10.0	1.5	1.14	6	3111645	60.0	10.0	2.0	2.15	6
3111618	40.0	10.0	2.0	1.50	6	3111646	60.0	15.0	1.5	1.74	6
3111619	40.0	12.0	1.5	1.17	6	3111647	60.0	20.0	1.5	1.86	6
3111620	40.0	15.0	1.3	1.13	6	3111648	60.0	20.0	2.0	2.40	6
3111621	40.0	15.0	1.5	1.26	6	3111649	60.0	25.0	2.0	2.60	6
3119549	40.0	15.0	2.0	1.65	6	3111650	60.0	30.0	1.5	2.12	6
3119550	40.0	20.0	1.2	1.13	6	2000531	60.0	30.0	2.0	2.80	6
3111622	40.0	20.0	1.5	1.37	6	3111651	60.0	30.0	2.5	3.34	6
2000527	40.0	20.0	2.0	1.84	6	3111652	60.0	30.0	3.0	3.98	6
3111623	40.0	20.0	2.5	2.14	6	3111653	60.0	40.0	1.5	2.33	6
3119551	40.0	20.0	3.0	2.65	6	2000532	60.0	40.0	2.0	3.08	6
3111624	40.0	25.0	1.5	1.46	6	3111654	60.0	40.0	2.5	3.87	6
3111625	40.0	25.0	2.0	1.92	6	2000533	60.0	40.0	3.0	4.65	6
3119552	40.0	27.0	1.5	1.55	6	3111655	60.0	40.0	4.0	5.52	6
3111626	40.0	30.0	1.5	1.64	6	3111656	60.0	45.0	2.0	3.20	6
2000528	40.0	30.0	2.0	2.15	6	3111657	70.0	40.0	2.0	3.36	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 100305-5
geschweisst, metallblank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3111658	70.0	40.0	3.0	4.94	6	3111694	100.0	60.0	5.0	11.60	6
3111659	70.0	40.0	4.0	6.46	6	3111695	100.0	80.0	2.0	5.60	6
3111660	80.0	10.0	1.5	2.12	6	3111696	100.0	80.0	3.0	8.30	6
3111661	80.0	10.0	2.0	2.81	6	3111697	100.0	80.0	4.0	10.94	6
3111662	80.0	20.0	2.0	3.04	6	3111698	100.0	80.0	5.0	16.75	6
3111663	80.0	30.0	1.5	2.53	6	3111699	120.0	40.0	2.0	4.96	6
3111664	80.0	30.0	2.0	3.36	6	3111700	120.0	40.0	3.0	7.34	6
3111665	80.0	30.0	3.0	4.94	6	3111701	120.0	40.0	4.0	10.21	6
3111666	80.0	40.0	1.5	2.83	6	3111702	120.0	60.0	2.0	5.62	6
3111667	80.0	40.0	2.0	3.71	6	3111703	120.0	60.0	3.0	8.39	6
3111668	80.0	40.0	2.5	4.54	6	3111704	120.0	60.0	4.0	11.06	6
3111669	80.0	40.0	3.0	5.49	6	3111705	120.0	60.0	5.0	13.20	6
3111670	80.0	40.0	4.0	7.10	6	3111706	120.0	60.0	6.0	16.22	6
3111671	80.0	40.0	5.0	8.40	6	3111708	120.0	80.0	2.0	6.24	6
3111672	80.0	50.0	2.0	4.05	6	3111709	120.0	80.0	3.0	9.53	6
3111673	80.0	50.0	3.0	6.08	6	3111707	120.0	80.0	4.0	12.40	6
3111674	80.0	50.0	4.0	7.74	6	3111711	120.0	80.0	5.0	14.80	6
3119555	80.0	50.0	5.0	10.14	6	3119557	120.0	80.0	6.0	17.50	6
3111675	80.0	60.0	2.0	4.32	6	3111713	140.0	60.0	3.0	9.26	6
3111676	80.0	60.0	3.0	6.38	6	3111714	140.0	60.0	4.0	12.22	6
3111677	80.0	60.0	4.0	8.38	6	3111715	140.0	80.0	3.0	10.22	6
3111678	80.0	60.0	5.0	10.00	6	3111716	140.0	80.0	4.0	13.50	6
3119556	90.0	60.0	5.0	11.70	6	3111717	140.0	80.0	5.0	16.40	6
3111679	100.0	20.0	2.0	3.68	6	3111718	140.0	80.0	6.0	19.68	6
3111680	100.0	30.0	2.0	4.00	6	3111719	150.0	10.0	5.0	18.80	6
3111681	100.0	30.0	3.0	5.90	6	3111712	150.0	50.0	2.0	6.24	6
3111682	100.0	40.0	2.0	4.38	6	3111720	150.0	50.0	3.0	9.26	6
3111683	100.0	40.0	2.5	5.34	6	3111721	150.0	50.0	4.0	12.40	6
3111684	100.0	40.0	3.0	6.53	6	3111722	150.0	50.0	5.0	14.80	6
3111685	100.0	40.0	4.0	8.38	6	3111723	150.0	100.0	3.0	11.66	6
3111686	100.0	50.0	2.0	4.68	6	3111724	150.0	100.0	4.0	15.42	6
3111687	100.0	50.0	2.5	5.74	6	3111725	150.0	100.0	5.0	18.80	6
3111688	100.0	50.0	3.0	6.95	6	3111726	150.0	100.0	6.0	22.56	6
3111689	100.0	50.0	4.0	9.02	6	3119558	150.0	100.0	10.0	37.37	6
3111690	100.0	50.0	5.0	10.80	6	3111727	160.0	80.0	3.0	11.18	6
3111691	100.0	60.0	2.0	5.04	6	3111728	160.0	80.0	4.0	14.78	6
3111692	100.0	60.0	3.0	7.53	6	3111729	160.0	80.0	5.0	18.00	6
3111693	100.0	60.0	4.0	9.66	6	3111730	160.0	80.0	6.0	21.60	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 100305-5
 geschweisst, metallblank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>											
3111731	200.0	50.0	3.0	11.66	6	3111734	200.0	100.0	6.0	27.36	6
3119559	200.0	50.0	5.0	19.50	6	3119560	250.0	100.0	4.0	21.82	6
3111732	200.0	100.0	4.0	18.62	6	3119561	250.0	150.0	4.0	25.02	6
3111733	200.0	100.0	5.0	22.80	6	3111735	250.0	150.0	5.0	30.80	6

1.4301 V2A
 EN 100305-5
 geschweisst, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3111737	20.0	10.0	1.0	0.45	6	3111770	50.0	15.0	1.5	1.46	6
3111738	20.0	10.0	1.3	0.54	6	3111771	50.0	20.0	1.5	1.58	6
3119562	20.0	10.0	1.5	0.70	6	3111772	50.0	20.0	2.0	2.15	6
3111740	20.0	15.0	1.0	0.51	6	3111773	50.0	25.0	1.5	1.76	6
3111741	20.0	15.0	1.3	0.63	6	3119565	50.0	25.0	2.0	2.32	6
3111742	20.0	15.0	1.5	0.81	6	3111774	50.0	25.0	2.5	2.74	6
3111743	25.0	10.0	1.5	0.81	6	3111775	50.0	30.0	1.3	1.53	6
3111744	25.0	15.0	1.0	0.59	6	3111776	50.0	30.0	1.5	1.86	6
3111745	25.0	15.0	1.5	0.86	6	2000536	50.0	30.0	2.0	2.45	6
3111746	25.0	20.0	1.5	0.97	6	3111777	50.0	30.0	2.5	2.94	6
3111747	25.0	20.0	2.0	1.28	6	3111778	50.0	30.0	3.0	3.75	6
3111748	30.0	10.0	1.5	0.89	6	3119566	50.0	40.0	1.5	2.12	6
2000534	30.0	15.0	1.5	0.99	6	3111779	50.0	40.0	2.0	2.76	6
3111750	30.0	15.0	2.0	1.30	6	3111780	50.0	40.0	3.0	3.98	6
3111749	30.0	20.0	1.3	0.97	6	3111781	59.0	15.0	1.5	1.15	6
3111751	30.0	20.0	1.5	1.15	6	3111783	60.0	10.0	1.5	1.62	6
3111754	30.0	20.0	2.0	1.50	6	3111782	60.0	10.0	2.0	2.15	6
3111752	30.0	25.0	1.5	1.22	6	3111784	60.0	15.0	1.5	1.74	6
3111753	35.0	20.0	1.5	1.20	6	3111785	60.0	20.0	1.5	1.87	6
3119563	35.0	20.0	2.0	1.65	6	3111786	60.0	20.0	2.0	2.40	6
3111755	40.0	10.0	1.5	1.17	6	3111787	60.0	25.0	2.0	2.60	6
3111756	40.0	10.0	2.0	1.50	6	3111788	60.0	30.0	1.5	2.12	6
3111757	40.0	12.0	1.5	1.17	6	3024806	60.0	30.0	2.0	2.80	6
3111758	40.0	15.0	1.3	1.13	6	3111789	60.0	30.0	2.5	3.34	6
3111759	40.0	15.0	1.5	1.26	6	3111790	60.0	30.0	3.0	4.05	6
3119564	40.0	15.0	2.0	1.65	6	3131493	60.0	40.0	0.0	2.33	6
3111760	40.0	20.0	1.5	1.37	6	3114421	60.0	40.0	2.0	3.08	6
2000535	40.0	20.0	2.0	1.84	6	3111792	60.0	40.0	2.5	3.87	6
3111761	40.0	20.0	2.5	2.14	6	3119567	60.0	40.0	3.0	4.65	6
3111762	40.0	25.0	1.5	1.46	6	3111793	60.0	40.0	4.0	5.52	6
3111763	40.0	25.0	2.0	1.92	6	3111794	60.0	45.0	2.0	3.20	6
3111764	40.0	30.0	1.5	1.64	6	3111795	70.0	40.0	2.0	3.36	6
3029644	40.0	30.0	2.0	2.15	6	3111796	70.0	40.0	3.0	4.94	6
3111765	40.0	30.0	3.0	3.15	6	3111797	70.0	40.0	4.0	6.46	6
3111766	40.0	35.0	2.0	2.24	6	3111798	80.0	10.0	1.5	2.12	6
3111767	45.0	25.0	1.5	1.58	6	3111799	80.0	10.0	2.0	2.80	6
3111768	50.0	10.0	1.5	1.40	6	3111800	80.0	20.0	2.0	3.04	6
3111769	50.0	10.0	2.0	1.84	6	3111801	80.0	30.0	1.5	2.53	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 100305-5
 geschweisst, geschliffen K320



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>											
3111802	80.0	30.0	2.0	3.36	6	3111836	120.0	40.0	2.0	4.99	6
3111803	80.0	30.0	3.0	4.94	6	3111837	120.0	40.0	3.0	7.53	6
3111804	80.0	40.0	1.5	2.81	6	3111838	120.0	40.0	4.0	10.21	6
3111805	80.0	40.0	2.0	3.71	6	3111839	120.0	60.0	2.0	5.62	6
3111806	80.0	40.0	2.5	4.54	6	3111840	120.0	60.0	3.0	8.36	6
3111807	80.0	40.0	3.0	5.49	6	3111841	120.0	60.0	4.0	11.06	6
3111808	80.0	40.0	4.0	7.22	6	3111843	120.0	60.0	6.0	16.22	6
3111809	80.0	40.0	5.0	8.40	6	3111845	120.0	80.0	2.0	6.24	6
3111810	80.0	50.0	2.0	4.00	6	3111846	120.0	80.0	3.0	9.53	6
3111811	80.0	50.0	3.0	6.08	6	3111844	120.0	80.0	4.0	12.40	6
3111812	80.0	50.0	4.0	7.74	6	3111848	120.0	80.0	5.0	14.80	6
3111813	80.0	60.0	2.0	4.37	6	3111850	140.0	60.0	3.0	9.36	6
3111814	80.0	60.0	3.0	6.53	6	3111851	140.0	60.0	4.0	12.22	6
3111815	80.0	60.0	4.0	8.38	6	3111852	140.0	80.0	3.0	10.30	6
3111816	80.0	60.0	5.0	10.00	6	3111853	140.0	80.0	4.0	13.50	6
3111873	100.0	20.0	2.0	3.68	6	3111854	140.0	80.0	5.0	13.50	6
3111817	100.0	30.0	2.0	4.00	6	3111855	140.0	80.0	6.0	19.68	6
3111818	100.0	30.0	3.0	5.90	6	3111856	150.0	10.0	5.0	18.80	6
3111819	100.0	40.0	2.0	4.38	6	3111849	150.0	50.0	2.0	6.24	6
3111820	100.0	40.0	2.5	5.34	6	3111857	150.0	50.0	3.0	9.53	6
3111821	100.0	40.0	3.0	6.47	6	3111858	150.0	50.0	4.0	12.40	6
3111822	100.0	40.0	4.0	8.38	6	3111859	150.0	50.0	5.0	14.80	6
3111823	100.0	50.0	2.0	4.68	6	3111860	150.0	100.0	3.0	11.66	6
3111824	100.0	50.0	2.5	5.74	6	3111861	150.0	100.0	4.0	15.42	6
3111825	100.0	50.0	3.0	6.95	6	3111862	150.0	100.0	5.0	18.40	6
3111826	100.0	50.0	4.0	9.36	6	3111863	150.0	100.0	6.0	22.56	6
3111827	100.0	50.0	5.0	10.27	6	3111864	160.0	80.0	3.0	11.18	6
3111828	100.0	60.0	2.0	5.04	6	3111865	160.0	80.0	4.0	14.78	6
3111829	100.0	60.0	3.0	7.53	6	3111866	160.0	80.0	5.0	18.72	6
3111830	100.0	60.0	4.0	9.82	6	3111867	160.0	80.0	6.0	21.60	6
3111831	100.0	60.0	5.0	11.60	6	3111868	200.0	50.0	3.0	11.70	6
3111832	100.0	80.0	2.0	5.60	6	3111869	200.0	100.0	4.0	18.17	6
3111833	100.0	80.0	3.0	8.30	6	3111870	200.0	100.0	5.0	22.40	6
3111834	100.0	80.0	4.0	10.94	6	3111871	200.0	100.0	6.0	27.36	6
3111835	100.0	80.0	5.0	16.75	6	3111872	250.0	150.0	5.0	31.20	6

1.4404 V4A
EN 100305-5
geschweisst, metallblank



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3161034	20.0	10.0	1.5	0.66	6	3161081	100.0	40.0	3.0	6.53	6
3161040	25.0	10.0	1.5	0.81	6	3161082	100.0	40.0	4.0	8.38	6
3161043	30.0	15.0	1.5	0.99	6	3161083	100.0	50.0	2.0	4.68	6
3161046	30.0	20.0	1.5	1.15	6	3161084	100.0	50.0	3.0	6.95	6
3161047	30.0	20.0	2.0	1.50	6	3161085	100.0	50.0	4.0	9.09	6
3161048	40.0	20.0	1.5	1.37	6	3161086	100.0	60.0	2.0	4.99	6
3161049	40.0	20.0	2.0	1.84	6	3161087	100.0	60.0	3.0	7.53	6
3161050	40.0	30.0	2.0	2.15	6	3161088	100.0	60.0	4.0	9.82	6
3161051	50.0	20.0	1.5	1.62	6	3161089	100.0	60.0	5.0	12.39	6
3161052	50.0	20.0	2.0	2.15	6	3161090	100.0	80.0	3.0	8.39	6
3161053	50.0	25.0	1.5	1.76	6	3161091	120.0	40.0	2.0	4.99	6
3161054	50.0	25.0	2.0	2.32	6	3161092	120.0	40.0	3.0	7.53	6
3161055	50.0	30.0	1.5	1.86	6	3161093	120.0	60.0	3.0	8.39	6
3161056	50.0	30.0	2.0	2.45	6	3161094	120.0	60.0	4.0	11.06	6
3161057	50.0	30.0	3.0	3.76	6	3161095	120.0	60.0	5.0	13.75	6
3161058	50.0	40.0	2.0	2.80	6	3161096	120.0	80.0	3.0	9.53	6
3161059	50.0	40.0	3.0	4.13	6	3161097	120.0	80.0	4.0	12.40	6
3161060	60.0	20.0	2.0	2.45	6	3161098	120.0	80.0	5.0	15.38	6
3161061	60.0	30.0	1.5	2.12	6	3161099	140.0	80.0	4.0	13.50	6
3161062	60.0	30.0	2.0	2.80	6	3161100	140.0	80.0	5.0	16.00	6
3161063	60.0	30.0	3.0	4.13	6	3161101	150.0	50.0	3.0	9.53	6
3161064	60.0	40.0	1.5	2.33	6	3161102	150.0	80.0	4.0	14.22	6
3161065	60.0	40.0	2.0	3.08	6	3161103	150.0	100.0	3.0	11.24	6
3161066	60.0	40.0	3.0	4.65	6	3161104	150.0	100.0	4.0	14.97	6
3161067	60.0	40.0	4.0	5.96	6	3161105	150.0	100.0	5.0	18.40	6
3161068	80.0	20.0	2.0	3.08	6	3161106	150.0	100.0	6.0	21.69	6
3161069	80.0	40.0	2.0	3.71	6	3161107	150.0	100.0	8.0	27.90	6
3161070	80.0	40.0	3.0	5.49	6	3161108	160.0	80.0	3.0	10.94	6
3161071	80.0	40.0	4.0	7.22	6	3161109	160.0	80.0	5.0	17.60	6
3161072	80.0	40.0	5.0	8.90	6	3161110	200.0	50.0	5.0	19.04	6
3161073	80.0	50.0	2.0	4.16	6	3161111	200.0	100.0	3.0	13.82	6
3161074	80.0	50.0	3.0	6.16	6	3161112	200.0	100.0	4.0	18.17	6
3161075	80.0	50.0	5.0	10.10	6	3161113	200.0	100.0	5.0	22.40	6
3161076	80.0	60.0	2.0	4.38	6	3161114	200.0	100.0	6.0	26.49	6
3161077	80.0	60.0	3.0	6.53	6	3161115	200.0	100.0	8.0	34.30	6
3161078	80.0	60.0	4.0	8.38	6	3161116	250.0	100.0	3.0	16.20	6
3161079	80.0	60.0	5.0	10.63	6	3161117	250.0	100.0	4.0	21.10	6
3161080	100.0	40.0	2.0	4.38	6	3161118	250.0	100.0	5.0	27.10	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 100305-5
 geschweisst, metallblank



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
<i>(Fortsetzung)</i>											
3161119	250.0	150.0	3.0	18.86	6	3161122	250.0	150.0	8.0	47.10	6
3161120	250.0	150.0	4.0	25.02	6	3161123	300.0	100.0	4.0	25.64	6
3161121	250.0	150.0	5.0	30.04	6	3161124	300.0	100.0	5.0	30.80	6

1.4301 V2A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3109560	4.00	1.00	2.00	0.07	6
3109572	5.00	1.00	3.00	0.10	6
3109575	6.00	1.00	4.00	0.12	6
3109579	6.00	1.50	3.00	0.17	6
3109583	6.00	2.00	2.00	0.20	6
3109587	8.00	1.00	6.00	0.17	6
3109590	8.00	1.50	5.00	0.24	6
3109578	8.00	2.00	4.00	0.30	6
3109595	8.90	4.05	0.80	0.60	6
3109597	9.00	1.00	7.00	0.20	6
3109602	10.00	1.00	8.00	0.23	6
3109605	10.00	1.50	7.00	0.32	6
3109608	10.00	2.00	6.00	0.40	6
3109610	10.00	2.50	5.00	0.47	6
3109611	10.20	1.60	7.00	0.34	6
3109612	10.20	2.00	6.20	0.41	6
3109614	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3109617	12.00	1.50	9.00	0.39	6
3109619	12.00	2.00	8.00	0.50	6
3109621	13.00	1.50	10.00	0.43	6
3109628	13.00	2.50	8.00	0.66	6
3109633	13.50	1.60	10.30	0.48	6
3109636	13.50	2.30	8.90	0.65	6
3109640	14.00	1.00	12.00	0.33	6
3109644	14.00	1.50	11.00	0.47	6
3109647	14.00	2.00	10.00	0.60	6
3109650	14.00	2.50	9.00	0.72	6
3109663	14.00	3.00	8.00	0.83	6
3109667	15.00	1.00	13.00	0.35	6
3109669	15.00	1.50	12.00	0.51	6
3109671	15.00	2.00	11.00	0.65	6
3109674	16.00	1.00	14.00	0.38	6
3122129	16.00	1.50	13.00	0.55	6
3122130	16.00	2.00	12.00	0.70	6
3122131	16.00	3.00	10.00	0.98	6
3122132	16.00	4.00	8.00	1.21	6
3122133	17.00	1.00	15.00	0.40	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>					
3122134	17.00	3.00	11.00	1.06	6
3122135	17.20	1.60	14.00	0.62	6
3122136	17.20	2.00	13.20	0.76	6
3122137	17.20	2.30	12.60	0.86	6
3122139	18.00	1.00	16.00	0.43	6
3122140	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3122141	18.00	2.00	14.00	0.80	6
3122142	20.00	1.00	18.00	0.48	6
3122144	20.00	1.50	17.00	0.69	6
3122145	20.00	2.00	16.00	0.90	6
3122146	20.00	2.50	15.00	1.10	6
3122147	20.00	3.00	14.00	1.28	6
3122148	20.00	4.00	12.00	1.61	6
3122149	20.00	5.00	10.00	1.88	6
3122150	21.30	1.60	18.10	0.79	6
3122151	21.30	2.00	17.30	0.97	6
3122152	21.30	2.60	16.10	1.22	6
3122153	21.34	3.70	13.88	1.65	6
3122154	22.00	1.00	20.00	0.53	6
3122155	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3122156	22.00	2.00	18.00	1.00	6
3122157	22.00	3.00	16.00	1.43	6
3122159	22.00	4.00	14.00	1.80	6
3122160	23.00	1.50	20.00	0.81	6
3122161	24.00	2.00	20.00	1.10	6
3122162	24.00	4.00	16.00	2.00	6
3122163	25.00	1.00	23.00	0.60	6
3122164	25.00	1.50	22.00	0.88	6
3122165	25.00	2.00	21.00	1.15	6
3122166	25.00	2.50	20.00	1.41	6
3122167	25.00	3.00	19.00	1.65	6
3122168	25.00	4.00	17.00	2.11	6
3122169	25.00	5.00	15.00	2.51	6
3122170	26.67	3.91	18.85	2.23	6
3122171	26.90	1.60	23.70	1.01	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
(Fortsetzung)					
3122172	26.90	2.00	22.90	1.25	6
3122173	26.90	2.60	21.70	1.58	6
3122175	27.00	3.50	20.00	2.06	6
3122176	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3122178	28.00	2.00	24.00	1.30	6
3122179	28.00	2.50	23.00	1.60	6
3122181	28.00	5.00	18.00	2.88	6
3122182	30.00	1.00	28.00	0.73	6
3122183	30.00	1.50	27.00	1.07	6
3122184	30.00	2.00	26.00	1.40	6
3122185	30.00	2.50	25.00	1.72	6
3122186	30.00	2.60	24.80	1.79	6
3122187	30.00	3.00	24.00	2.03	6
3122188	30.00	5.00	20.00	3.13	6
3122189	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3122190	32.00	2.00	28.00	1.50	6
3122191	32.00	2.50	27.00	1.85	6
3122192	32.00	3.00	26.00	2.18	6
3122193	33.00	1.50	30.00	1.18	6
3122194	33.00	4.00	25.00	2.90	6
3122195	33.70	1.60	30.50	1.29	6
3122196	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3122197	33.70	2.60	28.50	2.02	6
3122198	33.70	3.20	27.30	2.44	6
3122199	34.00	2.00	30.00	1.60	6
3122200	35.00	1.50	32.00	1.26	6
3122201	35.00	2.00	31.00	1.65	6
3122202	35.00	2.50	30.00	2.04	6
3122203	35.00	4.00	27.00	3.10	6
3122204	36.00	2.00	32.00	1.70	6
3122205	38.00	1.50	35.00	1.37	6
3122206	38.00	2.00	34.00	1.80	6
3122207	38.00	2.50	33.00	2.22	6
3122208	38.00	2.60	32.80	2.31	6
3122209	38.00	3.00	32.00	2.63	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3122210	38.00	5.00	28.00	4.13	6
3122211	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3122212	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3122213	40.00	2.00	36.00	1.90	6
3122214	40.00	2.50	35.00	2.35	6
3122215	40.00	3.00	34.00	2.78	6
3122216	40.00	5.00	30.00	4.38	6
3122217	42.40	2.00	38.40	2.02	6
3122218	42.40	2.60	37.20	2.59	6
3122219	42.40	3.20	36.00	3.14	6
3122220	43.00	1.50	40.00	1.56	6
3122221	44.50	2.00	40.50	2.13	6
3122222	44.50	2.60	39.30	2.73	6
3122223	44.50	2.90	38.70	3.02	6
3122224	45.00	1.50	42.00	1.63	6
3122225	45.00	1.60	41.80	1.74	6
3122226	48.26	5.08	38.10	5.49	6
3122227	48.30	2.00	44.30	2.32	6
3122228	48.30	2.60	43.10	2.98	6
3122229	48.30	3.20	41.90	3.61	6
3122230	50.00	1.50	47.00	1.82	6
3122231	50.00	2.00	46.00	2.40	6
3122232	50.00	2.50	45.00	2.97	6
3122233	50.00	3.00	44.00	3.54	6
3122234	50.00	5.00	40.00	5.63	6
3122235	51.00	2.60	45.80	3.10	6
3122236	52.00	2.00	48.00	2.50	6
3122237	54.00	2.00	50.00	2.60	6
3122238	55.00	2.00	51.00	2.67	6
3122239	55.00	2.50	50.00	3.29	6
3122240	55.00	5.00	45.00	6.26	6
3122241	57.00	2.00	53.00	2.75	6
3122242	57.00	2.90	51.20	3.93	6
3122244	60.00	5.00	50.00	6.89	6
3122245	60.30	2.00	56.30	2.92	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Edelstahl Rostfrei

1.4301 V2A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3122246	60.30	2.60	55.10	3.76	6
3122247	60.30	2.90	54.50	4.17	6
3122248	60.30	3.20	53.90	4.58	6
3122249	60.30	3.60	53.10	5.11	6
3122250	61.00	5.50	50.00	7.64	6
3122251	63.50	2.60	58.30	3.96	6
3122252	64.00	2.00	60.00	3.10	6
3122253	65.00	2.50	60.00	3.91	6
3122254	70.00	2.00	66.00	3.40	6
3122255	70.00	2.50	65.00	4.23	6
3122256	70.00	2.90	64.20	4.87	6
3122257	70.00	4.00	62.00	6.61	6
3122258	70.00	4.50	61.00	7.38	6
3122259	75.00	2.50	70.00	4.54	6
3122260	76.10	2.00	72.10	3.71	6
3122261	76.10	2.60	70.90	4.79	6
3122263	76.10	2.90	70.30	5.32	6
3122264	76.10	3.20	69.70	5.84	6
3122265	76.10	3.60	68.90	6.54	6
3122266	80.00	2.50	75.00	4.85	6
3122267	80.00	4.00	72.00	7.61	6
3122268	80.00	5.00	70.00	9.39	6
3122269	85.00	2.50	80.00	5.16	6
3122270	88.90	2.60	83.70	5.62	6
3122271	88.90	3.05	82.80	6.56	6
3122272	88.90	3.20	82.50	6.87	6
3122273	88.90	3.60	81.70	7.69	6
3122274	88.90	4.05	80.80	8.64	6
3122275	88.90	5.49	77.92	11.47	6
3122276	101.60	4.05	93.50	9.93	6
3122277	101.60	5.74	90.12	13.78	6
3122278	108.00	3.00	102.00	7.89	6
3122279	108.00	4.00	100.00	10.42	6
3122280	108.00	6.30	95.40	16.04	6
3122281	114.30	3.10	108.10	8.50	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
EN 10216-5
nahtlos
geglüht, gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
(Fortsetzung)					
3122282	114.30	3.20	107.90	8.90	6
3122283	114.30	4.50	105.30	12.37	6
3122284	114.30	6.00	102.30	16.32	6
3122285	114.30	6.60	101.10	22.10	6
3122286	121.00	4.00	113.00	11.72	6
3122287	133.00	4.00	125.00	12.92	6
3122288	159.00	4.50	150.00	17.47	6
3122289	219.10	6.30	206.50	33.57	6

1.4404 V4A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3109618	4.00	1.00	2.00	0.07	6
3109620	5.00	1.00	3.00	0.10	6
3109622	6.00	1.00	4.00	0.12	6
3109623	6.00	1.50	3.00	0.17	6
3109624	6.00	2.00	2.00	0.20	6
3109625	8.00	1.00	6.00	0.17	6
3109626	8.00	1.50	5.00	0.24	6
3109627	8.00	2.00	4.00	0.30	6
3109629	8.90	4.05	0.80	0.60	6
3109630	9.00	1.00	7.00	0.20	6
3109631	10.00	1.00	8.00	0.23	6
3109632	10.00	1.50	7.00	0.32	6
3109634	10.00	2.00	6.00	0.40	6
3109635	10.00	2.50	5.00	0.47	6
3109637	10.20	1.60	7.00	0.34	6
3109638	10.20	2.00	6.20	0.41	6
3109639	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3109641	12.00	1.50	9.00	0.39	6
3109642	12.00	2.00	8.00	0.50	6
3109643	13.00	1.50	10.00	0.43	6
3109645	13.00	2.50	8.00	0.66	6
3109646	13.50	1.60	10.30	0.48	6
3109648	13.50	2.30	8.90	0.65	6
3109649	14.00	1.00	12.00	0.33	6
3109651	14.00	1.50	11.00	0.47	6
3109652	14.00	2.00	10.00	0.60	6
3109653	14.00	2.50	9.00	0.72	6
3109654	14.00	3.00	8.00	0.83	6
3109655	15.00	1.00	13.00	0.35	6
3109656	15.00	1.50	12.00	0.51	6
3109657	15.00	2.00	11.00	0.65	6
3109658	16.00	1.00	14.00	0.38	6
3109659	16.00	1.50	13.00	0.55	6
3109660	16.00	2.00	12.00	0.70	6
3109661	16.00	3.00	10.00	0.98	6
3109662	16.00	4.00	8.00	1.21	6
3109664	17.00	1.00	15.00	0.40	6
3109665	17.00	3.00	11.00	1.06	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>					
3109666	17.20	1.60	14.00	0.62	6
3109668	17.20	2.00	13.20	0.76	6
3109670	17.20	2.30	12.60	0.86	6
3109672	18.00	1.00	16.00	0.43	6
3109673	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3109675	18.00	2.00	14.00	0.80	6
3109676	20.00	1.00	18.00	0.48	6
3109677	20.00	1.50	17.00	0.69	6
3109678	20.00	2.00	16.00	0.90	6
3109679	20.00	2.50	15.00	1.10	6
3109680	20.00	3.00	14.00	1.28	6
3109681	20.00	4.00	12.00	1.61	6
3109682	20.00	5.00	10.00	1.88	6
3109688	21.30	1.60	18.10	0.79	6
3109689	21.30	2.00	17.30	0.97	6
3109690	21.30	2.60	16.10	1.22	6
3109691	21.34	3.73	13.88	1.65	6
3109692	22.00	1.00	20.00	0.53	6
3109693	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3109694	22.00	2.00	18.00	1.00	6
3109695	22.00	3.00	16.00	1.43	6
3109696	22.00	4.00	14.00	1.80	6
3109697	23.00	1.50	20.00	0.81	6
3109698	24.00	2.00	20.00	1.10	6
3109699	24.00	4.00	16.00	2.00	6
3109700	25.00	1.00	23.00	0.60	6
3109701	25.00	1.50	22.00	0.88	6
3109702	25.00	2.00	21.00	1.15	6
3109703	25.00	2.50	20.00	1.41	6
3109704	25.00	3.00	19.00	1.65	6
3109705	25.00	4.00	17.00	2.11	6
3109706	25.00	5.00	15.00	2.51	6
3109707	26.67	3.91	18.85	2.23	6
3109708	26.90	1.60	23.70	1.01	6
3109709	26.90	2.00	22.90	1.25	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
<i>(Fortsetzung)</i>					
3109710	26.90	2.60	21.70	1.58	6
3109712	27.00	3.50	20.00	2.06	6
3109713	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3109715	28.00	2.00	24.00	1.30	6
3109716	28.00	2.50	23.00	1.60	6
3109717	28.00	5.00	18.00	2.88	6
3109718	30.00	1.00	28.00	0.73	6
3109719	30.00	1.50	27.00	1.07	6
3109720	30.00	2.00	26.00	1.40	6
3109721	30.00	2.50	25.00	1.72	6
3109722	30.00	2.60	24.80	1.79	6
3109723	30.00	3.00	24.00	2.03	6
3109724	30.00	5.00	20.00	3.13	6
3109725	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3109726	32.00	2.00	28.00	1.50	6
3109727	32.00	2.50	27.00	1.85	6
3109728	32.00	3.00	26.00	2.18	6
3109729	33.00	1.50	30.00	1.18	6
3109730	33.00	4.00	25.00	2.90	6
3109731	33.70	1.60	30.50	1.29	6
3109732	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3109733	33.70	2.60	28.50	2.02	6
3109734	33.70	3.20	27.30	2.44	6
3109735	34.00	2.00	30.00	1.60	6
3109736	35.00	1.50	32.00	1.26	6
3109737	35.00	2.00	31.00	1.65	6
3109738	35.00	2.50	30.00	2.04	6
3109739	35.00	4.00	27.00	3.10	6
3109740	36.00	2.00	32.00	1.70	6
3109741	38.00	1.50	35.00	1.37	6
3109742	38.00	2.00	34.00	1.80	6
3109743	38.00	2.50	33.00	2.22	6
3109744	38.00	2.60	32.80	2.31	6
3109745	38.00	3.00	32.00	2.63	6
3109746	38.00	5.00	28.00	4.13	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegülht, gebeizt



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>					
3109747	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3109748	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3109749	40.00	2.00	36.00	1.90	6
3109750	40.00	2.50	35.00	2.35	6
3109751	40.00	3.00	34.00	2.78	6
3109752	40.00	5.00	30.00	4.38	6
3109753	42.40	2.00	38.40	2.02	6
3109754	42.40	2.60	37.20	2.59	6
3109755	42.40	3.20	36.00	3.14	6
3109756	43.00	1.50	40.00	1.56	6
3109757	44.50	2.00	40.50	2.13	6
3109758	44.50	2.60	39.30	2.73	6
3109759	44.50	2.90	38.70	3.02	6
3109760	45.00	1.50	42.00	1.63	6
3109761	45.00	1.60	41.80	1.74	6
3109762	48.26	5.08	38.10	5.49	6
3109763	48.30	2.00	44.30	2.32	6
3109764	48.30	2.60	43.10	2.98	6
3109765	48.30	3.20	41.90	3.61	6
3109766	50.00	1.50	47.00	1.82	6
3109767	50.00	2.00	46.00	2.40	6
3109768	50.00	2.50	45.00	2.97	6
3109769	50.00	3.00	44.00	3.54	6
3109770	50.00	5.00	40.00	5.63	6
3109771	51.00	2.60	45.80	3.10	6
3109772	52.00	2.00	48.00	2.50	6
3109773	54.00	2.00	50.00	2.60	6
3109774	55.00	2.00	51.00	2.67	6
3109775	55.00	2.50	50.00	3.29	6
3109776	55.00	5.00	45.00	6.26	6
3109777	57.00	2.00	53.00	2.75	6
3109778	57.00	2.90	51.20	3.93	6
3109780	60.00	5.00	50.00	6.89	6
3109781	60.30	2.00	56.30	2.92	6
3109782	60.30	2.60	55.10	3.76	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 10216-5
 nahtlos
 gegläht, gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
(Fortsetzung)					
3109783	60.30	2.90	54.50	4.17	6
3109784	60.30	3.20	53.90	4.58	6
3109785	60.30	3.60	53.10	5.11	6
3109786	61.00	5.50	50.00	7.64	6
3109787	63.50	2.60	58.30	3.96	6
3109788	64.00	2.00	60.00	3.10	6
3109789	65.00	2.50	60.00	3.91	6
3109790	70.00	2.00	66.00	3.40	6
3109791	70.00	2.50	65.00	4.23	6
3109792	70.00	2.90	64.20	4.87	6
3109793	70.00	4.00	62.00	6.61	6
3109794	70.00	4.50	61.00	7.38	6
3109796	75.00	2.50	70.00	4.54	6
3109797	76.10	2.00	72.10	3.71	6
3109798	76.10	2.60	70.90	4.79	6
3109800	76.10	2.90	70.30	5.32	6
3109801	76.10	3.20	69.70	5.84	6
3109802	76.10	3.60	68.90	6.54	6
3109803	80.00	2.50	75.00	4.85	6
3109804	80.00	4.00	72.00	7.61	6
3109805	80.00	5.00	70.00	9.39	6
3109806	85.00	2.50	80.00	5.16	6
3109807	88.90	2.60	83.70	5.62	6
3109808	88.90	3.05	82.80	6.56	6
3109809	88.90	3.20	82.50	6.87	6
3109810	88.90	3.60	81.70	7.69	6
3109811	88.90	4.05	80.80	8.64	6
3109812	88.90	5.49	77.92	11.47	6
3109813	101.60	4.05	93.50	9.93	6
3109814	101.60	5.74	90.12	13.78	6
3109815	108.00	3.00	102.00	7.89	6
3109816	108.00	4.00	100.00	10.42	6
3109817	108.00	6.30	95.40	16.04	6
3109818	114.30	3.10	108.10	8.50	6
3109819	114.30	3.20	107.90	8.90	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
EN 10216-5
nahtlos
geglüht, gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
(Fortsetzung)					
3109820	114.30	4.50	105.30	12.37	6
3109821	114.30	6.00	102.30	16.32	6
3109822	114.30	6.60	101.10	22.10	6
3109823	121.00	4.00	113.00	11.72	6
3109824	133.00	4.00	125.00	12.92	6
3109825	159.00	4.50	150.00	17.47	6
3109826	219.10	6.30	206.50	33.57	6

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 geschweisst
 gegläht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3110530	4.00	0.50	3.00	0.04	6
3110018	4.00	1.00	2.00	0.07	6
3110531	5.00	0.50	4.00	0.06	6
3110532	6.00	0.50	5.00	0.07	6
3110533	6.00	1.00	4.00	0.12	6
3110534	7.00	0.50	6.00	0.08	6
3110535	8.00	0.50	7.00	0.09	6
3110536	8.00	1.00	6.00	0.17	6
3110538	10.00	1.00	8.00	0.23	6
3110540	10.00	1.50	7.00	0.32	6
3110542	10.20	1.60	7.00	0.35	6
3110544	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3110547	12.00	1.50	9.00	0.40	6
3110549	13.50	1.60	10.30	0.48	6
3110551	14.00	1.00	12.00	0.33	6
3110554	14.00	2.00	10.00	0.60	6
3110556	15.00	1.00	13.00	0.35	6
3110558	15.00	1.50	12.00	0.51	6
3110560	16.00	1.00	14.00	0.38	6
3110563	16.00	1.50	13.00	0.55	6
3110566	16.00	2.00	12.00	0.70	6
3110568	17.20	1.60	14.00	0.63	6
3110570	17.20	2.30	12.60	0.86	6
3110571	18.00	1.00	16.00	0.43	6
3110572	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3110574	20.00	1.00	18.00	0.48	6
3110577	20.00	1.50	17.00	0.70	6
3110579	20.00	2.00	16.00	0.91	6
3110580	20.00	3.00	14.00	1.28	6
3110581	21.30	1.60	18.10	0.79	6
3110582	21.30	2.00	17.30	0.97	6
3183856	21.30	2.60	16.10	1.22	6
3110584	22.00	1.00	20.00	0.53	6
3110585	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3110586	22.00	2.00	18.00	1.01	6
3110587	23.00	2.00	19.00	0.81	6
3110588	25.00	1.00	23.00	0.60	6
3110589	25.00	1.50	22.00	0.89	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 geschweisst
 gegläht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3110590	25.00	2.00	21.00	1.16	6
3110591	26.90	1.60	23.70	1.02	6
3110592	26.90	2.00	22.90	1.25	6
3110595	28.00	1.50	25.00	1.00	6
3110596	28.00	2.00	24.00	1.31	6
3110597	30.00	1.00	28.00	0.73	6
3110601	30.00	1.50	27.00	1.07	6
3110603	30.00	2.00	26.00	1.41	6
3110604	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3110606	32.00	2.00	28.00	1.51	6
3110607	33.70	1.60	30.50	1.29	6
3110608	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3110610	33.70	3.20	27.30	2.45	6
3110611	35.00	1.50	32.00	1.26	6
3110612	35.00	2.00	31.00	1.66	6
3110613	35.00	2.50	30.00	2.04	6
3110614	38.00	1.50	35.00	1.38	6
3110615	38.00	2.00	34.00	1.81	6
3110617	38.00	2.60	32.80	2.31	6
3110618	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3110622	40.00	2.00	36.00	1.91	6
3110624	40.00	3.00	34.00	2.79	6
3110625	42.40	1.60	39.20	1.64	6
3110627	42.40	2.00	38.40	2.03	6
3110629	42.40	2.60	37.20	2.60	6
3110632	44.50	2.00	40.50	2.14	6
3110634	48.30	2.00	44.30	2.33	6
3110635	48.30	2.60	43.10	2.99	6
3110640	48.30	3.20	41.90	3.63	6
3110641	50.00	1.50	47.00	1.83	6
3110642	50.00	2.00	46.00	2.41	6
3110643	54.00	2.00	50.00	2.61	6
3110644	60.30	1.60	57.10	2.36	6
3110645	60.30	2.30	55.70	3.35	6
3110646	60.30	2.60	55.10	3.77	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 geschweisst
 gegläht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
<i>(Fortsetzung)</i>					
3110647	60.30	3.60	53.10	5.13	6
3110648	63.50	2.00	59.50	3.08	6
3110649	64.00	2.00	60.00	3.12	6
3110650	68.00	1.50	65.00	2.46	6
3110651	70.00	2.00	66.00	3.42	6
3110652	70.00	2.90	64.20	4.87	6
3110653	76.10	2.00	72.10	3.73	6
3110655	76.10	2.30	71.50	4.27	6
3110656	76.10	2.60	70.90	4.80	6
3110658	76.10	2.90	70.30	5.32	6
3110659	76.10	3.60	68.90	6.56	6
3110661	80.00	1.50	77.00	2.95	6
3110663	80.00	2.00	76.00	3.92	6
3110665	84.00	2.00	80.00	4.12	6
3110667	88.90	2.00	84.90	4.37	6
3110668	88.90	2.30	84.30	5.01	6
3110670	88.90	2.60	83.70	5.64	6
3110672	88.90	4.10	80.70	8.54	6
3110673	101.60	3.00	95.60	7.41	6
3110675	103.00	1.50	100.00	3.81	6
3110676	104.00	2.00	100.00	5.13	6
3110679	108.00	2.00	104.00	5.31	6
3110681	114.30	2.00	110.30	5.64	6
3110684	114.30	2.60	109.10	7.30	6
3110687	114.30	3.20	107.90	8.94	6
3110689	114.30	3.60	107.10	10.02	6
3110692	128.00	1.50	125.00	4.75	6
3110697	129.00	2.00	125.00	6.36	6
3110698	139.70	2.00	135.70	6.90	6
3110699	139.70	2.60	134.50	8.93	6
3110700	139.70	3.20	133.30	10.94	6
3110701	139.70	4.00	131.70	13.59	6
3110702	153.00	1.50	150.00	5.69	6
3110703	154.00	2.00	150.00	7.61	6
3110704	155.00	2.50	150.00	9.86	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 geschweisst
 gegläht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>					
3110705	156.00	3.00	150.00	11.49	6
3110706	168.30	2.00	164.30	8.33	6
3110707	168.30	2.60	163.10	10.79	6
3110708	168.30	3.20	161.90	13.23	6
3110709	168.30	5.00	158.30	20.45	6
3110710	178.00	1.50	175.00	6.63	6
3110711	203.00	1.50	200.00	7.57	6
3110712	204.00	2.00	200.00	10.12	6
3110713	206.00	3.00	200.00	15.25	6
3110714	219.10	2.00	215.10	10.87	6
3110715	219.10	2.60	213.90	14.10	6
3110716	219.10	2.90	213.30	15.70	6
3110717	219.10	3.20	212.70	17.30	6
3110718	253.00	1.50	250.00	9.45	6
3110719	254.00	2.00	250.00	12.62	6
3110720	256.00	3.00	250.00	19.00	6
3110721	273.00	2.00	269.00	13.57	6
3110722	273.00	2.60	267.80	17.60	6
3110723	273.00	2.90	267.20	19.69	6
3110724	273.00	3.20	266.60	21.62	6
3110725	273.00	4.00	265.00	26.94	6
3110726	303.00	1.50	300.00	11.32	6
3110727	304.00	2.00	300.00	15.12	6
3110728	306.00	3.00	300.00	22.76	6
3110729	323.90	3.00	317.90	24.11	6
3110730	323.90	3.20	317.50	25.70	6
3110731	323.90	5.00	313.90	39.93	6
3110732	353.00	1.50	350.00	13.20	6
3110733	354.00	2.00	350.00	17.63	6
3110734	356.00	3.00	350.00	26.52	6
3110735	406.00	3.00	400.00	30.27	6

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 geschweisst
 ungeglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3110736	4.00	0.50	3.00	0.04	6
3110737	5.00	0.50	4.00	0.06	6
3110738	6.00	0.50	5.00	0.07	6
3110739	6.00	1.00	4.00	0.12	6
3110740	7.00	0.50	6.00	0.08	6
3110741	8.00	0.50	7.00	0.09	6
3110742	8.00	1.00	6.00	0.17	6
3110743	10.00	1.00	8.00	0.23	6
3110744	10.00	1.50	7.00	0.32	6
3110745	10.20	1.60	7.00	0.34	6
3110746	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3110747	12.00	1.50	9.00	0.39	6
3110748	13.50	1.60	10.30	0.48	6
3110749	14.00	1.00	12.00	0.33	6
3110750	14.00	2.00	10.00	0.60	6
3110751	15.00	1.00	13.00	0.35	6
3110752	15.00	1.50	12.00	0.51	6
3110753	16.00	1.00	14.00	0.38	6
3110754	16.00	1.50	13.00	0.55	6
3110755	16.00	2.00	12.00	0.70	6
3110756	17.20	1.60	14.00	0.62	6
3110757	17.20	2.30	12.60	0.86	6
3110758	18.00	1.00	16.00	0.43	6
3110759	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3110760	20.00	1.00	18.00	0.48	6
3110761	20.00	1.50	17.00	0.69	6
3110762	20.00	2.00	16.00	0.90	6
3110763	20.00	3.00	14.00	1.28	6
3110764	21.30	1.60	18.10	0.79	6
3110765	21.30	2.00	17.30	0.97	6
3110766	21.30	2.60	16.10	1.22	6
3110767	22.00	1.00	20.00	0.53	6
3110768	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3110769	22.00	2.00	18.00	1.00	6
3110770	23.00	1.50	20.00	0.81	6
3110771	25.00	1.00	23.00	0.60	6
3110772	25.00	1.50	22.00	0.88	6
3110773	25.00	2.00	21.00	1.15	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/07 V2A
EN 10217-7
geschweisst
ungeglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>					
3110774	26.90	1.60	23.70	1.01	6
3110775	26.90	2.00	22.90	1.25	6
3110776	26.90	2.60	21.70	1.59	6
3110777	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3110778	28.00	2.00	24.00	1.30	6
3110779	30.00	1.00	28.00	0.73	6
3110780	30.00	1.50	27.00	1.07	6
3110781	30.00	2.00	26.00	1.41	6
3110782	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3110783	32.00	2.00	28.00	1.50	6
3110784	33.70	1.60	30.50	1.29	6
3110785	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3110786	33.70	2.60	28.50	2.03	6
3110787	33.70	3.20	27.30	2.45	6
3110788	35.00	1.50	32.00	1.26	6
3110789	35.00	2.00	31.00	1.66	6
3110790	35.00	2.50	30.00	2.04	6
3110791	38.00	1.50	35.00	1.37	6
3110792	38.00	2.00	34.00	1.81	6
3110793	38.00	2.50	33.00	2.30	6
3110794	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3110795	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3110796	40.00	2.00	36.00	1.91	6
3110797	40.00	3.00	34.00	2.78	6
3110798	42.40	1.60	39.20	1.64	6
3110799	42.40	2.00	38.40	2.03	6
3110800	42.40	2.60	37.20	2.59	6
3110801	42.40	3.20	36.00	3.15	6
3110802	44.50	2.00	40.50	2.14	6
3110803	48.30	2.00	44.30	2.33	6
3110804	48.30	2.60	43.10	2.99	6
3110806	48.30	3.20	41.90	3.63	6
3110807	50.00	1.50	47.00	1.83	6
3110808	50.00	2.00	46.00	2.41	6
3110809	54.00	2.00	50.00	2.61	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 geschweisst
 ungeglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3110810	60.30	1.60	57.10	2.36	6
3110811	60.30	2.00	56.30	2.93	6
3110812	60.30	2.60	55.10	3.77	6
3110813	60.30	3.60	53.10	5.13	6
3110814	63.50	2.00	59.50	3.08	6
3110815	64.00	2.00	60.00	3.10	6
3110816	68.00	1.50	65.00	2.46	6
3110817	70.00	2.00	66.00	3.42	6
3110818	70.00	2.90	64.20	4.87	6
3110819	76.10	2.00	72.10	3.73	6
3110820	76.10	2.30	71.50	4.27	6
3110821	76.10	2.60	70.90	4.80	6
3110822	76.10	2.90	70.30	5.32	6
3110823	76.10	3.60	68.90	6.56	6
3110824	80.00	1.50	77.00	2.95	6
3110825	80.00	2.00	76.00	3.92	6
3110826	84.00	2.00	80.00	4.12	6
3110827	88.90	2.00	84.90	4.37	6
3110828	88.90	2.30	84.30	5.01	6
3110829	88.90	2.60	83.70	5.64	6
3110830	88.90	4.10	80.70	8.61	6
3110831	101.60	3.00	95.60	7.41	6
3114455	101.60	3.60	94.40	8.87	6
3110832	103.00	1.50	100.00	3.81	6
3110833	104.00	2.00	100.00	5.13	6
3110834	108.00	2.00	104.00	5.33	6
3183819	108.00	3.00	102.00	7.92	6
3110835	114.30	2.00	110.30	5.64	6
3110836	114.30	2.60	109.10	7.30	6
3110837	114.30	3.20	107.90	8.90	6
3110838	114.30	3.60	107.10	10.02	6
3110839	128.00	1.50	125.00	4.75	6
3110840	129.00	2.00	125.00	6.38	6
3110841	139.70	2.00	135.70	6.92	6
3110842	139.70	2.60	134.50	8.96	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 geschweisst
 ungeglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3110843	139.70	3.20	133.30	10.94	6
3110844	139.70	4.00	131.70	13.64	6
3110845	153.00	1.50	150.00	5.71	6
3110846	154.00	2.00	150.00	7.64	6
3110847	155.00	2.50	150.00	9.86	6
3110848	156.00	3.00	150.00	11.54	6
3110849	168.30	2.00	164.30	8.36	6
3110850	168.30	2.60	163.10	10.83	6
3110851	168.30	3.20	161.90	13.23	6
3110852	168.30	5.00	158.30	20.52	6
3110853	178.00	1.50	175.00	6.63	6
3110854	203.00	1.50	200.00	7.57	6
3110855	204.00	2.00	200.00	10.15	6
3110856	206.00	3.00	200.00	15.31	6
3110857	219.10	2.00	215.10	10.91	6
3110858	219.10	2.60	213.90	14.15	6
3110859	219.10	2.90	213.30	15.70	6
3110860	219.10	3.20	212.70	17.36	6
3110861	253.00	1.50	250.00	9.45	6
3110862	254.00	2.00	250.00	12.67	6
3110863	256.00	3.00	250.00	19.08	6
3110864	273.00	2.00	269.00	13.62	6
3110865	273.00	2.60	267.80	17.67	6
3110866	273.00	2.90	267.20	19.69	6
3110867	273.00	3.20	266.60	21.62	6
3110868	273.00	4.00	265.00	26.94	6
3110869	303.00	1.50	300.00	11.32	6
3110870	304.00	2.00	300.00	15.18	6
3110871	306.00	3.00	300.00	22.85	6
3110872	323.90	3.00	317.90	24.20	6
3110873	323.90	3.20	317.50	25.79	6
3110874	323.90	5.00	313.90	39.93	6
3110875	353.00	1.50	350.00	13.20	6
3110876	354.00	2.00	350.00	17.63	6
3110877	356.00	3.00	350.00	26.62	6
3110878	406.00	3.00	400.00	30.27	6

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 Getränkeleitungsrohre
 geschweisst, geschliffen K400
 gegläht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3111942	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3111943	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3111944	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3111945	25.40	0.30	24.90	0.76	6
3111946	28.00	1.00	26.00	0.68	6
3111947	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3111948	29.00	1.50	26.00	1.04	6
3111949	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3111950	34.00	1.00	32.00	0.83	6
3111951	34.00	1.50	31.00	1.22	6
3111952	38.10	0.30	37.60	1.15	6
3111953	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3111954	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3111955	50.80	0.30	50.30	1.55	6
3111956	52.00	1.00	50.00	1.28	6
3111957	52.00	1.50	49.00	1.90	6
3111958	53.00	1.50	50.00	1.93	6
3111959	63.50	1.50	60.50	2.31	6
3111960	70.00	2.00	66.00	3.42	6
3111961	76.10	2.00	72.10	3.73	6
3111962	85.00	2.00	81.00	4.16	6
3111963	101.60	2.00	97.60	5.01	6
3111964	104.00	2.00	100.00	5.13	6
3111965	129.00	2.00	125.00	6.38	6
3111966	154.00	2.00	150.00	7.64	6
3111967	204.00	2.00	200.00	10.15	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.

1.4301/07 V2A
 EN 10217-7
 Getränkeleitungsrohre
 geschweisst, geschliffen K400
 ungeglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3111916	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3111917	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3111918	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3111919	25.40	0.30	24.90	0.76	6
3111920	28.00	1.00	26.00	0.68	6
3111921	28.00	1.50	25.00	1.00	6
3111922	29.00	1.50	26.00	1.04	6
3111923	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3111924	34.00	1.00	32.00	0.83	6
3111925	34.00	1.50	31.00	1.22	6
3111926	38.10	0.30	37.60	1.15	6
3111927	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3111928	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3111929	50.80	0.30	50.30	1.55	6
3111930	52.00	1.00	50.00	1.28	6
3111931	52.00	1.50	49.00	1.90	6
3111932	53.00	1.50	50.00	1.93	6
3111933	63.50	1.50	60.50	2.31	6
3111934	70.00	2.00	66.00	3.40	6
3111935	76.10	2.00	72.10	3.71	6
3111936	85.00	2.00	81.00	4.16	6
3111937	101.60	2.00	97.60	4.98	6
3111938	104.00	2.00	100.00	5.11	6
3111939	129.00	2.00	125.00	6.36	6
3111940	154.00	2.00	150.00	7.64	6
3111941	204.00	2.00	200.00	10.15	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
geglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3110959	4.00	0.50	3.00	0.04	6
3110961	5.00	0.50	4.00	0.06	6
3110963	6.00	0.50	5.00	0.07	6
3110965	6.00	1.00	4.00	0.12	6
3110967	7.00	0.50	6.00	0.08	6
3110969	8.00	0.50	7.00	0.09	6
3110971	8.00	1.00	6.00	0.17	6
3110973	10.00	1.00	8.00	0.23	6
3110975	10.00	1.50	7.00	0.32	6
3110977	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3110979	12.00	1.50	9.00	0.39	6
3110981	13.50	1.60	10.30	0.48	6
3110983	14.00	1.00	12.00	0.33	6
3110985	14.00	2.00	10.00	0.60	6
3110987	15.00	1.00	13.00	0.35	6
3110989	15.00	1.50	12.00	0.51	6
3110991	16.00	1.00	14.00	0.38	6
3110993	16.00	1.50	13.00	0.55	6
3110995	16.00	2.00	12.00	0.70	6
3110997	17.20	1.60	14.00	0.62	6
3110999	17.20	2.30	12.60	0.86	6
3111001	18.00	1.00	16.00	0.43	6
3111003	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3111005	20.00	1.00	18.00	0.48	6
3111007	20.00	1.50	17.00	0.69	6
3111009	20.00	2.00	16.00	0.90	6
3111011	20.00	3.00	14.00	1.28	6
3111013	21.30	1.60	18.10	0.79	6
3111015	21.30	2.00	17.30	0.97	6
3111017	21.30	2.60	16.10	1.22	6
3111019	22.00	1.00	20.00	0.53	6
3111021	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3111023	22.00	2.00	18.00	1.00	6
3111025	23.00	1.50	20.00	0.81	6
3111027	25.00	1.00	23.00	0.60	6
3111029	25.00	1.50	22.00	0.88	6
3111031	25.00	2.00	21.00	1.15	6
3111034	26.90	1.60	23.70	1.01	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
geglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3111036	26.90	2.00	22.90	1.25	6
3111038	26.90	2.60	21.70	1.58	6
3111041	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3111043	28.00	2.00	24.00	1.30	6
3111046	30.00	1.00	28.00	0.73	6
3111048	30.00	1.50	27.00	1.07	6
3111050	30.00	2.00	26.00	1.40	6
3111054	32.00	2.00	28.00	1.50	6
3111056	33.70	1.60	30.50	1.29	6
3111058	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3111060	33.70	2.60	28.50	2.02	6
3116734	33.70	3.20	27.30	2.45	6
3111062	35.00	1.50	32.00	1.26	6
3111064	35.00	2.00	31.00	1.66	6
3111066	35.00	2.50	30.00	2.04	6
3111068	38.00	1.50	35.00	1.37	6
3111070	38.00	2.00	34.00	1.80	6
3111072	38.00	2.60	32.80	2.30	6
3111074	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3111076	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3111078	40.00	2.00	36.00	1.91	6
3111080	40.00	3.00	34.00	2.78	6
3111082	42.40	1.60	39.20	1.64	6
3111084	42.40	2.00	38.40	2.02	6
3111086	42.40	3.20	36.00	3.14	6
3111088	44.50	2.00	40.50	2.14	6
3111090	48.30	2.00	44.30	2.32	6
3111092	48.30	2.60	43.10	2.98	6
3111094	48.30	3.20	41.90	3.61	6
3111096	50.00	1.50	47.00	1.82	6
3111098	50.00	2.00	46.00	2.40	6
3111100	54.00	2.00	50.00	2.61	6
3111102	60.30	1.60	57.10	2.36	6
3111104	60.30	2.00	56.30	2.92	6
3111106	60.30	3.60	53.10	5.11	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
geglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3111110	63.50	2.00	59.50	3.09	6
3111112	64.00	2.00	60.00	3.10	6
3111114	68.00	1.50	65.00	2.46	6
3111116	70.00	2.00	66.00	3.40	6
3111118	70.00	2.90	64.20	4.87	6
3111120	76.10	2.00	72.10	3.73	6
3111122	76.10	2.30	71.50	4.25	6
3111124	76.10	2.60	70.90	4.87	6
3111126	76.10	2.90	70.30	5.32	6
3111128	76.10	3.60	68.90	6.54	6
3111130	80.00	1.50	77.00	2.95	6
3111132	80.00	2.00	76.00	3.91	6
3111134	84.00	2.00	80.00	4.11	6
3111136	88.90	2.00	84.90	4.37	6
3111138	88.90	2.30	84.30	5.01	6
3111140	88.90	2.60	83.70	5.64	6
3111142	88.90	4.10	80.70	8.61	6
3111144	101.60	3.00	95.60	7.41	6
3111146	103.00	1.50	100.00	3.81	6
3111148	104.00	2.00	100.00	5.11	6
3111150	108.00	2.00	104.00	5.33	6
3111152	114.30	2.00	110.30	5.64	6
3111154	114.30	2.60	109.10	7.30	6
3111156	114.30	3.20	107.90	9.07	6
3111159	114.30	3.60	107.10	10.02	6
3111161	128.00	1.50	125.00	4.75	6
3111163	129.00	2.00	125.00	6.36	6
3111165	139.70	2.00	135.70	6.92	6
3111167	139.70	2.60	134.50	8.93	6
3111169	139.70	3.20	133.30	10.98	6
3111171	139.70	4.00	131.70	13.59	6
3111173	153.00	1.50	150.00	5.69	6
3111175	154.00	2.00	150.00	7.61	6
3111177	155.00	2.50	150.00	9.86	6
3111179	156.00	3.00	150.00	11.54	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
geglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3111181	168.30	2.00	164.30	8.36	6
3111183	168.30	2.60	163.10	10.79	6
3111185	168.30	3.20	161.90	13.28	6
3111187	168.30	5.00	158.30	20.45	6
3111189	178.00	1.50	175.00	6.63	6
3111191	203.00	1.50	200.00	7.57	6
3111193	204.00	2.00	200.00	10.12	6
3111195	206.00	3.00	200.00	15.25	6
3111197	219.10	2.00	215.10	10.91	6
3111199	219.10	2.60	213.90	14.15	6
3111201	219.10	2.90	213.30	15.70	6
3111212	219.10	3.20	212.70	17.30	6
3111214	253.00	1.50	250.00	9.45	6
3111216	254.00	2.00	250.00	12.62	6
3111218	256.00	3.00	250.00	19.08	6
3111220	273.00	2.00	269.00	13.62	6
3111222	273.00	2.60	267.80	17.67	6
3111224	273.00	2.90	267.20	19.69	6
3111226	273.00	3.20	266.60	21.62	6
3111228	273.00	4.00	265.00	26.94	6
3111230	303.00	1.50	300.00	11.32	6
3111232	304.00	2.00	300.00	15.12	6
3111234	306.00	3.00	300.00	22.76	6
3111236	323.90	3.00	317.90	24.20	6
3111238	323.90	3.20	317.50	25.70	6
3111240	323.90	5.00	313.90	39.93	6
3111242	353.00	1.50	350.00	13.20	6
3111244	354.00	2.00	350.00	17.69	6
3111246	356.00	3.00	350.00	26.52	6
3111248	406.00	3.00	400.00	30.27	6

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
ungeglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3110960	4.00	0.50	3.00	0.04	6
3110962	5.00	0.50	4.00	0.06	6
3110964	6.00	0.50	5.00	0.07	6
3110966	6.00	1.00	4.00	0.12	6
3110968	7.00	0.50	6.00	0.08	6
3110970	8.00	0.50	7.00	0.09	6
3110972	8.00	1.00	6.00	0.17	6
3110974	10.00	1.00	8.00	0.23	6
3110976	10.00	1.50	7.00	0.32	6
3110978	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3110980	12.00	1.50	9.00	0.39	6
3110982	13.50	1.60	10.30	0.48	6
3110984	14.00	1.00	12.00	0.33	6
3110986	14.00	2.00	10.00	0.60	6
3110988	15.00	1.00	13.00	0.35	6
3110990	15.00	1.50	12.00	0.51	6
3110992	16.00	1.00	14.00	0.38	6
3110994	16.00	1.50	13.00	0.55	6
3110996	16.00	2.00	12.00	0.70	6
3110998	17.20	1.60	14.00	0.62	6
3111000	17.20	2.30	12.60	0.86	6
3111002	18.00	1.00	16.00	0.43	6
3111004	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3111006	20.00	1.00	18.00	0.48	6
3111008	20.00	1.50	17.00	0.69	6
3111010	20.00	2.00	16.00	0.90	6
3111012	20.00	3.00	14.00	1.28	6
3111014	21.30	1.60	18.10	0.79	6
3111016	21.30	2.00	17.30	0.97	6
3111018	21.30	2.60	16.10	1.22	6
3111020	22.00	1.00	20.00	0.53	6
3111022	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3111024	23.00	2.00	19.00	1.00	6
3111026	25.00	1.50	22.00	0.81	6
3111028	25.00	1.00	23.00	0.60	6
3111030	25.00	1.50	22.00	0.88	6
3111032	25.00	2.00	21.00	1.15	6
3111035	26.90	1.60	23.70	1.01	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
ungeglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>					
3111037	26.90	2.00	22.90	1.25	6
3111039	26.90	2.60	21.70	1.58	6
3111042	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3111045	28.00	2.00	24.00	1.30	6
3111047	30.00	1.00	28.00	0.73	6
3111049	30.00	1.50	27.00	1.07	6
3111051	30.00	2.00	26.00	1.40	6
3111055	32.00	2.00	28.00	1.50	6
3111057	33.70	1.60	30.50	1.29	6
3111059	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3111061	33.70	2.60	28.50	2.02	6
3116735	33.70	3.20	27.30	2.45	6
3111063	35.00	1.50	32.00	1.26	6
3111065	35.00	2.00	31.00	1.66	6
3111067	35.00	2.50	30.00	2.04	6
3111069	38.00	1.50	35.00	1.37	6
3111071	38.00	2.00	34.00	1.80	6
3111073	38.00	2.60	32.80	2.30	6
3111075	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3111077	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3111079	40.00	2.00	36.00	1.91	6
3111081	40.00	3.00	34.00	2.78	6
3111083	42.40	1.60	39.20	1.64	6
3111085	42.40	2.00	38.40	2.02	6
3111087	42.40	3.20	36.00	3.14	6
3111089	44.50	2.00	40.50	2.14	6
3111091	48.30	2.00	44.30	2.32	6
3111093	48.30	2.60	43.10	2.98	6
3111095	48.30	3.20	41.90	3.61	6
3111097	50.00	1.50	47.00	1.82	6
3111099	50.00	2.00	46.00	2.40	6
3111101	54.00	2.00	50.00	2.61	6
3111103	60.30	1.60	57.10	2.36	6
3111105	60.30	2.00	56.30	2.92	6
3111107	60.30	3.60	53.10	5.11	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Edelstahl Rostfrei

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
ungeglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3111111	63.50	2.00	59.50	3.09	6
3111113	64.00	2.00	60.00	3.10	6
3111115	68.00	1.50	65.00	2.46	6
3111117	70.00	2.00	66.00	3.40	6
3111119	70.00	2.90	64.20	4.87	6
3111121	76.10	2.00	72.10	3.73	6
3111123	76.10	2.30	71.50	4.25	6
3111125	76.10	2.60	70.90	4.87	6
3111127	76.10	2.90	70.30	5.32	6
3111129	76.10	3.60	68.90	6.54	6
3111131	80.00	1.50	77.00	2.95	6
3111133	80.00	2.00	76.00	3.91	6
3111135	84.00	2.00	80.00	4.11	6
3111137	88.90	2.00	84.90	4.37	6
3111139	88.90	2.30	84.30	5.01	6
3111141	88.90	2.60	83.70	5.64	6
3111143	88.90	4.10	80.70	8.61	6
3111145	101.60	3.00	95.60	7.41	6
3111147	103.00	1.50	100.00	3.81	6
3111149	104.00	2.00	100.00	5.11	6
3111151	108.00	2.00	104.00	5.33	6
3111153	114.30	2.00	110.30	5.64	6
3111155	114.30	2.60	109.10	7.30	6
3111157	114.30	3.20	107.90	9.07	6
3111160	128.00	3.60	120.80	10.02	6
3111162	129.00	1.50	126.00	4.75	6
3111164	139.70	2.00	135.70	6.36	6
3111166	139.70	2.00	135.70	6.92	6
3111168	139.70	2.60	134.50	8.93	6
3111170	139.70	3.20	133.30	10.98	6
3111172	139.70	4.00	131.70	13.59	6
3111174	153.00	1.50	150.00	5.69	6
3111176	154.00	2.00	150.00	7.61	6
3111178	155.00	2.50	150.00	9.86	6
3111180	156.00	3.00	150.00	11.54	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
EN 10217-7
geschweisst
ungeglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
(Fortsetzung)					
3111182	168.30	2.00	164.30	8.36	6
3111184	168.30	2.60	163.10	10.79	6
3111186	168.30	3.20	161.90	13.28	6
3111188	168.30	5.00	158.30	20.45	6
3111190	178.00	1.50	175.00	6.63	6
3111192	203.00	1.50	200.00	7.57	6
3111194	204.00	2.00	200.00	10.12	6
3111196	206.00	3.00	200.00	15.25	6
3111198	219.10	2.00	215.10	10.91	6
3111200	219.10	2.60	213.90	14.15	6
3111202	219.10	2.90	213.30	15.70	6
3111213	219.10	3.20	212.70	17.30	6
3111215	253.00	1.50	250.00	9.45	6
3111217	254.00	2.00	250.00	12.62	6
3111219	256.00	3.00	250.00	19.08	6
3111221	273.00	2.00	269.00	13.62	6
3111223	273.00	2.60	267.80	17.67	6
3111225	273.00	2.90	267.20	19.69	6
3111227	273.00	3.20	266.60	21.62	6
3111229	273.00	4.00	265.00	26.94	6
3111231	303.00	1.50	300.00	11.32	6
3111233	304.00	2.00	300.00	15.12	6
3111235	306.00	3.00	300.00	22.76	6
3111237	323.90	3.00	317.90	24.20	6
3111239	323.90	3.20	317.50	25.70	6
3111241	353.00	5.00	343.00	39.93	6
3111243	353.00	1.50	350.00	13.20	6
3111245	354.00	2.00	350.00	17.69	6
3111247	356.00	3.00	350.00	26.52	6
3111249	406.00	3.00	400.00	30.27	6

1.4404 V4A
 EN 10217-7
 Getränkeleitungsrohre
 geschweisst, geschliffen K400
 geglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3111994	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3111995	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3111996	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3111997	25.40	0.30	24.90	0.76	6
3111998	28.00	1.00	26.00	0.68	6
3111999	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3112000	29.00	1.50	26.00	1.04	6
3112001	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3112002	34.00	1.00	32.00	0.83	6
3112003	34.00	1.50	31.00	1.22	6
3112004	38.10	0.30	37.60	1.15	6
3112005	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3112006	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3112007	50.80	0.30	50.30	1.55	6
3112008	52.00	1.00	50.00	1.28	6
3112009	52.00	1.50	49.00	1.90	6
3112010	53.00	1.50	50.00	1.93	6
3112011	63.50	1.50	60.50	2.31	6
3112012	70.00	2.00	66.00	3.40	6
3112013	76.10	2.00	72.10	3.71	6
3112014	85.00	2.00	81.00	4.16	6
3112015	101.60	2.00	97.60	4.98	6
3112016	104.00	2.00	100.00	5.11	6
3112017	129.00	2.00	125.00	6.36	6
3112018	154.00	2.00	150.00	7.61	6
3112019	204.00	2.00	200.00	10.12	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.

1.4404 V4A
 EN 10217-7
 Getränkeleitungsrohre
 geschweisst, geschliffen K400
 ungeglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3111968	12.00	1.00	10.00	0.28	6
3111969	18.00	1.50	15.00	0.62	6
3111970	22.00	1.50	19.00	0.77	6
3111971	25.40	0.30	24.90	0.76	6
3111972	28.00	1.00	26.00	0.68	6
3111973	28.00	1.50	25.00	0.99	6
3111974	29.00	1.50	26.00	1.04	6
3111975	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3111976	34.00	1.00	32.00	0.83	6
3111977	34.00	1.50	31.00	1.22	6
3111978	38.10	0.30	37.60	1.15	6
3111979	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3111980	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3111981	50.80	0.30	50.30	1.55	6
3111982	52.00	1.00	50.00	1.28	6
3111983	52.00	1.50	49.00	1.90	6
3111984	53.00	1.50	50.00	1.93	6
3111985	63.50	1.50	60.50	2.31	6
3111986	70.00	2.00	66.00	3.40	6
3111987	76.10	2.00	72.10	3.71	6
3111988	85.00	2.00	81.00	4.16	6
3111989	101.60	2.00	97.60	4.98	6
3111990	104.00	2.00	100.00	5.11	6
3111991	129.00	2.00	125.00	6.36	6
3111992	154.00	2.00	150.00	7.61	6
3111993	204.00	2.00	200.00	10.12	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.

1.4301 V2A
 EN 1127 / DIN 17455
 geschweisst, geschliffen K320
 ungeglüht



Artikel-Nr.	Dim.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3111875		10.00	1.50	7.00	0.32	6
3111876		12.00	1.00	10.00	0.28	6
2000492		12.00	1.50	9.00	0.39	6
3111877		15.00	1.00	13.00	0.35	6
3111878		15.00	1.50	12.00	0.51	6
2000493		15.00	2.00	11.00	0.65	6
3171272	3/8 "	17.20	2.00	13.20	0.62	6
3111879		18.00	1.50	15.00	0.62	6
3111880		20.00	1.00	18.00	0.48	6
3111881		20.00	1.50	17.00	0.69	6
2000494		20.00	2.00	16.00	0.90	6
3111882	1/2 "	21.30	1.50	18.30	0.75	6
3111883	1/2 "	21.30	1.60	18.10	0.79	6
2000495	1/2 "	21.30	2.00	17.30	0.97	6
3111884		23.00	1.50	20.00	0.81	6
3111885		25.00	1.50	22.00	0.88	6
3111886		25.00	2.00	21.00	1.15	6
3111887	3/4 "	26.90	1.60	23.70	1.00	6
2000496	3/4 "	26.90	2.00	22.90	1.25	6
3111888		28.00	1.50	25.00	0.99	6
3111889		28.00	2.00	24.00	1.31	6
3111890		30.00	1.50	27.00	1.07	6
3111891		30.00	2.00	26.00	1.40	6
3111892		32.00	1.50	29.00	1.15	6
3111893	1 "	33.70	1.50	30.70	1.21	6
2000497	1 "	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3111894	1 "	33.70	3.00	31.70	2.31	6
3111895		35.00	1.50	32.00	1.26	6
2000498		35.00	2.00	31.00	1.66	6
3111896		38.00	1.50	35.00	1.37	6
3111897		38.00	2.00	34.00	1.81	6
3111898		40.00	2.00	36.00	1.90	6
3111899		40.00	3.00	34.00	2.79	6
3111900	1 1/4 "	42.40	1.50	39.40	1.54	6
2000499	1 1/4 "	42.40	2.00	38.40	2.03	6
3111901	1 1/4 "	42.40	2.50	37.40	2.02	6
3111902	1 1/4 "	42.40	3.00	36.40	2.97	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301 V2A
 EN 1127 / DIN 17455
 geschweisst, geschliffen K320
 ungeglüht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Dim.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
<i>(Fortsetzung)</i>						
2000501	1 1/2 "	48.30	2.00	44.30	2.32	6
3111903	1 1/2 "	48.30	2.50	43.30	2.88	6
3111904	1 1/2 "	48.30	3.00	42.30	3.42	6
3111905		50.00	2.00	46.00	2.40	6
3111906		50.80	1.50	47.80	1.00	6
2000502	2 "	60.30	2.00	56.30	2.92	6
3111907	2 "	60.30	2.50	55.30	3.63	6
3111908	2 "	60.30	2.60	55.10	3.76	6
3111909	2 "	60.30	3.00	54.30	4.32	6
3111910	2 1/2 "	76.10	2.00	72.10	3.71	6
3111911	2 1/2 "	76.10	2.50	71.10	4.62	6
3111912	3 "	88.90	2.00	84.90	4.35	6
3111913	3 "	88.90	2.50	83.90	5.41	6
3111914		104.00	2.00	100.00	5.13	6
3111915	4 "	114.30	2.00	110.30	5.64	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.

1.4301 V2A
 EN 1127 / DIN 17455
 geschweisst, geschliffen K320
 gegläht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Dim.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3135225	1 "	33.70	1.50	30.70	1.21	6
3135228	1 "	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3135230	1 "	33.70	3.00	27.70	2.31	6
3135233	1 1/4 "	42.40	1.50	39.40	1.54	6
3135234	1 1/4 "	42.40	2.00	38.40	2.02	6
3135235	1 1/4 "	42.40	2.50	37.40	2.02	6
3135236	1 1/4 "	42.40	3.00	36.40	2.96	6

Keine Möglichkeit auf Zuschnitte bei geschliffenen Rohren.

Das Sortiment unseres Geländersystems 'Inoxtech' finden Sie auf unserer Homepage unter www.schwarzstahl.ch/downloads - Stahl und Metalle oder kann in gedruckter Form angefordert werden.

1.4301 V2A
EN 10296-2
geschweisst
ungeglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3111250	8.00	1.00	6.00	0.17	6	3111288	28.00	2.00	24.00	1.30	6
3111251	8.00	1.50	5.00	0.24	6	3111289	30.00	1.00	28.00	0.73	6
3111252	10.00	1.00	8.00	0.23	6	3111290	30.00	1.50	27.00	1.07	6
3111253	10.00	1.50	7.00	0.32	6	3111291	30.00	2.00	26.00	1.40	6
3111254	12.00	1.00	10.00	0.28	6	3111292	30.00	2.50	25.00	1.73	6
3111255	12.00	1.50	9.00	0.39	6	3111293	30.00	3.00	24.00	2.04	6
3111256	12.00	2.00	8.00	0.50	6	3111294	32.00	1.50	29.00	1.15	6
3111257	13.00	1.50	10.00	0.43	6	3111295	32.00	2.00	28.00	1.50	6
3111258	14.00	1.00	12.00	0.33	6	3111296	33.70	1.50	30.70	1.21	6
3111259	14.00	1.50	11.00	0.47	6	3111297	33.70	2.00	29.70	1.59	6
3111260	14.00	2.00	10.00	0.60	6	3111298	33.70	2.50	28.70	1.96	6
3111261	15.00	1.00	13.00	0.35	6	3111299	33.70	3.00	27.70	2.31	6
3111262	15.00	1.50	12.00	0.51	6	3111300	35.00	1.50	32.00	1.26	6
3111263	15.00	2.00	11.00	0.65	6	3111301	35.00	2.00	31.00	1.66	6
3111264	16.00	1.00	14.00	0.38	6	3111302	38.00	1.50	35.00	1.37	6
3111265	16.00	1.50	13.00	0.55	6	3111303	38.00	2.00	34.00	1.81	6
3111266	16.00	2.00	12.00	0.70	6	3111304	40.00	1.00	38.00	0.98	6
3111267	17.20	2.00	13.20	0.77	6	3111305	40.00	1.50	37.00	1.45	6
3111268	17.20	2.50	12.20	0.92	6	3111306	40.00	2.00	36.00	1.90	6
3111269	18.00	1.00	16.00	0.43	6	3111307	40.00	2.50	35.00	2.35	6
3111270	18.00	1.50	15.00	0.62	6	3111308	40.00	3.00	34.00	2.78	6
3111271	18.00	2.00	14.00	0.80	6	3111309	42.40	1.50	39.40	1.54	6
3111272	20.00	1.00	18.00	0.48	6	3111310	42.40	2.00	38.40	2.02	6
3111273	20.00	1.50	17.00	0.69	6	3111311	42.40	2.50	37.40	2.51	6
3111274	20.00	2.00	16.00	0.91	6	3111312	42.40	3.00	36.40	2.96	6
3111275	20.00	2.50	15.00	1.10	6	3111313	45.00	2.00	41.00	2.15	6
3111276	21.30	1.50	18.30	0.75	6	3111314	48.30	2.00	44.30	2.33	6
3111277	21.30	2.00	17.30	0.97	6	3111315	48.30	2.50	43.30	2.88	6
3111278	21.30	2.50	16.30	1.18	6	3111316	48.30	3.00	42.30	3.42	6
3111279	22.00	1.00	20.00	0.53	6	3111317	48.30	4.00	40.30	4.44	6
3111280	22.00	1.50	19.00	0.77	6	3111318	50.00	1.50	47.00	1.83	6
3111281	25.00	1.00	23.00	0.60	6	3111319	50.00	2.00	46.00	2.40	6
3111282	25.00	1.50	22.00	0.88	6	3111320	50.00	3.00	44.00	3.54	6
3111283	25.00	2.00	21.00	1.15	6	3111321	52.00	2.00	48.00	2.49	6
3111284	26.90	1.50	23.90	0.96	6	3111322	53.00	1.50	50.00	1.93	6
3111285	26.90	2.00	22.90	1.25	6	3111323	54.00	2.00	50.00	2.61	6
3111286	26.90	2.50	21.90	1.53	6	3111324	60.30	1.50	57.30	2.22	6
3111287	28.00	1.50	25.00	0.99	6	3111325	60.30	2.00	56.30	2.92	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Edelstahl Rostfrei

1.4301 V2A
 EN 10296-2
 geschweisst
 ungeglüht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>											
3111326	60.30	2.50	55.30	3.63	6	3111335	88.90	2.00	84.90	4.37	6
3111327	60.30	3.00	54.30	4.32	6	3111336	88.90	2.50	83.90	5.41	6
3111328	70.00	3.00	64.00	5.05	6	3111337	88.90	3.00	82.90	6.48	6
3111329	76.10	1.50	73.10	2.80	6	3111338	88.90	4.00	80.90	8.54	6
3111330	76.10	2.00	72.10	3.73	6	3111339	114.30	2.00	110.30	5.62	6
3111331	76.10	2.50	71.10	4.61	6	3111340	114.30	2.50	109.30	7.03	6
3111332	76.10	3.00	70.10	5.51	6	3111341	114.30	3.00	108.30	8.36	6
3111333	76.10	3.50	69.10	6.56	6	3111342	114.30	4.00	106.30	11.05	6
3111334	80.00	4.00	72.00	7.64	6						

1.4301/06 V2A
 EN 10216-5 / 10297-2
 warmgewalzt
 gegläht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3160524	32.00	8.00	16.00	5.10	6
3160525	32.00	6.00	20.00	4.20	6
3160526	36.00	10.00	16.00	6.80	6
3160527	36.00	8.00	20.00	6.00	6
3160528	36.00	5.50	25.00	4.60	6
3160529	40.00	10.00	20.00	7.80	6
3160530	40.00	7.50	25.00	6.50	6
3160531	40.00	6.00	28.00	5.50	6
3160532	45.00	12.50	20.00	11.00	6
3160533	45.00	8.50	28.00	8.20	6
3160534	45.00	6.50	32.00	6.70	6
3160535	50.00	12.50	25.00	12.20	6
3160536	50.00	9.00	32.00	9.70	6
3160537	50.00	7.00	36.00	8.00	6
3160538	56.00	14.00	28.00	15.30	6
3160539	56.00	10.00	36.00	12.10	6
3160540	56.00	8.00	40.00	10.30	6
3160541	63.00	15.50	32.00	19.10	6
3160542	63.00	13.50	36.00	17.50	6
3160543	63.00	11.50	40.00	15.60	6
3160544	63.00	6.50	50.00	10.00	6
3160545	71.00	17.50	36.00	24.30	6
3160546	71.00	15.50	40.00	22.40	6
3160547	71.00	13.00	45.00	19.80	6
3160548	71.00	7.50	56.00	13.00	6
3160549	75.00	17.50	40.00	26.20	6
3160550	80.00	20.00	40.00	31.10	6
3160551	80.00	17.50	45.00	28.50	6
3160552	80.00	15.00	50.00	25.50	6
3160553	80.00	8.50	63.00	16.50	6
3160554	85.00	20.00	45.00	33.70	6
3160555	90.00	20.00	50.00	36.40	6
3160556	90.00	17.00	56.00	32.50	6
3160557	90.00	13.50	63.00	27.40	6
3160558	90.00	9.50	71.00	20.80	6
3160559	90.00	7.50	75.00	15.50	6
3160560	95.00	22.50	50.00	42.30	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/06 V2A
 EN 10216-5 / 10297-2
 warmgewalzt
 gegläht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3160561	100.00	22.00	56.00	44.60	6
3160562	100.00	18.50	63.00	39.50	6
3160563	100.00	14.50	71.00	32.90	6
3160564	100.00	10.00	80.00	24.60	6
3160565	106.00	25.00	56.00	52.50	6
3160566	106.00	21.50	63.00	47.40	6
3160567	106.00	17.50	71.00	40.80	6
3160568	106.00	13.00	80.00	32.50	6
3160569	112.00	24.50	63.00	55.80	6
3160570	112.00	20.50	71.00	49.20	6
3160571	112.00	32.00	80.00	40.80	6
3160572	112.00	11.00	90.00	30.40	6
3160573	118.00	27.50	63.00	64.60	6
3160574	118.00	23.50	71.00	57.90	6
3160575	118.00	19.00	80.00	49.70	6
3160576	118.00	14.00	90.00	39.20	6
3160577	125.00	28.00	71.00	68.90	6
3160578	125.00	22.50	80.00	60.50	6
3160579	125.00	17.50	90.00	50.10	6
3160580	125.00	12.50	100.00	38.40	6
3160581	132.00	30.50	71.00	80.30	6
3160582	132.00	26.00	80.00	72.00	6
3160583	132.00	21.00	90.00	61.60	6
3160584	132.00	13.00	106.00	42.30	6
3160585	140.00	30.00	80.00	85.90	6
3160586	140.00	25.00	90.00	75.40	6
3160587	140.00	20.00	100.00	63.80	6
3160588	140.00	14.00	112.00	48.20	6
3160589	150.00	35.00	80.00	104.40	6
3160590	150.00	27.50	95.00	88.30	6
3160591	150.00	22.00	106.00	74.70	6
3160592	150.00	12.50	125.00	47.80	6
3160593	160.00	24.00	112.00	86.50	6
3160594	160.00	19.00	122.00	72.10	6
3160595	160.00	14.00	132.00	56.60	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4301/06 V2A
 EN 10216-5 / 10297-2
 warmgewalzt
 gegläht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
(Fortsetzung)					
3160596	170.00	26.00	118.00	99.10	6
3160597	170.00	20.00	130.00	80.80	6
3160598	170.00	15.00	140.00	64.30	6
3160599	180.00	27.50	125.00	111.00	6
3160600	180.00	20.00	140.00	86.60	6
3160601	180.00	15.00	150.00	68.90	6
3160602	190.00	29.00	132.00	123.60	6
3160603	190.00	20.00	150.00	91.40	6
3160604	190.00	15.00	160.00	73.50	6
3160605	200.00	30.00	140.00	135.20	6
3160606	200.00	25.00	150.00	117.30	6
3160607	200.00	20.00	160.00	98.40	6
3160608	212.00	41.00	130.00	183.30	6
3160609	212.00	21.00	170.00	109.70	6
3160610	224.00	42.00	140.00	200.00	6
3160611	224.00	22.00	180.00	121.60	6
3160612	236.00	43.00	150.00	217.60	6
3160613	236.00	23.00	190.00	134.20	6
3160614	250.00	25.00	200.00	153.70	6

1.4404 V4A
 EN 10216-5 / 10297-2
 warmgewalzt
 gegläht



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3160429	32.00	8.00	16.00	5.10	6
3160430	32.00	6.00	20.00	4.20	6
3160431	36.00	10.00	16.00	6.80	6
3160432	36.00	8.00	20.00	6.00	6
3160433	36.00	5.50	25.00	4.60	6
3160434	40.00	10.00	20.00	7.80	6
3160435	40.00	7.50	25.00	6.50	6
3160436	40.00	6.00	28.00	5.50	6
3160437	45.00	12.50	20.00	11.00	6
3160438	45.00	8.50	28.00	8.20	6
3160439	45.00	6.50	32.00	6.70	6
3160440	50.00	12.50	25.00	12.20	6
3160441	50.00	9.00	32.00	9.70	6
3160442	50.00	7.00	36.00	8.00	6
3160443	56.00	14.00	28.00	15.30	6
3160444	56.00	10.00	36.00	12.10	6
3160445	56.00	8.00	40.00	10.30	6
3160446	63.00	15.50	32.00	19.10	6
3160447	63.00	13.50	36.00	17.50	6
3160448	63.00	11.50	40.00	15.60	6
3160449	63.00	6.50	50.00	10.00	6
3160450	71.00	17.50	36.00	24.30	6
3160451	71.00	15.50	40.00	22.40	6
3160452	71.00	13.00	45.00	19.80	6
3160453	71.00	7.50	56.00	13.00	6
3160454	75.00	17.50	40.00	26.20	6
3160455	80.00	20.00	40.00	31.10	6
3160456	80.00	17.50	45.00	28.50	6
3160457	80.00	15.00	50.00	25.50	6
3160458	80.00	8.50	63.00	16.50	6
3160459	85.00	20.00	45.00	33.70	6
3160460	85.00	15.00	55.00	28.00	6
3160461	85.00	9.00	67.00	19.00	6
3160462	90.00	20.00	50.00	36.40	6
3160463	90.00	17.00	56.00	32.50	6
3160464	90.00	13.50	63.00	27.40	6
3160465	90.00	9.50	71.00	20.80	6
3160466	95.00	22.50	50.00	42.30	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 10216-5 / 10297-2
 warmgewalzt
 gegläht



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)					
3160467	100.00	22.00	56.00	44.60	6
3160468	100.00	18.50	63.00	39.50	6
3160469	100.00	14.50	71.00	32.90	6
3160470	100.00	10.00	80.00	24.60	6
3160471	106.00	25.00	56.00	52.50	6
3160472	106.00	21.50	63.00	47.40	6
3160473	106.00	17.50	71.00	40.80	6
3160474	106.00	13.00	80.00	32.50	6
3160475	112.00	24.50	63.00	55.80	6
3160476	112.00	20.50	71.00	49.20	6
3160477	112.00	16.00	80.00	40.80	6
3160478	112.00	11.00	90.00	30.40	6
3160479	118.00	27.50	63.00	64.60	6
3160480	118.00	23.50	71.00	57.90	6
3160481	118.00	19.00	80.00	49.70	6
3160484	118.00	14.00	90.00	39.20	6
3160485	125.00	27.00	71.00	68.90	6
3160486	125.00	22.50	80.00	60.50	6
3160487	125.00	17.50	90.00	50.10	6
3160488	125.00	12.50	100.00	38.40	6
3160489	132.00	30.50	71.00	80.30	6
3160490	132.00	26.00	80.00	72.00	6
3160491	132.00	21.00	90.00	61.60	6
3160493	132.00	13.00	106.00	42.30	6
3160494	140.00	30.00	80.00	85.90	6
3160495	140.00	25.00	90.00	75.40	6
3160496	140.00	20.00	100.00	63.80	6
3160497	140.00	14.00	112.00	48.20	6
3160498	150.00	35.00	80.00	104.40	6
3160499	150.00	27.50	95.00	88.30	6
3160500	150.00	22.00	106.00	74.70	6
3160501	150.00	12.50	125.00	47.80	6
3160502	160.00	24.00	112.00	86.50	6
3160503	160.00	19.00	122.00	72.10	6
3160504	160.00	14.00	132.00	56.60	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

1.4404 V4A
 EN 10216-5 / 10297-2
 warmgewalzt
 gegläht




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
<i>(Fortsetzung)</i>					
3160505	170.00	26.00	118.00	99.10	6
3160506	170.00	20.00	130.00	80.80	6
3160507	170.00	15.00	140.00	64.30	6
3160508	180.00	27.50	125.00	111.00	6
3160509	180.00	20.00	140.00	86.60	6
3160510	180.00	15.00	150.00	68.90	6
3160511	190.00	29.00	132.00	123.60	6
3160512	190.00	20.00	150.00	91.40	6
3160513	190.00	15.00	160.00	73.50	6
3160514	200.00	30.00	140.00	135.20	6
3160515	200.00	25.00	150.00	117.30	6
3160516	200.00	20.00	160.00	98.40	6
3160517	212.00	41.00	130.00	183.30	6
3160518	212.00	21.00	170.00	109.70	6
3160519	224.00	42.00	140.00	200.00	6
3160520	224.00	22.00	180.00	121.60	6
3160521	236.00	43.00	150.00	217.60	6
3160522	236.00	23.00	190.00	134.20	6
3160523	250.00	25.00	200.00	153.70	6

1.4404 V4A
 316 L
 längsgeschweisst
 gebeizt



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
3161300	83.00	1.50	80.00	3.06	6
3161301	102.00	1.00	100.00	2.53	6
3161302	103.00	1.50	100.00	3.81	6
3161303	127.00	1.00	125.00	3.16	6
3161304	128.00	1.50	125.00	4.75	6
3161305	152.00	1.00	150.00	3.78	6
3161306	153.00	1.50	150.00	5.69	6
3161307	178.00	1.50	175.00	6.63	6
3161308	203.00	1.50	200.00	7.57	6
3161309	253.00	1.50	250.00	9.45	6
3161310	303.00	1.50	300.00	11.32	6
3161311	353.00	1.50	350.00	13.20	6
3161312	354.00	2.00	350.00	17.60	6
3161313	403.00	1.50	400.00	15.18	6
3161314	404.00	2.00	400.00	20.13	6
3161315	454.00	2.00	450.00	22.70	6
3161316	504.00	2.00	500.00	25.20	6
3161317	554.00	2.00	550.00	27.70	6
3161318	604.00	2.00	600.00	30.20	6
3161319	704.00	2.00	700.00	35.20	6



Aluminium

Flach EN AW-6060 gepresst	101.1
Flach EN AW-6082 gepresst	101.4
Rund EN AW-6082 gepresst	101.5
Vierkant EN AW-6082 gepresst	101.6
Winkel EN AW-6060 gleichschenkelig	101.7
Winkel EN AW-6082 gleichschenkelig	101.8
Winkel EN AW-6060 ungleichschenkelig	101.9
Winkel EN AW-6082 ungleichschenkelig	101.10
U-Profile EN AW-6060	101.11
T-Profile EN AW-6060	101.12
Hohlhalbrundschiene EN AW-6060	101.13
Bleche AlMgSi1 EN-AW-5005 mit Folie	101.14
Bleche AlMgSi1 EN AW-5005 ohne Folie	101.15
Bleche AlMg1 EN AW-5005 Eloxalqualität	101.16
Bleche AlMgSi1 eloxiert EN AW-5005	101.17
Rollenbleche EN AW-3003/3103	101.18
Bleche AlMg3 EN AW-5754 mit Folie	101.19
Bleche AlMg3 EN AW-5754 ohne Folie	101.19
Bleche AlMg4.5Mn0.7 EN AW-5083	101.20
Bleche AlSiMgMn EN AW-6082	101.21
Bleche Al99.5 EN AW-1050A	101.22
Warzenbleche AlMg3 EN AW-5754 Quintett	101.23
Warzenbleche AlMg3 EN AW-5754 Duett	101.23
Gerstenkornblech AlMg3 EN AW-5754	101.24
Lochbleche Al99.5 En AW-1050A	101.25
Streckmetall Aluminium	101.26
Vierkantrohre AlMg Si0.5 EN AW-6060	101.27
Rechteckrohre AlMg Si0.5 EN AW-6060	101.28
Rundrohre AlMgSi0.5 EN AW-6060	101.31

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
3116896	8.0	2.0	0.04	6	2000051	25.0	8.0	0.54	6
3116898	8.0	4.0	0.08	6	2000052	25.0	10.0	0.68	6
3116899	8.0	5.0	0.10	6	3105885	25.0	12.0	0.81	6
3105837	10.0	2.0	0.05	6	3105887	25.0	15.0	1.01	6
2000040	10.0	3.0	0.08	6	3105900	25.0	20.0	1.35	6
3105842	10.0	4.0	0.11	6	3105891	30.0	2.0	0.16	6
3105846	10.0	5.0	0.14	6	2000053	30.0	3.0	0.25	6
3105848	10.0	6.0	0.16	6	2000054	30.0	4.0	0.33	6
3105849	10.0	7.0	0.19	6	3025264	30.0	5.0	0.41	6
3105851	10.0	8.0	0.22	6	2000055	30.0	6.0	0.49	6
3105852	12.0	2.0	0.06	6	2000056	30.0	8.0	0.65	6
2000041	12.0	3.0	0.10	6	2000057	30.0	10.0	0.82	6
3105854	12.0	4.0	0.10	6	3105901	30.0	12.0	0.97	6
3105855	12.0	5.0	0.16	6	3105904	30.0	15.0	1.22	6
3105858	12.0	6.0	0.20	6	3105907	30.0	20.0	1.62	6
3105859	12.0	8.0	0.26	6	3105910	30.0	25.0	2.02	6
3117267	12.0	10.0	0.33	6	3105911	35.0	2.0	0.19	6
3105861	15.0	2.0	0.08	6	3105913	35.0	3.0	0.28	6
3105863	15.0	3.0	0.12	6	3105915	35.0	4.0	0.38	6
3105864	15.0	4.0	0.16	6	3105917	35.0	5.0	0.47	6
3105866	15.0	5.0	0.20	6	3105919	35.0	6.0	0.57	6
3105868	15.0	6.0	0.24	6	3105920	35.0	8.0	0.76	6
3105869	15.0	8.0	0.32	6	3105922	35.0	10.0	0.94	6
3105871	15.0	10.0	0.41	6	3105925	35.0	12.0	1.13	6
3105873	20.0	2.0	0.11	6	3105926	35.0	15.0	1.42	6
2000042	20.0	3.0	0.16	6	3105928	35.0	20.0	1.89	6
2000043	20.0	4.0	0.22	6	3105929	35.0	25.0	2.36	6
2000044	20.0	5.0	0.27	6	3105932	40.0	2.0	0.22	6
2000045	20.0	6.0	0.33	6	2000058	40.0	3.0	0.33	6
2000046	20.0	8.0	0.44	6	3058934	40.0	4.0	0.43	6
2000047	20.0	10.0	0.54	6	2000059	40.0	5.0	0.54	6
3105875	20.0	12.0	0.65	6	2000060	40.0	6.0	0.65	6
3105876	20.0	15.0	0.81	6	2000061	40.0	8.0	0.87	6
3105878	25.0	2.0	0.14	6	2000062	40.0	10.0	1.09	6
2000048	25.0	3.0	0.20	6	2000063	40.0	15.0	1.63	6
2000049	25.0	4.0	0.27	6	3105933	40.0	12.0	1.30	6
3105880	25.0	5.0	0.34	6	3105935	40.0	20.0	2.16	6
2000050	25.0	6.0	0.41	6	3105940	40.0	25.0	2.70	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)									
3105959	40.0	30.0	3.24	6	3117269	60.0	35.0	5.71	6
3105962	45.0	3.0	0.36	6	3106016	60.0	40.0	6.48	6
3105963	45.0	4.0	0.49	6	3106018	60.0	50.0	8.10	6
3105965	45.0	5.0	0.61	6	3106019	70.0	3.0	0.57	6
3105967	45.0	6.0	0.73	6	3106021	70.0	4.0	0.76	6
3105969	45.0	8.0	0.97	6	3106023	70.0	5.0	0.94	6
3105971	45.0	10.0	1.22	6	3106024	70.0	6.0	1.13	6
3105972	45.0	15.0	1.82	6	3106030	70.0	8.0	1.51	6
3105975	45.0	20.0	2.43	6	3106031	70.0	10.0	1.89	6
3105977	45.0	25.0	3.04	6	3106032	70.0	12.0	2.27	6
3105979	45.0	30.0	3.65	6	3106033	70.0	15.0	2.83	6
3105980	45.0	40.0	5.10	6	3106034	70.0	20.0	3.78	6
3105982	50.0	2.0	0.27	6	3106035	70.0	25.0	4.72	6
2000064	50.0	3.0	0.41	6	3106036	70.0	30.0	5.67	6
3058935	50.0	4.0	0.54	6	3106037	70.0	35.0	6.62	6
2000065	50.0	5.0	0.68	6	3106038	70.0	40.0	7.56	6
2000066	50.0	6.0	0.82	6	3106039	70.0	50.0	9.45	6
2000067	50.0	8.0	1.09	6	3106040	80.0	3.0	0.68	6
2000068	50.0	10.0	1.36	6	3106041	80.0	4.0	0.86	6
3105985	50.0	12.0	1.62	6	2000074	80.0	5.0	1.09	6
3105986	50.0	15.0	2.02	6	3106042	80.0	6.0	1.31	6
3105989	50.0	20.0	2.70	6	3106060	80.0	8.0	1.73	6
3105990	50.0	25.0	3.38	6	2000075	80.0	10.0	2.18	6
3105992	50.0	30.0	4.05	6	3106062	80.0	12.0	2.59	6
3105995	50.0	35.0	4.72	6	3106064	80.0	15.0	3.24	6
3105997	50.0	40.0	5.40	6	3106066	80.0	20.0	4.32	6
3106000	60.0	2.0	0.32	6	3106067	80.0	25.0	5.40	6
3106003	60.0	3.0	0.49	6	3106069	80.0	30.0	6.48	6
2000069	60.0	4.0	0.65	6	3106071	80.0	40.0	8.64	6
2000070	60.0	5.0	0.82	6	3106072	80.0	50.0	10.80	6
2000071	60.0	6.0	0.98	6	3106074	90.0	3.0	0.73	6
2000072	60.0	8.0	1.31	6	3106076	90.0	4.0	0.97	6
2000073	60.0	10.0	1.63	6	3106077	90.0	5.0	1.22	6
3106004	60.0	12.0	1.94	6	3106078	90.0	6.0	1.46	6
3106007	60.0	15.0	2.43	6	3106081	90.0	8.0	1.94	6
3106010	60.0	20.0	3.24	6	3106082	90.0	10.0	2.43	6
3106013	60.0	25.0	4.05	6	3106085	90.0	15.0	3.65	6
3106015	60.0	30.0	5.67	6	3106086	90.0	20.0	4.86	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
(Fortsetzung)									
3106087	90.0	25.0	6.08	6	3106124	120.0	20.0	6.48	6
3106088	90.0	40.0	9.72	6	3106126	120.0	30.0	9.72	6
3106090	90.0	50.0	12.81	6	3106127	120.0	50.0	18.71	6
3106097	100.0	3.0	0.81	6	3106129	150.0	3.0	1.22	6
3106091	100.0	4.0	1.08	6	3106130	150.0	4.0	1.70	6
2000076	100.0	5.0	1.36	6	3106131	150.0	5.0	2.02	6
3106098	100.0	6.0	1.62	6	3106132	150.0	8.0	3.24	6
3106100	100.0	8.0	2.16	6	3106133	150.0	10.0	4.05	6
2000077	100.0	10.0	2.72	6	3106135	150.0	12.0	4.86	6
3106055	100.0	12.0	3.24	6	3106137	150.0	15.0	6.08	6
3106057	100.0	15.0	4.05	6	3106139	150.0	20.0	8.10	6
3106102	100.0	20.0	5.40	6	3106141	150.0	30.0	12.15	6
3106104	100.0	25.0	6.75	6	3106142	150.0	40.0	17.01	6
3106105	100.0	30.0	8.10	6	3106144	150.0	50.0	21.13	6
3106106	100.0	40.0	10.80	6	3106146	200.0	6.0	3.41	6
3106110	100.0	50.0	13.50	6	3106148	200.0	8.0	4.32	6
3117270	110.0	12.0	3.59	6	3106150	200.0	10.0	5.40	6
3117271	120.0	4.0	1.31	6	3106151	200.0	12.0	6.48	6
3106112	120.0	5.0	1.62	6	3106152	200.0	15.0	8.10	6
3106114	120.0	6.0	1.94	6	3106154	200.0	20.0	10.80	6
3106116	120.0	8.0	2.59	6	3106156	200.0	30.0	16.20	6
3106118	120.0	10.0	3.24	6	3106158	200.0	40.0	21.60	6
3106119	120.0	12.0	3.89	6	3117272	250.0	10.0	6.80	6
3106121	120.0	15.0	4.86	6	3117273	250.0	12.0	8.16	6

AlMgSi1
EN AW-6082
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	L m
3160210	50.0	15.0	2.06	6	3160234	80.0	60.0	13.20	3
3160211	50.0	20.0	2.75	6	3160235	100.0	15.0	4.13	6
3160212	50.0	25.0	3.44	6	3160236	100.0	20.0	5.50	6
3160213	50.0	30.0	4.13	6	3160237	100.0	25.0	6.87	6
3160214	50.0	40.0	5.50	6	3160238	100.0	30.0	8.25	6
3160215	60.0	15.0	2.48	6	3160239	100.0	35.0	9.63	6
3160216	60.0	20.0	3.30	6	3160240	100.0	40.0	11.00	3
3160217	60.0	25.0	4.13	6	3160241	100.0	50.0	13.75	3
3160218	60.0	30.0	4.95	6	3160242	100.0	60.0	16.50	3
3160219	60.0	35.0	5.77	6	3160243	120.0	4.0	1.32	6
3160220	60.0	40.0	6.60	6	3160244	120.0	15.0	4.95	6
3160221	60.0	50.0	8.25	3	3160245	120.0	20.0	6.60	6
3160222	70.0	15.0	2.89	6	3160246	120.0	30.0	9.90	6
3160223	70.0	20.0	3.85	6	3160247	120.0	40.0	13.20	6
3160224	70.0	25.0	4.81	6	3160248	120.0	50.0	16.50	3
3160225	70.0	30.0	5.77	6	3160249	120.0	60.0	19.80	3
3160226	70.0	40.0	7.70	6	3160250	150.0	15.0	6.19	6
3160227	70.0	50.0	9.63	3	3160251	150.0	20.0	8.25	6
3160228	80.0	15.0	3.30	6	3160252	150.0	30.0	12.38	3
3160229	80.0	20.0	4.40	6	3160253	150.0	40.0	16.50	3
3160230	80.0	25.0	5.50	6	3160254	150.0	50.0	20.63	3
3160231	80.0	30.0	6.60	6	3160255	200.0	15.0	8.25	6
3160232	80.0	40.0	8.80	6	3160256	200.0	20.0	11.00	6
3160233	80.0	50.0	11.00	3	3160257	200.0	25.0	13.75	6

AlMgSi1
EN AW-6082
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	Länge
3114879	4.0	0.03	3	3105784	75.0	12.02	3
3114880	5.0	0.05	3	3105786	80.0	13.67	3
2000080	6.0	0.08	3	3105787	85.0	15.44	3
3114881	7.0	0.11	3	3105789	90.0	17.30	3
2000081	8.0	0.14	3	3105793	100.0	21.36	3
2000082	10.0	0.21	3	3105795	105.0	23.55	3
2000083	12.0	0.31	3	3105797	110.0	25.85	3
3114882	13.0	0.36	3	3105831	115.0	28.05	3
3114883	14.0	0.42	3	3105798	120.0	30.76	3
2000084	15.0	0.48	3	3105800	125.0	33.36	3
3114884	16.0	0.55	3	3105791	130.0	36.10	3
2000085	18.0	0.69	3	3105833	135.0	38.06	3
3114885	19.0	0.77	3	3105805	140.0	41.87	3
2000086	20.0	0.86	3	3105807	150.0	48.02	3
3114886	21.0	0.94	3	3105809	160.0	54.69	3
3114887	22.0	1.03	3	3105811	170.0	61.74	3
3114888	24.0	1.23	3	3105813	180.0	69.22	3
2000087	25.0	1.34	3	3114899	190.0	77.12	3
3114889	26.0	1.44	3	3105815	200.0	85.45	3
3114890	27.0	1.56	3	3105817	210.0	94.21	3
3114891	28.0	1.68	3	3105819	220.0	103.40	3
2000088	30.0	1.92	3	3105820	230.0	113.01	3
3114892	32.0	2.19	3	3114900	240.0	123.05	3
3105830	33.0	2.31	3	3105822	250.0	133.52	3
3105767	35.0	2.62	3	3105824	260.0	144.41	3
3114893	36.0	2.77	3	3114902	270.0	155.74	3
3114894	38.0	3.09	3	3105826	280.0	167.49	3
2000089	40.0	3.42	3	3105828	300.0	192.27	3
3114895	42.0	3.77	3	3114901	330.0	232.64	3
3105773	45.0	2.62	3	3114903	350.0	261.70	3
3114896	48.0	4.92	3	3114904	360.0	276.86	3
2000090	50.0	5.34	3	3114905	400.0	341.81	3
3114897	52.0	5.78	3	3114906	420.0	376.84	1
3105776	55.0	6.53	3	3114907	440.0	413.58	1
3114898	58.0	7.19	3	3114908	450.0	432.60	1
3105777	60.0	7.69	3	3114909	460.0	452.04	1
3105779	65.0	9.03	3	3114910	480.0	492.20	1
3105781	70.0	10.47	3	3114911	500.0	534.07	1

AlMgSi1
EN AW-6082
gepresst



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
2000091	6.0	6.0	0.10	3	3114919	60.0	60.0	9.79	3
2000092	8.0	8.0	0.17	3	3114920	70.0	70.0	13.33	3
2000093	10.0	10.0	0.27	3	3114921	80.0	80.0	17.41	3
2000094	12.0	12.0	0.39	3	3114922	90.0	90.0	21.87	3
2000095	15.0	15.0	0.61	3	3114923	100.0	100.0	27.20	3
3114914	16.0	16.0	0.70	3	3114924	110.0	110.0	32.91	3
3114915	18.0	18.0	0.88	3	3114925	120.0	120.0	39.71	3
2000096	20.0	20.0	1.08	3	3114926	125.0	125.0	42.50	3
2000097	25.0	25.0	1.70	3	3114927	130.0	130.0	45.97	3
2000098	30.0	30.0	2.45	3	3114928	140.0	140.0	53.31	3
3114916	35.0	35.0	3.33	3	3114929	150.0	150.0	61.20	3
2000099	40.0	40.0	4.32	3	3114930	170.0	170.0	78.61	3
3114917	45.0	45.0	5.51	3	3114931	180.0	180.0	88.13	3
3114918	50.0	50.0	6.80	3	3114932	200.0	200.0	108.80	3

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst, gleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3106167	10.0	10.0	1.0	0.05	6	3106184	40.0	40.0	5.0	1.01	6
3106170	10.0	10.0	2.0	0.05	6	3116801	40.0	40.0	6.0	1.21	6
3116784	12.0	12.0	2.0	0.12	6	3106186	45.0	45.0	3.0	0.70	6
2000100	15.0	15.0	2.0	0.15	6	3116803	45.0	45.0	4.0	0.95	6
3116788	15.0	15.0	3.0	0.22	6	3116807	45.0	45.0	5.0	1.15	6
2000101	20.0	20.0	2.0	0.21	6	3106192	50.0	50.0	2.0	0.53	6
3106172	20.0	20.0	3.0	0.30	6	2000106	50.0	50.0	3.0	0.80	6
3116790	20.0	20.0	4.0	0.39	6	3106188	50.0	50.0	4.0	1.04	6
2000102	25.0	25.0	2.0	0.26	6	2000107	50.0	50.0	5.0	1.28	6
3116791	25.0	25.0	2.5	0.32	6	3106190	50.0	50.0	6.0	1.52	6
2000103	25.0	25.0	3.0	0.38	6	3106193	60.0	60.0	3.0	0.95	6
3106173	25.0	25.0	4.0	0.50	6	3106195	60.0	60.0	4.0	1.25	6
3106175	30.0	30.0	2.0	0.31	6	3106196	60.0	60.0	5.0	1.53	6
2000104	30.0	30.0	3.0	0.46	6	3116809	60.0	60.0	6.0	1.86	6
3106177	30.0	30.0	4.0	0.60	6	3116811	70.0	70.0	5.0	1.85	6
3116794	30.0	30.0	5.0	0.75	6	3106197	80.0	80.0	4.0	1.69	6
3116796	35.0	35.0	3.0	0.55	6	3106199	80.0	80.0	5.0	2.09	6
3106179	35.0	35.0	4.0	0.71	6	3106200	80.0	80.0	6.0	2.09	6
3106180	40.0	40.0	2.0	0.42	6	3106202	80.0	80.0	8.0	3.28	6
2000105	40.0	40.0	3.0	0.62	6	3106203	100.0	100.0	10.0	5.13	6
3106183	40.0	40.0	4.0	0.82	6	3106205	120.0	120.0	12.0	7.39	6

AlMgSi1
EN AW-6082
gepresst, gleichschenkelig



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
3116813	50.0	50.0	8.0	2.00	6	3116820	90.0	90.0	9.0	4.24	6
3116815	60.0	60.0	10.0	2.99	6	3116825	100.0	100.0	4.0	2.14	6
3116817	80.0	80.0	6.5	2.74	6	3116826	100.0	100.0	8.0	4.22	6
3116818	90.0	90.0	6.0	2.86	6	3116829	120.0	120.0	11.0	6.92	6

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst, ungleichschenkelig



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	L m
3106207	15.0	10.0	2.0	0.12	6	2000114	40.0	30.0	3.0	0.54	6
2000108	20.0	10.0	2.0	0.15	6	3106240	40.0	30.0	4.0	0.71	6
3106208	20.0	10.0	3.0	0.22	6	3106238	50.0	20.0	2.0	0.37	6
3106210	20.0	15.0	2.0	0.18	6	3106247	50.0	20.0	3.0	0.54	6
3116832	20.0	15.0	3.0	0.26	6	3106249	50.0	25.0	2.0	0.39	6
3106212	25.0	10.0	2.0	0.18	6	3106251	50.0	25.0	3.0	0.58	6
2000109	25.0	15.0	2.0	0.21	6	3106252	50.0	25.0	4.0	0.77	6
3106213	25.0	15.0	3.0	0.30	6	3106255	50.0	30.0	2.0	0.42	6
3106214	25.0	20.0	2.0	0.18	6	3106256	50.0	30.0	3.0	0.62	6
3106217	25.0	20.0	3.0	0.34	6	3106259	50.0	30.0	4.0	0.82	6
3106220	30.0	10.0	2.0	0.20	6	3116853	50.0	30.0	5.0	1.02	6
3116835	30.0	10.0	3.0	0.30	6	3106260	50.0	40.0	3.0	0.70	6
3106222	30.0	15.0	2.0	0.23	6	3106262	50.0	40.0	4.0	0.93	6
2000110	30.0	15.0	3.0	0.34	6	3136784	60.0	20.0	2.0	0.43	6
3116838	30.0	15.0	4.0	0.45	6	3106264	60.0	20.0	3.0	0.62	6
2000111	30.0	20.0	2.0	0.26	6	3106265	60.0	25.0	3.0	0.67	6
2000112	30.0	20.0	3.0	0.38	6	3106267	60.0	30.0	3.0	0.70	6
3106224	30.0	20.0	4.0	0.50	6	3106268	60.0	30.0	4.0	0.93	6
3116841	30.0	25.0	2.0	0.29	6	3106270	60.0	40.0	3.0	0.79	6
3106226	30.0	25.0	3.0	0.42	6	3106271	60.0	40.0	4.0	1.04	6
3116843	35.0	15.0	3.0	0.38	6	3116855	60.0	40.0	5.0	0.18	6
3106228	35.0	20.0	2.0	0.29	6	3116861	60.0	40.0	6.0	0.18	6
3116845	35.0	20.0	4.0	0.55	6	3116862	64.0	40.0	4.0	0.18	6
3106230	35.0	25.0	3.0	0.46	6	3136785	70.0	20.0	2.0	0.47	6
3106232	40.0	10.0	2.0	0.26	6	3116864	70.0	50.0	4.0	0.18	6
3116846	40.0	10.0	3.0	0.38	6	3116865	80.0	20.0	2.0	0.53	6
3106234	40.0	15.0	2.0	0.29	6	3116866	80.0	30.0	3.0	0.87	6
3106235	40.0	20.0	2.0	0.31	6	3106273	80.0	40.0	4.0	1.25	6
2000113	40.0	20.0	3.0	0.46	6	3106275	80.0	60.0	6.0	2.17	6
3116847	40.0	20.0	4.0	0.61	6	3116867	90.0	60.0	4.0	1.60	6
3106236	40.0	25.0	2.0	0.34	6	3106278	100.0	60.0	8.0	3.28	6
3108799	40.0	25.0	2.5	0.42	6	3106279	120.0	60.0	6.0	2.82	6
3116849	40.0	25.0	3.0	0.51	6	3106281	120.0	80.0	10.0	5.13	6
3116850	40.0	25.0	4.0	0.66	6	3106283	150.0	100.0	5.0	3.38	6
3106237	40.0	30.0	2.0	0.37	6	3106285	200.0	100.0	10.0	8.22	6

AlMgSi01
 EN AW-6082
 gepresst, ungleichschenkelig



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>L m</i>
3116868	60.0	50.0	8.0	2.27	6	3116876	100.0	50.0	9.0	3.50	6
3116870	70.0	50.0	8.0	2.49	6	3116877	100.0	64.0	6.5	2.81	6
3116872	80.0	40.0	5.0	1.58	6	3114454	105.0	40.0	4.0	1.53	6
3116874	80.0	50.0	6.4	2.17	6	3116878	120.0	80.0	8.0	4.22	6
3116875	90.0	60.0	6.0	2.37	6						

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst




Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3117274	9.52	12.7	1.59	0.14	6	3106311	40.0	20.0	2.0	0.41	6
2000115	10.0	10.0	1.0	0.08	6	3106313	40.0	20.0	3.0	0.60	6
3106300	10.0	10.0	2.0	0.20	6	3117292	40.0	20.0	4.0	0.80	6
3106301	12.0	12.0	2.0	0.17	6	3117293	40.0	25.0	2.5	0.70	6
3117275	12.0	15.0	2.0	0.20	6	3029544	40.0	25.0	3.0	0.69	6
3117276	12.0	20.0	2.5	0.32	6	3117294	40.0	25.0	4.0	0.91	6
3117277	13.0	18.0	2.0	0.24	6	3117295	40.0	30.0	4.0	0.99	6
3117278	13.5	11.0	2.5	0.21	6	3106315	40.0	40.0	2.0	0.63	6
3117279	14.0	40.0	2.0	0.49	6	3106317	40.0	40.0	3.0	0.92	6
3117280	15.0	12.0	2.0	0.19	6	3106319	40.0	40.0	4.0	1.21	6
2000116	15.0	15.0	2.0	0.22	6	3117296	40.0	50.0	2.0	0.74	6
3117281	18.0	15.0	3.0	0.34	6	3117297	45.0	25.0	2.5	0.91	6
3117282	20.0	10.0	2.0	0.20	6	3117298	50.0	25.0	2.5	0.65	6
3117283	20.0	15.0	2.0	0.25	6	3117299	50.0	25.0	4.0	1.02	6
3106302	20.0	20.0	1.5	0.23	6	3106389	50.0	30.0	3.0	0.84	6
2000117	20.0	20.0	2.0	0.30	6	3106392	50.0	30.0	4.0	1.10	6
3117284	20.0	20.0	3.0	0.45	6	3114349	50.0	30.0	5.0	1.39	6
3117285	20.0	25.0	4.0	0.68	6	3117300	50.0	40.0	2.0	0.69	6
3117286	25.0	10.0	2.0	0.22	6	3117301	50.0	40.0	3.0	1.02	6
2000118	25.0	15.0	2.0	0.28	6	3117302	50.0	40.0	4.0	1.35	6
3117287	25.0	15.0	3.0	0.14	6	3106394	50.0	50.0	4.0	1.53	6
3106304	25.0	20.0	3.0	0.48	6	3106396	50.0	50.0	5.0	1.53	6
2000119	25.0	25.0	2.0	0.38	6	3177606	60.0	30.0	3.0	0.92	6
2000120	25.0	25.0	3.0	0.51	6	3117303	60.0	30.0	4.0	1.24	6
3106306	30.0	15.0	2.0	0.30	6	3117304	60.0	35.0	5.0	1.82	6
3106308	30.0	15.0	3.0	0.44	6	3106398	60.0	60.0	5.0	2.29	6
3106309	30.0	20.0	2.0	0.36	6	3117305	80.0	30.0	3.0	1.08	6
3117288	30.0	20.0	2.5	0.44	6	3106401	80.0	40.0	4.0	1.64	6
2000121	30.0	20.0	3.0	0.52	6	3106402	80.0	40.0	6.0	2.40	6
3117289	30.0	25.0	4.0	0.78	6	3106406	80.0	50.0	5.0	2.29	6
3117290	30.0	30.0	2.0	0.47	6	3106408	100.0	40.0	3.0	1.41	6
2000122	30.0	30.0	3.0	0.68	6	3106410	100.0	50.0	3.0	1.57	6
3117291	40.0	11.0	2.5	0.39	6						

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst




Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3107651	15.0	15.0	2.0	0.17	6	3117316	35.0	35.0	3.0	0.54	6
3107669	20.0	20.0	2.0	0.20	6	3117317	40.0	25.0	3.0	0.52	6
3107891	20.0	20.0	3.0	0.30	6	3117318	40.0	25.0	4.0	0.68	6
3107893	25.0	25.0	2.0	0.26	6	3107908	40.0	40.0	3.0	0.62	6
3107896	25.0	25.0	3.0	0.38	6	3107910	40.0	40.0	4.0	0.82	6
3117312	30.0	20.0	3.0	0.38	6	3117319	50.0	30.0	3.0	0.64	6
3117313	30.0	20.0	4.0	0.50	6	3107913	50.0	50.0	4.0	1.04	6
3107899	30.0	30.0	2.0	0.31	6	3107924	50.0	50.0	5.0	1.28	6
3107902	30.0	30.0	3.0	0.46	6	3117320	60.0	40.0	4.0	1.06	6
3117315	30.0	30.0	4.0	0.61	6	3107928	60.0	60.0	6.0	1.85	6



AlMgSi0.5
EN AW-6060


Artikel-Nr.	b mm	h mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	b mm	h mm	t mm	kg / m	Länge
2000138	30.0	5.0	2.0	0.19	6	3117322	50.0	5.0	3.0	0.37	6
2000139	40.0	5.0	2.0	0.24	6	3117323	60.0	5.0	3.0	0.44	6

AlMg1
 EN AW-5005
 Peraluman-100 1/2-hart NQ
 mit Schutzfolie




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3134472	1.00	1000	2000	5.46	3134482	2.50	1000	2000	13.65
3134473	1.00	1250	2500	8.53	3134483	2.50	1250	2500	21.33
3134475	1.20	1000	2000	6.55	3134484	3.00	1000	2000	16.38
3134476	1.50	1000	2000	8.19	3134485	3.00	1250	2500	25.59
3134477	1.50	1250	2500	12.80	3134486	3.00	1500	3000	37.17
3134478	1.50	1500	3000	18.34	3134487	4.00	1000	2000	21.84
3134479	2.00	1000	2000	10.92	3134488	5.00	1000	2000	26.90
3134480	2.00	1250	2500	17.06	3136187	5.00	1500	3000	60.53
3134481	2.00	1500	3000	24.57					

AlMg1
 EN AW-5005
 Peraluman-100 1/2-hart NQ
 ohne Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3108025	0.50	1000	2000	2.73	3107200	2.00	1500	6000	49.14
3107228	0.80	1000	2000	4.37	3115636	2.00	2000	4000	43.68
2000007	1.00	1000	2000	5.46	2000011	2.50	1000	2000	13.65
3107236	1.00	1000	3000	8.19	2000018	2.50	1250	2500	21.33
2000015	1.00	1250	2500	8.53	3107207	2.50	1500	3000	30.71
3107245	1.00	1250	3000	10.24	3107211	2.50	1500	4000	40.95
3107248	1.00	1500	3000	12.29	3107218	2.50	2000	4000	54.60
3107238	1.00	1500	4000	16.38	2000012	3.00	1000	2000	16.38
2000008	1.20	1000	2000	6.55	3107226	3.00	1000	3000	24.57
3107175	1.20	1250	2500	10.24	2000019	3.00	1250	2500	25.59
3107188	1.20	1500	3000	14.74	3107291	3.00	1500	3000	37.17
2000009	1.50	1000	2000	8.19	3107293	3.00	1500	4000	49.56
3107196	1.50	1000	3000	12.29	3107296	3.00	1500	5000	60.75
3107191	1.50	1000	4000	16.38	3107297	3.00	1500	6000	72.90
2000016	1.50	1250	2500	12.80	3107299	3.00	2000	4000	65.52
2000020	1.50	1500	3000	18.43	2000013	4.00	1000	2000	21.84
3107193	1.50	1500	4000	24.58	3107301	4.00	1250	2500	34.12
3107231	1.50	1500	6000	36.86	3107304	4.00	1500	3000	49.14
2000010	2.00	1000	2000	10.92	2000014	5.00	1000	2000	26.90
2000017	2.00	1250	2500	17.06	3107306	5.00	1250	2500	42.03
2000021	2.00	1500	3000	24.57	3107309	5.00	1500	3000	60.52
3107204	2.00	1500	4000	32.76					

AlMg1
EN AW-5005
Eloxalqualität 1/4-hart



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3107467	1.00	1250	2500	8.64
3107468	1.00	1500	3000	12.44
3107469	1.00	1500	4000	16.59
3107582	1.50	1250	2500	12.81
3107587	1.50	1500	3000	18.50
3107474	1.50	1500	4000	24.66
3107475	1.50	1500	6000	36.99
3107590	2.00	1250	2500	17.19
3107592	2.00	1500	3000	24.55
3107518	2.00	1500	4000	32.73
3107519	2.00	1500	5000	40.88
3107520	2.00	1500	6000	49.09
3107521	2.00	2000	3000	33.36
3107522	2.00	2000	4000	43.30

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3107594	2.50	1000	2000	13.80
3107542	2.50	1250	2500	21.25
3107543	2.50	1500	3000	30.60
3107598	3.00	1000	2000	16.50
3107602	3.00	1250	2500	25.45
3107549	3.00	1500	4000	48.87
3107550	3.00	1500	5000	61.05
3107551	3.00	2000	3000	48.87
3107552	3.00	2000	4000	65.15
3107565	3.00	2000	5000	81.45
3107608	4.00	1000	2000	21.67
3107611	4.00	1250	2500	33.86
3107614	4.00	1500	3000	48.76
3107616	5.00	1000	2000	27.05

AlMg1
 EN AW-5005
 Peraluman-100 1/2-hart
 farblos bandeloxiert



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2000022	1.00	1000	2000	5.38
2000025	1.00	1250	2500	8.59
3107336	1.00	1500	3000	12.38
2000023	1.50	1000	2000	8.25
2000026	1.50	1250	2500	12.89
2000028	1.50	1500	3000	18.56
3107384	1.50	1500	4000	24.75
2000024	2.00	1000	2000	11.00
2000027	2.00	1250	2500	17.19
2000029	2.00	1500	3000	24.75


Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3107385	2.00	1500	4000	33.00
3107386	2.00	1500	6000	49.50
3186500	2.50	1000	2000	13.75
3186501	2.50	1250	2500	21.48
3186502	2.50	1500	3000	30.94
3107387	3.00	1000	2000	16.50
3107388	3.00	1250	2500	25.78
3107389	3.00	1500	3000	37.12
3107390	3.00	1500	4000	49.50



AlMn
EN AW-3003/3103
1/2-hart
Isolierqualität

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
2000003	1000	0.60	100
2000004	1000	0.80	100
2000005	1000	1.00	100
2000006	1000	1.20	100


AlMg3
EN AW-5754
1/4-hart / Biegequalität
mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160262	1.00	1000	2000	5.40
3160263	1.00	1250	2500	8.44
3160264	1.00	1500	3000	12.15
3160265	1.50	1000	2000	8.10
3160266	1.50	1250	2500	12.66
3160267	1.50	1500	3000	18.23
3160268	2.00	1000	2000	10.80
3160269	2.00	1250	2500	16.88

Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160270	2.00	1500	3000	24.30
3160271	2.50	1000	2000	13.50
3160272	2.50	1250	2500	21.09
3160273	2.50	1500	3000	30.40
3160274	3.00	1000	2000	16.20
3160275	3.00	1250	2500	25.31
3160276	3.00	1500	3000	36.45


AlMg3
EN AW-5754
1/4-hart / Biegequalität
ohne Schutzfolie



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160277	1.00	1000	2000	5.40
3160278	1.00	1250	2500	8.44
3160279	1.00	1500	3000	12.00
3160280	1.50	1000	2000	8.10
3160281	1.50	1250	2500	12.66
3160282	1.50	1500	3000	18.23
3160283	2.00	1000	2000	10.80
3160284	2.00	1250	2500	16.88
3160285	2.00	1500	3000	24.30
3160286	2.00	1500	4000	32.40
3160287	2.50	1000	2000	13.50
3160288	2.50	1250	2500	21.09
3160289	2.50	1500	3000	30.38
3160290	3.00	1000	2000	16.20
3160291	3.00	1250	2500	25.31


Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3160292	3.00	1500	3000	36.45
3160293	3.00	1500	4000	48.60
3160294	4.00	1000	2000	21.60
3160295	4.00	1250	2500	33.75
3160296	4.00	1500	3000	48.60
3160297	5.00	1000	2000	27.00
3160298	5.00	1250	2500	42.19
3160299	5.00	1500	3000	60.75
3160300	6.00	1000	2000	32.40
3160301	6.00	1250	2500	50.62
3160302	6.00	1500	3000	72.90
3160303	8.00	1500	3000	97.20
3160304	10.00	1500	3000	121.50
3160305	12.00	1500	3000	145.80

AlMg4.5Mn0.7
EN AW-5083
H111 weich



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3107936	8.00	1000	2000	43.20	3107966	30.00	1500	3000	359.10
3107945	8.00	1250	2500	67.50	3107969	35.00	1500	3000	418.95
3107948	8.00	1500	3000	97.20	3107986	40.00	1500	3000	478.80
3107951	10.00	1000	2000	54.00	3107971	50.00	1500	3000	598.60
3107952	10.00	1250	2500	84.40	3107989	60.00	1500	3000	718.20
3107956	10.00	1500	3000	119.70	3107991	70.00	1020	2020	403.90
3107958	12.00	1500	3000	143.64	3107993	80.00	1020	2020	461.53
3107960	15.00	1500	3000	179.55	3107995	90.00	1020	2020	519.23
3107962	20.00	1500	3000	239.40	3107998	100.00	1020	2020	576.92
3107964	25.00	1500	3000	299.25	3108001	120.00	1020	2020	692.30

AlSi1MgMn
EN AW-6082
warm ausgehärtet




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.	Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
3107626	8.00	1500	3000	97.20	3107645	20.00	1500	3000	243.00
3107636	10.00	1500	3000	121.50	3107650	25.00	1500	3000	303.75
3107639	12.00	1500	3000	145.80	3107652	30.00	1500	3000	364.50
3107642	15.00	1500	3000	182.25					

Al99.5
 EN AW-1050A
 Reinaluminium 1/2-hart




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3106292	0.80	1000	2000	4.37	3107412	2.00	1500	4000	32.28
3107396	0.80	1250	2500	6.75	3107413	2.50	1000	2000	13.60
3107400	1.00	1000	2000	5.51	3107414	2.50	1250	2500	21.30
3107401	1.00	1250	2500	8.63	3107415	2.50	1500	3000	30.80
3107402	1.00	1500	3000	12.40	2000001	3.00	1000	3000	16.20
3107403	1.00	1500	4000	16.80	3107418	3.00	1000	4000	48.43
2000000	1.20	1000	2000	6.48	3107416	3.00	1250	2500	25.90
3107404	1.20	1500	3000	14.52	3107417	3.00	1500	3000	36.90
3107405	1.50	1000	2000	8.20	3107419	4.00	1000	2000	22.09
3107407	1.50	1250	2500	12.80	3107420	4.00	1250	2500	34.27
3107408	1.50	1500	3000	18.93	3107421	4.00	1500	3000	49.30
3107409	1.50	1500	4000	6.75	3107422	5.00	1000	2000	27.50
3107410	2.00	1000	2000	10.95	3107423	5.00	1250	2500	43.70
2000002	2.00	1250	2500	16.88	3107424	5.00	1500	3000	61.60
3107411	2.00	1500	3000	24.30					

AlMg3
 EN AW-5754
 Peraluman-300 weich, Quintett
 Abkantqualität




Artikel-Nr.	t1/t2 mm	a mm	b mm	kg / m	Artikel-Nr.	t1/t2 mm	a mm	b mm	kg / m
2000030	2.0/4.0	1000	2000	11.20	3107130	3.0/5.0	1500	4000	53.40
2000033	2.0/4.0	1250	2500	19.40	2000032	5.0/7.0	1000	2000	28.00
2000036	2.0/4.0	1500	3000	27.90	2000035	5.0/7.0	1250	2500	44.70
3107126	2.0/4.0	1500	4000	37.20	2000038	5.0/7.0	1500	3000	64.40
2000031	3.0/5.0	1000	2000	17.40	3183762	7.0/9.0	1500	3000	89.10
2000034	3.0/5.0	1250	2500	27.20	3107137	5.0/7.0	1500	4000	85.80
2000037	3.0/5.0	1500	3000	40.10					

AlMg3
 EN AW-5754
 Peraluman-300 weich, Duett
 Abkantqualität




Artikel-Nr.	t1/t2 mm	a mm	b mm	kg / m	Artikel-Nr.	t1/t2 mm	a mm	b mm	kg / m
3158671	2.5/4.0	1000	2000	15.30	3158676	3.5/5.0	1500	3000	46.50
3158672	2.5/4.0	1250	2500	23.90	3158677	5.0/6.5	1000	2000	28.80
3158673	2.5/4.0	1500	3000	34.40	3158678	5.0/6.5	1250	2500	45.00
3158674	3.5/5.0	1000	2000	20.70	3158679	5.0/6.5	1500	3000	64.80
3158675	3.5/5.0	1250	2500	32.30					

AlMg3
EN AW-5754
H22 Akantqualität




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
2000039	2.50	1250	2500	19.33

Al99.5
EN AW-1050A
Rundlochung versetzt R5/T8



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>Durchmesser mm</i>	<i>Teilung mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3079550	1000	2000	5	8	0.80	2.81
3001743	1000	2000	5	8	1.00	3.50


Andere Abmessungen auf Anfrage kurzfristig lieferbar!



Streckmetall Aluminium

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>LD mm</i>	<i>CD mm</i>	<i>d mm</i>	<i>b mm</i>	<i>Länge</i>	<i>Breite</i>	<i>kg / Tfl.</i>
3158666	10.0	5.0	1.0	0.5	1000	2000	1.10
3158667	20.0	8.0	2.0	1.0	1000	2000	1.80

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
2000130	12.0	12.0	1.0	0.12	6	3106758	50.0	50.0	2.5	1.29	6
2000131	15.0	15.0	1.0	0.15	6	3106762	50.0	50.0	3.0	1.52	6
3106724	15.0	15.0	1.5	0.23	6	3106763	50.0	50.0	4.0	1.99	6
3106730	15.0	15.0	2.0	0.28	6	3106769	50.0	50.0	5.0	2.43	6
3117362	20.0	20.0	1.5	0.30	6	3106766	55.0	55.0	2.0	1.15	6
2000132	20.0	20.0	2.0	0.38	6	3117370	55.0	55.0	5.0	2.70	6
3106732	20.0	20.0	3.0	0.55	6	3106770	60.0	60.0	2.0	1.25	6
3106734	25.0	25.0	1.5	0.38	6	3106773	60.0	60.0	2.5	1.55	6
2000133	25.0	25.0	2.0	0.49	6	3106776	60.0	60.0	3.0	1.85	6
3106737	25.0	25.0	3.0	0.72	6	3106778	60.0	60.0	4.0	2.44	6
3106738	30.0	30.0	1.5	0.47	6	3106781	70.0	70.0	2.0	1.47	6
2000134	30.0	30.0	2.0	0.61	6	3106782	70.0	70.0	4.0	2.87	6
3106741	30.0	30.0	2.5	0.74	6	3106785	80.0	80.0	2.0	1.69	6
3106744	30.0	30.0	3.0	0.86	6	3106786	80.0	80.0	3.0	2.50	6
3117365	34.0	34.0	2.0	0.70	6	3106789	80.0	80.0	4.0	3.28	6
2000135	35.0	35.0	2.0	0.72	6	3106790	80.0	80.0	5.0	4.05	6
3117367	35.0	35.0	2.5	0.85	6	3106792	90.0	90.0	4.0	3.71	6
3106745	35.0	35.0	3.0	1.04	6	3106798	100.0	100.0	2.0	2.12	6
3106746	40.0	40.0	1.5	0.62	6	3106800	100.0	100.0	3.0	3.14	6
2000136	40.0	40.0	2.0	0.83	6	3106802	100.0	100.0	4.0	4.15	6
3106748	40.0	40.0	2.5	1.01	6	3106805	100.0	100.0	5.0	5.13	6
3102221	40.0	40.0	3.0	1.20	6	3106810	120.0	120.0	2.5	3.17	6
3106751	40.0	40.0	3.5	1.38	6	3106812	120.0	120.0	4.0	5.05	6
3106753	40.0	40.0	4.0	1.57	6	3106813	120.0	120.0	5.0	6.21	6
3106755	45.0	45.0	2.0	0.95	6	3106814	145.0	145.0	3.0	4.60	6
3117369	50.0	50.0	3.0	1.34	6	3106816	150.0	150.0	2.5	3.98	6
2000137	50.0	50.0	2.0	1.04	6	3106817	150.0	150.0	5.0	7.87	6

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
3106819	20.0	10.0	1.5	0.22	6	3106870	50.0	20.0	2.0	0.72	6
3106820	20.0	10.0	2.0	0.28	6	3106872	50.0	20.0	3.0	1.04	6
3106821	20.0	15.0	2.0	0.34	6	3106873	50.0	20.0	4.0	1.34	6
3106822	25.0	10.0	2.0	0.34	6	3106874	50.0	25.0	2.0	0.77	6
3106824	25.0	15.0	1.5	0.30	6	3106875	50.0	25.0	2.5	0.94	6
3106823	25.0	15.0	1.8	0.35	6	3106877	50.0	25.0	3.0	1.13	6
3106825	25.0	15.0	2.0	0.39	6	3106879	50.0	30.0	2.0	0.82	6
3106827	25.0	20.0	2.0	0.44	6	3106882	50.0	30.0	2.5	1.01	6
3106828	30.0	10.0	1.5	0.30	6	3106883	50.0	30.0	3.0	1.21	6
3106826	30.0	10.0	2.0	0.39	6	3106886	50.0	34.0	3.0	1.27	6
3106829	30.0	15.0	2.0	0.45	6	3106889	50.0	40.0	2.0	0.93	6
3106830	30.0	20.0	1.5	0.39	6	3106891	50.0	40.0	2.5	1.15	6
3106831	30.0	20.0	2.0	0.50	6	3106893	50.0	40.0	3.0	1.37	6
3106832	30.0	20.0	3.0	0.71	6	3106894	50.0	40.0	4.0	1.78	6
3106833	30.0	25.0	2.0	0.56	6	3106896	50.0	45.0	2.0	1.02	6
3106834	34.0	20.0	2.0	0.54	6	3117344	55.0	35.0	3.0	1.37	6
3106835	34.0	20.0	3.0	0.78	6	3106898	55.0	50.0	3.0	1.60	6
3106836	35.0	15.0	2.0	0.50	6	3106900	60.0	20.0	2.0	0.83	6
3106837	35.0	20.0	2.0	0.56	6	3132993	60.0	20.0	3.0	1.20	6
3106839	35.0	25.0	2.0	0.61	6	3106903	60.0	25.0	2.0	0.88	6
3106845	40.0	10.0	2.0	0.50	6	3106906	60.0	25.0	3.0	1.28	6
3106846	40.0	15.0	1.5	0.43	6	3106907	60.0	30.0	2.0	0.93	6
3106848	40.0	15.0	2.0	0.55	6	3106909	60.0	30.0	3.0	1.37	6
3106847	40.0	20.0	0.5	0.46	6	3106911	60.0	34.0	3.0	1.43	6
3106850	40.0	20.0	1.5	0.47	6	3106913	60.0	40.0	2.0	1.04	6
3106849	40.0	20.0	2.0	0.60	6	3106915	60.0	40.0	2.5	1.29	6
3106851	40.0	20.0	3.0	0.88	6	3106918	60.0	40.0	3.0	1.53	6
3106852	40.0	20.0	4.0	1.13	6	3106921	60.0	40.0	4.0	1.99	6
3106853	40.0	25.0	2.0	0.66	6	3106922	60.0	50.0	3.0	1.69	6
3106854	40.0	25.0	3.0	0.96	6	3106924	60.0	50.0	4.0	2.21	6
3106858	40.0	30.0	1.5	0.88	6	3106927	65.0	20.0	2.0	0.88	6
3106856	40.0	30.0	2.0	0.72	6	3106928	70.0	20.0	2.0	0.93	6
3106859	40.0	30.0	3.0	1.04	6	3106929	70.0	25.0	2.5	1.22	6
3106861	40.0	30.0	4.0	1.34	6	3106930	70.0	30.0	2.0	1.04	6
3106863	45.0	20.0	2.0	0.66	6	3106931	70.0	30.0	3.0	1.52	6
3106866	45.0	25.0	2.0	0.72	6	3106935	70.0	40.0	3.0	1.69	6
3106865	45.0	34.0	3.0	1.19	6	3106938	70.0	50.0	3.0	1.93	6
3106868	50.0	15.0	2.0	0.66	6	3117345	80.0	18.0	2.5	1.08	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3106941	80.0	20.0	2.0	1.04	6	3107011	100.0	80.0	3.0	2.82	6
3106942	80.0	20.0	2.5	1.29	6	3107014	110.0	60.0	4.0	3.50	6
3106945	80.0	25.0	2.0	1.09	6	3107015	120.0	20.0	2.0	1.47	6
3106947	80.0	30.0	2.0	1.15	6	3107020	120.0	30.0	2.0	1.58	6
3106949	80.0	30.0	3.0	1.69	6	3107022	120.0	30.0	3.0	2.33	6
3106951	80.0	30.0	4.0	2.21	6	3107025	120.0	40.0	2.0	1.69	6
3106954	80.0	40.0	2.0	1.26	6	3107028	120.0	40.0	2.5	2.09	6
3106958	80.0	40.0	2.5	1.56	6	3107031	120.0	40.0	3.0	2.50	6
3106959	80.0	40.0	3.0	1.85	6	3107033	120.0	40.0	4.0	3.28	6
3106962	80.0	40.0	4.0	2.44	6	3107036	120.0	50.0	3.0	3.50	6
3106965	80.0	50.0	2.0	1.37	6	3107038	120.0	50.0	4.0	3.64	6
3106967	80.0	50.0	3.0	2.01	6	3107040	120.0	60.0	3.0	2.82	6
3106969	80.0	50.0	4.0	2.64	6	3107041	120.0	60.0	4.0	3.71	6
3106972	80.0	60.0	2.5	1.83	6	3107044	120.0	80.0	3.0	3.14	6
3106973	80.0	60.0	3.0	2.18	6	3107046	130.0	30.0	3.0	2.50	6
3106975	80.0	60.0	4.0	2.86	6	3107048	130.0	50.0	4.0	3.71	6
3117348	85.0	25.0	4.0	2.22	6	3107049	140.0	20.0	3.0	2.50	6
3106977	90.0	40.0	3.0	2.01	6	3107057	140.0	25.0	6.0	6.74	6
3106978	100.0	18.0	2.0	1.24	6	3107059	140.0	30.0	2.8	2.64	6
3117350	100.0	18.0	2.5	1.35	6	3107052	140.0	40.0	4.0	3.71	6
3106980	100.0	20.0	2.0	1.26	6	3107053	140.0	60.0	2.5	2.63	6
3106982	100.0	25.0	2.0	1.31	6	3107056	140.0	80.0	4.0	4.58	6
3106984	100.0	30.0	2.0	1.37	6	3117359	150.0	25.0	2.5	2.36	6
3117353	100.0	30.0	2.2	1.56	6	3107062	150.0	40.0	4.0	3.93	6
3117355	100.0	30.0	2.2	1.56	6	3107065	150.0	50.0	2.0	2.12	6
3106985	100.0	30.0	3.0	1.77	6	3107067	150.0	50.0	4.0	4.15	6
3106987	100.0	40.0	2.0	1.47	6	3107069	150.0	60.0	5.0	5.40	6
3106988	100.0	40.0	2.5	1.82	6	3107072	150.0	100.0	3.0	3.95	6
3106990	100.0	40.0	3.0	2.17	6	3107074	160.0	40.0	4.0	4.15	6
3106991	100.0	40.0	4.0	2.85	6	3107078	160.0	60.0	4.0	4.59	6
3106993	100.0	50.0	2.0	1.58	6	3107081	160.0	80.0	4.0	5.02	6
3106994	100.0	50.0	3.0	2.33	6	3107084	170.0	25.0	1.8	1.83	6
3106996	100.0	50.0	4.0	3.07	6	3107087	170.0	70.0	4.0	5.01	6
3106999	100.0	50.0	5.0	3.78	6	3107091	180.0	40.0	4.0	4.58	6
3107001	100.0	60.0	2.0	1.69	6	3107093	180.0	50.0	4.0	4.79	6
3107004	100.0	60.0	3.0	2.50	6	3107096	180.0	60.0	3.0	3.79	6
3107006	100.0	60.0	4.0	3.28	6	3107099	180.0	80.0	4.0	5.45	6
3107009	100.0	80.0	2.5	2.36	6	3107101	200.0	18.0	2.0	2.31	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	b mm	t mm	kg / m	Länge
-------------	------	------	------	--------	-------	-------------	------	------	------	--------	-------

(Fortsetzung)

3107104	200.0	50.0	4.0	5.23	6	3107116	200.0	100.0	4.0	6.31	6
3107111	200.0	60.0	4.0	5.46	6	3107119	200.0	120.0	4.5	9.99	6
3107113	200.0	80.0	4.0	6.05	6						

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
3106413	6.00	1.00	4.00	0.04	6	3117334	24.00	2.00	20.00	0.38	6
3117324	7.00	1.50	4.00	0.07	6	3117333	24.00	3.00	18.00	0.54	6
3106414	8.00	1.00	6.00	0.06	6	3106450	25.00	1.00	23.00	0.20	6
3117325	8.00	2.50	3.00	0.12	6	3106454	25.00	1.50	22.00	0.30	6
3106415	10.00	1.00	8.00	0.08	6	2000124	25.00	2.00	21.00	0.39	6
3106416	10.00	2.00	6.00	0.14	6	3106455	25.00	2.50	20.00	0.48	6
3106417	12.00	1.00	10.00	0.09	6	3106457	25.00	2.00	29.00	0.56	6
3106418	12.00	1.50	9.00	0.13	6	3106458	25.00	5.00	15.00	0.85	6
3106419	12.00	2.00	8.00	0.17	6	3117336	26.00	2.00	22.00	0.41	6
3117326	13.00	1.50	10.00	0.15	6	3106462	28.00	1.50	25.00	0.34	6
3106420	14.00	2.00	10.00	0.21	6	3106468	28.00	2.00	24.00	0.44	6
3106421	15.00	1.00	13.00	0.12	6	3106469	28.00	3.00	22.00	0.64	6
3106422	15.00	1.50	12.00	0.17	6	3106472	28.00	4.00	20.00	0.81	6
3106425	15.00	2.00	11.00	0.22	6	3106478	30.00	1.50	27.00	0.36	6
3106423	16.00	1.00	14.00	0.13	6	2000125	30.00	2.00	26.00	0.48	6
3106427	16.00	1.50	13.00	0.18	6	3106480	30.00	2.50	25.00	0.59	6
3106429	16.00	2.00	12.00	0.24	6	2000126	30.00	3.00	24.00	0.69	6
3106430	16.00	2.50	11.00	0.29	6	3106483	30.00	4.00	22.00	0.88	6
3117327	16.00	1.50	13.00	0.33	6	3106492	30.00	5.00	20.00	1.06	6
3106431	18.00	1.00	16.00	0.14	6	3121283	30.00	7.50	15.00	1.44	6
3109345	18.00	1.50	15.00	0.21	6	3121284	30.00	10.00	10.00	1.71	6
3106433	18.00	2.00	14.00	0.27	6	3106494	32.00	1.50	29.00	0.39	6
3117328	18.00	2.50	13.00	0.33	6	2000127	32.00	2.00	28.00	0.51	6
3119954	18.00	3.00	12.00	0.39	6	3106497	32.00	3.00	26.00	0.74	6
3117337	18.00	4.50	9.00	0.52	6	3106499	33.00	2.00	29.00	0.53	6
3106434	19.00	1.00	17.00	0.15	6	3117341	34.00	2.00	30.00	0.54	6
3106436	20.00	1.00	18.00	0.16	6	3106502	35.00	1.50	32.00	0.43	6
3106437	20.00	1.50	17.00	0.24	6	3106505	35.00	2.00	31.00	0.56	6
2000123	20.00	2.00	16.00	0.31	6	2000128	35.00	2.50	30.00	0.69	6
3106438	20.00	2.50	15.00	0.37	6	3106507	35.00	3.00	29.00	0.82	6
3117338	20.00	3.00	14.00	0.44	6	3106514	35.00	4.00	27.00	1.05	6
3117330	20.00	3.50	13.00	0.49	6	3106515	35.00	5.00	25.00	1.27	6
3106442	20.00	4.00	12.00	0.54	6	3106518	38.00	1.50	35.00	0.46	6
3106444	20.00	5.00	10.00	0.64	6	3106519	38.00	3.00	32.00	0.89	6
3106445	22.00	1.00	20.00	0.18	6	3106520	40.00	1.50	37.00	0.49	6
3106448	22.00	1.50	19.00	0.26	6	3106522	40.00	2.00	36.00	0.65	6
3117332	22.00	2.00	18.00	0.34	6	3106523	40.00	2.50	35.00	0.80	6
3106452	24.00	1.50	21.00	0.29	6	2000129	40.00	3.00	34.00	0.95	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
(Fortsetzung)											
3106524	40.00	4.00	32.00	1.22	6	3106610	65.00	5.00	55.00	2.55	6
3106525	40.00	5.00	30.00	1.48	6	3106613	66.00	3.00	60.00	1.60	6
3106526	40.00	10.00	20.00	2.55	6	3106615	70.00	2.00	66.00	1.15	6
3106528	42.00	1.50	39.00	0.52	6	3106618	70.00	2.50	65.00	1.43	6
3106530	42.00	2.00	38.00	0.68	6	3106619	70.00	4.00	62.00	2.24	6
3106531	42.00	2.50	37.00	0.84	6	3106621	70.00	5.00	60.00	2.76	6
3106532	42.00	3.00	36.00	0.90	6	3106622	70.00	10.00	50.00	5.09	6
3106534	42.00	3.50	35.00	1.14	6	3106626	75.00	2.50	70.00	1.54	6
3106535	42.00	4.00	34.00	1.29	6	3106624	75.00	5.00	65.00	2.97	6
3106538	45.00	1.50	42.00	0.55	6	3106628	76.00	2.50	71.00	1.56	6
3106540	45.00	2.00	41.00	0.73	6	3106629	76.00	3.00	70.00	1.86	6
3106542	45.00	2.50	40.00	0.91	6	3106631	80.00	2.00	76.00	1.32	6
3106544	45.00	3.00	39.00	1.07	6	3106634	80.00	2.50	75.00	1.64	6
3106547	48.00	2.50	43.00	0.97	6	3106635	80.00	3.00	74.00	1.96	6
3106549	48.00	3.00	42.00	1.15	6	3106637	80.00	4.00	72.00	2.58	6
3106554	48.00	4.00	40.00	1.49	6	3106638	80.00	5.00	70.00	3.18	6
3106557	50.00	1.50	47.00	0.62	6	3106640	80.00	10.00	60.00	6.05	6
3106567	50.00	2.00	46.00	0.82	6	3106642	84.00	2.00	80.00	1.40	6
3106569	50.00	2.50	45.00	1.01	6	3106644	85.00	5.00	75.00	3.39	6
3106571	50.00	3.00	44.00	1.21	6	3106646	86.00	3.00	80.00	2.11	6
3106574	50.00	4.00	42.00	1.56	6	3106649	90.00	2.00	86.00	1.49	6
3029189	50.00	5.00	40.00	1.91	6	3106650	90.00	3.00	84.00	2.21	6
3106577	50.00	10.00	30.00	3.39	6	3106653	90.00	5.00	80.00	3.63	6
3106578	54.00	2.00	50.00	0.88	6	3106654	90.00	10.00	70.00	6.79	6
3106580	55.00	2.50	50.00	1.11	6	3117343	90.00	20.00	50.00	11.96	6
3106583	55.00	5.00	45.00	2.12	6	3106657	100.00	2.00	96.00	1.66	6
3106585	56.00	3.00	50.00	1.35	6	3106658	100.00	2.50	95.00	2.07	6
3106588	58.00	3.00	52.00	1.40	6	3106660	100.00	3.00	94.00	2.47	6
3106589	60.00	1.50	57.00	0.75	6	3106662	100.00	4.00	92.00	3.26	6
3106592	60.00	2.00	56.00	0.98	6	3106664	100.00	5.00	90.00	4.06	6
3106594	60.00	2.50	55.00	1.22	6	3106666	100.00	10.00	80.00	7.69	6
3106595	60.00	3.00	54.00	1.46	6	3106668	105.00	2.50	100.00	2.17	6
3106597	60.00	4.00	52.00	1.90	6	3106670	106.00	3.00	100.00	2.62	6
3106598	60.00	5.00	50.00	2.33	6	3106673	108.00	3.00	102.00	2.67	6
3106601	60.00	6.00	48.00	2.75	6	3106674	108.00	4.00	100.00	3.53	6
3106604	60.00	10.00	40.00	4.27	6	3106676	110.00	5.00	100.00	4.45	6
3106606	65.00	2.00	61.00	1.07	6	3106678	110.00	10.00	90.00	8.48	6
3106608	65.00	2.50	60.00	1.33	6	3106680	110.00	15.00	80.00	12.92	6

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

AlMgSi0.5
EN AW-6060
gepresst



Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	b mm	kg / m	Länge
<i>(Fortsetzung)</i>											
3106681	120.00	3.00	114.00	2.98	6	3106699	150.00	3.00	144.00	3.74	6
3106683	120.00	4.00	112.00	3.94	6	3106701	150.00	5.00	140.00	6.15	6
3106684	120.00	5.00	110.00	4.88	6	3106703	156.00	3.00	150.00	3.90	6
3106686	120.00	8.00	104.00	7.60	6	3106705	160.00	4.00	152.00	5.29	6
3106688	125.00	10.00	105.00	9.76	6	3106710	160.00	5.00	150.00	6.57	6
3106689	130.00	3.00	124.00	3.23	6	3106712	170.00	5.00	160.00	6.99	6
3106691	130.00	5.00	120.00	5.30	6	3106714	180.00	5.00	170.00	7.42	6
3106692	130.00	15.00	100.00	14.63	6	3106715	200.00	5.00	190.00	8.27	6
3106694	133.00	3.00	127.00	3.31	6	3106716	210.00	5.00	200.00	8.69	6
3106695	140.00	4.00	132.00	4.61	6	3106721	250.00	5.00	240.00	10.39	6
3106697	140.00	5.00	130.00	5.73	6	3106722	300.00	4.00	292.00	10.04	6



Buntmetalle

Kupfer Flach	111.1
Kupfer Erdungsbänder weich	111.1
Kupfer Bleche 1/2-hart	111.2
Kupfer Rollenbleche	111.3
Kupfer Lochbleche	111.4
Kupfer Lochgitter	111.4
Messing Flach	111.5
Messing Rund	111.5
Messing Winkel	111.6
Messing Bleche 1/2-hart	111.7
Kupfer Titan Zink Bleche	111.8
Kupfer Titan Zink Rollenbleche	111.9
Kupfer Titan Zink Bleche vorbewittert	111.10
Kupfer Titan Zink Lochbleche	111.11

Cu-ETP
EN CW004A
F25, 1/2-hart




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
2000180	20.0	3.0	0.53	6
2000184	20.0	4.0	0.71	6
2000185	20.0	5.0	0.89	6
2000181	25.0	1.5	0.33	6
2000182	25.0	2.0	0.45	6
2000186	25.0	4.0	0.89	6
2000187	25.0	5.0	1.11	6
2000183	30.0	2.0	0.53	6
2000189	30.0	4.0	1.07	6
2000190	30.0	5.0	1.34	6
2000191	30.0	6.0	1.60	6

Erdungsbänder weich
CuEba302



<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>kg / Rolle</i>
3079810	30.0	2.0	0.53	25.00
3008566	30.0	3.0	0.80	35.00




EN CW024A
F24 1/2-hart

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
2000161	0.60	1000	2000	10.71
2000163	0.80	1000	2000	14.20
2000164	1.00	1000	2000	17.80
2000165	1.20	1000	2000	21.40
2000166	1.50	1000	2000	26.80
2000167	2.00	1000	2000	35.60



EN CW024A
F24 1/2-hart


<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
3134832	250	0.60	1000
3134831	200	0.60	1000
3134833	330	0.60	1000
2000147	200	0.60	100
2000149	250	0.60	100
2000151	333	0.60	110
2000153	400	0.60	100
2000155	500	0.60	100
2000157	670	0.60	100
3183930	670	0.60	1000
2000159	750	0.60	100
2000142	1000	0.60	100
3183929	1000	0.60	1000
2000145	1250	0.60	100
4004152	500	0.60	1000
4002310	1250	0.60	1000
2000143	1000	0.80	100
2000144	1000	1.00	100



Lochblech
Rundlochung versetzt R5/T8

Artikel-Nr.	<i>a</i> mm	<i>b</i> mm	Durchmesser mm	Teilung mm	<i>t</i> mm	kg / Tfl.
2000169	1000	2000	5	8	0.60	7.20

Streckmetall Kupfer
Tecu-Net



Artikel-Nr.	<i>LD</i> mm	<i>CD</i> mm	<i>d</i> mm	<i>b</i> mm	Länge	Breite	kg / Tfl.
2000170	5.0	10.0	0.7	0.7	1000	2000	4.00

CuZn39Pb3
EN CW614N
F50 hart



Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	t mm	kg / m	Länge
2000240	20.0	2.0	0.34	6	2000242	40.0	4.0	1.36	6
2000241	30.0	3.0	0.77	6					

EN CW614N
gezogen, hart




Artikel-Nr.	a mm	kg / m	Länge	Artikel-Nr.	a mm	kg / m	Länge
2000208	2.0	0.03	6	2000225	17.0	1.93	6
2000209	3.0	0.06	6	2000226	18.0	2.16	6
2000211	4.0	0.11	6	2000227	19.0	2.41	6
2000212	4.5	0.14	6	2000228	20.0	2.67	6
2000213	5.0	0.17	6	2000229	21.0	2.94	6
2000214	6.0	0.24	6	2000230	22.0	3.23	6
2000215	7.0	0.33	6	2000231	23.0	3.53	6
2000216	8.0	0.43	6	2000232	24.0	3.84	6
2000217	9.0	0.54	6	2000233	25.0	4.17	6
2000218	10.0	0.67	6	2000234	26.0	4.51	6
2000219	11.0	0.81	6	2000235	28.0	5.23	6
2000220	12.0	0.96	6	2000236	30.0	6.01	6
2000221	13.0	1.13	6	2000237	35.0	8.18	6
2000222	14.0	1.31	6	2000238	40.0	10.68	6
2000223	15.0	1.50	6	2000239	50.0	16.69	6
2000224	16.0	1.71	6				

CuZn44Pb2
EN CW623N
hart




<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>	<i>Artikel-Nr.</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / m</i>	<i>Länge</i>
2000243	20.0	20.0	2.0	0.65	6	2000246	30.0	30.0	3.0	1.45	6
2000244	25.0	25.0	2.0	0.81	6	2000247	40.0	40.0	3.0	1.96	6
2000245	30.0	30.0	2.0	0.98	6						

CuZn37
EN CW508L
F37 1/2-hart



Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2000194	0.80	670	1340	6.11
2000195	1.00	670	1340	7.65
2000196	1.50	670	1340	11.52
2000197	2.00	670	1340	15.30
2000198	2.00	1000	2000	34.00
2000199	2.50	670	1340	21.60
2000200	3.00	670	1340	22.95
2000201	3.50	670	1340	26.82
2000202	4.00	670	1340	30.60
2000203	5.00	1000	2000	85.00

Kupfer Titan Zink
EN 988 / 1179




Artikel-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg / Tfl.
2075272	0.30	1000	2000	4.50
2075273	0.50	1000	2000	7.20
2075274	0.70	1000	2000	10.10
2075276	1.00	1000	2000	14.00



Kupfer Titan Zink
EN 988 / 1179

<i>Artikel-Nr.</i>	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
2075282	200	0.70	100
2075283	250	0.70	100
2075284	330	0.70	100
2075285	400	0.70	100
2075286	500	0.70	100
2075287	670	0.70	100
3068195	670	0.70	1000
3176888	750	0.70	100
2075278	1000	0.70	100
2075279	1000	0.70	1000
2075281	1000	0.80	100

Kupfer Titan Zink
 vorbewittert blau/grau
 EN 988 / 1179




Artikel-Nr.	<i>t mm</i>	<i>a mm</i>	<i>b mm</i>	<i>kg / Tfl.</i>
2075275	0.70	1000	2000	10.10
2075277	1.00	1000	2000	14.00

Kupfer Titan Zink
 vorbewittert blau/grau
 EN 988 / 1179




Artikel-Nr.	<i>Abw. mm</i>	<i>t mm</i>	<i>kg / Rolle</i>
3095373	200	0.70	100
3095375	250	0.70	100
3095379	330	0.70	100
3095381	400	0.70	100
3080263	500	0.70	100
2075288	670	0.70	100
2075280	1000	0.70	100

Lochblech
Kupfer-Titan-Zink
Rundlochung versetzt R5/T8



Artikel-Nr.	a mm	b mm	Durchmesser mm	Teilung mm	t mm	kg / Tfl.
2075289	1000	2000	5	7	1.00	7.70



























Anarbeitung / Gehrungsschnitte
























Gehrungsschnitte

121.1




















Gehrungsschnitte




Gehrungsschnitte




Gehrungsschnitte



Ihre Notizen



Ihre Notizen



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Bedingungen finden auf die gesamten Geschäftsbeziehungen zwischen der Schwarz Stahl AG und ihren Kunden Anwendung. Anders lautende Bedingungen der Besteller sind nur verbindlich, soweit sie schriftlich abgefasst und von Schwarz Stahl AG rechtsgültig unterzeichnet sind.

2. Preise

Sämtliche Preise sind freibleibend. Anpassungen an die Tagespreise bleiben vorbehalten.

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager oder ab dem Lieferwerk.

3. Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird auf den Rechnungen offen ausgewiesen.

4. Transportkosten

Bei Camionlieferungen wird ein Transportkostenanteil von 3,5 % verrechnet:

Stahl und Metalle	mind. CHF 40.–, max. CHF 240.–
Haustechnik/HWZ	mind. CHF 9.50, max. CHF 240.–
Hoch- und Tiefbau	mind. CHF 40.–

Bei Direktlieferungen, Post- oder Paket-Servicedienst werden die effektiven Frachtkosten in Rechnung gestellt. Erfordert die Ablieferung einen Spezialtransport, werden die Mehrkosten in Rechnung gestellt. Abholvergütungen werden keine gewährt.

5. Lieferung und Transport

Alle Lieferungen, auch Franko Sendungen, erfolgen auf Gefahr des Empfängers, mit Ausnahme der Zufuhren durch Camions der Schwarz Stahl AG.

Die Haftung für Schäden aufgrund unsachgemässen Einsatz von mitgelieferten Hebelmitteln (z.B. Eingweg-Gurten) durch den Kunden wird abgelehnt.

Die Schwarz Stahl AG lehnt Ansprüche auf Schadenersatz, Auflösung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag wegen verspäteter Lieferung, insbesondere infolge Warenmangels bei den Vorlieferanten oder vorübergehender Lagerknappheit, ab.

6. LKW-Kranablad

Für den Ablad mit dem LKW-Kran verrechnen wir CHF 18.– pro Kranzug.

7. Auftrags- und Rüstpositionen / Kleinmengenzuschlag

Für das Rüsten und Kommissionieren des Stahlhandels-Sortiments verrechnen wir einen Auftrags-/Rüstzuschlag von CHF 8.20. Für Bestellungen unter CHF 100.– wird zudem ein Kleinmengenzuschlag von CHF 10.– erhoben.

Im Bereich Bewehrung verrechnen wir CHF 5.80 pro Rüstposition sowie pauschal CHF 30.– für Listen unter 3 Tonnen.

8. Verpackungsmaterial / Gebinderetouren

Allfällige Verpackungen und Einweg-Gurten werden zu effektiven Kosten verrechnet.

Es werden nur eigene Verschläge der Schwarz Stahl AG (1000x2000 / 1250x2500 / 1500x3000) sowie gut erhaltene, wiederverwendbare Europaletten, Eurorahmen und Eurodeckel zurückgenommen.

9. Resten und Zuschläge

Die Verrechnung allfälliger Resten bleibt vorbehalten. Temporäre Zuschläge von Lieferwerken werden offen weiter verrechnet.

10. Retouren

Von uns gelieferte Ware kann nur nach vorheriger Absprache und innerhalb von 3 Monaten seit der Lieferung retourniert werden.

Retourlieferungen nur mit Originallieferschein oder Faktura. Sonderanfertigungen, nicht lagerhaltige und unkurante Artikel, Auslaufmodelle, Artikel ausser Sortiment, schmutzige oder defekte Ware und Artikel, die nicht mehr den aktuellen Ausführungen entsprechen, werden nicht zurückgenommen.

In jedem Fall wird eine Bearbeitungsgebühr von mind. CHF 50.– oder 30 % des damaligen Warenwertes in der Gutschrift abgebogen. Allfällige Transportkosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

11. Mängelrüge und Gewährleistung

Allfällige Mängel sind innert 8 Tagen nach Übernahme der Ware schriftlich bei Schwarz Stahl AG geltend zu machen. Beanstandete Ware darf unter keinen Umständen eingebaut werden. Bei Missachtung gehen alle Folgekosten zu Lasten des Käufers.

Spätere Reklamationen werden nur entgegengenommen, wenn Mängel versteckt waren, d.h. im Zeitpunkt der Ablieferung trotz ordentlicher Prüfung nicht erkennbar waren und der Besteller innert einer Woche seit Entdeckung der Mängel schriftlich reklamiert hat. Die Gewährleistungspflicht gilt jedoch nur bis zum gesetzlichen Ablauf der Frist.

Jede weitere Garantie und Haftung, insbesondere für den Ersatz indirekten Schadens, ist ausgeschlossen. Garantie und Haftung besteht nur soweit, als sie der Hersteller oder unser Lieferant leistet.

Ebenso übernehmen wir bezüglich Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck keinerlei Garantie und lehnen die Haftung für Schäden infolge fehlerhafter Bearbeitung, falschem Einsatz etc. ab. Für Oberflächenbehandlungen (z.B. Feuerverzinken, Verchromen, Grundieren, Primern, etc.) können wir keine Gewähr übernehmen.

Wird die Mängelrüge nicht innert obiger Frist erhoben, gilt die Ware als genehmigt.

12. Leistungserklärungen und Werkszeugnisse

Leistungserklärungen nach EN 1090 sowie Werkszeugnisse sind, falls benötigt, zwingend und explizit bei der Preis-anfrage, jedoch spätestens bei Auftragserteilung durch den Kunden unter Angabe der Ausführungs-kategorie ausdrücklich anzufordern. Eine nachträgliche Beschaffung dieser Dokumente ist nicht möglich. Zusatzkosten werden separat verrechnet.

13. Konditionen

Zahlung innert 30 Tagen rein netto. Nach Verfall der Rechnung wird ein Verzugszins von 5 % erhoben.

Preis-, Sortiments- und Massänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

14. Eigentumsvorbehalt

Die Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt und gehen erst mit vollständiger Bezahlung ins Eigentum des Kunden über. Ist ein solcher nicht möglich, insbesondere bei Weiterverarbeitung, ist der Besteller verpflichtet, der Schwarz Stahl AG alle Rechte zu verschaffen, welche das Gesetz zur Sicherung der Ansprüche vorsieht. Der Besteller ermächtigt die Schwarz Stahl AG, auf dessen Kosten, die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes vorzunehmen, resp. das Pfandrecht anzumelden.

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand



Verträge, für welche die vorliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten, unterstehen schweizerischem Recht (unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenverkauf).

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen sowie ausschliesslicher Gerichtsstand ist das Geschäftsdomicil der Schwarz Stahl AG.

Lenzburg, 01. Januar 2021

Übersicht Bereiche und Hallen

Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 07:00 – 12:00
 13:15 – 17:15
 Freitag 07:00 – 12:00
 13:15 – 16:00





SCHWARZ STAHL

Schwarz Stahl AG
Industriestrasse 21
5600 Lenzburg

Tel. 062 888 11 11

schwarzstahl.ch
eshop.schwarzstahl.ch

Stahl / Metalle

Tel. 062 888 11 30

Haustechnik / Tiefbau

Tel. 062 888 11 50

Hochbau / Bewehrung

Tel. 062 888 11 80

Handwerkerzentrum

Tel. 062 888 11 40

Schliesstechnik

Tel. 062 888 11 14