ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



POWER PREISE 1/2024







Trennen / Entgraten

Kunststoff & Metall

ROCUT

Kunststoffrohr-Scheren bis Ø 75 mm

Zum Schneiden von PP-, PE-, PEX-, PB- und PVDF-Rohren

- Geringer Kraftaufwand beim Schneiden
- Präziser rechtwinkliger Schnitt
- Präziser Punktanschnitt ohne Deformation

ROCUT TC 32 bis Ø 32 mm
No. 52040



ROCUT TC 42 bis Ø 42 mm
No. 52000



ROCUT TC 63 bis Ø 63 mm
No. 52030



ROCUT TC 32 Professional No. 52040	~~Fr. 65,00~~	**Fr. 39,00**
ROCUT TC 42 Professional No. 52000	~~Fr. 79,00~~	**Fr. 49,00**
ROCUT TC 63 Professional No. 52030	~~Fr. 149,00~~	**Fr. 99,00**

ROCUT 42 TWIN CUT

Mit der ROCUT 42 Twin Cut können Sie saubere und gerade Schnitte schneller und mit noch weniger Aufwand bei allen gängigen Kunststoffrohren im Bereich bis zu 42mm durchführen.

- Ersetzt dank einzigartiger Funktion zwei Scheren: Rohre können im Direktschnitt oder in der Ratschenschnittfunktion getrennt werden
- Direktschnittfunktion: Rohre bis 20 mm können mit einem Hub direkt getrennt werden
- Ratschenschnittfunktion: sobald die Wandstärke und Größe des Rohrs zu groß ist wechselt die Schere automatisch in die Ratschenfunktion
- Das Messer kann mittels Schnellverstellung direkt ans Rohr herangefahren werden und das spart Zeit bei der Arbeit



ROCUT Twin Cut, 0-42mm / 0-1.5/8`` No. 1000003011	~~Fr. 109,80~~	**Fr. 79,00**

INOX TUBE CUTTER

Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren Ø 10 - 54 mm

- Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug
- Schneidrad ebenfalls kugelgelagert
- Metallgehäuse aus Aluminium
- Sehr leichtes Drehen des Einstellrades

Breite Rollen für sichere Führung



12-fach kugelgelagert!



INOX TUBE CUTTER No. 70340	~~Fr. 219,00~~	**Fr. 119,00**
Ersatzschneidrad INOX TUBE CUTTER No. 70341		**Fr. 59,00**

MINICUT I PRO / II PRO

Kupferrohrabschneider Ø 3 - 22 mm (1/8 - 7/8")

- Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre
- Handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius 38 mm (1.1/2") bei I PRO oder 42 mm (1.5/8") bei II PRO ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Mühelose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform
- Zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt
- Monoblockbauweise ermöglicht Präzision im Zustellbereich



MINICUT 1 No. 70401	**Fr. 23,00**
MINICUT 2 No. 70402	**Fr. 25,00**
Ersatzschneidrad für TC 35, 3-35mm No. 070017D	**Fr. 49,00**

PIPECUT mini


Die PIPECUT mini ist ein echtes Multitalent. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Die PIPECUT mini kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die Maschine wird mit einem CAS Akku angetrieben, mit welchem 230 weitere Maschinen von 24 unterschiedlichen Herstellern genutzt werden können.

Geeignet in der Neuinstallation und Wartung von Rohren im SHK- und Industriebereich

- Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm geschnitten werden
- Sägt Montageschienen oder Gewindestangen schnell und einfach
- Verwandle die PIPECUT mini in eine Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge
- Drei neue, hochqualitative Sägeblätter für die hochpräzise Verarbeitung unterschlicher Materialien

Kraftvoller 18 V Akku

Bis zu 140 Schnitte mit nur einer Akkuladung (18 V / 4.0 Ah, C-Stahl Ø 42mm)



Drei neue, hochqualitative Sägeblätter

Unterschiedliche Materialien können hochpräzise bearbeitet werden

Zusätzlicher, qualitativ hochwertiger und feuerresistenter Beutel

Zum Absaugen von Spänen und einer sicheren Arbeitsumgebung

Umrüstbare Führungsschiene

Zur Verwendung der PIPECUT mini als Handkreis-, Tauch-, oder Kappschienensäge

Extra Rollenauflagefläche mit Kugellager

Zum Drehen und zum Schneiden von Rohren von Ø 42 bis 110 mm

Zusätzliche Einkerbung

Zum schnellen und einfachen Schneiden von Gewindestangen



Set beinhaltet: PIPECUT mini, DURACUT Uni Sägeblatt, mit Rollenbock, Führungsschiene mit ROCASE 6427, CAS Akku Li-Power 4.0 Ah 18V und Ladegerät EU

PIPECUT mini Set
No. 1000003165

~~Fr. 2 290,00~~ **Fr. 1.690,00**

ZUBEHÖR

No.	Ausführung	Preis Fr.
1500003621	DURACUT Uni Sägeblatt	**109,00**
1500003673	DURACUT St Sägeblatt	**129,00**
1500003674	DURACUT X Sägeblatt	**179,00**

RODIADRILL Ceramic Set

Freihand-Nassbohrmaschinen, für Ø 6 - 67 mm

Freihand-Nassbohren in:
(armierten) Beton Ø 6 - 35 mm, Marmor-, Granit-, Keramikfliesen, Mauerwerk, Hohllochziegel und Glas Ø 6 - 67 mm


- Für alle üblichen G 1/2" Bohrkronen
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Bohrt auch durch Materialkombinationen (wie z. B. Fliese + Mauerwerk) ohne das Material bzw. die Oberfläche zu beschädigen, kein lästiges Werkzeugwechseln
- „Aqua-Stop-Taste" mit Mengenregulierung
- Ideal für Serienbohrungen durch externe Wasserzufuhr
- Werkzeugloses Wechseln der Bohrwerkzeuge durch Quick Change
- Integrierter 1-Liter-Wassertank für 4-6 Bohrungen

230 V

ø 67

Technische Daten

2-Gang-Getriebe:	1. Gang	2. Gang
Nenndrehzahl:	3600 U/min	6400 U/min
Bohrbereich in mm:	Ø 25 - 67	Ø 6 - 25
Spannung:	230 V	
Eingangs-/ Ausgangsleistung:	1150 Watt / 800 Watt	
Stromaufnahme:	3,6 A	
Max. Bohrtiefe:	400 mm (je nach Material)	
Min. Wandabstand:	30 mm vom Bohrlochmittelpkt.	
Min. Eckenabstand:	30 mm vom Bohrlochmittelpkt.	
Gewicht:	3,4 kg	



Integrierter 1-Liter-Wassertank

Ausreichende Versorgung für 4 - 6 Bohrungen sowie drehbar für Arbeiten in Zwangslagen

Schnellwechsel-System (Quick Change)

Werkzeugloses Wechseln der Bohrkrone G 1/2"

Anschluss für externe Wasserzufuhr

Ideale Lösung für Serienbohrungen

„Aqua-Stop-Taste"-Wasserdruckventil mit Mengenregulierung

Perfekte Dosierung der erforderlichen Wassermenge



Inklusive!

6 mm 8 mm 10 mm

inkl. 3 Bohrkronen

Set beinhaltet: Bohrmotor RODIADRILL Ceramic, 3 Schnellwechsel-Adapter R1/2" (No. FF35751), je 1 Bohrkrone High Speed Plus Ø 6 - 8 - 10 mm (No. FF44806, FF44808, FF44810) Gabelschlüssel SW 24 und SW 27 (No. FF70024, FF70027), Transportkoffer (No. FF60150)

RODIADRILL Ceramic Set
No. FF40150Z

~~Fr. 2.390,00~~ **Fr. 1.290,00**

RODIACUT 150 / 200, RODIACUT 250 / 200, RODIACUT 250 / 500



No. FF34160Z

Vorschubeinheit mit Schnellwechsel-Aufnahme

Schnelle, werkzeuglose Montage/Demontage des Bohrmotors

Verstellbarer Handhebel

Werkzeugloser Wechsel der Bedienseite – auch für wandbündiges Bohren geeignet

Verwindungssteife Aluminium-Bohrsäule

Robust und leicht

Bohrfuß mit integrierter Vakuumplatte

Zwei Befestigungs-möglichkeiten mit nur einer Bodenplatte

RODIACUT 150/RODIADRILL 200:
3 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton:	Ø 10 - 152 mm
Freihand-Nassbohren in armierten Beton:	Ø 10 - 82 mm
Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk:	Ø 10 - 250 mm

RODIACUT 250/RODIADRILL 200:
4 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton:	Ø 10 - 200 mm
Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk:	Ø 10 - 225 mm
Freihand-Nassbohren in armierten Beton:	Ø 10 - 82 mm
Freihand-Trockenbohren in Mauerwerk:	Ø 10 - 250 mm

RODIACUT 250/RODIADRILL 500:
2 Anwendungen mit einem Gerät

Stationäres Nassbohren in armierten Beton:	Ø 32 - 250 mm
Stationäres Trockenbohren in Mauerwerk:	Ø 32 - 250 mm



RODIACUT 150/RODIADRILL 200 No. FF34160Z	~~Fr. 4.450,00~~	**Fr. 1.890,00**
RODIACUT 250/RODIADRILL 200 No. FF34200Z	~~Fr. 5.290,00~~	**Fr. 2.990,00**
RODIACUT 250/RODIADRILL 500 No. FF34260Z	~~Fr. 6.530,00~~	**Fr. 3.790,00**

Set beinhaltet (No. FF34160Z): (No. FF30150) Bohrständer RODIACUT 150, (No. FF40220) Bohrmotor RODIADRILL 200, (No. FF70001) Werkzeugbeutel, (No. FF70019N) Maulschlüssel SW19 DIN895, (No. FF70024) Maulschlüssel SW24, DIN894, (No. FF70036) Maulschlüssel SW36 DIN894, (No. FF70041) Maulschlüssel, SW41, DIN894, (No. FF35120) Befestigungs-Set Beton, (No. FF35302) Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl., (No. 111429), Hammer-bohrer SDS Plus, 15x160mm, (No. FF35190) Kupferring 1.1/4"

Set beinhaltet (No. FF34200Z): (No. FF30250) Bohrständer RODIACUT 250, (No. FF40220) Bohrmotor RODIADRILL 200, (No. FF70001) Werkzeugbeutel, (No. FF70019N) Maulschlüssel SW19 DIN895, (No. FF70024) Maulschlüssel SW24, DIN894, (No. FF70036) Maulschlüssel SW36 DIN894, (No. FF70041) Maulschlüssel, SW41, DIN894, (No. FF35120) Befestigungs-Set Beton, (No. FF35302) Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl., (No. 111429), Hammer-bohrer SDS Plus, 15x160mm, (No. FF35190) Kupferring 1.1/4"

Set beinhaltet (No. FF34260Z): (No. FF30250) Bohrständer RODIACUT 250, (No. FF40400) Bohrmotor RODIADRILL 500, (No. FF70001) Werkzeugbeutel, (No. FF70019N) Maulschlüssel SW19 DIN895, (No. FF70024) Maulschlüssel SW24, DIN894, (No. FF70036) Maulschlüssel SW36 DIN894, (No. FF70041) Maulschlüssel, SW41, DIN894, (No. FF35120) Befestigungs-Set Beton, (No. FF35302) Wasserschl.+Adapt.f.Steck-+Gardenakuppl., (No. 111429), Hammer-bohrer SDS Plus, 15x160mm, (No. FF35190) Kupferring 1.1/4"

DX-High Speed Plus Universalbohrkronen

Space Welding Nass- und Trocken-bohrkronen für Ø 10 - 300 mm

Typische Einsatzbereiche:
Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallationen, Altbausanierung, Bauwesen, Kälte-Klima-technik, Garten- und Landschaftsbau



No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
FF44030	Ø 30 mm	~~285,00~~	89,00
FF44040	Ø 40 mm	~~305,00~~	95,00
FF44050	Ø 50 mm	~~335,00~~	99,00
FF44060	Ø 62 mm	~~389,00~~	105,00
FF44070	Ø 72 mm	~~479,00~~	109,00
FF44080	Ø 82 mm	~~499,00~~	115,00
FF44090	Ø 92 mm	~~569,00~~	119,00
FF44100	Ø 102 mm	~~629,00~~	125,00
FF44110	Ø 112 mm	~~659,00~~	129,00
FF44120	Ø 122 mm	~~709,00~~	139,00
FF44130	Ø 132 mm	~~789,00~~	149,00
FF44140	Ø 142 mm	~~919,00~~	179,00
FF44150	Ø 152 mm	~~919,00~~	189,00
FF44160	Ø 162 mm	~~1020,00~~	209,00

ROBEND 4000 E

Mit dem ROBEND 4000 E können Installateure in der Sanitär- und Kälte/Klima-Branche Rohre aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohre bis 180° biegen

- Werkzeuglose Voreinstellung des Biegewinkels
- Automatische Abschaltung beim Erreichen des gewünschten Biegewinkels - Ideal für die Serienherstellung von immer gleichen Bögen
- Deformations- und faltenfreies Biegen durch patentierte ROLUB-Technologie für eine bessere Gleitfähigkeit des Biegeschuhs
- Keine Suche nach einer Steckdose auf der Baustelle notwendig
- CAS Akku für bis zu 60 Biegungen mit 28 mm Kupferrohr





Set beinhaltet: ROBEND 4000 E mit 4.0 Ah Akku und Ladegerät 15-18-22-28mm

ROBEND 4000 E Set
No. 1000003392
~~Fr. 2.990,00~~ **Fr. 1.790,00**

ROBEND H+W PLUS Sets

Biegegerät zum maßgenauen Kaltbiegen bis 180°, Ø 12 - 22 mm

- Genaues Biegen am laufenden Rohr
- Form- und druckstabil
- Freihandbiegen mit Zusatzhebel bis Durchmesser 18 mm / 5/8"
- Kosten für Bogenformstücke, Beschaffung und Lagerhaltung entfallen



Abb. ROBEND H+W PLUS Set

Sets beinhalten: 2 Hebel zum Schraubstockbiegen, Biegespray (No. 25120), Biegegeräte entsprechend den jeweiligen Rohrdimensionen, Koffer für maximal 5 Biegesegmente

Set, Ø 12 - 15 - 18 - 22 mm
No. 24500
~~Fr. 1.320,00~~ **Fr. 599,00**

Set, Ø 15 - 18 - 22 mm
No. 24505
~~Fr. 1.090,00~~ **Fr. 489,00**

ROBEND 4000 Sets

Tragbares, robustes Elektro-Biegegerät zum Kaltbiegen bis 180°, Ø 15 - 28 mm

- Schnelle Amortisation durch Einsparung von Verbindungsstellen, Lötmaterial und Energie
- Universell einsetzbar: Überbögen, Gegenbögen, Etagenbögen und Anschlussbögen sind in allen Ebenen möglich
- Form- und druckstabil, Biegesegmente aus hochwertigem, geschmiedetem Aluminium



Abb. ROBEND 4000 Set

Set beinhaltet: Grundgerät 230 V (No. 1000001559), Biegesegment und Gleitschuhe für die Rohrdurchmesser 15 - 18 - 22 und 28mm, Gleitschuhachse (No. 25743), Koffer

Set, Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm
No. 1000001737
~~Fr. 3.150,00~~ **Fr. 1.290,00**

Dreibein-Untergestell
No. 25748
~~Fr. 429,00~~ **Fr. 149,00**

ROBULL Typ E / Typ ME

Zum präzisen, hand- oder elektrohydraulischen Kaltbiegen bis 90°

- Präzises Biegen durch Winkelskala an den Gegenhaltern
- Reduzieren von Schweißstellen
- Anwärmen des Rohres entfällt
- Keine Bogenformstücke erforderlich
- Effektives Arbeiten durch 150 kN Kolbenkraft
- Leichte und einfache Bedienung
- Geschlossenes wartungsarmes Hydrauliksystem in Monoblockbauweise mit schnellem, automatischem Kolbenrückzug



Effektives Arbeiten

Hydraulikpumpe mit 150 kN Kolbenleistung und hoher Förderleistung

Abb. ROBULL Typ E

Elektro-Hydraulikpumpe

Ideal für die Serienfertigung



Abb. ROBULL Typ ME

Optional: Dreibein-Untergestell (No. 58182)

Angenehme Arbeitsposition

ROBULL Typ E mit offenem Biegerahmen: ROBULL Hydraulik-Bieger, offener Biegerahmen (No. 57981), 2 Steckbolzen (No. 57979), Seitenform (No. 57983), Seitenform m. Gradeinteilung (No. 57982), Biegesegmente Standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4"(No. 57989),1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), Hydrauliköl 1 l (No. 58185),Stahlblechkoffer (No. 58206)

ROBULL Typ ME mit offenem Biegerahmen: ROBULL Hydraulik-Bieger 230 V, offener Biegerahmen (No. 57981), 2 Steckbolzen (No. 57979), Seitenform (No. 57983), Seitenform mit Gradeinteilung (No. 57982), Biegesegmente Standard 90° in 3/8" (No. 57985), 1/2" (No. 57986), 3/4" (No. 57987), 1" (No. 57988), 1.1/4" (No. 57989), 1.1/2" (No. 57990), 2" (No. 57991), Hydrauliköl 1 l (No. 58185), Stahlblechkoffer (No. 58206)

ROBULL Typ E Ø 3/8 - 2" No. 057966X	~~Fr. 4.100,00~~	**Fr. 1.690,00**
ROBULL Typ ME Ø 3/8 - 2" No. 057973Z	~~Fr. 5.890,00~~	**Fr. 2.390,00**
Dreibein-Untergestell No. 58182	~~Fr. 449,00~~	**Fr. 179,00**

SUPER CUT Set

Ratschen-Gewindeschneidkluppen Ø 3/8 - 1.1/4"

Zum Herstellen von präzisen und normgerechten Gewindeverbindungen

- Schmale, kompakte Bauweise mit günstigem Eckmaß, Ratschenwinkel von 22,5°
- Leichtes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch außermittige Handhebel
- Handliche, arretierbare Umstellung der Ratschenrichtung
- Extrem hohe Standzeiten
- Zum Gewindeschneiden von **BSPT rechts:** Ø 3/8 - 2"
- **Perfekte Zentrierung** für lange Führung der Rohre
- **Optimierte Schneidgeometrie** ermöglicht leichten Anschnitt und hervorragenden Spanablauf



Abb. SUPER CUT Set

Set beinhaltet: SUPER CUT Schneidkluppen-Ratschenhebel 1.1/4" (No. 070840X), bei Set (No. 070892X) SUPER CUT Schneidkluppen-Ratschenhebel 2", Schnellwechsel-Schneidköpfe, Kunststoffkoffer

Set, Ø 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4" No. 070790X	~~Fr. 669,00~~	**Fr. 409,00**

RONOL

Hochleistungs-Gewindeschneidöl



- **Auf Mineralölbasis**
- Für Gewindeschneidarbeiten an allen Werkstoffen einschließlich Edelstahl

Gewindeschneidöle auf Mineralölbasis sind **nicht** in der Trinkwasserinstallation zugelassen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die nationalen Vorschriften!

RONOL Spraydose (600 ml) No. 65008	~~Fr. 28,00~~	**Fr. 19,90**
RONOL Kanister (5 l) No. 65010	~~Fr. 88,00~~	**Fr. 72,00**

RONOL SYN

Hochleistungs-Gewindeschneidfluid



- **Mineralölfrei,** auf synthetischer Basis: Für Trinkwasser- und Sanitärinstallation entwickelt und zugelassen. DVGW geprüft (Reg.-Nr. S 021)
- **100% wasserlöslich**, physiologisch ein wand-frei, silikonfrei, leicht aus-waschbar

RONOL SYN Spraydose (600 ml) No. 65013	~~Fr. 29,00~~	**Fr. 20,90**
RONOL SYN Kanister (5 l) No. 65015	~~Fr. 109,00~~	**Fr. 83,00**

SUPERTRONIC 2000 E

Sanitär-, Heizungs- und Klima-Monteure erzeugen Rohrgewinde nach EN 10226 (BSPT R) auf Stahlrohren der DIN EN 10255 M-H, in den Größen von R1/4" bis 2". Auch der mobile Einsatz ist jetzt mit der Akku-Variante SUPERTRONIC 2000 E optimiert.

Optimal geeignet zur Neuinstallation und Wartung von Stahlrohren im SHK und Industriebereich.

- 4-fach schnellerer Rücklauf durch Rücklaufgetriebe
- Anwenderfreundliches Arbeiten durch großen Umschalter für Vor- und Rücklauf
- Fester Sitz der Schneidköpfe durch Direktaufnahme mit Sprengringarretierung
- Gewindeschneiden nahe an der Wand durch außermittige Schneidkopfaufnahme
- Hohes und konstantes Übertragungsmoment bei Volllast
- Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte)
- Sicherer Halt in beiden Drehrichtungen durch gehärteten, prismenverzahnten Gegenhalter
- Wartungsfreundlich dank Dauerschmierung und bürstenlosen Motor





Set beinhaltet: SUPERTRONIC 2000 E (No. 1000003389), mit Gegenhalter, mit ROFIX Adapteur, mit Akku Li-Power 4.0 Ah 18V und Ladegerät und BSPT R 1/2" -3/4" -1" -1.1/4" -1.1/2" -2" Gewindeschneidköpfen

SUPERTRONIC 2000 E Set
No. 1000003389

~~Fr. 2.590,00~~ **Fr. 1.790,00**

SUPERTRONIC 1250 Set

Elektro-Gewindeschneidkluppe Ø 1/2 - 1.1/4"

Zum schnellen und mühelosen Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Gewindeverbindungen

- Ideal für schwer zugängliche Stellen (Ecken, Schächte)
- Robust und leicht im Einsatz bei hoher Beanspruchung
- Getriebegehäuse mit günstigem Eckmaß
- Höhere Kraftübertragung, Laufruhe und lange Lebensdauer
- Strapazierfähig, stabil und langlebig



Set beinhaltet: SUPERTRONIC 1250 bis Ø 1.1/4", Gegenhalter (No. 71279), Präzisions-gewindeschneidköpfe, ROCASE 6414 / 1300003366 mit Einlage

Set, Ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"
No. 071450Z

~~Fr. 1.180,00~~ **Fr. 889,00**

SUPERTRONIC 2000 Set

Elektro-Gewindeschneidkluppe Ø 1/4 - 2"

Zum schnellen und mühelosen Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Gewindeverbindungen

- Gehärteter, prismenverzahnter Gegenhalter für die Sichere Haltung in beiden Drehrichtungen
- Anwenderfreundliches Arbeiten
- Starker Motor 1.010 W. Doppelt isoliert nach VDE und CEE
- Universalmotor für den professionellen, zuverlässigen Dauereinsatz mit Dauerschmierung
- Aussenmittige Schneideaufnahmen



Set beinhaltet: SUPERTRONIC 2000, Gegenhalter (No. 71280), ROFIX-Adapter (No. 71271), Präzisions-Gewindeschneidköpfe, ROCASE 6414 / 1300003366 mit Einlage

Set, Ø 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"
No. 071256Z

~~Fr. 2.360,00~~ **Fr. 1.490,00**

ROPOWER 50 R

Mobile Kompakt-Gewindeschneidmaschine Ø 1/2 - 2“

Schnelles und müheloses Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Rohr- und Bolzengewinden

- Schnelles und zuverlässiges Gewindeschneiden, Ablängen, Nippelschneiden, Entgraten sowie Rollnuten (optional)
- Müheloser und bequemer Transport durch den leichten, fahrbaren Arbeitswagen, dient gleichzeitig als Arbeitstisch
- Komplette Rohr-Vor- und -Nachbearbeitung
- Schneidkopf-Typ R (Automatik mit integrierter Ölversorgung)
- Optional können Original RIDGID[1)] Gewindeschneidbacken verwendet werden

Rohrabschneider, selbstzentrierend
Präziser Schnitt

Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig
Gratfreies Arbeiten

Schlagspannfutter mit maximaler Spannkraft
Kein Durchrutschen des Rohres



Hohe Mobilität



Motor doppelt isoliert nach VDE und CE
Arbeitssicherheit

Durchzugsstarker Motor mit stabilem Drehmoment
Konstante Kraftübertragung

Außenliegende Spindelschmierung
Wartungsfreundlich

Technische Daten:

Motorleistung:	1.150 Watt
Arbeitsgeschwindigkeit:	40 m^{-1}
Gewicht:	68 kg
Abmessung:	535 x 430 x 340 mm

Set beinhaltet: ROPOWER 50 R, Automatik-Schneidkopf 1/2 - 2“ (No. 56052), SS-Schneidbacken BSPT 1/2 - 3/4“ (No. 056370X), 1 - 2“ (No. 056371X), Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Fahrgestell (No. 56051), Werkzeug

ROPOWER 50 R, Ø 1/2 - 3/4“, 1 - 2“
No. 056050Z
~~Fr. 4.990,00~~ **Fr. 3.890,00**


SUPERTRONIC 2 SE, 3 SE, 4 SE

Kompakt-Gewindeschneidmaschinen Ø 1/2 - 2“

Zuverlässig und bewährt im professionellen Dauereinsatz

- Universelle Schneidkopf-Aufnahme (Standard oder Automatik)
- Präzise Führung des Schneidkopfes
- Verschleißarme und präzise Führung des Schlittens
- Schnelles axiales Ausrichten des Rohres
- Kein Durchrutschen des Rohres durch Schlagspannfutter
- Gratfreies Arbeiten

Schlagspannfutter mit auswechselbaren Spannbacken, optimales Klemmverhalten durch flexible Anpassung und breite Auflagen



Automatik-Schneidköpfe mit Gewindegrößen-Schnelleinstellung, Gewindelängen-Automatik, fein einstellbare Gewindetiefe ohne Neujustierung



2 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4“, 1 - 2“
No. 056175Z
~~Fr. 6.310,00~~ **Fr. 4.090,00**

3 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4“, 1 - 2“, 2.1/2 - 3“
No. 056255Z
~~Fr. 7.690,00~~ **Fr. 5.490,00**

4 SE, BSPT R, Ø 1/2 - 3/4“, 1 - 2“, 2.1/2 - 4“
No. 056465Z
~~Fr. 12.390,00~~ **Fr. 7.290,00**

Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig
Gratfreies Arbeiten

Beidseitig geführter Werkzeug-Führungsschlitten
Präzise Führung des Schneidkopfes

Antrieb des Werkzeug- / Führungsschlitten über Drehkreuz
Dosierter Arbeitsvorschub



Abb. SUPERTRONIC 2 SE

ROGROOVER 1 - 12”

Elektro-hydraulisches Rollnutgerät für Stahlrohre Ø 1 - 12” (33 - 324 mm) zum Rollen von Nuten


Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau

Anwendevorteile:

- Druckrollen ohne Werkzeuge verstellbar, dank Revolver-Kopf
- Sicheres Arbeiten durch Fußschalter und NOTAUS Button, sowie Beleuchtung im Arbeitsumfeld
- Zuverlässig durch leistungsstarken 1.500 W Motor
- Schnell- und Feineinstellung für Nutentiefe und Regulation.

Technische Daten:

Arbeitsbereich:	1 - 12” (33 - 324 mm)
Rohrwandstärke:	3 - 10 mm
Gewicht:	175 kg
Abmessung:	685 x 474 x 960 mm
Spannung:	110 V-50 Hz, 230 V-50 Hz / 60 Hz
Leistung:	1.500 W
Drehzahl:	36 U/min.
Max. Arbeitsdruck:	27.750 NFrutiger LT Com



ROGROOVER 1-12", 230 V-50 Hz
No. 1500001351

~~Fr. 6.530,00~~ **Fr. 4.990,00**

ROGROOVER 1 - 6”

Rollnutgerät für Stahlrohre bis Ø 6” (168 mm) zum Walzen von Nuten in dünnwandige und Standard Stahlrohre

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau

Dünnwandige und Standard-Stahlrohre bis 6” (168 mm)
Leichte und kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auf folgenden Gewindeschneidmaschinen:
ROPOWER 50 R
SUPERTRONIC 2 SE



ROGROOVER für ROPOWER 50R, SC 2 SE, REX 2"
No. 56505

~~Fr. 2.270,00~~ **Fr. 1.790,00**

Hand Roll Groover 1 - 12”

Handliches und kompaktes Rollnutgerät zur Herstellung von Nuten auf installierten dünnwandigen und Standard Stahlrohren bis 12” (324 mm)

Zur Installation von Rohrleitungssystemen, Sprinkleranlagen, Heizungsgroßanlagen, Industrie und Bergbau.

Erstellung von Standard-Nuten auf installierten Rohren zwischen 1 - 12”

Anwendevorteile:

- Arbeiten ab 1”- Rohren
- Schnelles Verbinden von Rohren, überall dort, wo nicht geschweißt werden darf!
- Feststell- und feinregulierbarer Anschlag
- ½” Ratsche für beide Zustellspindeln



Set beinhaltet: Grundgerät Hand Roll Goover, Roller-Set 2-6” (1000000850)

Hand Roll Goover, Roller-Set 2-6”
No. 1000000212

~~Fr. 2.170,00~~ **Fr. 1.690,00**

SUPER FIRE 4 HOT BOX

Ergonomisches Profi-Lötgerät

Zum Hartlöten (bis Ø 28 mm) und Weichlöten (bis Ø 35 mm) sowie für andere Anwendungen wie z.B. Lösen von Farbe oder Schrumpfen von Schläuchen

- Exakte Flammeneinstellung
- Bis zu 2,5 Std. Hartlöten mit einer Kartusche
- Komfort für längeres Arbeiten (Feststellknopf)

Der ideale Servicekoffer, bis zu 5 Stunden Einsatzdauer!



Abb. HOT BOX


Abb. ähnlich

5-teiliges Set beinhaltet: Handgriff (No. 1500001354), Zyklonbrenner (No. 35457), Feinpunktbrenner (No. 35455), Flammenreflektor (No. 31043), Standfuß (No. 35461), 2 x MAPP[1)] Gaskartusche (No. 035521-A), Koffer

SUPER FIRE 4 HOT BOX
No. 1000002364
~~Fr. 335,00~~ **Fr. 219,00**

MAPP[1)] Gas Kartusche
No. 035521-A
~~Fr. 31,00~~ **Fr. 17,00**

ROFLAME 4 PIEZO

Ergonomischer Weichlötbrenner zur sicheren und komfortablen Nutzung

Einsatzbereiche Weichlöten: bis Ø 22mm

Anwendungsvorteile:

- Integrierte Vorwärmfunktion für optimales Flammenbild, selbst bei Überkopf-Anwendungen (360°)
- Robustes Metall-Gehäuse bei C 200 Kartuschen
- 2-Komponenten-Design aus gummiertem Kunststoff für hervorragende Ergonomie und Handhabung
- Zuverlässige Piezo-Zündung (bis zu 30.000 Zündungen)
- Präzises Einstellen der Brennerflamme



ROFLAME 4 PIEZO, ohne Gaskartusche
No. 1000002358
~~Fr. 89,00~~ **Fr. 49,00**

Gaskartusche C 200 Supergas TSS (290g/190ml)
No. 035901-A
Fr. 4,10

ROWELD P 160 SANILINE


Sanitär-Kunststoffrohr-Schweißmaschine Ø 40 - 160 mm

- Flexibel für schwierige Positionen durch herausnehmbares Heizelement
- Sichere Aufnahme von Rohren, Formstücken, engen 45° Abzweigen und 90° Bögen
- Schutz gegen unbeabsichtigtes Anlaufen und Herausspringen der Fräseinrichtung
- Präzise Krafteinstellung

Technische Daten:

Rohrdurchmesser:	Ø 40 - 110 mm	(SDR 41 - 7,25)
	Ø 40 - 140 mm	(SDR 41 - 11)
	Ø 40 - 160 mm	(SDR 41 - 17,6)
Gewicht:	34,4 kg	
Heizelement:	800 Watt	
Fräser:	1.050 Watt	

Fräseraufsatz (No. 54040) (Sonderzubehör)



Grundspannbackensatz (No. 54082) (Sonderzubehör)



Vielfältige Spannmöglichkeiten
Alle in der Sanitärinstallation gebräuchlichen Formstücke spannbar

Direkte Kraftübertragung und übersichtliche Kraftskala
Präzise Krafteinstellung



Set beinhaltet: Grundmaschine mit elektrischer Fräseinrichtung, elektronisch regelbarem Heizelement, herausnehmbar. Grundspannbackensatz rechts und links Ø 160 mm (No. 54082), Rohrauflagen Ø 160 mm, Reduktionsspann- und Auflagensätze für Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110 und 125 mm im Koffer (No. 1000002970), Montagewerkzeug, fahrbares Arbeits- und Transportgestell (No. 1000002971) Fräsermesser (No. 55685)

ROWELD P 160 SANILINE komplett
No. 054000Z
~~Fr. 5.090,00~~ **Fr. 3.490,00**

ROMAX 4000 Set

Elektrohydraulische Pressmaschine für Akku zum systemabhängigen Verpressen von Fittingen bis Ø 110* mm mit 32 - 34 kN

- **Schnell**
  Ein Pressvorgang dauert nur etwa 5 Sekunden. Der Kolben fährt automatisch nach abgeschlossener Verpressung zurück
- **Sicher**
  CFT (Constant Force-Technologie) sichert die erforderliche Presskraft. Der automatische Zwangsablauf sorgt dafür, dass der Kolben erst nach Erreichen der erforderlichen Presskraft in die Ausgangsstellung zurück fährt
- **Leicht**
  Das extrem geringe Gewicht sowie die ausgewogene Gewichtverteilung sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten auch im Dauereinsatz

*Systemabhängig

Technische Daten:

Abmessungen:	445 x 125 x 75 mm
Gewicht:	ca. 3,6 kg (ohne Pressbacke)
Kolbenkraft/-hub:	32 kN / 40 mm
Stromversorgung:	Li-Ionen Akku 18 V / 4 Ah
Einsatztemperatur:	-10° C bis 60° C
Verpressungen:	Bis zu 220 bei 28 mm Edelstahl Bis zu 120 bei 54 mm Edelstahl

Made in Germany



41 % mehr Verpressungen

dank neuer Akku-Technologie und verbesserter Systemeffizienz

Starker Motor

Schnelles Verpressen in ca. 5 Sek.

Verlängerter Service-Intervall von 40.000 / 2 Jahre

Für noch produktiveres Arbeiten

RO „Cordless Technology"

Ein Akku für alle Maschinen

Set beinhaltet: ROMAX 4000, 1 x 18 V / 4,0 Ah Li-Ion Akku (No. 1000001653), Schnellladegerät (No. 1000001654), ROCASE (No. 1000001879), ohne Pressbacken

im Koffer, mit Li-Ion Akku No. 1000001840	~~Fr. 1.990,00~~	**Fr. 1.090,00**
BP18/2 - Akku No. 1000001652	~~Fr. 109,00~~	**Fr. 85,00**
BP18/4 - Akku No. 1000001653	~~Fr. 189,00~~	**Fr. 145,00**

Schlank



Zuverlässig



Pressbacken Standard

Für ROMAX 3000, ROMAX 4000, ROMAX PRESSLINER, ROMAX AC ECO

Made in Germany



Präzisionsgefertigte Kontur

Für optimale und sichere Verpressungen

Langzeit-Korrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz

Optimierte Einlaufkontur

- Angepasster Kraftfluss
- Geringer Verschleiß

Chargennummerierung und Einzelprüfung

Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur

ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von Fittingen bis Ø 40 mm (Kunststoffsysteme) bzw. bis Ø 54 mm (Metall)

	No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
M	015102X	M 15	~~209,00~~	99,00
	015103X	M 18	~~209,00~~	99,00
	015104X	M 22	~~209,00~~	99,00
	015105X	M 28	~~209,00~~	99,00
	015106X	M 35	~~209,00~~	99,00
SV	015212X	SV 15	~~209,00~~	99,00
	015213X	SV 18	~~209,00~~	99,00
	015214X	SV 22	~~209,00~~	99,00
	015215X	SV 28	~~209,00~~	99,00
	015216X	SV 35	~~209,00~~	99,00
G	015302X	G 16	~~269,00~~	119,00
	015304X	G 20	~~269,00~~	119,00
	015306X	G 26	~~269,00~~	119,00
	015307X	G 32	~~299,00~~	169,00
	015308X	G 40	~~405,00~~	249,00
U	015311X	U 14	~~269,00~~	119,00
	015312X	U 16	~~269,00~~	119,00
	015313X	U 18	~~269,00~~	119,00
	015314X	U 20	~~269,00~~	119,00
	015315X	U 25	~~299,00~~	119,00
	015317X	U 32	~~339,00~~	119,00
	015318X	U 40	~~539,00~~	249,00
TH	015321X	TH 14	~~309,00~~	119,00
	015322X	TH 16	~~309,00~~	119,00
	015323X	TH 18	~~309,00~~	119,00
	015324X	TH 20	~~309,00~~	119,00
	015325X	TH 25	~~319,00~~	119,00
	015326X	TH 26	~~309,00~~	119,00
	015327X	TH 32	~~339,00~~	119,00
	015328X	TH 40	~~529,00~~	249,00

Pressschlingen Standard

Für ROMAX 4000, ROMAX 3000, ROMAX PRESSLINER ECO, ROMAX AC ECO

Made in Germany

Weiterhin passend für Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 - 34 kN und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme. Zum systemkonformen Verpressen von Fittingen von Ø 42 mm bis 54 mm (Metall) bzw. von Ø 40 mm bis 63 mm (Multilayer)

Geringes Gewicht

Kraftsparendes Arbeiten auch über längere Zeit

Zwei-Gelenk-Technik

Erleichtertes Anlegen auch in beengten oder über Kopf Situationen



Spezielles Härteverfahren

Hohe Elastizität und Dehnungsfähigkeit

Präzisions-gefertigte Kontur

Für optimale und zuverlässige Verpressungen

Abb. Pressschlinge M 54

3-Bolzen-Gleich-laufmechanik

Synchroner Lauf der Backenhebel ermöglicht das Öffnen der Backe mit einem Finger

Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl

Geeignet für alle Press-maschinen mit konstanter, axialer Schub- kraft von **32 - 34 kN** und entsprechend kompatibler Pressbackenaufnahme



Spezielles Härteverfahren

Hohe Elastizität und Dehnungs-fähigkeit

Langzeit-Korrosionsschutz

Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz

Abb. Zwischenbacke ZBS1

Anlegen der Pressschlinge



Greifen der Pressschlinge mittels Zwischenbacke



Sets beinhalten: Pressschlingen gemäß Tabelle, Zwischenbacke ZBS1 (No.1000001126), Kunststoffkoffer (No. 1000001960)

Set Typ SV (42 – 54 mm)
No. 1000001501
~~Fr. 2.190,00~~ **Fr. 1.490,00**

Set Typ M (42 – 54 mm)
No. 1000001500
~~Fr. 2.190,00~~ **Fr. 1.490,00**

Prüfen & Leckageortung von Wasserleitungen & Behältern

RP PRO III

Selbstansaugende elektrische Prüfpumpe bis 40 bar

- Komfortables automatisches Befüllen und Abdrücken von Leitungssystemen und Behältern

Technische Daten:

Prüf- und Druckbereich:	0 - 40 bar, mit 1 bar-Teilung 0 - 570 psi, mit 20 psi-Teilung 0 - 0,1 MPa Teilung
Volumenstrom:	6 l / min
Abmessungen (L x B x H):	375 x 290 x 300 mm
Anschluss:	R 1/2"
Netzspannung:	200 - 240 V / 50 HZ und 110 V / 50 - 60 HZ
Leistung:	1,3 kW



Set beinhaltet: Prüfpumpe RP PRO III, Netzkabel, Hochdruckprüfschlauch und 1/2"-Anschluss, Befüllschlauch

Prüfpumpe RP PRO III selbstansaugend
No. 061185Z
~~Fr. 1.490,00~~ **Fr. 789,00**

ROTEST GW 150/4

Analoges Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen mit dem Medium Luft

- Schnelle und exakte Druckmessung über Wassersäule ohne Elektronik
- Messzeiten und Messdrücke gemäß DVGW - TRGI und TRWI übersichtlich im Gerätedeckel
- Robustes Gerät: Hohe Zuverlässigkeit beim Einsatz auf der Baustelle

DVGW-TRGI / Arbeitsblatt G600/April 2008 konform!



ROTEST GW 150/4 mit Einrohrzählerkappe
No. 61700
~~Fr. 1.330,00~~ **Fr. 939,00**

ROTEST GW 150/4 ohne Einrohrzählerkappe
No. 61701
~~Fr. 1.230,00~~ **Fr. 869,00**

RP 50-S

Robuste Präzisionsprüfpumpe für die Druckprüfung von Wasserleitungen und Behältern bis 60 bar mit hohen Prüfanforderungen



Prüfpumpe RP 50-S
No. 60200
~~Fr. 459,00~~ **Fr. 219,00**

ROTEST

Leckageortung an Gasleitungen

- Einfaches Handling – immer einsatzbereit
- Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen

Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen!



ROTEST Lecksuchspray (400 ml)
No. 65000
~~Fr. 16,00~~ **Fr. 10,90**

ROFROST Trockeneis-Set

Einfriergerät zum Einfrieren von Rohren bis 2" ohne Strom

Wartungs-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten in der Sanitär- und Heizungsinstallation. Kein Stromanschluss erforderlich!

- Flexibler Einsatz, einfrieren auch ohne Strom möglich
- Auf Grund der niedrigen Temperaturen (bis -79°C) ermöglicht Trockeneis schnelleres Einfrieren als jedes elektrische Einfriergerät, das mit Kältemittel arbeitet
- Mit nur einem Gerät Rohrleitungen bis 2" einfrieren
- Frosterköpfe aus extrem kältebeständigem Spezial-Kunststoff

Technische Daten:

Kupferrohre: Ø 10 mm - 60 mm
Ø 1/2 - 2.1/8"

Stahlrohre: Ø 1/8 - 2"

Kunststoffrohre sowie Mehrschicht-Verbundrohe

Set ohne Kohlensäureflasche!

Kohlesäureflaschen nur mit Steigrohr verwenden



19-teiliges Set (No. 65030) beinhaltet: 2 Handgriffe mit Dosierventilen (No. 65032), 2 Hochdruckschläuche (No. 65033), 10 Paar Frosterköpfe (2 Stck. je Rohrdimension), Verschlusskappe für einseitiges Einfrieren (No. 65049), Gabelschlüssel (No. 65045), Innensechskant-Schraubendreher (No. 65046), T-Verteilerstück (65034), Kunststoffkoffer (65031)

ROFROST Trockeneis-Set
No. 65030

~~Fr. 749,00~~ **Fr. 489,00**

ROFROST TURBO 1.1/4" und 2"

Rohreinfriersysteme für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Mehrschicht-Verbundrohre

Einfaches und flexibles Arbeiten in allen Situationen!

- Zukunftsweisend: Umstellung auf umweltfreundliches Kältemittel R290
- Durch fexible Kälteschläuche und schlanke Kältezangen ist das Arbeiten auch an beengten Stellen möglich.
- Die Verwendung von Wärmeleitpaste garantiert optimale Vereisung. Sie verhindert Lufteinschlüsse zwischen Kältezangen und Rohr. Das Rohr muss nicht mit Wasser besprüht werden.
- Reduziereinsätze in verschiedenen Grössen für alle gängigen Rohrdurchmesser

Temperaturanzeige gut leserlich und drehbar

Sicheres, kontrolliertes Einfrieren und überwachen

Für Rohre von Ø 10 - 54 mm

Reduziereinsätze in verschiedenen Größen



Kompakte Bauweise

Mobiler Einsatz, optimal für Servicearbeiten

Einfaches Aufspannsystem

Auch in Zwangslagen einsetzbar

Sicheres, kontrolliertes Einfrieren und Überwachen



Reduziereinsätze in verschiedenen Größen



ROFROST TURBO 1.1/4" (No. 1500003002) beinhaltet: Reduziereinsätze Gr. II, III, V, VII, IX, XII
ROFROST TURBO 2" (No. 1500003003) beinhaltet: Reduziereinsätze Gr. II, III, V, VII, A, E, F, D
(Größenangaben zu den Reduziereinsätzen siehe Hauptkatalog 2023 Seite 219)

ROFROST TURBO 1.1/4"
No. 1500004197

~~Fr. 2.070,00~~ **Fr. 1.090,00**

ROFROST TURBO 2"
No. 1500004198

~~Fr. 2.280,00~~ **Fr. 1.090,00**

ROCAM 4 PLUS

Inspektionskamera für Rohre Ø 40 - 300 mm mit 30 oder 60 m Kabellänge mit integrierter Dokumentationssoftware und großem abnehmbaren 10,4“ Touchscreen.

- Bildbearbeitung, Einstellungen und Menüführung werden intuitiv über den 10,4“ Farb-Touchscreen durchgeführt
- Aufnahme von Bild oder Video und Möglichkeit der Bildbearbeitung (z. B. Schadenskennzeichnung im Bild) direkt an der Kamera
- Schnelle Dateneinschreibung über integrierte Tastatur zur Benennung von Schadensbildern
- Bild- und Videoübertragung per WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB und SD-Karte
- Daten-und Livebildübertragung per WIFI auf ROCAM 4 App
- Selbstnivellierende Kameraköpfe austauschbar
- Haspel austauschbar je nach Rohrlänge
- Neue plattformbasierte Akkutechnologie

WiFi SD USB

Technische Daten:

Bild-/Videoformat:	JPG / AVI (Auflösung 720 x 600)
Kamerakopf:	Ø 25 mm, selbstausrichtend und wasserdicht mit 8 LED-Leuchten Ø 30 mm, selbstausrichtend und wasserdicht mit 10 LED-Leuchten Ø 40 mm, selbstausrichtend und wasserdicht mit 36 LED-Leuchten
Arbeitsbereich:	Ø 70 - 150 mm (30 mm Kamerakopf) Ø 100 - 300 mm (40 mm Kamerakopf)
Kabellänge:	30 m Version / 60 m Version
Kabeldurchmesser:	7 mm (30 m Haspel)
Sender-Frequenz:	33 kHz
Stromversorgung:	Li-Ionen Akku 18V / 4 Ah Schaltnetzteil 110-230 V, 50-60 Hz (optional)



Li-Ion Akku 18V 4,0 Ah (wie ROMAX 4000)
Lange Akkulaufzeit (bis zu 5 Stunden)

Digitale Meterzählereinblendung
Genaue Distanzbestimmung des Kamerakopfes

WiFi-Sender
Einfache Datenübertragung an mobile Endgeräte

Abnehmbare Bedieneinheit mit 10.4“-Touchscreen
Einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Integriertes Mikrofon
Sprachdokumentation möglich

Integrierter Lautsprecher
Direkte Audiowiedergabe

Wechselhaspelsystem 30m / 8m/65m/16m
Uneingeschränktes Arbeiten ab Ø 40 mm Rohrdurchmesser

Set beinhaltet: (No. 1500002613) ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf, 30 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 30, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

Lieferumfang: (No. 1500002614) ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf, 30 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 40, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf
30 m Kabellänge
No. 1500002613
~~Fr. 9.690,00~~ **Fr. 6.790,00**

Inspektionskamera
60 m Kabellänge
Preis auf Anfrage

Set beinhaltet: (No. 1500002615) ROCAM 4 PLUS mit Ø 30 mm Kamerakopf, 65 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 30, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

Lieferumfang: (No. 1500002616) ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf, 65 Meter Haspel, 4 GB SD-Karte, Führungskugel SL 40, Kamerakopf-Prüfadapter, Inbus für Führungskugel, 18V 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Transporttasche

ROCAM 4 PLUS mit Ø 40 mm Kamerakopf
30 m Kabellänge
No. 1500002614
~~Fr. 11.190,00~~ **Fr. 7.530,00**

Inspektionskamera
100 m Kabellänge
Preis auf Anfrage

ZUBEHÖR

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
1500000122	Kamerakopf Ø 40 mm	~~4.520,00~~	**2.950,00**
1500000123	Kamerakopf Ø 30 mm	~~3.320,00~~	**2.190,00**
1500003296	16 m Mini-Modul Ø 25 mm	~~1.740,00~~	**1.190,00**

ROCAM mini HD – MODUL 25 / 22 HD

Modulare HD-Inspektionskamera für Rohre im Hausbereich

- Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät
- Volle Funktionen zum live streamen und zum einfachen teilen der Daten über IOS und Android
- Das Wasserdichtes Gehäuse ermöglicht das Arbeiten auf Dächern – sogar bei Regen

Kompatibel mit dem CAS Akkusystem



Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V
Arbeitsbereich:	Ø 40 – 110 mm
Bild- & Videoauflösung:	1.920 × 1.080 Pixel
Durchmesser:	Kabel 7 mm
Durchmesser:	Kamerakopf 25 mm
Bildformat:	JPG
Videoformat:	AVI
Protokollierung:	Ja
Speicherart:	SD Karte 32GB
Abmessungen (L × B × H):	380 × 380 × 380 mm
Gewicht mit Akku:	6,5 kg (22 m Schiebekabellänge)

7" Full-HD Touch-Display

Für eine intuitive Bedienung und einer direkten Dokumentation mit Schadenskatalog direkt am Gerät

Wasserdichtes Gehäuse

Ermöglicht das Arbeiten auf Dächern – sogar bei Regen

Kompakter Ø 25 mm Kopf

Deckt einen Anwendungsbereich von Ø 40–110 mm ab

512 Hz Sensor

Kann mit dem ROLOC PLUS HD geortet werden



App Funktionalität

Volle Funktionen zum live streamen und zum einfachen teilen der Daten über IOS und Android


Kompatibel mit dem CAS Akkusystem

Welches mehr als 300 Akkugeräte beinhaltet

22 m Haspel

Zur Inspektion von Mehrfamilienhäusern






Livestream-Übertragung auf ein mobiles Endgerät für ein professionelles Auftreten beim Kunden



Direkte Dokumentation und Weiterversendung per Email oder Messagern



Daten-Synchronisation von ROCAM mini HD auf mobiles Endgerät

Set beinhaltet: Alle 25/22 HD Sets beinhalten das TEC Modul und die Führungskugel

ROCAM mini HD – Modul 25/22 HD – Set EU
No. 1000003922

~~Fr. 3.990,00~~ **Fr. 2.890,00**

Modul ROLOC PLUS HD

Sondenortungsgerät zur Ortung des Kamerakopfs des ROCAM mini HD - Modul 25/22 HD.

- Punktgenaues Lokalisieren von Sonden
- Exakte Tiefenmessung
- Verschiedene Frequenzen wählbar
- Optimierte Menügestaltung führt Schritt für Schritt durch den Ortungsprozess
- Teleskopfunktion zum bequemen Transport im Koffer

Technische Daten

Frequenzen:	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz passiv, 33 KHz aktiv/passiv
Funktionsbereich:	Vertikal 0,6 – 1,8 m Horizontal 0 – 4,5 m
Gewicht:	1,5 kg
Tiefenmessung:	1.5m



Modul ROLOC PLUS HD – Ortungsgerät
No. 1000003962
~~Fr. 1.890,00~~ **Fr. 1.290,00**

ROSCOPE mini

Inspektionskamera mit 120 cm Kamerakabel

- Direkte, intuitive Bedienung bei erstmaliger Anwendung
- Der Ø 8,5mm Kamerakopf und das 120 cm Kamerakabel erleichtern die Inspektion und maximieren das Arbeitstempo.
- Elektronische 180° Bildrotation für die perfekte Perspektive in jeder Lage
- Werkzeuglose Befestigung von Spiegel- und Magnetzubehör am Kamerakopf
- Wasserdichter Kamerakopf

Technische Daten

Stromversorgung:	4 AA Batterien (enthalten)
Abmessungen:	152 x 90 x 40 cm
Auflösung:	320 x 240 RGB mit LED
Batterielaufzeit:	3,5 Stunden
Arbeitstemperaturbereich:	0 bis +50 °C
Speichertemperaturbereich:	-20 bis +60 °C
Kamerakabellänge:	120 cm

180° ausrichtbares Bild

Schnelle und präzise Analyse auf 2,5" Display und 3-fach Zoom

Intuitive Bedienung

Selbsterklärende Bedienung im Live- und Review-Modus



ROSCOPE mini
No. 1000002268
~~Fr. 379,00~~ **Fr. 199,00**

WC-BLITZ RO 3 Toilettenreiniger

Für Installateure, Hausmeister und Rohrreiniger eignet sich der WC-Blitz Toilettenreiniger optimal zum sauberen und schnellen Beseitigen von Verstopfungen in Anschlussleitungen von Toiletten

- Flexibler Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen
- Mit robuster Reinigungsspirale, Stufenlos ausziehbar, bis zu 1 m Arbeitslänge einsetzbar, 1/2" Spiraldurchmesser
- Keine Beschädigungen von Keramik-Oberflächen Kniestück aus Kunststoff



WC-Blitz RO-3 mit Keulenbohrer
No. 78551
~~Fr. 198,00~~ **Fr. 99,00**

Hand-Rohrreinigungsgerät Typ 3S

Für Rohre von Ø 40–100 mm, Spiralen Ø 13 mm × 15 m mit 16 mm-Kupplung

- **Flexibles Arbeiten, universeller Einsatzbereich**
  Zur Verwendung mit allen ROTHENBERGER Rohrreinigungswerkzeugen mit 16 mm Kupplung
- **Reinigungsgerät mit Standfuß**
  Sicheres Arbeiten
- **Spiralentrommel aus Kunststoff**
  Korrosionsbeständig und schlagfest



Hand-Rohrreinigungsgerät 3 S, komplett
No. 72003
~~Fr. 1.410,00~~ **Fr. 729,00**

R600 VARIOCLEAN

Ideal für Installateure, Hausmeisterservice und Rohrreiniger zum effektiven und flexibelen Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm Durchmesser. Besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen ohne Stromversorgung.

Zum Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm Durchmesser.

- CAS-Akku Antrieb: Für kabelloses Arbeiten und erhöhte elektrische Sicherheit
- VarioClean Elektronik: Drei Drehzahlstufen zum Entstopfen, Reinigen und Sauberschleudern. Optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Verstopfungsart
- Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht











Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 600 VarioClean (No. 1000003372) und Führungschlauch mit Akku Li-HD, 8.0 Ah 18V und Ladegerät

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 1000001878), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

Set R600 VarioClean No. 1000003372	~~Fr. 2.290,00~~	**Fr. 1.590,00**
SMK Spiralset 16/22mm No. 072967X	~~Fr. 1.890,00~~	**Fr. 670,00**
Set R600 VarioClean mit DuraFlex SMK Spiralen No. 1000003346	~~Fr. 2.890,00~~	**Fr. 1.990,00**

Rohrreinigung elektromechanisch

RODRUM S

Trommelmaschine mit automatischem Vorschub zur Reinigung von Rohren Ø 40 - 100 mm, ideal geeignet für Arbeiten in öffentlich und gewerblich genutzten Räumen.

- **Variabel:**
  Trommel austauschbar für unterschiedliche Spiraldurchmesser, Maschine einsetzbar mit Ø10 mm und Ø13 mm Spiralen
- **Einfache Handhabung:**
  Spiralklemmung und Vorschub in Einem, automatischen Vor- und Rücklauf
- **Sauber:**
  Spirale in abnehmbarer Trommel

230 V

Technische Daten:

Arbeitsbereich/Rohrdurchmesser:	Ø 40 - 100 mm
Max. Arbeitslänge:	10 m (mit 10 mm Spirale) 15 m (mit 13 mm Spirale)
Motorleistung:	250 W
Drehzahl (Trommel)	300 U/Min.
Produktdimensionen:	58 x 33 x 39 cm
Gewicht:	18,9 kg (mit 10 mm Spirale) 25,7 kg (mit 13 mm Spirale)

Set (No. 1000001281) beinhaltet: RODRUM S 10, (No.1300002581) Führungsschlauch, (No.1500000439) Führungshandschuhe

Set (No. 1000001282) beinhaltet: RODRUM S 13, (No. 072185F) Kettenschleuderkopf, (No.72176) Kreuzblattbohrer, (No.72164) Gabelschneidkopf, (No. 72163) Keulenbohrer, (No. 72162) Rückholbohrer, (No. 72161) Gerader Bohrer, (No.72100) Trennschlüssel, (No.1300002581) Führungsschlauch, (No.1500000439) Führungshandschuhe



RODRUM S 10
No. 1000001281
~~Fr. 1.740,00~~ **Fr. 1.190,00**

RODRUM S 13
No. 1000001282
~~Fr. 2.140,00~~ **Fr. 1.490,00**

ZUBEHÖR

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
1000001275	RODRUM S 10 Trommel	~~489,00~~	**359,00**
1000001276	RODRUM S 13 Trommel	~~549,00~~	**409,00**
1000001308	Werkzeuge-Set 16 mm	~~459,00~~	**329,00**

R 550, 16 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 100 mm


Zuverlässige, leistungsstarke Rohrreinigungsmaschine mit vielseitigem Verwendungszweck im Gebäudeservice-Bereich

Besonders leichte, kompakte und handliche Bauweise:
Ideal für den universellen Serviceeinsatz bei Rohrverstopfungen in Anschlussleitungen von Waschbecken, Toiletten, Abflussrohren, Bodenabläufen und Dachentwässerungen

- Extrem leicht
- Direktaufnahme von 16 mm Spiralen
- Maximale Arbeitslänge 40 m, mit Ø 16 mm S-Spiralen

Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 100 mm
Mit Direktaufnahme:	Ø 16 mm Spiralen
Maximale Arbeitslänge:	40 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen
Motorleistung:	440 W Eingangsleistung
Spannung:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Drehzahl:	583 min^{-1}, Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	16,0 kg





Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 550 und Führungsschlauch

Set (No. 072945X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm Standard Spiralen (No. 72431), PVC-Koffer (No. 55016), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 550 / 16 mm Spiralen-/Werkzeug Set
No. 072686Z / 072945X
~~Fr. 3.029,00~~ **Fr. 1.450,00**

R 600+16/22 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 150 mm

Für das Arbeiten im Servicebereich, in Krankenhäusern sowie in kommunalen Einrichtungen

Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich:
Der leistungsstarke Motor arbeitet zuverlässig auch bei hartnäckigen Verstopfungen. Umfangreiches Zubehör erhältlich

- Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm Spiralen
- Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich
- Maximale Arbeitslänge 50 m, mit Ø 16 mm S-Spiralen
- Maximale Arbeitslänge 60 m, mit Ø 22 mm S-Spiralen

Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 150 mm
Mit Direktaufnahme:	Ø 22 und 16 mm Spiralen
Mit Adaptermagazin:	Ø 8 und 10 mm
Maximale Arbeitslänge:	60 m mit Ø 22 mm S-Spiralen 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen
Motorleistung:	690 W Eingangsleistung
Spannung:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Drehzahl:	467 min^{-1}, Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	20,9 kg





Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 600 und Führungschlauch

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 1000001878), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 600 / 16-22 mm Spiralen-/Werkzeug Set
No. 072665Z / 072967X
~~Fr. 4.410,00~~ **Fr. 1.790,00**

R 650+16/22 mm Spiralen-/Werkzeug-Set

Rohrreinigungsmaschine für Ø 20 - 150 mm

Für die professionelle und mobile Rohrreinigung. Kompakt, robust und durchzugsstark, auch bei hartnäckigen Rohrverstopfungen

Für harten Einsatz bestens geeignet, bewährt auch unter extremen Arbeitsbedingungen:
Besonders ruhiger Lauf und kraftvolles Durchziehen selbst beim Schneiden von Verwurzelungen und Fräsen von Zement und Kalk

- Doppelte Motorleistung (Vgl. R 600)*
- Direktaufnahme von 16 mm und 22 mm Spiralen
- Optional Ø 8 und 10 mm mit Adaptermagazin möglich
- Maximale Arbeitslänge 65 m, mit Ø 22 mm S-Spiralen

Technische Daten:

Für Rohrdurchmesser:	Ø 20 - 150 mm
Mit Direktaufnahme:	Ø 22 und 16 mm Spiralen
Mit Adaptermagazin:	Ø 8 und 10 mm
Maximale Arbeitslänge:	65 m mit Ø 22 mm S-Spiralen 50 m mit Ø 16 mm S-Spiralen 10 m mit Ø 8 und 10 mm Spiralen
Motorleistung:	1.350 W Eingangsleistung
Spannung:	230 / 110 / 115 V, 50 Hz
Drehzahl:	623 min^{-1}, Rechts-/Linkslauf
Gewicht:	22,8 kg





Set beinhaltet: Rohrreinigungsmaschine R 650 und Führungschlauch

Set (No. 072967X) beinhaltet: Spiralkorb 16 mm (No. 72110), 5 x 16 mm SMK-Spiralen (No. 72433), Gerader Bohrer 16 mm (No. 72161), Keulenbohrer 16 mm (No. 72163), Blattbohrer 16/25 mm (No. 72169), Trennschlüssel 16 mm (No. 72100), Spiralkorb 22 mm (No. 72112), 5 x 22 mm SMK-Spiralen (No. 72442), PVC-Koffer (No. 55016), Gerader Bohrer 22 mm (No. 72221), Keulenbohrer 22 mm (No. 72263), Trichterbohrer 22 mm (No. 72222), Kreuzblattbohrer 22/65 mm (No. 72276), Gabelschneidkopf 22/76 mm (No. 72250), Trennschlüssel 22/32 mm (No. 72101), Führungshandschuh, links/rechts (No. 1500000439), ROWONAL-Spray (No. 72142)

R 650 / 16-22 mm Spiralen-/Werkzeug Set
No. 072670Z / 072967X
~~Fr. 4.980,00~~ **Fr. 2.490,00**

ROPULS eDM Spülkompressor

Zum Entschlammen und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach EN 806 / DIN 1988-2 mit Protokollfunktion



- Ein Gerät – drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
  - Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
  - Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
  - Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld
- Chemische Reinigung durch ROCLEAN Zubehör möglich
- Einfache und professionelle Erstellung eines Spülprotokolls als PDF mittels kostenloser App

Technische Daten:

Rohranschluss:	R 1" GK-Kupplung
Max. Rohrdurchmesser:	DN 65/2"
Max. Durchfluss:	5 m³/h
Max. Wasserdruck:	7 bar
Max. Wassertemperatur:	30 °C
Schutzart:	IP 22
Öl-Abscheiderate:	99,9%
Partikel-Rückhalterate:	0,3 µm Kompressor
Max. Betriebsdruck:	8 bar
Motorleistung:	1,5 kW
Netzanschluss:	230 V - 50 Hz
Abmessungen (H x B x T):	630 x 380 x 340 mm

ROPULS eDM Spülkompressor
No. 1000001136

~~Fr. 3.490,00~~ **Fr. 2.190,00**

ROPULS Spülkompressor

Zum Entschlammen und Reinigen von Heizungssystemen und zum Spülen von Trinkwasserleitungen nach DIN 1988-2



- Ein Gerät – drei Anwendungen für Sicherheit und Energieeffizienz:
  - Spülen von Fußbodenheizungen / Heizkreisen
  - Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß DIN 1988-2
  - Desinfizieren von Trinkwasserleitungen
- Kompakte Abmessungen und praktisches Fahrgestell für einfaches Handling beim Transport und auf der Baustelle
- Zwei Spülstufen (Impulsfunktion und Dauerspülen) für ein gutes Spülergebnis
- Leichte Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld

Technische Daten:

Rohranschluss:	R 1" GK-Kupplung
Max. Rohrdurchmesser:	DN 65/2"
Max. Durchfluss:	5 m³/h
Max. Wasserdruck:	7 bar
Max. Wassertemperatur:	30 °C
Schutzart:	IP 22
Öl-Abscheiderate:	99,9%
Partikel-Rückhalterate:	0,3 µm Kompressor
Max. Betriebsdruck:	8 bar
Motorleistung:	1,5 kW
Netzanschluss:	230 V - 50 Hz
Abmessungen (H x B x T):	630 x 380 x 340 mm

ROPULS Spülkompressor mit Schläuchen
No. 1000000147

~~Fr. 3.290,00~~ **Fr. 1.990,00**

ROPULS ROCLEAN

Auf der Wassereingangsseite des ROPULS Spülkompressor wird ein Druckminderer angebracht. Dieser hält den von der Frischwasserzufuhr eingehenden Druck konstant bei 2 bar und garantiert eine konstante Zudosierung. Der ROCLEAN Injektor wird an der Wasserausgangsseite angebracht. Der Injektor dosiert den Flascheninhalt konstant und sicher dem zu reinigenden System zu.

Reinigungschemie für Radiatorenheizsysteme
No. 1500000200



Reinigungschemie für Flächenheizsysteme
No. 1500000201




Konservierungsmittel für Radiatoren- und Flächenheizsysteme
No. 1500000202






Abb. ROPULS Spülkompressor

Druckminderer 2 bar
No. 1500000203



ROCLEAN Injektor mit Druckluftschlauch No. 1000000190



No.	Ausführung	Preis Fr.
1500000200	ROCLEAN für Radiatorenheizungen (6 Stck.)	**335,00**
1500000201	ROCLEAN für Flächenheizsysteme (6 Stck.)	**335,00**
1500000202	ROCLEAN Konservierungsmittel (6 Stck.)	**335,00**
1500000203	ROCLEAN Druckminderer 2 bar	**149,00**
1000000190	ROCLEAN Injektor	**159,00**

ROSOLAR PUMP / ROSOLAR PUMP PLUS

Solar Befüllpumpe

Zum Befüllen und Spülen von Solaranlagen



- Leistungsstarke Kreiselpumpe für schnelles Befüllen und effektives Spülen und Entlüften von Solaranlagen:
- Optional: robuste und temperaturbeständige (90 °C) Impellerpumpe: kleine Feststoffteilchen werden problemlos mit gefördert. Mit Druckentlastungsventil
- Hochtemperaturbeständige Schläuche (100 °C) ermöglichen ein sicheres Befüllen und Warten von Solaranlagen
- Höhenverstellbarer (76–110 cm) Teleskopgriff für platzsparende Lagerung, einfachen Transport und gute Handhabung in engen Kellerräume
- Durchdachtes Handling: die Position des Absperrventils im Tankboden schützt vor Anstoßen am Kugelhahn und ermöglicht durch die Entnahme an tiefster Stelle eine restlose Entleerung des Tanks
- Kugelhähne zum auslaufsicheren Befüllen / Abnehmen der Schläuche

Technische Daten:

Abmessungen (H x B x T):	49 x 51 x 76 cm
Behältervolumen:	30l
Schläuche:	Länge: 2 x 3 m
	Anschlüsse: 3/4”
	Temperaturbeständig: 100 °C

ROSOLAR PUMP PLUS mit Impellerpumpe
No. 1500000136

~~Fr. 1.250,00~~ **Fr. 899,00**

Spülen & Rohrreinigung

Hochdruckrohrreinigung elektrisch

HD 13/100

100 bar Hochdruckreiniger mit Schlauchhaspel

230 V

- Luftbereifte Transporträder, treppengängig
- Wechselstromantrieb, selbstansaugend bis 2 m

Ø 150 mm



Set beinhaltet: HD 13/100 (No. 076070Z), Schlauchhaspel mit 20 m Spezial-Hochdruck-schlauch (No. 72812) mit Anschlüssen und Rohrreinigungsdüse (No. 76089)

Hochdruck- Rohrreinigungsgerät HD 13/100
No. 076020Z

~~Fr. 4.420,00~~ **Fr. 3.250,00**

HD 17/190

190 bar Hochdruckreiniger mit Drehstrom

400 V

- Luftbereifte Transporträder, treppengängig
- Wechselstromantrieb, selbstansaugend bis 2 m

Ø 200 mm



Set beinhaltet: HD 17 / 190 (No. 76020), Schlauchhaspel mit 40 m Spezial-Hochdruck-schlauch NW 8 mit Anschlüssen (No. 72820) und Rohrreinigungsdüse (No. 76089)


Hochdruck- Rohrreinigungsgerät HD 17/190
No. 76070

~~Fr. 8.630,00~~ **Fr. 6.250,00**

ROJET® 30/130

Hochdruck-Rohrreinigungsgerät für Rohre

Ø 40 - 200mm





Set beinhaltet: Grundgerät mit Anhänger, Standarddüse mit Vorstrahl (No. 76135)

Lieferumfang (No. 76462): Düsenhalter (No. 76309), Standarddüse mit Vorstrahl (No. 76135), Granat düse (No. 77631), Rotor düse (No. 77621) und Quattrodüse (No. 77611)

ROJET 30/130 Grundgerät ohne Anhänger
No. 76301 — **Preis auf Anfrage**

ROJET 30/130 Grundgerät mit Anhänger
No. 76300 — **Preis auf Anfrage**

Düsen-Set 30 / 130
No. 76462 — **Preis auf Anfrage**

ROCAL 20

Entkalkungspumpe mit Änderung der Durchflussrichtung. Zum schnellen Entkalken von Wärmetauschern, Wasserleitungen, Speichern, Heiz- und Kühlsystemen

- Mit Hilfe der Strömungsflussumkehr (Wechsel der Fließrichtung) können auch sehr starke Verkalkungen und Verkrustungen gelöst werden
- Zugelassen für Flüssigkeitstemperaturen bis 50°C für besonders effizientes Entkalken
- Ständige Umwälzung der Entkalkungschemie vermeidet Schäden, die durch die Gasentwicklung beim Entkalken entstehen können



Set beinhaltet: 2x Schläuche mit 1/2" Anschluss (2 m Lang), 2x Doppelnippel 1/2 - 3/8", 2x Doppelnippel 1/2 - 3/4", 2x Doppelnippel 1/2 - 1/2", 2x Doppelmuffe 3/4 - 3/4", 2x Reduzierstück 1/2 - 3/4"

ROCAL 20
No. 1000000283

~~Fr. 1.400,00~~ **Fr. 839,00**

ROCAL Acid Multi / Acid Plus

Entkalkungschemie für die Anwendung mit ROCAL 20 und ROMATIC 20

- Mit Farbindikator. Der Verbrauch der chemischen Wirkung wird über einen Farbwechsel der Flüssigkeit angezeigt
- Konzentrat zum Mischen mit Wasser
- Mit Korrosionsschutz



Abb. Neutralisatorpulver

Abb. ROCAL Acid Multi / ROCAL Acid Plus

	ROCAL Acid Multi	ROCAL Acid Plus*
Kupfer	●	●
Stahl	●	●
Edelstahl	●	-
Aluminium	●	-
Messing	●	-
Kunststoff	●	-

● geeignet - ungeeignet *Nicht für Trinkwasserleitungen geeignet

No.	Ausführung	LP Fr.	Preis Fr.
1500000115	ROCAL Acid Multi 5 kg	~~84,00~~	**62,00**
1500000116	ROCAL Acid Multi 10 kg	~~129,00~~	**93,00**
1500000117	ROCAL Acid Multi 30 kg	~~335,00~~	**229,00**
61105	ROCAL Acid Plus 5 kg	~~84,00~~	**62,00**
61106	ROCAL Acid Plus 10 kg	~~129,00~~	**93,00**
1500000914	ROCAL Acid Plus 25 kg	~~335,00~~	**229,00**
61115	Neutralisatorpulver 1 kg	~~37,00~~	**27,00**
61120	Neutralisatorpulver 10 kg	~~235,00~~	**169,00**

ROSPI H+E PLUS

Professionelles Hand- und Elektro-Rohrreinigungsgerät

Sauberes und komfortables Beseitigen von Verstopfungen in Küchen, Bädern, Toiletten oder Entwässerungsöffnungen mit Reinigungsspirale

- Kein Ausbau von Spülbecken und Syphonsieben erforderlich
- Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden
- Sicherer Halt im E-Betrieb auch bei höheren Drehzahlen
- Schlagfest und schmutzgeschützt
- Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter

Geschlossener Kunststoff-Spiralbehälter

Spritzwasserschützend und schlagfest



ROSPI 8 H+E PLUS
No. 72095

~~Fr. 255,00~~ **Fr. 149,00**

Spirale 8 mm / 7,5 m lang
No. 72412

Fr. 79,00

Spirale 8 mm / 7,5 m lang mit Seele
No. 72413

Fr. 109,00

ROPUMP SUPER PLUS

Professioneller Saug-Druckreiniger

Das optimale Einstiegswerkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasch- und Spülbecken, Wannen und Toiletten etc. mittels Wasserdruckprinzip

- Optimale Anpassung bei schwer zugänglichen Abläufen durch entsprechende Adapter
- Beste Kraftübertragung durch flexibel verstellbaren Handgriff
- Optimal abgedichtetes System und damit höchste Saug- und Druckkraft durch Grundkörper aus einem Guss

Grundkörper aus einem Guss

Hält größten Belastungen stand

Kolben mit Silikon-Gummidichtung

Leichtgängige Bedienung



Kolben ca. 80% leichtgängiger als Vorgängermodell!

ROPUMP SUPER PLUS mit 3 Adaptern (lang/kurz/breit) mit Werkzeugtasche
No. 1000001762

~~Fr. 189,00~~ **Fr. 129,00**

ROPUMP SUPER PLUS mit 2 Adaptern (lang/kurz)
No. 072070X

~~Fr. 145,00~~ **Fr. 89,00**


Standhahnmutterschlüssel

Präzisionsstandhahnmutterschlüssel Set aus blau verzinktem Werkzeugstahl. In den Schlüsselweiten SW 27, SW 32, SW 36, SW 47 erhältlich.

- Einfache und schnelle Montage von Armaturen
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr robust
- Blau verzinkter Werkzeugstahl
- für schwerzugängliche Stellen geeignet
- Offener, passgenauer Standhahnmutterschlüssel
- Einfaches ansetzen des Schlüssels und kratzfreies montieren des Mischers möglich.

SET


Griffstück,Verlägerung,SW 36-47 No. 100108	Fr. **319,00**
Griffstück,Verlägerung,SW 27-32-36 No. 100109	Fr. **419,00**
Griffstück,Verlägerung,SW 32-36-47 No. 100110	Fr. **429,00**






EINZELTEILE

Art.	Beschreib	Preis Fr.
100111	SW 27	**119,00**
100112	SW 32	**119,00**
100113	SW 36	**129,00**
100114	SW 47	**139,00**
100117	Verlängerung	**39,00**
100118	Griffstück	**39,00**
1300000731	RO-Pouch Tasche	**42,00**







ROFAST Zangenschlüssel

Zum Greifen, Halten, Verpressen und Biegen von verchromten Beschlägen mit empfindlichen Oberflächen

- Schonend für Oberflächen: Glatte, parallele Backen ermöglichen den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen
- Vielseitig: Ersetzt Schlüsselsätze (0 - 50 mm oder 0 - 1,7 / 8 ") und macht die Verwendung anderer Werkzeuge überflüssig
- Komfortable Handhabung: Hervorragende Press- und Klemmkraft mit 10-facher Kraftübertragung für hohe Greifkraft



ROFAST Zangenschlüssel
No. 1000003390

Fr. 59,00

ROCLICK

Kombi Maul-/Gelenk-Ratschenschlüssel

Chrom-Vanadiumstahl, poliert und hochglanzverchromt

- Einsatz auch in beengten Arbeitspositionen durch bewegliche Ringratsche
- Präzises Arbeiten durch feingängige Ratsche (72 Zähne)

Geringer Arbeitsradius von nur 5°!



7-teiliges Set beinhaltet: ROCLICK Kombischlüssel 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm, Kunststoffkoffer

ROCLICK Schlüsselsatz, 7-teilig
No. 70490

Fr. 149,00

RO-QUICK

Ventil-Einschraubwerkzeug

Ablaufventilhalter und Eindrehschlüssel für Exzenter- und Standard-Ventile

- Schnelles und problemloses Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen
- Von unten und oben einsetzbar
- Mit 2 gegenüberliegenden, federnd gelagerten Arretierungsnocken sowie Halter mit Quergriff
- Adapter mit Drehkreuz für Dusch- und Badewannen (Sonderzubehör)
- Durch Einstecken sofort drehfest

Keine Beschädigung verchromter Teile!



No. 70412



No. 70414



RO-QUICK Schlüssel
No. 70414

Fr. 85,00

RO-QUICK Adapter
No. 70412

Fr. 49,00

Profi-Sets

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider



No. 070140X

3-teiliges Set (No. 070130X) beinhaltet:
Rohrzange 1" (No. 070122X), 1.1/2" (No. 070123X), 2" (No. 070124X)

3-teiliges Set (No. 070140X) beinhaltet:
Rohrzange 1" (No. 070122X), 1.1/2" (No. 070123X), Wapu 10" (No. 70528)






Eckrohrzange 45° „SUPER S"

Chrom-Vanadiumstahl, Ganzstahl-gesenkgeschmiedet, vergütet und induktiv gehärtet. Mit verstärkter Hülse, geschliffenen Backen und günstigem Eckmaß

Wasserpumpenzange Typ SP

Entsprechend DIN 5231 D, mit durchgestecktem Gewerbe, Chrom-Vanadiumstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Kopf und Gewerbegeschliffen



No. 070130X

Set, Rohrzange Ø 1 - 1.1/2 - 2" No. 070130X	~~Fr. 139,00~~	**Fr. 99,00**
Set, Rohrzange Ø 1 - 1.1/2" + Wapu SP 10" No. 070140X	~~Fr. 99,00~~	**Fr. 69,00**

ROGRIP M 1K / WAPU SP

Schnellverstellbare Wasserpumpenzangen

- 30% mehr Greifkapazität*: 10" Zange bis 2" Rohrdurchmesser
- 3-Punkt-Griff: sicheres Klemmen und perfektes Greifen bis zum maximalen Rohrdurchmesser
- Breite Handgriffe für größeren Komfort und bessere Kraftübertragung
- 10-fach verstellbar für variables Arbeiten

Technische Daten:

Chrom-Vanadiumstahl vergütet, gesenkgeschmiedet mit durchgestecktem Gewerbe

Kopf und Gewerbe geschliffen

Doppelt gehärtete Backen, extrem belastbar



WAPU SP 7", Ø 1.1/4" / 35 mm No. 70527	~~Fr. 12,00~~	**Fr. 8,00**
WAPU SP 10", Ø 2" / 60 mm No. 70528	~~Fr. 15,00~~	**Fr. 9,00**
ROGRIP M 7" 1K, Ø 1.1/4" / 35 mm No. 1000002697	~~Fr. 22,00~~	**Fr. 15,00**
ROGRIP M 10" 1K, Ø 2" / 60 mm No. 1000002699	~~Fr. 29,00~~	**Fr. 19,00**

Universal Innen- & Außenentgrater

Müheloses und schnelles Entgraten von Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren Ø 6 - 54 mm

- Mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl, ratterfreies Arbeiten
- Enorme Zeitersparnis
- Präzises, gratfreies Entgraten ohne Kraftaufwand in Verbindung mit Adapter

Entgraten ohne Kraftaufwand mit Adapter!



No. 1500000237

No. 1500000236

Innen- & Außenentgrater, Ø 6 - 35 mm
No. 1500000237
~~Fr. 109,00~~ **Fr. 59,00**

Innen- & Außenentgrater, Ø 10 - 54 mm
No. 1500000236
~~Fr. 139,00~~ **Fr. 69,00**

SWO Rollgabelschlüssel

Chrom-Vanadiumstahl, verchromt und poliert

- Metrische Mess-Skala auf dem Maul zur einfachen Bestimmung der Größen von Muttern und Schrauben
- Optimal geeignet in Zwangslagen, keine überstehende Achse
- Perfektes Greifen von Muttern und Schrauben durch absolut parallele Backenflächen



Rollgabelschlüssel 6
No. 1500001509
Fr. 49,00

Rollgabelschlüssel 8
No. 1500001510
Fr. 55,00

UNI-Stufenschlüssel Set

Für Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippeln, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen. Chrom-Vanadiumstahl, gehärtet, vernickelt, Antriebsvierkant 1/2"

- Vielfältig einsetzbar, Nocken-, Innen-Sechskant und Zwölfkantaufnahme, Gr. 3/8-1/2-3/4-1" und andere Zwischengrößen

1/2"-Umsteckratsche

Leichte und schnelle Montage



No. 73298



Abb. Ratsche






UNI-Stufenschlüssel Set (mit Ratsche)
No. 73297
~~Fr. 69,00~~ **Fr. 29,00**

Ein- und Ausdrehdorn

Ein- und Ausdrehdorn aus Blauverzinktem Werkzeugstahl

- Passgenauer Ausdrehdorn für den Sanitärinstallateur und Heizungsbauer
- Ideal zum ein- und ausdrehen von Hahnensitzen oder Verlängerungen
- Problemlöser für Reparaturen jener Verschraubungsarten, wo kein Anpacken mit Werkzeugen möglich ist




No.	Ausführung	Preis Fr.
100121	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 3/8"	89,00
100122	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1/2"	89,00
100123	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 3/4"	89,00
100124	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1"	99,00
100125	Ausdrehstahl f. Messing-Hahnensitze, 1.1/4"	129,00

Parallelschraubstöcke

Mit angeschmiedeten und gehärteten Rohrspannbacken unterhalb der Parallelspannbacken, aus Stahl geschmiedet

- Unzerbrechlich
- Geschützte, kräftige Spindel mit Trapezgewinde
- Nachstellbare beidseitige Prismenführung
- Mit Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten



Parallelschraubstock (120 mm)
No. 070705X
~~Fr. 305,00~~ **Fr. 229,00**

INOX-PROFI PLUS

Trennscheibe für Edelstahl (1 mm)

Für dünne Bleche (z. B. im Karosserie-, Tankanlagen- und Behälterbau), Stahlseile, dünnwandige Profile und Rohre aus Edelstahl und NE Metallen, Verbundwerkstoffe (GFK), hochwarmfeste Materialien.



PROFI PLUS-Dose 115 (115 x 1,0 x 2,2 mm)
No. 071533D
Fr. 34,00

PROFI PLUS-Dose 125 (125 x 1,0 x 2,2 mm)
No. 071534D
Fr. 39,00

Universal-Werkbänke

- Standfest, robust, gut zu transportieren: zusammenlegbares Rohrgestell
- Optimale Arbeitsoberfläche: Arbeitsplatte aus mehrfach verleimtem Buchenholz
- Ausführung Rohrschlosser: Rundum mit Stahlkanten, ideal für Schraubstockarbeiten



„Rohrschlosser" (1000 x 700 x 835 mm)
No. 70696
~~Fr. 379,00~~ **Fr. 269,00**

„Rohrschlosser" (1200 x 750 x 835 mm)
No. 70698
~~Fr. 619,00~~ **Fr. 439,00**

Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

- Viel Stauraum für alle Werkzeuge
- Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung



Volumen: ca. 42 l

Tool Bag

- Bietet viele Staufächer und Werkzeughalter inklusive wasserdichtem Boden



Volumen: ca. 30 l

Werkzeugtasche universal

- Ideal für Handwerkzeuge geeignet



Volumen: ca. 11 l

Trendy Tool Bag (380 x 300 x 370 mm)
No. 402311
~~Fr. 165,00~~ **Fr. 109,00**

Tool Bag (450 x 285 x 335 mm)
No. 1500001320
~~Fr. 175,00~~ **Fr. 125,00**

Werkzeugtasche universal (220 x 440 x 230 mm)
No. 1500002230
~~Fr. 72,00~~ **Fr. 52,00**

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



Über 300 Maschinen – 1 Akku

metabo · ROTHENBERGER · Collomix · steinel · PREBENA · MONTIPOWER · SCANGRIP · mafell · EISENBLÄTTER · EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge · ROKAMAT · haaga · JOST · TRUMPF · BAIER Elektro-werkzeuge · ITH Bolting Technology · starmix · fischer · BIRCHMEIER · edding · GESIPA · Pressfit · CEMBRE · CEMO

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

www.cordless-alliance-system.de











JETZT REINKLICKEN:

facebook.com/rothenbergerschweizag

ROTHENBERGER Schweiz AG
Herostrasse 9
CH- 8048 Zürich

Tel: +41 (0) 44/ 435 30 30
Fax: +41 (0) 44/ 401 06 08
mail: info@rothenberger-werkzeuge.ch

www.rothenberger.com

Adresse Servicestelle:
Herzig Reparaturdienst GmbH
Erlenstrasse 56
4106 Therwil

Tel.: 061 / 731 21 19
Fax.: 061 / 731 25 69
kontakt@herzig-reparaturdienst.ch

www.herzig-reparaturdienst.ch

Gültig vom 01.01.2024 - 30.06.2024. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Fr. pro Stück, zuzüglich der gesetzlichen MwSt. und vRG plus Fracht und Verpackung (gem. AGB). Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel. So lange der Vorrat reicht.

Ihr ROTHENBERGER Fachhändler:

SCHWARZ STAHL

Schwarz Stahl AG
5600 Lenzburg

Telefon 062 888 11 40
Telefax 062 888 11 95

schwarzstahl.ch
eshop.schwarzstahl.ch