

Makita
2025-2026

Maschinen Katalog



WEB
11-2025

GET THE
JOB DONE

makita.ch

Symbole

	Neues Modell		LED Arbeitsplatzbeleuchtung		Einstellen des Drehmoments 21/41
	Schutzisolation		Laser		mit einer Kupplung ausgerüstet
	Stufenlose Geschwindigkeit		Antistatisches Rohr		SystemKit-System
	Konstantelektronik		Flexibles Rohr in alle Richtungen		Super-Joint-System
	Links-/ Rechtslauf		Inox Tank		Super-Joint-System II
	Anzahl mechanische Gänge		Automatischer Stopp leeres Lager		2x18V = 36V
	Anzahl elektronische Gänge		Transportkoffer		4-Takt Motor MM4
	Motorbremse		Makpac-Transportkoffer		SoftNoLoad Technology
	Rutschkupplung		Für SDS-PLUS Bohrer		Compact eXtreme Technology
	Sanftanlauf		Für SDS-MAX Bohrer		Lithium eXtreme Technology
	Anschluss für Staubabsaugung		28.6 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme		AVT-Technology (Anti-Vibration)
	Schnellspannbohrfutter		Bohren		BL Brush-Less Technology
	Tiefe-Regulierung		Schlagbohren		eXtreme Protection Technology
	Klett-Platte		Meisseln		Autostart Wireless System
	Einzel und Serien-Auslösung		Anti-Vibration		neXt Generation Technology
	Pendelhub		Automatische Kettenshmierung		Automatic torque Drive Technology
	Universal-Stichsägeblattaufnahme		Kettenbremse		Active Feedback Sensing Technology
	Neigung um 45° nach links		Schnellstart		Werkzeugloser Zubehörwechsel
	Neigung um 45° links / 5° rechts		Primer Vergaser		Werkzeugloser Blattwechsel
	Neigung um 45° links / 45° rechts		Dekompressionsventil		Geeignet für den Einsatz bei Regen
	werkzeugloser Klingenwechsel		Einstellen des Drehmoments 21		
	Anti-restart Funktion				

Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz. Nur die autorisierten Fachhandelspartner von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie dem Händler mit dem offiziellen Kleber und profitieren Sie von einem tadellosen Service.

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

- | | |
|--|--|
| 1 Normaler Privater Gebrauch
2 Intensiver Privater Gebrauch | 3 Normaler Profi-Einsatz
4 Intensiver Profi-Einsatz |
|--|--|



Sie haben Ihre Makita Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre.
Besuchen Sie unsere Webseite auf www.makita.ch

Makpac-Transportkoffer

Alle Maschinen mit dem Makpac-Logo werden mit einem Makpac-Koffer geliefert, sodass Sie Ihre Maschine einfacher transportieren und gleichzeitig optimal schützen können.

Preise

Die angeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwST 8.1% und vRG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) sind inbegriffen.

Akkukompatibilität

Unter jedem Maschinenmodell finden Sie die kompatiblen Akkus zur Orientierung.
Orange: Verwendung möglich, aber nicht optimal – Grün: empfohlene Akkus.

Gewicht der Maschinen

Alle Maschinen wurden mit den für die Arbeit notwendigen Sicherheitszubehörteilen (Schutzhaube, Zusatzhandgriff), mit Kabel, aber ohne Schneidmittel und ohne Akku gewogen.

Das Programm auf einen Blick

Akkus & Ladegeräte

Mehrfachladegerät XGT BCC01

Rückentragbare Akkus

Stromwandler

Die Technologien

40Vmax XGT Maschinen

Tabless-Technologie

40Vmax - Akkus & Ladegeräte

Bohrschrauber

Schlagbohr- und Schlagschrauber

Hämmer

Holzsägen

Kapp- und Gehrungssägen

Kantenfräse, Oberfräse und Hobel

Schleifer / Multifunktionswerkzeug

Winkelschleifer

Geradeschleifer

Metallsägen und Lochstanzer

Rührgerät und Betonverdichter

Nagler

Heissluftgebläse

Kompressore und Polierer

Kühl- und Wärmeboxen

Sonstiges

Radios

Ventilatoren

Lampen

Laser

Staubsauger

Kehrsaug- und Scheuer- Maschine

Blasgeräte

Rasenmäher

Schneefräse

Vertikutierer

Freischneider

7

CombiExpress

66

Kühl- und Wärmeboxen

125

8

Erdbohrer

69

Sonstiges

126

9

Heckenscheren

70

Ventilatoren

127

11

Sprühgerät und Hochdruckreiniger

71

Radios

128

12

Kettensägen

72

Heizbare Jacke, Pullover, Decke

129

15

64Vmax Maschinen

76

Lampen

131

17

64Vmax - Akkus & Ladegeräte

77

Laser und Ortungsgerät

135

19

Rasenmäher

78

Staubsauger

136

21

18V Maschinen LXT

79

Blasgeräte

141

23

Schlagbohr- und Schlagschrauber

80

Schubkarren

143

26

Bohrschrauber

82

Rasenmäher

144

29

Trockenbauschrauber

85

Vertikutierer

146

32

Hämmer

92

Freischneider

147

33

Holzsägen

95

CombiExpress

149

34

Kapp- und Gehrungssägen

100

Erdbohrer / Reb- und Baumscheren

152

35

Fräsen und Hobel

102

Heckenscheren

153

38

Exzenter- und Schwingschleifer

104

Sprühgeräte und Druckreiniger

155

39

Multifunktionswerkzeuge

105

Astsäge und Kettensäge

156

41

Winkelschleifer

106

Hochentaster

157

43

Geradeschleifer

109

Kettensägen

158

44

Blechscheren und Nager/Knabber

110

12V Maschinen CXT

159

45

Metallsägen und Lochstanzer

111

12Vmax - Akkus & Ladegeräte

160

46

Gewindestangenschneider

112

Schlagbohrschrauber

163

47

Kabelschneider

113

Schlagschrauber

164

48

Verschiedenes für Metall-Arbeiten

114

Bohrhammer SDS-PLUS

166

49

Maschinen für Betoneisen

115

Holzsägen

167

50

Betonverdichter und Rührgerät

116

Windestangentrenner / Schneider

168

52

Trennschleifer

117

Kartuschenpistole

168

53

Kartuschenpistole

118

Polierschleifer und Trockenbausäge

169

58

Tacker und Nagler

119

Schere, Kompressor und Ventilator

170

59

Trockenbausägen

121

Heizbare Jacke

171

61

Polierschleifer und Heissluftgebläse

122

Lampen

172

62

Kompressore und Vakuumpumpen

124

Laser

173

63

Kompressore und Wärmeboxen

125

Staubsauger

176

Das Programm auf einen Blick

Blasgeräte	176
Rasentrimmer	177
Reb- und Baumschere, Astsäge	178
Heckenscheren und Sprühgerät	178
7.2V und 3.6V Maschinen	179
Schraubenzieher / Schlagschrauber	180
Elektrische Maschinen	181
Bohrmaschinen	182
Schlagschrauber	183
Hämmer	186
Holzsägen	193
Kapp- und Gehrungssägen	199
Hobel	202
Bandsäge und Kettenstemmer	203
Kantenfräsen und Oberfräsen	204
Universal-Nutfräsen / Bandfeilen	205
Schleifer / Multifunktionswerkzeuge	206
Winkelschleifer	210
Geradeschleifer	216
Blechscheren und Nager	217
Metall-Säge	218
Verschiedenes für Metall-Arbeiten	219
Mauernutfräsen und Betonschleifer	220
Trennen	221
Rührgeräte	222
Polierschleifer	223
Heissluftgebläse	224
Staubsauger	226
Rasentrimmer und Heckenscheren	228
Tauchpumpen	230
Kettensägen	231



Maschinenabkürzungen



BO	Exzентerschleifer
CA	Fräse für Alucobond
CC	Schneider
CF	Ventilator
CG	Kartuschenpistole
CL	Staubsauger
CO	Rotationsschneider
CS	Metallhandkreissäge
CU	Akku-Schubkarre
DA	Winkelbohrmaschine
DF	Bohrschrauber
FR	Magazinschrauber
FS	Trockenbauschrauber
GA	Winkelschleifer
GS	Geradeschleifer
HP	Schaldbohrschrauber
HR	Bohrhammer/ Kombihammer
HS	Handkreissäge
HW	Hochdruckreiniger

JN	Knabber
JR	Reciprosäge / Säbelsäge
JS	Blechscherre
JV	Pendelhubstichsäge
KP	Hobel
LB	Bandsäge
LF	Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
LH	Kapp-. Gehrungs- und Tischkreissäge
LM	Rasenmäher
LS	Kapp- und Gehrungssäge
LW	Trennschleifer
ML	Lampe
MLT	Tischkreissäge
MR	Radio
PB	Bandsäge
PC	Betonschleifer
PF	Tauchpumpe
PJ	Nutfräse
PT	Nagler

RP	Eintauch-Oberfräse
RT	Einhandfräse / Kantenfräse
SA	Rotationsschleifer
SG	Mauernutfräse
ST	Taker
TD	Schlagschrauber
TL	Winkelschlagschrauber
TM	Multifunktionswerkzeug
TS	Impulsschrauber
TW	Schlagschrauber für Schlagnüsse
UB	Gebläse
UC	Kettensäge
UH	Heckenschere
UM	Grasschere
UR	Trimmer
US	Rückenspritze
UT	Rührgerät
VC	Industrieller Staubsauger
VP	Vakuumpumpe
VR	Betonverdichter

Akkus & Ladegeräte



XGT® *Die neue Leistungsklasse für kraftintensives Arbeiten*

Die 3 kabellosen Lösungen von Makita



LXT® *Die weltweit grösste Auswahl*



CXT® *Die Kompakt-Klasse*

Mehrfachladegerät XGT BCC01

BCC01

Mehrfachladegerät XGT im Makpac

Akku-Ladekoffer für 8 Akkus XGT. Einsetzbar als Ladestation und als Transportkoffer.

Einige Ladezeiten :

Ladezeit für 4x 2,0 Ah : 75 min / 8x 2,0 Ah 150 min

Ladezeit für 4x 5,0 Ah : 175 min / 8x 5,0 Ah 350 min

Ladezeit für 4x 8,0 Ah : 280 min / 8x 8,0 Ah 560 min

Gewicht ohne Akkus : 6,5 kg

Dimensionen : 295 x 407 x 320 mm

BCC01 ART. 1914U3-7 CHF 609.-

Mit Adapter ADP10, Artikel 191C10-7, kann man auch LXT Akkus laden.



Mit dem Adapter ADP10 können alle Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Ladegerät aufgeladen werden.

ART. 191C10-7 CHF 64.-

Rückentragbare Akkus und Akku-Bank **POWER PACK**

PDC1200



Rückentragbarer Akku
mit Verbindungstecker

Kann auch als stationäre Stromversor-
gung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001,
Maschinenadapter 2x18V=36V
und Schulter- und Beckengurt

Energiekapazität 1'206 Wh / Kapazität **33.5 Ah** / IPX4

Dimensionen 369x261x139 mm / Ladezeit 360 min. /
Gewicht mit Rucksack 10.33 kg

Optional:
Maschinenadapter 40V, Art. 191N62-4



PDC1200A01 CHF 1'729.-



PDC01



Rückentragbare Akku-Bank
mit Verbindungsstecker

Kann auch als stationäre Stromversorgung
verwendet werden.

Geliefert mit 2 Maschinenadapter 18V und
2x18V=36V,

Bis 4x 18V-Akkus, zwischen 1.5 und 6.0 Ah bequem auf dem Rücken tragbar für
lange Autonomie von 18V und 2x18V=36V Maschinen. Überlastschutz, Überhit-
zungsschutz und Überentladungsschutz.
Gewicht : 4.17 kg

Optional
Maschinenadapter 40V
Art. 191N62-4



Die Akkus
sind nicht im
Lieferumfang
enthalten



PDC01 ART. 191A59-5 CHF 705.-

PDC1500



Rückentragbarer Akku
mit Verbindungstecker

Kann auch als stationäre Stromversor-
gung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001,
und Schulter- und Beckengurt

Energiekapazität 1'568 Wh / Kapazität **43.55 Ah** / IPX4

Dimensionen 369x312x131 mm / Ladezeit 450 min. /
Gewicht mit Rucksack 12.96 kg

Optional:
Maschinenadapter 2x18V=36V
Maschinenadapter 40V



PDC1500A01 CHF 2'299.-



Optionales Zubehör

Passt für	Art. N°	Preis
Maschinenadapter XGT 40Vmax	PDC1500 PDC1200 PDC01	191N62-4 249,00
Maschinenadapter LXT 2x18V	PDC1500 PDC1200 PDC01	191J51-5 215,00
Maschinenadapter LXT 1x18V (passt nicht für PDC1200 und PDC1500)	PDC01	191J50-7 180,00

Rückentragbare Akkus

PDC1200 Rückentragbarer Akku

Für Maschinen mit Verbindungsstecker oder Maschinen 2x18V-36V oder 40Vmax Leistungsfähigkeit 1'206 Wh / 33.5 Ah (ca. 6x mehr als 2xBL1860B)

IPX4

Ladegerät : DC4001
Ladezeit : 6 Stunden



Regulierbare Höhe des Schultergurts
für mehr Komfort

Der Akku kann einfach vom Schultergurt weggenommen werden z.B. für den Rasenmäher

Reflektierende Bänder damit man den Benutzer auch im Dunkeln aus der Ferne sieht

PDC01 Rückentragbare Akku-Bank

Bis vier 18V-Akkus
Leistungsstärke 432 Wh
(mit 4 Akkus BL1860B)

IPX4



Ohne Akkus und Ladegerät geliefert

Maschinen mit Verbindungsstecker



Adapter Art. 191N62-4 + 40V max



Adapter Art. 191J51-5 + 36V



Adapter Art. 191A53-7 + 18V IN无限



Amperestunden

Leistungsstärke

Anzahl Zellen

Ladezeit

Länge Kabel (Akku/Adapter)

Masse (mit/ohne Schultergurt)

Gewicht netto

PDC01

Rückentragbarer Akku

24 / 12 Ah
432 Wh
-
-
1.7 m
400x270x149 / 400x195x143 mm
Ohne Akkus : 2.8 kg

PDC1200

Rückentragbarer Akku

33.5 Ah
1'206 Wh
100
6 Stunden
1.1 / 0.6 m
428x261x164 / 369x261x139 mm
Ohne Schultergurt : 8.8 kg

PDC1500

Rückentragbarer Akku

43.55 Ah
1'567.8 Wh
-
7.5 Stunden
369 x 312 x 131 mm
Ohne Akkus : 11.1 kg

Stromwandler

BAC01

DC / AC • 1'400 W

Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDC1200A01, PDC1500A01 oder PDC01) 230V Wechselstrom um.

Ideal zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen und Ladegeräten sowie allen anderen Geräten mit Stromkabel in Bereichen, in denen es kein 230V Stromnetz gibt.

PDC1200A01 und PDC1500A01 können auf dem Stromwandler fixiert werden.

Gewicht: 7.49 kg

Mehrere Anschlüsse :
2 AC-Steckdosen, 2 Typ-A-USB-Ausgänge,
2 Typ-C-USB-Ausgänge,
1 DC12V-Zigarettensteckdose

BAC01

CHF 659.-



Akku Powerbank

DEABL1055B

10,8V • 16,75 Ah

Hochleistungs-Akku ohne Memory-Effekt, mit hoher Schlagfestigkeit


Einsetzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte wie Smartphones oder für batteriebetriebene Jacken und Decken von Makita (Seite 135). IPX4-Schutz gegen Staub und Spritzer. (Kabel USB nicht inbegriffen).

Ladezeit mit 2.4Ah : 10 Stunden.



DEABL1055B

CHF 179.-



DIE TECHNOLOGIEN

Hochleistungs Makita BL Motor ohne Kohlebürste

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors,
wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht.



Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit
bleibt die Gehäuse-Temperatur entschie-
den niedriger auch während schweren und
lang-dauernden Arbeiten für Industrien.



Dynamische Reduzierung von Vibrationen :
Weniger Vibrationen und sehr handliche Maschinen !

Absenkung der Motor-Drehzahl :
*Senkt die Vibrationen im Leerlauf.
Die Wirkung des Rückschlags ist reduziert.*





Wenn man ein Werkzeug mit dem Staubsauger verbindet, schaltet sich der Staubsauger mit dem Werkzeugsschalter automatisch ein.

AWS verbindet den Staubsauger zum Werkzeug mit Bluetooth



40Vmax XGT Maschinen

 **40V** Li-ion
max



40V Li-ion max

XGT



0.9 kW



2.0 Ah BL4020



1.1 kW



2.5 Ah BL4025



1.5 kW



4.0 Ah BL4040



2.1 kW



4.0 Ah BL4040F | **5.0 Ah** BL4050F




2.8 kW



8.0 Ah BL4080F

POWER





Tabless-Technologie

Die neue Generation des 40Vmax. Akkus BL4040F/4080F und 4080H mit Tabless-Zellentechnologie

Diese Zellen der nächsten Generation, die ausschliesslich mit dem BL4040F-Akku erhältlich sind (derzeit), wurden mit modernster Technologie entwickelt. Dies verbessert die Effizienz des Akkus, das Wärmemanagement und seine Gesamtleistung. Bei hoher Belastung senkt das Zelldesign die Zelltemperatur, was sich positiv auf die Lebensdauer der Zellen auswirkt.

Ausserdem kann der Akku nach intensiver und kontinuierlicher Nutzung sofort wieder aufgeladen werden, ohne dass eine Abkühlungsphase erforderlich ist, was die Ladezeiten verkürzt.



Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem



Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.



4-LED-Ladestand



Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.

Struktur zur Verhinderung von Kurzschläßen



Wasserdichte Dreischichtstruktur



Struktur zur Stoßdämpfung

40Vmax - Akkus & Ladegeräte



40Vmax



BL4025	BL4080H	DC40RA	DC40RB	Ladezeiten mit DC40RA/DC40RB	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version
					...GZ oder ...GZxx oder ...GLZxx ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne Transportkoffer
2.0 Ah	BL4020 (191L29-0)			22 min. SchnellladegerätGA10xGA20x 1 Akku BL4020 2 Akkus BL4020 + Ladegerät DC40RA im Transportkoffer
2.5 Ah	BL4025 (191B36-3)			28 min. SchnellladegerätGD10xGD20x 1 Akku BL4025 2 Akkus BL4025 + Ladegerät DC40RA im Transportkoffer
4.0 Ah	BL4040 (191B26-6)			45 min. SchnellladegerätGM10xGM20x 1 Akku BL4040 2 Akkus BL4040 + Ladegerät DC40RA im Transportkoffer
4.0 Ah	BL4040F (1910N6-8)			45 min. SchnellladegerätGU10XGU20X 1 Akku BL4040F 2 Akkus BL4040F und Ladegerät DC
5.0 Ah	BL4050F (191L47-8)			50 min. SchnellladegerätGT10xGT20x 1 Akku BL4050F 2 Akkus BL4050F und Ladegerät DC40RA
8.0 Ah	BL4080F (191X65-8)			76 min. SchnellladegerätGL202 2 Akkus BL4080F und Ladegerät DC40RB
8.0 Ah	BL4080H (1913S3-7)			76 min. Schnellladegerät	



Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL4020	2.0	0.69	Akku 40Vmax	191L29-0	149.-
BL4025	2.5	0.71	Akku 40Vmax	191B36-3	159.-
BL4040	4.0	1.00	Akku 40Vmax	191B26-6	225.-
BL4040F	4.0	1.00	Akku 40Vmax	1910N6-8	269.-
BL4050F	5.0	1.30	Akku 40Vmax	191L47-8	289.-
BL4080F	8.0	1.90	Akku 40Vmax	191X65-8	385.-
BL4080H	8.0	1.80	Akku 40Vmax	1913S3-7	445.-
DC40RA	2.0 - 8.0	1.00	Chargeur rapide 40Vmax	191E07-8	149.-
DC40RB	2.0 - 8.0	2.00	Doppel-Schnellladegerät 40Vmax	191N08-0	249.-
Adapter ADP10	1.5-6.0	0.24	XGT-Adapter für LXT 18V Akkus	191C10-7	64.-
EPAC40-252	2.5	2.3	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4025 + DC40RA	191J39-5	445.-
EPAC40-402	4.0	3.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RA	191J38-7	515.-
EPAC40-502F	5.0	3.6	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RA	191V34-7	585.-
EPAC40-502	5.0	6.9	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB + Makpac C	191U17-1	735.-
EPAC40-802	8.0	5.8	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4080F + DC40RB	191Y62-0	929.-
EPAC40-404	4.0	8.3	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RB + Makpac C	191U32-5	999.-
EPAC40-504	5.0	9.5	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB + Makpac C	191U46-4	1'199.-

Bohrschrauber

DF002G

Bohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W / 1.21 kg

0-600/ 0-2'200 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



DF002GZ

CHF 169.-

DF002GA202 2x 2.0 Ah



CHF 585.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

DF001G

Bohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 Nm / 1'000 W / 2.00 kg

0-650/ 0-2'600 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 76/20 mm



DF001GZ

CHF 279.-

DF001GM201 2x 4.0 Ah



CHF 769.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



DF001G



DF001G

Winkelbohrmaschine

DA001G



Winkelbohrmaschine 40V

Drehmoment 136 Nm / 1'350 W

0-400/1'500 U/min / Zahnkranzbohrfutter 2.0-13 mm

Bohrleistung Holz: 65/159 / Stahl: 13 mm / 5.10 kg



**BL
MOTOR**

**XPT
ADT**

DA001GZ

CHF 699.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Optionales Zubehör für DA001G

Griff-Set Vordergriff in D-Form und Seitengriff in L-Form

Verwandelt die Winkelbohrer DDA460 und DA001G in Erdbohrer.



191P11-3



DA001G



Schlagbohrschrauber

HP002G



Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W / 1.27 kg

0-600/0-2'200 U/min / Schlagzahl 0-9'000/0-33'000

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm



**BL
MOTOR**

XPT

AFT

HP002GZ

CHF 179.-

HP002GA202 2x 2.0 Ah CHF 589.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

HP001G



Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 / 1'000 W / 2.06 kg

0-650/0-2'600 U/min / Schlagzahl 0-9'750/0-39'000

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 76/20/20 mm



**BL
MOTOR**

XPT

AFT

HP001GZ

CHF 289.-

HP001GM201 2x 4.0 Ah CHF 885.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



HP002G



HP001G



HP002G

TD003G



Schlagschrauber 40V

Drehmoment 210 Nm / 520 W / Aufnahme 1/4"

4 Gänge / Schlagzahl 0-1'400/2'600/3'600/4'100

Gewicht 0.98 kg



BL
MOTOR

XPT

T-Modus

TD003GZ

CHF 199.-

TD003GA202

2x 2.0 Ah




CHF 605.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



TD003G



TD001G



Schlagschrauber 40V

Drehmoment 220 Nm / 600 W / Aufnahme 1/4"

4 Gänge / Schlagzahl 0-1'100/2'600/3'600/4'400

Gewicht 0.97 kg



BL
MOTOR

XPT

6 Schraubmodi
Holz - 3x Schraub - 2x T

TD001GZ

CHF 269.-

TD001GM201

2x 4.0 Ah



CHF 759.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



TD002G



Schlagschrauber 40V

Drehmoment 220 Nm / 500 W / Aufnahme 1/4"

4 Gänge / Schlagzahl 0-1'400/2'600/3'600/4'600

Gewicht 1.02 kg / Doppelfedertechnologie



BL
MOTOR

XPT

6 Schraubmodi
Holz - 3x Schraub - 2x T

TD002GZ01

CHF 319.-

TD002GD202

2x 2.5 Ah



CHF 729.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



Schlagschrauber

TW004G



Schlagschrauber 40V

Drehmoment 350 Nm / 520 W / 4 Kant 1/2"

4 Gänge / 0-1'000/1'800/2'600/3'200 U/min

Schlagzahl 0-1'800/2'600/3'400/4'000 / 1.17 kg



Lösedrehmoment 630 Nm

TW004GZ

CHF 279.-

TW004GM202 2x 4.0 Ah

CHF 819.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

TW011G




NEW

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1'800 Nm / 700 W / 4 Kant 3/4"

4 Gänge / 0-950/1'150/1'400/1'800 U/min

Schlagzahl 0-1'900/2'200/2'400/0-2'500 / 3.60 kg



Lösedrehmoment 1'900 Nm

TW011GZ

CHF 545.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

TW007G



Schlagschrauber 40V

Drehmoment 760 Nm / 670 W / 4 Kant 1/2"

4 Gänge / 0-600/1'200/1'900/2'300 U/min

Schlagzahl 0-1'200/1'900/2'700/2'900 / 1.98 kg



Lösedrehmoment 1'100 Nm

TW007GZ

CHF 339.-

TW007GM201 2x 4.0 Ah

CHF 889.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

TW002G



Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1'700 Nm / 850 W / 4 Kant 1/2"

4 Gänge / 0-850/900/1'000/1'800 U/min

Schlagzahl 0-1'700/1'800/2'000/2'400 / 3.16 kg



Lösedrehmoment 2'200 Nm

TW002GZ

CHF 365.-

TW002GM201 2x 4.0 Ah

CHF 839.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

TW010G



Schlagschrauber 40V

Drehmoment 3'150 Nm / 1'900 W / 4 Kant 1"

4 Gänge / 0-600/700/850/1'200 U/min

Schlagzahl 0-1'200/1'300/1'500/1'750 / 11.03 kg



Lösedrehmoment 4'000 Nm

TW010GZ

CHF 865.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Bohr-, Spitz- und Meisselhammer SDS-MAX



HR005G



Bohr- und Spitzhammer 40 mm 2 Funktionen 40V

8.0 J / Gewicht 6.70 kg

0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-500

Bohrleistung Beton / mit Bohrkrone: 40 mm / 105 mm



**BL
MOTOR**

XPT

AWS

**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



HR005GZ01

HR005GM202 2x 4.0 Ah

MAK
PAC

CHF 945.-

CHF 1'469.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5**

HR006G



Bohr- und Spitzhammer 52 mm 2x40V=80V

21.4 J / 2'600 W / Gewicht 11.55 kg

150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250

Bohrleistung in Beton : 52/160 mm



**BL
MOTOR**

XPT

AWS

**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



HR006GZ



CHF 1'209.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5**

HM001G



Meisselhammer 40Vmax

9.4 J / 1'100 W

Schlagzahl 0-2'650 / Gewicht 5.63 kg



**BL
MOTOR**

XPT

AWS

**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



HM001GZ02



CHF 559.-

HM001GM201



2x 4.0 Ah CHF 1'085.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5**

HM002G



Meisselhammer 2x40V = 80V

20.9 J / 2'600 W

Schlagzahl 950-1'900 / Gewicht 10.70 kg



**BL
MOTOR**

XPT

AWS

**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



HM002GZ03



CHF 869.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

HM002G



Abbruchhammer

**HM004G****XGT X2
80V_{max}**

Abbruchhammer 2x40V=80V

72.8 J / 4'400 W

Schlagzahl 870 / Poids 28.25 kg

**BL
MOTOR****XPT****AWS****AVT & SOFT
NO LOAD**Geliefert mit
Transportkarre !**HM004GZ01 CHF 2'339.-****Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

Säbelsägen und Pendelhub-Stichsägen



JR001G

Säbelsäge 40V

1'100 W / Hubhöhe 32 mm

0-3'000 U/min / Gewicht 3.54 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



**BL
MOTOR**
XPT



JR001GZ

CHF 305.-

JR001GM201

2x 4.0 Ah



CHF 829.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

JV001G



Pendelhub-Stichsäge 40V

700 W / 3-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 26 mm / 800-3'500 U/min / Gewicht 1.92 kg

Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm



**BL
MOTOR**
**SOFT
NO LOAD**

Werkzeugloser Sägeblattwechsel

JV001GZ



JV001GD101 1x 2.5 Ah

CHF 309.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F**

MAK PAC

CHF 599.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F**

JR002G

Säbelsäge 40V

1'800 W / Hubhöhe 32 mm

0-4'800 U/min / Gewicht 3.93 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



**BL
MOTOR**
XPT
AVT



mit einstellbarem Pendelhub

JR002GZ

CHF 375.-

JR002GM201

2x 4.0 Ah



CHF 899.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

JV002G



Pendelhub-Stichsäge 40V

Gleiche Maschine wie JV001G ausser mit **oberem Rundgriff**
Gewicht 2.05 kg



JV002GZ CHF 309.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F**

Handkreissägen

Linksschnitt

HS012G



Handkreissäge 40V 57 mm

1'300 W / Ø Blatt 165/20 mm

0-5'200 U/min / Gewicht 2.51 kg

Schnittleist. 0°/45° : 57 / 41 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS012GZ

CHF 365.-

HS012GD201 2x 2.5 Ah



CHF 799.-

Ah **2.0 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

RS001G



Handkreissäge mit Hintergriff 40V 65 mm

1'400 W / Ø Blatt 185/30 mm

0-6'400 U/min / Gewicht 4.42 kg

Schnittleistung 0°/ 45° : 65 / 45 mm



Nicht geeignet für
Führungsschienen

RS001GZ



CHF 355.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

RS002G



Handkreissäge mit Hintergriff 40V 95 mm

1'700 W / Ø Blatt 260/30 mm

0-4'000 U/min / Gewicht 5.09 kg

Schnittleistung 0°/45° : 95 / 70 mm



Nicht geeignet für
Führungsschienen

RS002GZ



CHF 519.-

Ah **4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**



Handkreissägen und Eintauch-Kreissäge

Rechtschnitt

HS004G



Handkreissäge 40V 62.5 mm

1'300 W / Ø Blatt 190/30 mm

0-6'000 U/min / Gewicht 3.69 kg

Schnittleistung 0°/45° : 62.5 / 42 / 44.5 mm



**BL
MOTOR**
XPT
ADT AWS

Passt auf Führungs-
schienen ohne Adapter

HS004GZ03

CHF 525.-

HS004GM201 2x 4.0 Ah



CHF 989.-

Ah 4.0



HS009G



Handkreissäge 40V 85 mm

1'600 W / Ø Blatt 235/30 mm

0-4'000 U/min / Gewicht 4.41 kg

Schnittleistung 0°/45° : 85 / 61 mm



**BL
MOTOR**
XPT
AWS

Passt auf Führungs-
schienen ohne Adapter

HS009GZ

CHF 529.-

HS009GT201 2x 5.0 Ah



CHF 1'129.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



HS011G



Handkreissäge 40V 101 mm

1'600 W / Ø Blatt 270/30 mm

0-3'500 U/min / Gewicht 4.79 kg

Schnittleistung 0°/45° : 101 / 71 mm



**BL
MOTOR**
XPT
AWS

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

HS011GZ

CHF 589.-

HS011GT201 2x 5.0 Ah

CHF 1'179.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



HS013G



Handkreissäge 40V 158 mm

1'500 W / Ø Blatt 415/30 mm

2'100 U/min / Gewicht 10.15 kg

Schnittleist. 0°/45° : 158 / 106 mm



**BL
MOTOR**
AFT
XPT
AWS

Passt **nicht** auf Führungs-
schienen

Mit Transport- und
Lager-Koffer geliefert

HS013GZ

CHF 849.-



Art. 4131E7-2

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

SP001G



Eintauch-Kreissäge 40V 56 mm

1'650 W / Blatt 165/20

2'500-4'900 U/min / Gewicht 3.72 kg

Schnittleistung 0°/45°/48° : 56 / 40 / 38 mm



**BL
MOTOR**
XPT
AWS

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter

SP001GZ03



CHF 619.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnit-leistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
LS002G	70x312 mm	70x220 mm	30x312 mm	50x220 mm	
LS003G LS1219L, DLS211Z,	107x363 mm 92x382 mm	71x363 mm 61x382 mm	107x255 mm 92x268 mm	71x255 mm 61x268 mm	
LS004G LS1019L, DLS111Z	91x279 mm 68x310 mm	58x279 mm 42x310 mm	91x197 mm 68x218 mm	58x197 mm 42x218 mm	

LS002G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 70x312 mm

1'000 W / Sägeblatt Ø 216/30 mm

4'800 U/min / Gewicht 15.70 kg

Schnittleistung 0° : 70x312 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS002GZ01* CHF 879.-



Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

LS004G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 91x279 mm

1'600 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm

Drehzahl 4'800 U/min / Gewicht 26.15 kg

Schnittleistung 0° : 91x279 / 68x310 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS004GZ01* CHF 1'059.-



Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

LS003G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 107x363 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm

3'600 U/min / Gewicht 29.85 kg

Schnittleistung 0° : 107x363 / 92x382 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS003GZ01 CHF 1'275.-



Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Kantenfräse, Oberfräse und Hobel

RT001G



Einhand- und Kantenfräse 40V

1'160 W / Tiefeinstellung bis zu 40 mm

10'000-31'000 U/min / Gewicht 1.48 kg

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



Geliefert mit 3 Fräsmodulen

RT001GZ10



CHF 439.-

RT001GM205 2x 4.0 Ah



CHF 965.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0



RT001G

RP001G



Eintauch-Oberfräse 40V

1'900 W / Tiefeinstellung bis zu 60 mm

8'000-25'000 U/min / Gewicht 3.98 kg

Spannzangen 12, 8 und 6



RP001GZ CHF 359.-



KP001G



Einhand-Falzhobel 40V

1'100 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-4 mm

15'000 U/min / Gewicht 3.11 kg



KP001GZ

CHF 365.-

KP001GM201 2x 4.0 Ah



CHF 909.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Schleifer und Multifunktionswerkzeug

BO002CG XGT 40V Li-ion max

Exzenterschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse Ø 150 mm

Schwingzahl 6'000-10'000/min

Gewicht 0.98 kg / Ultraleicht



Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku ange-
schlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr : 191N62-4



BO002CGZ CHF 289.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

BS001G XGT 40V Li-ion max

Bandschleifer 40V

650 W / Schleifbänder 76x457 mm

Bandgeschwindig. 75-270 m/min

Gewicht 3.86 kg



BS001GZ CHF 359.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

BO006CG XGT 40V Li-ion max

Akku Schwingschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse 100 x 150 mm

Schwingzahl 6'000-10'000/min

Poids 0.93 kg / Ultraleicht



Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku ange-
schlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr : 191N62-4



BO006CGZ CHF 279.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

BO007CG XGT 40V Li-ion max

Akku Schwingschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse 100 x 150 mm

Schwingzahl 6'000-10'000/min

Poids 0.93 kg / Ultraleicht



Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku ange-
schlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr : 191N62-4



BO007CGZ CHF 279.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



TM001G XGT 40V Li-ion max

Multifunktionswerkzeug 40V

370 W / Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Starlock MAX

Drehzahl 10'000-20'000 U/min / Gewicht 1.39 kg



Auch für Starlock
& Starlock Plus
Werkzeuge

STARLOCK MAX

BL MOTOR

XPT

AVT



Werkzeugloses Wechseln
der Einsatzwerkzeuge

TM001GZ CHF 225.-

TM001GZ03 mit Zubehörset CHF 339.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

GA004G

Winkelschleifer 40V



1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 115 mm
2.37 kg / 8'500 U/min



GA004GZ

GA004GM201 2x 4.0 Ah



CHF 225.-

CHF 779.-

Ah | 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA012G

Winkelschleifer 40V



Gleiche Maschine wie GA004G,
ausser mit **Paddelschalter**
2.43 kg



GA012GZ

GA012GM201 2x 4.0 Ah

CHF 235.-

CHF 785.-

Ah | 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA012G




Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schrupscheibe geliefert

GA022G

Winkelschleifer 40V



1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 115 mm
2.43 kg / 3'000-8'500 U/min



Stufenlose Geschwindigkeit
Staubabsaugung
durch AWS

GA022GZ

GA022GM201 2x 4.0 Ah

CHF 315.-

CHF 799.-

Ah | 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA028G

Winkelschleifer 40V



Gleiche Maschine wie GA022G,
ausser mit **Paddelschalter**
2.45 kg



GA028GZ

GA028GM201 2x 4.0 Ah

CHF 319.-

CHF 785.-

Ah | 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Winkelschleifer 125 mm und 230 mm

HOME

GA005G

Winkelschleifer 40V



1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.40 kg / 8'500 U/min



**BL
MOTOR**
**XPT
AFT**



GA005GZ	CHF 239.-
GA005GM201	2x 4.0 Ah
MAK PAC	CHF 795.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA013G

Winkelschleifer 40V



Gleiche Maschine wie GA005G,
ausser mit **Paddelschalter**
2.45 kg



GA013GZ	CHF 249.-
GA013GM201	2x 4.0 Ah
MAK PAC	CHF 799.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA023G

Winkelschleifer 40V



1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.46 kg / 3'000-8'500 U/min

**BL
MOTOR**
**XPT
AFT**



Stufenlose Geschwindigkeit

GA023GZ	CHF 269.-
GA023GM201	2x 4.0 Ah
MAK PAC	CHF 819.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA029G



Winkelschleifer 40V

GA050G



Winkelschleifer 40V



2'300 W (PDC1200) / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.63 kg / 11'000 U/min

**BL
MOTOR**
**XPT
AFT**



Konstantelektronik

GA029GZ	CHF 269.-
GA029GM201	2x 4.0 Ah
MAK PAC	CHF 819.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA050GZ	CHF 299.-
MAK PAC	CHF 819.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

GA038G

Winkelschleifer 40V

1'700 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 230 mm
3.86 kg / 6'600 U/min

**BL
MOTOR**
**XPT
AFT**



GA038GZ	CHF 296.-
GA038GT201	2x 5.0 Ah
MAK PAC	CHF 999.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Winkelschleifer 125 mm **XLOCK**

Mit Anti-Restart Funktion und Konstantelektronik **HOME** 

GA047G



GA041G



GA044G



Winkelschleifer 40V

1'100 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 2.49 kg / 8'500 U/min



GA047GZ

CHF 289.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



GA047G

Winkelschleifer 40V

1'100 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 2.50 kg / 3'000-8'500 U/min



GA041GZ

CHF 309.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA041G, ausser mit Paddelschalter

Gewicht 2.53 kg

GA044GZ

CHF 319.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Geradeschleifer

GD001G**XGT
40V
Li-ion
max****NEW**

Geradeschleifer 18V

1'400 W (mit BL4080H) / 7'000-29'000 U/min

Max. Spannzange Ø 8 mm Werkzeug Ø max. 52 mm / 1.49 kg



Schiebschalter

**GD001GZ****CHF 279.-**Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0****GD002G****XGT
40V
Li-ion
max****NEW**

Geradeschleifer 18V

1'400 W (mit BL4080H) / 7'000-29'000 U/min

Max. Spannzange Ø 8 mm Werkzeug Ø max. 52 mm / 1.49 kg



Sicherheitsschalter

**GD002GZ****CHF 279.-**Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0**

Metall-Kreissäge, Bandsäge und Lochstanzer

HOME 

CS002G

Metall-Kreissäge 67 mm 40V

1'300 W / Ø Blatt 185/30 mm

Schnittleistung 67 mm / 3.53 kg / 3'500 U/min



**BL
MOTOR**
XPT
AFT



Inklusiv HM-Sägeblatt

CS002GZ CHF 665.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



CS002G



PP001G

PB002G

Tragbare Bandsäge 40V

1'000 W / Schnittleistung 127x127 mm

Band 1'140x13x0.5 mm / 6.0 kg / 0-3.2 m/s



**BL
MOTOR**



PB002GZ CHF 629.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



PB002G

PP001G

Lochstanzer 40V

Stanzdicke 9 mm / Max. Maultiefe 40 mm

Masse 398x129x315 mm / 10.90 kg

4 Geliefert mit Stempel und Matrize Ø 14 mm



Für runde und längliche Löcher

PP001GZK CHF 3'769.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Trennschleifer



CE003G

Trennschleifer 88 mm 1x40V=80V

1'900 W / Scheibe Ø 230/22.2 mm

6'600 U/min / Schnitttiefe 88 mm / Gewicht 5.32 kg

Autonomie mit 8 Ah : 5 ml x 50 mm

     Trocken- oder Nassschnitt

**BL
MOTOR**
XPT
AFT



CE003GZ02 mit Metall-Trennscheibe CHF 599.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



CE001G

Trennschleifer 127 mm 2x40V=80V

3'600 W / Scheibe Ø 355/25.4 mm

0-5'300 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Gewicht 10.21 kg

Autonomie mit 2x 8 Ah : 11 lfm x 50 mm

    Trocken- oder Nassschnitt

**BL
MOTOR**
XPT
AFT



CE001GZ CHF 1'199.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

CE004G

Trennschleifer 121 mm 1x40V=80V

1'900 W / Scheibe Ø 305/25.4 mm

5'000 U/min / Schnitttiefe 121 mm / Gewicht 5.65 kg

Autonomie mit 8 Ah : 5 lfm x 50 mm

     Trocken- oder Nassschnitt

**BL
MOTOR**
XPT
AFT



CE004GZ CHF 639.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

CE002G

Trennschleifer 127 mm 2x40V=80V

3'600 W / Scheibe Ø 355/20 mm

4'200 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Gewicht 11.12 kg

Autonomie mit 2x 8 Ah : 11 lfm x 50 mm

    Trockenschnitt mit Absaugung

**BL
MOTOR**
AFT
AWS



* Mit AWS-Einheit

CE002GZ01* mit Diamanttrennscheibe CHF 1'365.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Rührgerät und Betonverdichter

UT001G



Rührgerät 40V

1'200 W / Max. Ø Rührwerk 240 mm

0-5000-0-920 U/min / Gewicht 5.0 kg

Geliefert mit Stab M12 und Adapter M14



UT001GZ02 CHF 575.- Mit Rührwerk Ø 220 mm

Ah 4.0 / 4.0F



VR001G



Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min

Für Verdichtervorsätze von 32 bis 38 mm

12'000-15'500 Schwingungen/min / Gewicht 1.42 kg



Ohne Verdichtervorsatz

VR001GZ CHF 265.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Sonder-Zubehör Verdichtervorsätze
für Modelle VR001G, VR003G und VR004G :

Ø 25 mm :

Länge 1'200 mm, Art. 1910E1-5

Länge 1'700 mm, Art. 1910E2-3

Länge 2'400 mm, Art. 1910C2-9

Ø 38 mm :

Länge 1'200 mm, Art. 1910E3-1

Länge 2'400 mm, Art. 1910C4-5

VR003G



Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min

Mit Verdichtervorsatz Ø 32 mm, Länge 1'200 mm

12'000-15'500 Schwingungen/min / Gewicht 4.14 kg



VR003GZ CHF 615.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

VR004G



Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min

Mit Verdichtervorsatz Ø 38 mm, Länge 1'200 mm

12'000-15'500 Schwingungen/min / Gewicht 4.57 kg



VR004GZ CHF 629.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Betonverdichter mit Verbindungsstecker

VR001C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : längte 1.5 m / Ø 43 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 4.58 kg

4



Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR001CZ CHF 2'175.-

Ah 33.5 / 43.5



VR002C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : längte 3.0 m / Ø 43 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 5.67 kg

4



Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR002CZ CHF 2'299.-

Ah 33.5 / 43.5

VR003C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : längte 1.5 m / Ø 52 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 5.71 kg

4



Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR003CZ CHF 2'175.-

Ah 33.5 / 43.5



VR004C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : längte 3.0 m / Ø 52 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 6.83 kg

4



Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR004CZ CHF 2'299.-

Ah 33.5 / 43.5

Nagler

PT001G



Stiftnagler 40V

Gauge 23 Ga / Nägel : Ø 0.6 / Länge 15-35 mm

Magazinkapazität 120 Nägel / Gewicht 1.70 kg



**BL
MOTOR**
XPT

Nägel ohne Kopf



PT001GZ CHF 469.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0



FN001G



Nagler 40V

Gauge 18 Ga Nägel : Ø 1.2 mm / Länge 15-40 mm

Magazinkapazität 100 Nägel / Gewicht 1.91 kg



**BL
MOTOR**
XPT

Stauchkopf-Nägel



FN001GZ CHF 539.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0



FN001G



Heissluftgebläse



Heissluftgebläse 40V

4 Luftstromstufen: 120,150,180,200 l/min

Autonomie: 14 min. mit BL4040 (600°-200 l/min)

Gewicht 760 gr.



Mit display

HG001GZ01  CHF 259.-

Ah | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Das Display zeigt die numerische Temperaturanzeige (°C/F), Symbole für die Luftstromstufe, eine Batteriestandsanzeige sowie Fehlermeldungen an.



Kompressore und Polierer

MP001G



Kompressor 40V

Maximaler Druck 11 bar

Luftfördermenge 24 l / min / Gewicht 2.18 kg



XPT



MP001GZ CHF 175.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

PV001G



Polierer 180 mm 40V

940 W / Ø Polierteller 165 mm / Spindelgewinde M14

Für Schwämme und Hauben Ø 180 mm

600-2'200 t/min / Gewicht 2.65 kg



Wird mit Klett-Schaffell geliefert



PV001GZ CHF 395.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0**

AC001G



Kompressor 40V

Betriebsdruck 7.2 - 9.3 bar / Pumpleistung 34 l / min

Kapazität Lufttank 7.6 L / Gewicht 10.72 kg

4



AC001GZ CHF 509.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**



Kühl- und Wärmeboxen



CW004G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : 18° /+5° /+60° : 12.5 / 30 / 11.5 h

Masse 676 x 345 x 471 mm / Gewicht 18.40 kg

mit 2 Temperaturzonen

- Fassungsvolumen 29L (z.B. 3 x 350 ml Dosen + 4 x 2 L PET-Flaschen können vertikal aufbewahrt werden)

29 L



CW001G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 10 / 28 / 8.5 h

Masse 663x341x372 mm / Gewicht 13.64 kg

- Fassungsvolumen 20 L (z.B. 20 PET-Flaschen von 500 ml)

20 L



Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Ah **18V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

CW002G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 8 / 19.5 / 4.5 h

Masse 867x465x476 mm / Gewicht 25.60 kg

- Fassungsvolumen 50 L z.B. 15 x 2 L PET-Flaschen)



Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Ah **18V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Sonstiges

MW001G

XGT
40V Li-ion max

Mikrowelle 40V

Max. Leistung 350/500 W / Gewicht 8.75 kg

2x BL4050F : 500W = 22 Min. / 350 W = 30 Min.

4



MW001GZ CHF 969.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

KT001G

XGT
40V Li-ion max

Wasserkocher 40V

0.8 Liter
Gewicht 2.11 kg



KT001GZ CHF 285.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



Radios

MR004G



Baustellenradio 12V bis 40V

Für 230V und 12V, 14.4V, 18V und 40V Akkus

DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse

Autonomie mit 40V 4 Ah : 30 h / Gewicht 4.23 kg



Schutzklasse IP65



MR004GZ CHF 279.-

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0	12V	1.5 / 2.0 / 4.0
----	-----	-----------------	-----	-----------------

Ah	18V + 14.4V	1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0
----	-------------	-----------------------------

MR014G



Baustellen-Lautsprecher 14.4V bis 40V

Für 230V und 14.4V, 18V und 40V Akkus

Subwoofer de 127 mm / Mit Mikrofon / 20 W mit 18V

Autonomie mit 40V 4 Ah : 32 h / Gewicht 3.80 kg



Schutzklasse IP65

Aux-In und USB Anschlüsse

MR014G CHF 289.-

48

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0	12V	1.5 / 2.0 / 4.0
----	-----	-----------------	-----	-----------------

Ah	18V + 14V	1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0
----	-----------	-----------------------------

MR007G



Baustellenradio 12V bis 40V

Für 230V und 12V, 14.4V, 18V und 40V Akkus

DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse

Autonomie mit 40V 4 Ah : 19 h / Gewicht 5.26 kg



Schutzklasse IP65

Subwoofer



MR007GZ CHF 325.-

Ah	40V	2.0 / 2.5 / 4.0	12V	1.5 / 2.0 / 4.0
----	-----	-----------------	-----	-----------------

Ah	18V + 14V	1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0
----	-----------	-----------------------------

MR009G



Radio mit Laterne 40V

Lumen 95/200/300 / Lux lx* 55/140/1000

DAB/DAB+/FM / Mit USB-Anschluss

Autonomie mit 4 Ah : 14-36 h / Gewicht 1.02 kg



Schutzklasse IP65

MR009GZ CHF 229.-

Ah	2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F	5.0 / 8.0F / 8.0H
----	------------------------	-------------------



Ventilatoren

CF001G



Tragbarer Ventilator 40V

Ø Flügel 235 mm / Autonomie mit 4 Ah : 10-18 h
Luftstrom 5.2/6.5/8.2 m ³ /min / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 2.03 kg



Mit Netz-Adapter 230V
geliefert

CF001GZ CHF 155.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0

CF002G



Tragbarer Ventilator 40V

Ø Flügel 330 mm / Autonomie mit 4 Ah : 5-16 h
Luftstrom 240/170/120 m/sec / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 3.62 kg



Mit Netz-Adapter 230V
geliefert

CF002GZ CHF 225.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

CF003G



Tragbarer Ventilator 40V

Ø Flügel 450 mm / Autonomie mit 40V 4 Ah : 2 h
Luftstrom 96-300 m ³ /min / Gewicht 9.7 kg
Pendelbewegung 60/90/120° / Gewicht 9.70 kg



Mit Netz-Adapter 230V
geliefert

CF003GZ CHF 479.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



Lampen

ML001G



LED-Lampe 40V

Lumen 160 / Lux Ix*3'000

Autonomie mit 4 Ah : 55 h / Gewicht 0.28 kg



ML001G CHF 59.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

ML002G



LED-Stablampe 40V

Lumen 340/710/1'300 / Lux Ix*310/340/1'900

Autonomie mit 4 Ah : 16-51 h / Gewicht 0.45 kg

Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten



3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)

ML002G CHF 109.-

50 Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

ML006G



LED-Lampe 40V

Lumen 100/250/500 / Lux Ix*1 80/800

Autonomie mit 4 Ah : 20-82 h / Gewicht 0.49 kg

Zusammenklappbar und drehbarer Kopf



ML006GX CHF 75.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



LED-faltbare Lichtleiste 40V

Lumen 400/800/1'700 / Lux Ix*450/800/2'000

Autonomie avec 4 Ah : 7-32 h / Gewicht 2.61 kg

Faltbar / Mit Teleskophaken von 113 bis 190 mm



ML012G CHF 239.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

ML007G



LED-Stablampe 40V

Lumen 600/1'000/1'250 / Lux Ix*520/60'000/82'000

Autonomie mit 4.0 Ah : 7.5-10 h / Gewicht 0.99 kg

4 Modus : Spot, Flut, Spot+Flut, Stroboskop



640 m Leuchtwelle im Spotmodus !!

ML007G CHF 169.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



Ix* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

Akku-Baustellenlampen

ML003G



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 450-1'100 / Lux Ix*1'900

Autonomie mit 40V 4 Ah : 10-22 h / Gewicht 3.37 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65



ML003G CHF 169.-

Ah **40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0**

Ah **18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0**

ML010G



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 40V und 230V

Lumen 1'500/3'000/5'500 / Lux Ix*150/300/550

Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 6.5-21 h / 13.87 kg

360° oder 180° links oder rechts

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden



Bis 8 Lampen können mit Kabel verbindet werden. Richtet sich automatisch auf

Schutzklasse IP54

ML010G CHF 619.-

Ah **40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

Ah **18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0**

ML005G



Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 900/3'600 / Lux Ix*500/1'000/2'100

Autonomie mit 40V 4 Ah : 3.5-15 h / Gewicht 4.65 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65



ML005G CHF 289.-

Ah **40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

Ah **18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0**

ML009G



Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 2'000/4'000/10'000 / Lux Ix* 1'000/1'900/4'300

Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 4.8-28 h / 6.14 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden

Schutzklasse IP65



ML009G CHF 409.-

Ah **40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

Ah **18V+14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0**

Ix* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung



Laser

SKR001



Grüner Rotations-Laser 12V bis 40V

Messbereich 800 m / Laserklasse 2 / IP67

Genaugkeit horizontal ± 0.5 mm / vertikal ± 0.75 mm (10m)

Rotationsgeschwindigkeit : 0/150/300/600 / 3.89 kg

Für den Einsatz mit 40V ist
die Akkuschublade (Art.-Nr.
LE00981913) erforderlich
und muss separat bestellt
werden.



Mit manueller Doppelneigung
in X- und Y-Achse

SKR001Z CHF 1'999.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 12V 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Ah 18V 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Handstaubsauger



CL003G



Hand-Staubsauger 40V

100 W / Luftfördermenge 1.0 m³/min / 20 kPa

Behälter 0.25 l / Gewicht 1.47 kg

Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min



Mit Zykロン Filter



CL003GZ

CHF 199.-



Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

CL001G



Hand-Staubsauger 40V

125 W / Luftfördermenge 1.2 m³/min / 21 kPa

Behälter 0.72 l / Gewicht 1.28 kg

Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min



Kapsel-Filter sorgt für leichtes
Leeren und Waschen



CL001GZ

CHF 189.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



CL004G



Hand-Staubsauger 40V

110 W / Luftfördermenge 1.0 m³/min / 20 kPa

Behälter 0.25 l / Gewicht 2.2 kg

Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min



Integriertes Zylkロンsystem

Mit Rotationsbürste



CL004GZ

CHF 249.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

VC010G



Staubsauger 40V

110 W / Luftfördermenge 1.8 m³/min / 15 kPa

Behälter 5 l / Gewicht 7.40 kg

Autonomie mit BL4050F: 25/50/100min /



Ideal für Teppiche und Fussmatten,
dank der rotierenden Bürste



VC010GZ CHF 629.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



VC008G



VC008G



Rückentragbarer Staubsauger 40V

195 W / Luftfördermenge 2.4 m³/min / 18 kPa

Behälter 2 l / Gewicht 4.80 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 14/55/110 min



Mit Bodendüse,
ohne Werkzeugadapter



VC008GZ09 CHF 409.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

VC011G



Rückentragbarer Staubsauger 40V

195 W / Luftfördermenge 2.4 m³/min / 20 kPa

Behälter 6 l / Gewicht 7.08 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 40/75/130/260min



Mit Bodendüse,
ohne Werkzeugadapter



VC011GZ CHF 519.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



VC011G

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.

VC005G

Staubsauger 40V



265 W / Luftfördermenge 2.8 m³/min / 23 kPa

Behälter 8 l / Gewicht 8.94 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah: 28 min / Für 1 oder 2 Akkus



Sehr handlich und stabil
mit grossen Hinterrädern



VC005GLZ CHF 619.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**



VC003G

Staubsauger 40V



310 W / Luftfördermenge 3.2 m³/min / 23 kPa

Behälter 12/15 l / Gewicht 9.33 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 28 min / Für 1 oder 2 Akkus



Für Trocken- und Nassbetrieb.
Wasserfilter als Sonderzubehör



VC003GLZ CHF 669.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**



Staubsauger Spezial Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Maschinen-Adapter geliefert.



VC009G



Rückentragbarer Staubsauger 40V

165 W / Luftfördermenge 1.9 m³/min / 18 kPa

Behälter 2 l / Gewicht 3.78 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 14/30/55 min



Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC009GZ01* CHF 419.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



VC013G



NEW

Staubsauger / Gebläse 40V

165 W / Luftfördermenge 2.0 m³/min / 15 kPa

Behälter 4.5/7.5 l / Gewicht 3.80 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 22-120 min



Dank Vor-Filter,
kein Staubbeutel erforderlich



VC013GLZ03 CHF 309.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

VC012G



Rückentragbarer Staubsauger 40V

180 W / Luftfördermenge 2.1 m³/min / 20 kPa

Behälter 6 l / Gewicht 6.18 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 40/75/130 min



Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse

* mit AWS-Einheit

VC012GZ01* CHF 559.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

VC004G



Staubsauger 40V

205 W / Luftfördermenge 1.8 m³/min / 23 kPa

Behälter 15 l / Gewicht 9.71 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 14/30/55/110 min



Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC004GLZ01* CHF 775.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Staubsauger Gebäudereinigung und Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch, Bodendüse, Rohr und Maschinen-Adapter geliefert.

VC007GL



Staubsauger 2x40V = 80V Klasse L

350 W / Luftfördermenge 2.0 - 3.7 m ³ /min / 18 kPa
Behälter : Staub : 40 l / Wasser : 30 l / Klasse L
Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 25/80 min / 18.51 kg



Automatische Selbstreinigung des Doppelfilters

* mit AWS-Einheit

VC007GLZ01* CHF 1'275.-

Ah | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



VC006GM



Staubsauger 2x40V = 80V Klasse M

Gleicher Staubsauger wie VC007GL außer Klasse M
Gewicht 18.53 kg



VC006GMZ01 CHF 1'339.-

Ah | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



Kehr- und Scheuer- Maschine



VS001G XGT 40V max

Kehrmaschine 40V

Arbeitsbreite 480/650 / Gewicht 29.40 kg
Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 480 min / Mit Korb 24 L



BL MOTOR
XPT
EXTREME POSITION TECHNOLOGY

Optionales Zubehör
Sammelkorb 47 L

1913F7-8

VS001GZ CHF 1'599.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



PS001G XGT 40V max

Scheuermaschine 40V

Ø 190/200 mm / 3 Gänge / 0-150/350/600 U/min
Autonomie mit 2,5 Ah : 140/50/30 min / 4.17 kg
Verstellbares Teleskoprohr von 1'081 bis 1'435 mm



BL MOTOR
XPT

Mit Scheibenhalter, Filz-Bodenpolierscheiben weiss, rot und blau im Zubehörsack

PS001GZ CHF 605.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Sonderzubehör für die PS001G :

Bürsten



- 1914T0-6 weich
- 1914T1-4 mittelhart
- 1914T2-2 hart
- 1914T3-0 hart/abrasiv

Filz-Bodenpolierscheiben

-  1914S5-9
-  1914S6-7
-  1914S7-5
-  1914S8-3
-  1914S9-1

Reinigungsleistung Reinigungsfläche

faible
↔
hoch

lisse
↔
Rauh

Blasgeräte

AS001G



Blasgerät 40V

29,7 kPa / Luftgeschwindigkeit 0-200 m/s

Luftvolumen 0-1.1 m³/min / Gewicht 0.86 kg



Wird mit 5 Aufsätzen
geliefert



AS001GZ

CHF 189.-

AS001GA102 1x 2.0 Ah

CHF 439.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



AS001G

UB002G



Blasgerät 40V

Luftvolumen 0-3.6 m³/min / Luftgeschwindig. 99 m/s

0-18'000 U/min / Gewicht 3.5 kg / Stärke 3.0 - 3.2 N

Autonomie mit 2.5 Ah : 120 / 60 / 20 min



UB002G

UB002GZ01

CHF 109.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UB001G



Blasgerät 40V

Luftvolumen 16 m³/min / Luftgeschwindig. 64 m/s

0-23'000 U/min / Gewicht 2.50 kg / Stärke 17 N

Autonomie mit 5.0 Ah : 15 / 8 / 5 min



UB001GZ

CHF 335.-

UB001GM101

1x 4.0 Ah CHF 669.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Blasgeräte mit Verbindungsstecker

UB001C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 17,6 m ³ /min / Luftgeschwindigkeit 70 m/s
0-21'000 U/min / 3.15 kg / Stärke 20 N
Autonomie mit PDC1500 : 117 / 78 min

   Läuft mit PDC01, und rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



UB001CZ CHF 445.-

Ah 33.5 / 43.5

UB002C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 19 m ³ /min / Luftgeschwindigkeit 76.0 m/s
0-22'000 U/min / Gewicht 7.32 kg / Stärke 22 N
Autonomie mit PDC1500 : 101 / 59 min

   Läuft mit rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



UB002CZ CHF 819.-

Ah 33.5 / 43.5



UB004C

UB003C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 17.6 m ³ /min / Luftgeschwindigkeit 86 m/s
4'000-10'600/17'700-22'100 U/min / 3.34 kg / Stärke 24 N
Autonomie mit PDC1500 : 520 - 78 min

    Läuft mit PDC01, und rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



UB003CZ CHF 475.-

Ah 33.5 / 43.5



UB004C

UB004C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 20.9 m ³ /min / Luftgeschwindigkeit 80.7 m/s
10'500/18'000/22'500/23'800 U/min / 7.62 kg / Stärke 28 N
Autonomie mit PDC1500 : 200 / 55 min

    Läuft mit rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500



UB004CZ CHF 699.-

Ah 33.5 / 43.5

Rasenmäher ohne Radantrieb

LM003G



Rasenmäher 40V

740 W / Schnittbreite 38 cm / Korb 40 L
3'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 8.0 Ah : 780 m ² / 15.70 kg



XPT



Mit Mulchkeil

LM003GZ

LM003GM103

1x 4.0 Ah

CHF 399.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

LM004G



Rasenmäher 40V

740 W / Schnittbreite 43 cm / Korb 50 L
3'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm
Autonomie mit 8.0 Ah : 830 m ² / 16.60 kg



XPT



Mit Mulchkeil

LM004GZ

LM004GM103

1x 4.0 Ah

CHF 409.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H



LM004G

LM001G



Rasenmäher 40V

1'900 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L
2'500-3'200 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 2'100 m ² / 30.20 kg



BL MOTOR

SOFT NO LOAD

Stahldeck



Mit Mulchkeil und Seiten-Deflektor

LM001GZ CHF 1'159.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

LM002G



Rasenmäher 40V

1'900 W / Schnittbreite 53.4 cm / Bac 70 L
2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 2'500 m ² / 31.40 kg



BL MOTOR

SOFT NO LOAD

Stahldeck

LM002GZ CHF 1'349.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

Mit Radantrieb 2,5 - 5 km/h

LM001C



Rasenmäher 36V mit Verbindungstecker

1'600 W / Schnittbreite 53.4 cm / Bac 70 L
2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm
Autonomie mit PDC1200 : 5'100 m ² / 40.30 kg



BL MOTOR

XPT

Stahldeck



Mit Mulchkeil und Seiten-Deflektor

LM001CZ CHF 1'469.-

Ah 33.5 / 43.5

Schneefräse

SN001G

NEW

Schneefräse 40V

1'900 W / 1'400/2'100 U/min / Arbeitsbreite / -höhe 53 cm / 30 cm

Autonomie : 20 Minuten mit BL4080F / 17.00 kg

**BL
MOTOR
XPT****SN001GZ CHF 559.-**Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

Vertikutierer

UV001G

XGT
40V Li-ion
max

Vertikutierer 40V

1'700 W / Arbeitsbreite 38 cm / Arbeitstiefe -12 +5 mm
3'200 U/min / Autonomie avec 2x 8.0 Ah : 510 m² / 20.10 kg



BL
MOTOR
XPT



UV001GZ CHF 889.-
Ah **4.0** / 5.0 / 8.0F / 8.0H

50 L



Freischneider

UR017G



Freischneider 40V

530 W / Ø Schnitt 255 mm
0-3'500/5'300/6'500 U/min / M10 X 1.25 LH
Autonomie mit 4.0 Ah : 17 Minuten / 3.42 kg



BL MOTOR
XPT
AFT
ADT

Geliefert mit
Kunststoff-Messerkopf Ø
255 mm

UR017GZ CHF 425.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 33.5 / 43.5

UR002G



Freischneider 40V

Gleiche Maschine wie UR003G, aber mit U-Griff und
Schultergurt
3.80 kg



UR002GZ01 CHF 455.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UR016G



Freischneider 40V

Gleiche Maschine wie UR017G, aber mit U-Griff und
Schultergurt
3.88 kg



UR016GZ CHF 425.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 33.5 / 43.5

UR007G



Freischneider 40V

1'000 W / Ø Schnitt 430 mm
4'600/5'000/5'500 U/min M10 X 1.25 LH /
Autonomie avec 5.0 Ah : 12 min / 4.51 kg



BL MOTOR
AFT
XPT
ADT

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zahn Kunststoffmesserkopf
und 4- Zahn Schlagmesser

UR007GZ01 CHF 465.-

UR007GM101 1x 4.0 Ah CHF 799.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F 8.0H / 33.5 / 43.5

UR003G



Freischneider 40V

550 W / Ø Schnitt 350 mm
3'500/5'000/6'500 U/min / M10 x 1.25 LH
Autonomie mit 5.0 : 31 min / 3.37 kg



BL MOTOR
XPT
AFT
ADT

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zahn Kunststoffmesserkopf
und 4- Zahn Schlagmesser

UR003GZ01 CHF 455.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UR013G



Freischneider 40V

1'500 W / Ø Schnitt 255-450 mm
3'500-6'700 U/min / M10 X 1.25 LH
Autonomie mit 5.0 Ah : 10 min / 5.30 kg



BL MOTOR
AFT

Mit 2-Faden Schneidkopf,
Messerkopf mit
3-Kunststoffmessern und
2- Zahn Schlagmesser

UR013GZ04 CHF 645.-

UR013GT204 2x 5.0 Ah CHF 1'269.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

Freischneider

UR014G



Freischneider 40V

4'000-5'700 U/min / Ø Schnitt 450 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 5.27 kg / 1'500 W

Braucht Fadenkopf mit Keilwellen



Der Schneidkopf dreht nach links oder rechts

Mit 2-Fadenkopf Tap & Go mit Keilwellen

UR014GZ

CHF 609.-

UR014GT201 2x 5.0 Ah CHF 1'235.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UR201C



Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

1'000 W / Ø Schnitt 350 mm

4'000/4'600/5'000 U/min / M10 x 1.25 LH

Autonomie mit 4x 6.0 Ah 18 min / 4.87 kg



Läuft mit PDC01, und rückentragbaren Akkus PDC1200 + PDC1500

Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 2-Zahn Schlagmesser

UR201CZ CHF 569.-

Ah 33.5 / 43.5 / PDC01

UR012G



Freischneider 2x40V = 80V

2'000 W / Ø Schnitt 480 mm

3'500/5'000/6'400 U/min / M10 X 1.25 LH

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 14 min / 6.59 kg




BL MOTOR
XPT
AFT
ADT



Mit 2-Faden Schneidkopf, 3-Zahn Kunststoffmesserkopf und 2-Zahn Schlagmesser

UR012GZ06 CHF 949.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



UR101C



Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

Gleiche Maschine wie DUR368L, aber mit U-Griff
5.41 kg



UR101CZ CHF 619.-

Ah 33.5 / 43.5 / PDC01



CombiExpress

UX01G

XGT
40V Li-Ion
max

CombiExpress 40V

1'000 W

8'200/9'700 U/min / Gewicht 3.46 kg



4 Mit Sondeaufsätze :
21 Maschinen in 1 !

BL
MOTOR
AFT



UX01GZ

UX01GZ01

UX01GZ

Nur Motor


CHF 329.-

UX01GZ01

mit EM404MP Ø 42 cm

CHF 455.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5



Aufsätze für CombiExpress

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Freischneider-Aufsatz Ø 45 cm (passt nicht auf DUX18)		198768-1 EM404MP	183.00
Freischneider-Aufsatz Ø 42 cm		191N31-5 EM408MP	147.00
Kreisschere-Aufsatz Ø 230 mm (	191M56-3 EM407MP	561.00
Rasenkantenschneider-Aufsatz Ø Messer : 203 mm		196752-0 EE400MP	280.00
Unkrauthacker-Aufsatz Arbeitsbreite : 220 mm (	1913P8-6 WA400MP	469.00
Mähbalken-Aufsatz mit Räder Schnittröhrbreite : 330 mm		1913C9-3 EN424MP	319.00
Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -45° - +45°		1912T0-4 EN422MP	285.00
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -90° - +45° Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		197985-0 EN420MP	489.00
Heckenscheren-Aufsatz gerade Keine Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		197726-4 EN410MP	279.00
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 490 mm Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		196256-2 EN401MP	509.00
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		1912T8-8 EN402MP	299.00
Hochentaster-Aufsatz Schnittlänge : 300 mm 3/8" / 1,1 mm		191T38-7 EY403MP	256.00

Aufsätze für CombiExpress

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Bodenkultivator-Aufsatz Ø Messer : 232 mm		199181-6 KR401MP	355.00
Schneefräser Aufsatz Arbeitsbreite : 30 cm		SN400MP	315.00
Kehrbürsten-Aufsatz Bürste : 25 cm		199318-5 BR400MP	789.00
Kehrwalze-Aufsatz Bürste : 26.5 cm		199339-7 SW400MP	823.00
Obst- und Nuss- Ernte-Aufsatz		195721-8 EJ400MP	299.00

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Wasserpumpe Aufsatz Max. Wasserfördermenge : 135 l/min (mit UX01G)		PF400MP	349.00
Blas-Aufsatz		191P72-3 UB401MP	289.00
Blas-Aufsatz leicht und handlich		1912R8-4 UB402MP	149.00
Schaftverlängerung Länge : 1 m		191E24-8 LE400MP	139.00
Transporttasche		195638-5	89.00



Erbohrer



DG001G

 **40V** Li-ion max

Erdbohrer 40V

1'350 W / Bohrfutter 13 mm / Drehmoment 136 Nm

0-400/ 0-1'500 U/min / Gewicht 6.47 kg

65 Löcher Ø 200x600 mm mit 4.0 Ah



BL MOTOR

XPT
ADT

Mit Adapter für Makita und Stihl
Bohraufsätze, Griffe wie abgebildet

DG001GZ05 CHF 749.-

Ah	4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5
----	---------------------------------------

DG002G

 **40V** Li-ion max

Erdbohrer 40V

Gleiche Maschine wie DG001G
aber ohne Bohrfutter, dieser Erdbohrer braucht keinen
Adapter für die Makita-Aufsätze
Gewicht 6.10 kg



DG002GZ CHF 675.-

Ah	4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5
----	---------------------------------------

Heckenscheren

UN001G



Stab-Heckenschere 40V 60 cm

860 W / Schnittlänge 60 cm

2'000/3'000/4'000 U/min / Max. Äste Ø 25 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 65 min / 4.08 kg



Winkel regulierbar auf 115°



Länge 2.30 m



UN001GZ CHF 569.-

Ah | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UH006G




Heckenschere 40V 60 cm

720 W / Schnittlänge 60 cm

2'000/3'600/4'000 U/min / Max. Äste Ø 25 mm

Autonomie avec 4.0 Ah : 80 min / 3.71 kg



UH006GZ

UH006GD201 2x 2.5 Ah

CHF 545.-

CHF 975.-

70 Ah | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UH007G



Heckenschere 40V 75 cm

Gleiche Maschine wie UH006G aber mit einer Schnittlänge von 75 cm

3.93 kg



UH007GZ

UH007GD201 2x 2.5 Ah

CHF 575.-

CHF 1'005.-

Ah | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H / 33.5 / 43.5

UH014G




Heckenschere 75 cm 40V

720 W / Schnittlänge 75 cm

2'000/3'600/5'000 U/min / Max. Äste Ø 18 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 80 min / 3.70 kg



UH014GZ CHF 659.-

Ah | 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 33.5 / 43.5

Sprühgerät und Hochdruckreiniger

PM001G



Sprühgerät 40V

Luftgeschwindigkeit 34 - 64 m/s / Behältervolumen 15 L
Luftvolumen 8.6-14.3 m ³ /min / Gewicht 11.88 kg
Maximaler horizontaler Sprühbereich 14.0 m



Schutzklasse IPX4

PM001GZ01	CHF 1'109.-
PM001GL202 Doppelladegerät 2x 8.0 Ah	CHF 1'969.-
Ah 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H	



HW001G



Hochdruckreiniger 40V

1'200 W / Druck 30-85 bar / Max.115 bar
Max. Fördermenge 7.0 L/h / Max. Flüssigkeitstemper. 40°
Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 18-60 min / 9.16 kg



Mit 2 Lanzen, Pistole und Selbs-tansaugschlauch mit Filter



HW001GZ	CHF 865.-
Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H	



Kettensägen

UC006G



Carving Top-Handle Kettensäge 40V

1'400 W / Schnittlänge 25 cm / 24.8 m/s

Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm / 2.88 kg



= 40 cm³

UC006GZ Carving Version CHF 529.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0

UC025G



Kettensäge 40V

1'600 W / Schnittlänge 35 cm / 25.5 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / 3.78 kg

35 Schnitte Ø 300 mm mit 5.0 Ah



= 35 cm³

UC025GZ

CHF 525.-

UC025GT101 1x 5.0 Ah

CHF 989.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0



UC022G

UC022G




Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC025G, aber
mit werkzeugloser Kettenspannung
3.82 kg



UC022GZ CHF 525.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0



UC026G

UC026G



Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC025G, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm
3.84 kg



UC026GZ

CHF 539.-

UC026GT101 1x 5.0 Ah

CHF 915.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0

Kettensägen

UC011G



Kettensäge 40V

1'600 W / Schnittlänge 35 cm / 25.5 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm

35 Schnitte Ø 300 mm mit 5.0 Ah / 4.95 kg



**BL
MOTOR**

= 42 cm³



UC011GZ

CHF 685.-

UC011GT101

1x 5.0 Ah CHF 1'059.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

UC015G



Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber mit werkzeugloser Kettenspannung

4.98 kg



UC015GZ

CHF 685.-

74 Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**

UC012G



Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber mit einer Schnittlänge von 40 cm
5.0 kg



UC012GZ

CHF 689.-

UC012GT101

1x 5.0 Ah CHF 1'065.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**



UC011G

UC016G



Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber mit einer Schnittlänge von 40 cm und werkzeugloser Kettenspannung

5.03 kg



UC016GZ

CHF 689.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H**



UC015G

Kettensägen

UC030G
40V
Li-ion
max NEW

Kettensäge 40V


2'800 W (mit BL4080H) / Schnittlänge 50 cm
29.5 m/s / Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.3 mm
28 Schnitte Ø 400 mm mit BL4080H / 5.45 kg

**BL
MOTOR****XPT****IPX4M****UC030GZ03**

CHF 719.-

UC030GE103

CHF 1'199.-

Ah  4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0F / 8.0H

64Vmax Maschinen

**64V
Li-ion
max**



64Vmax - Akkus & Ladegeräte



BL6440	BL64100	DC64WA	Ladezeiten mit DC64WA	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version	
4.0 Ah	BL6440 (191R06-8)		120 min. SchnellladegerätJM101	1 Akku BL6440 + Schnellladegerät DC64WA
10.0 Ah	BL64100 (191Y69-6)		300 min. Schnellladegerät	...JB101	1 Akku BL64100 + Schnellladegerät DC64WA

Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Art.-Nr	Preis
BL6440	4.0	2.2	Accu 60Vmax	191R06-8	315.-
BL64100	10.0	3.2	Accu 60Vmax	191Y69-6	715.-
DC64WA		1.0	Schnellladegerät 60Vmax	191W19-9	149.-

Rasenmäher ohne Radantrieb



LM001J



Rasenmäher 64V

2'300 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L

2'300-3'200 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 1'400 m² / 24.30 kg



**BL
MOTOR**
XPT
**SOFT
NO LOAD**



Mit Mulchkeil,
Seiten-Deflektor
und Heckauswurf

LM001JM101

1x 4.0 Ah CHF 1'199.-

Ah 4.0 / 10.0


LM002J

Rasenmäher 64V

2'300 W / Schnittbreite 53.4 cm / Korb 70 L

2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 1'600 m² / Gewicht 25.40 kg



**BL
MOTOR**
XPT
**SOFT
NO LOAD**



Mit Mulchkeil,
Seiten-Deflektor
und Heckauswurf

LM002JM101

1x 4.0 Ah CHF 1'239.-

Ah 4.0 / 10.0

LM003J



Rasenmäher 64V

3'200 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L

2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 10.0 Ah : 2'700 m² / 30.80 kg



**BL
MOTOR**
XPT
**SOFT
NO LOAD**



Mit Mulchkeil,
Seiten-Deflektor
und Heckauswurf

LM003JB101

1x 10.0 Ah CHF 1'775.-

Rasenmäher mit Radantrieb



18V Maschinen LXT



18V - Akkus & Ladegeräte



Akku \ Ladegerät	DC18RC	DC18RD	DC18RE	DC18SE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version <small>* Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.</small>
					...ZJ* oderZ ohne Akkus, ohne Ladegerät Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig
2.0 Ah	BL1820B (197256-5)	24 min. Schnellladung		45 min.RAJ* 2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC
3.0 Ah	BL1830B (197599-5)	22 min. Schnellladung		60 min.RFJ* oder ...RFERF 2 Akkus BL1830B 1 Akku BL1830B und Schnellladegerät DC18RC
4.0 Ah	BL1840B (197265-4)	36 min. Schnellladung		90 min.RMJ* oder ...RMERM 2 Akkus BL1840B 1 Akku BL1840B und Schnellladegerät DC18RC
5.0 Ah	BL1850B (197280-8)	45 min. Schnellladung		110 min.	...RTJ* 2 Akkus BL1850B und Schnellladegerät DC18RC
6.0 Ah	BL1860B (197422-4)	55 min. Schnellladung		130 min.	
9.0 Ah	BL1890 (1915H4-0)	85 min. Schnellladung		190 min.	
12.0 Ah	BL18120 (1915J2-8)	55 min. Schnellladung		260 min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18V



Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1815N	1.5	0.50	Akku	196235-0	79.-
BL1830B	3.0	0.62	Akku mit Ladestandanzeige	197599-5	115.-
BL1840B	4.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	197265-4	135.-
BL1850B	5.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	197280-8	145.-
BL1860B	6.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	197422-4	165.-
BL1890	9.0	0.97	Akku mit Ladestandanzeige	1915H4-0	219.-
BL18120	12.0	1.30	Akku mit Ladestandanzeige	1915J2-8	279.-
DC18RC	1.5 - 6.0	0.75	Schnellladegerät 14.4V und 18V	195584-2	115.-
DC18RD	1.5 - 6.0	2.1	Doppel-Schnellladegerät 14.4V und 18V	197047-4	165.-
DC18RE	1.5 - 6.0	1.1	Twin-port Ladegerät, lädt 12V, 14.4V, 18V auf einmal auf	198444-7	129.-
DC18SE	1.5 - 6.0	1.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	194621-9	129.-
EPAC18-301	3.0	1.8	Energypack 1 Akku BL1830B + DC18RC	191A24-4	99.-
EPAC18-302	3.0	2.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC	191F88-8	229.-
EPAC18-402	4.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC	197490-7	269.-
EPAC18-402D	4.0	3.7	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	199481-4	339.-
EPAC18-502	5.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC	197570-9	289.-
EPAC18-502D	5.0	4.2	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	1910A7-5	379.-
EPAC18-602	6.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC	199480-6	329.-
EPAC18-304	3.0	4.6	Energypack 4 accus BL1830 + DC18RD	191F89-6	479.-
EPAC18-404	4.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD	191F90-1	519.-
EPAC18-504	5.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD	191F91-9	585.-
EPAC18-604	6.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD	191F92-7	639.-

Bohrschrauber

DDF490



NEW

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / 450 W / 1.20 kg

0-500/0-2'000 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm



DDF490Z

MAK
PAC CHF 109.-

DDF490RFJ 2x 3.0 Ah

MAK
PAC CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF451



Bohrschrauber 18V

Drehmoment 80/40 Nm / 440 W / 1.63 kg

0-300/0-600/0-1'700 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/Stahl : 65/13 mm



DDF451ZJ

MAK
PAC CHF 219.-

DDF451RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC CHF 479.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF484



Bohrschrauber 18V

Drehmoment 54/30 Nm / 450 W / 1.20 kg

0-500/0-2'000 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm



DDF484ZJ

MAK
PAC CHF 219.-

DDF484RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC CHF 489.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF492



Bohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / 680 W / 2.00 kg

0-550/0-2'100 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/Stahl : 76/13 mm



DDF492Z

CHF 279.-

DDF492RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDF489



Bohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / 620 W / 1.49 kg

0-550/0-1'800 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



DDF489Z

CHF 249.-

DDF489RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC CHF 569.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DDF489

Akku-Winkelbohrmaschinen

DDA350

Winkelbohrmaschine 18V

Drehmoment 14 Nm / 280 W / Zahnkranzbohrfutter 1.5-10 mm
0-1'800 U/min / 1.15 kg
Bohrleistung Holz/ Stahl : 25/10 mm



Kopfhöhe 66 mm

DDA350ZJ



CHF 269.-

DDA350RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DDA460

18V + 18V = 36V

Winkelbohrmaschine 2x18V=36V

Drehmoment 136 Nm / 1'350 W
0-350/1'400 U/min / Zahnkranzbohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz: 65/159 / Stahl: 13 mm / 5.11 kg



DDA460ZK



CHF 715.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 33.5 / 43.5

DDA351

Winkelbohrmaschine 18V

Gleiche Maschine wie DDA350 ausser mit Schnellspannbohrfutter 0.8-10 mm
1.18 kg



Kopfhöhe 88 mm

DDA351ZJ



CHF 269.-

DDA351RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DDA450

Winkelbohrmaschine 18V

Drehmoment 70 Nm / 650 W

0-450/1'400 U/min / Zahnkranzbohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz: 65/127 / Stahl: 13 mm / 3.06 kg



BL MOTOR



DDA450ZK



CHF 415.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Optionales Zubehör
für DDA460 und DA001G

Griff-Set Vordergriff in D-Form und Seitengriff in L-Form

Verwandelt die Winkelbohrer DDA460 und
DA001G in Erdbohrer.



191P11-3



DDA460

Schlagbohrschrauber

DHP487



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 23/40 Nm / 410 W / 1.02 kg

0-500/0-1'700 U/min / Schlagzahl 0-7'500/ 0-25'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 36/13/13 mm



DHP487Z CHF 165.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHP490

DHP485



Schlagbohrschrauber 18V

350 W / Drehmoment 27/50 Nm / 1.13 kg

0-500/0-1'900 U/min / Schlagzahl 0-7'500/0-28'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm



DHP485ZJ

MAX PAC CHF 225.-

DHP485RTJ 2x 5.0 Ah

MAX PAC CHF 489.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP490



NEW

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / 460 W / 1.50 kg

0-500/0-1'900 U/min / Schlagzahl 0-7'500/28'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm



DHP490ZJ

MAX PAC CHF 149.-

DHP490RFJ 2x 3.0 Ah

MAX PAC CHF 339.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP482



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 36/62 Nm / 450 W / 1.23 kg

0-600/0-1'900 U/min / Schlagzahl 0-9'000/0-28'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm



DHP482ZJ

MAX PAC CHF 189.-

DHP482RTJ 2x 5.0 Ah

MAX PAC CHF 455.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP484



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 30/54 Nm / 440 W / 1.25 kg

0-500/0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-7'500/0-30'000

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 13/38/13 mm



DHP484ZJ

MAX PAC CHF 239.-

DHP484RTJ 2x 5.0 Ah

MAX PAC CHF 509.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Schlagbohrschrauber

DHP451



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 40/80 Nm / 300 W / 3 Gänge / 1.74 kg
0 - 300/600/1'700 U/min / Schlagzahl 0-4'550/9'000/25'500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk 65/13/16 mm



DHP451ZJ

MAK
PAC

CHF 239.-

DHP451RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC

CHF 499.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP492



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / 680 W / 1.50 kg
0-550/0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-8'250/31'500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 50/13/16 mm



DHP492Z

CHF 299.-

DHP492RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC

CHF 645.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP489



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / 620 W / 1.50 kg
0-550/0-1'800 U/min / Schlagzahl 0-8'250/27'000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/16 mm



DHP489Z

CHF 255.-

DHP489RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC

CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHP489



DHP492



Trockenbauschrauber

DFS250



Trockenbauschrauber 18V

490 W / Aufnahme 1/4" / Technologie Push-drive
0-2'500 U/min / 1.20 kg
Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm



Für Gipskarton und Spanplatten
Schrauben

DFS250ZJ

MAK
PAC

CHF 285.-

DFS250RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC

CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DFR552

DFS251



Trockenbauschrauber 18V

Gleiche Maschine wie DFS250 , aber mit Werkzeug-
halter für selbstbohrende Schrauben mit **10 mm**
Sechskantkopf
1.18 kg



Ideal für Metallunterkonstruk-
tionen 0.7 - 2.25 mm mit
selbstbohrenden Schrauben

DFS251ZJ MAK
PAC CHF 289.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFR552



NEW

Magazinschrauber 18V

440 W / Werkzeugaufnahme 1/4"

0-6'000 U/min / 1.65 kg

Schnellbauschrauben max Ø : 3.5-4.2 x 25-55 mm



Zum Verschrauben auf Holz- oder
Metallunterkonstruktionen

DFR552Z

CHF 379.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFS452



Trockenbauschrauber 18V

490 W / Aufnahme 1/4" / Technologie Push-drive

0-4'000 U/min / 1.16 kg

Schnellbauschr. max Ø: 5 mm / Selbstbohrschr. max. Ø : 6 mm



Für Gipskarton Schrauben auf
Unterkonstruktionen aus Holz
oder Stahlblech

DFS452ZJ

MAK
PAC

CHF 329.-

DFS452RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC

CHF 619.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFR551



Magazinschrauber 18V

440 W / Werkzeugaufnahme 1/4"

0-6'000 U/min / 1.56 kg

Schnellbauschrauben max Ø : 4.2 x 25-55 mm



Zum Verschrauben auf Metallunter-
konstruktionen

DFR551Z

CHF 339.-

DFR551RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC

CHF 659.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Ratschenschrauber und Schlagschrauber

DWR180



Ratschenschrauber 18V

Drehmoment 43 Nm / 330 W / 0-800 U/min

Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4"

Gewicht 0.88 kg



XPT



Für M8 Muttern ohne Werkzeugaufnahme
(funktioniert wie mit 13mm Stecknuss)

DWR180Z

CHF 195.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTL300



NEW

Winkelschlagschrauber 18V

Drehmoment 310-340 Nm / 360 W / Aufnahme 1/2"

0-1'000/1'500/3'200 U/min / Schrauben M10 - M20

Gewicht 1.46 kg



BL MOTOR
XPT



DTL300Z

MAK PAC CHF 289.-

88 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTL061



Winkelschlagschrauber 18V

Drehmoment 60 Nm / 110 W / Aufnahme 1/4"

0-2'000 U/min / Standardschrauben M4-M12

Gewicht 1.16 kg



DTL061ZJ

MAK PAC CHF 289.-

DTL061RTJ

MAK PAC CHF 555.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTS141



Schlagschrauber «Oil impulse» 18V

Drehmoment 40 Nm / 280 W / Aufnahme 1/4"

0-1'200/2'000/3'200 U/min / Standardschrauben M5-M8

Gewicht 0.89 kg



BL MOTOR
XPT

OIL IMPULSE
Lower Noise for Quiet Operation



DTS141ZJ

MAK PAC CHF 489.-

DTS141RTJ 2x 5.0 Ah

MAK PAC CHF 715.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Schlagschrauber

DTD157



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 140 Nm / 240 W / Aufnahme 1/4"
0-1'300/3'000 U/min / Schlagzahl 0-2'000/0-4'100
Gewicht 0.82 kg



**BL
MOTOR**
XPT



DTD157Z CHF 169.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD153



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 170 Nm / 280 W / Aufnahme 1/4"
0-3'400 U/min / Schlagzahl 0-3'600
Gewicht 0.94 kg



**BL
MOTOR**
XPT



DTD153ZJ CHF 239.-

DTD153RTJ 2x 5.0 Ah CHF 509.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD156



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 155 Nm / 230 W / Aufnahme 1/4"
0-2'500 U/min / Schlagzahl 0-3'000
Gewicht 0.96 kg



DTD156Z CHF 105.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD152



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 165 Nm / 240 W / Aufnahme 1/4"
0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-3'500
Gewicht 0.96 kg



XPT



DTD152ZJ CHF 179.-

DTD152RTJ 2x 5.0 Ah CHF 439.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTD173



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 180 Nm / 290 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-1'100/2'600/3'800
Gewicht 0.84 kg



**BL
MOTOR**
XPT



4 Schraubmodi
Holz - Schraub - T1 - T2

DTD173Z CHF 235.-

DTD173RTJ 2x 5.0 Ah CHF 579.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Schlagschrauber 4-Kant

DTW180

Schlagschrauber 18V



Drehmoment 180 Nm / 230 W / Aufnahme 4 Kant 3/8"

0-1'300/2'400 U/min / Schlagzahl 0-2'000/3'600

Gewicht 0.84 kg



**BL
MOTOR**

XPT

Mit Auto-Stop Modus
damit die Mutter
nicht verloren geht



DTW251

DTW251



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 230 Nm / 280 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-3'200

Gewicht 1.13 kg



DTW251ZJ

CHF 279.-

DTW251RTJ 2x 5.0 Ah

**MAK
PAC** CHF 549.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTW181

Schlagschrauber 18V



Drehmoment 210 Nm / 230 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

0-1'300/2'400 U/min / Schlagzahl 0-2'000/3'600

Gewicht 0.90 kg



**BL
MOTOR**

XPT



DTW181ZJ

**MAK
PAC** CHF 205.-

DTW181RTJ 2x 5.0 Ah

**MAK
PAC** CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTW180

Schlagschrauber

DTW300



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 330 Nm / 420 W / 4 Kant 1/2"

4 Gänge / 0-1'000/1'800/2'600/3'200 U/min

Schlagzahl 0-1'800/2'600/3'400/4'000 / Gewicht 1.17 kg



Lösedrehmoment 580 Nm

DTW300Z

CHF 289.-

DTW300RTJ 2x 5.0 Ah

MAK PAC CHF 615.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTW1001



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'050 Nm / 500 W / Aufnahme 4 Kant 3/4"

3 Gänge / 0-900/1'000/1'800 U/min

Schlagzahl 0-1'800/2'000/2'200 / Gewicht 3.06 kg



Lösedrehmoment 1'700 Nm

DTW1001ZJ

MAK PAC CHF 559.-

DTW1001RTJ 2x 5.0 Ah

MAK PAC CHF 809.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTW700



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 700 Nm / 430 W / 4 Kant 1/2"

4 Gänge / 0-500/1'200/1'900/2'200 U/min

Schlagzahl 0-1'000/1'700/2'400/2'700 / Gewicht 1.97 kg



Lösedrehmoment 1'000 Nm

DTW700Z

MAK PAC CHF 339.-

DTW700RTJ 2x 5.0 Ah

MAK PAC CHF 665.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTW1005



NEW

Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'360 Nm / 560 W / Aufnahme 4 Kant 3/4"

4 Gänge / 0-800/900/1'000/1'800 U/min

0-1'600/1'800/2'200 / Gewicht 3.50 kg



Lösedrehmoment 1'700 Nm

DTW1005Z

CHF 535.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTW1002



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'000 Nm / 500 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

3 Gänge / Drehzahl 0-900/1'000/1'800 U/min

Schlagzahl 0-1'800/2'000/2'200 / Gewicht 3.03 kg



Lösedrehmoment 1'600 Nm

DTW1002ZJ

MAK PAC CHF 545.-

DTW1002RTJ 2x 5.0 Ah

MAK PAC CHF 789.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Bohrhammer SDS-PLUS



DHR171



Bohrhammer 17 mm 18V

1.2 J / 480 W / Gewicht 1.71 kg

0-680 U/min / Schlagzahl 0-4'800

Beton/Stahl/Holz : 17/10/13 mm



DHR171ZJ

CHF 225.-

DHR171RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 535.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHR183



Bohrhammer 18 mm 18V 2 Funktionen

1.7 J / 500 W / Gewicht 1.77 kg

0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Stahl/Holz : 18/13/24 mm



DHR183Z

CHF 275.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHR182



Bohr- und Spitzhammer 18 mm 18V 3 Funktionen

1.7 J / 450 W / Gewicht 1.91 kg

0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 18/35/13/24 mm



BL MOTOR

XPT

AWS

AVT


DHR182Z

CHF 259.-

DHR182ZJU

CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



* mit Staubsaug-System DX16 (art. 1911P2-6)

DHR183RTWJ* 2x 5.0 Ah



CHF 719.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Bohrhammer und Meisselhammer SDS-PLUS

HOME 



DHR243

DHR243



Bohr- und Spitzhammer 24 mm 18 V 3 Funktionen

2.0 J / Gewicht 2.82 kg / 2 Bohrfutter

0-950 U/min / Schlagzahl 0-4'700

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 24/54/13/27 mm



DHR243ZJ

DHR243RTJ

2 x 5.0 Ah



CHF 415.-



CHF 719.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHR264 36V

Bohr- und Spitzhammer 26 mm 2x18V = 36V

3.0 J / 600 W / Gewicht 3.51 kg / 2 Bohrfutter

0-1'250 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/54/13/32 mm

DHR283 36V

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 2x18V = 36V

2.8 J / 680 W / Gewicht 3.33 kg

0-980 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm



DHR283ZJU 

CHF 629.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 33.5 / 43.5

XPT



DHR264ZJ 

CHF 499.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 / 33.5 / 43.5



Zubehör für DHR243 :

Staubabsaug-System DX07 mit hochleistungs-HEPA-Filter. Leichtes Auf- und Abbauen.

*2 Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät + Staubabsaug-System DX07 (art.199570-5)

DHR243RTJW* CHF 799.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHK180

Meisselhammer 18V

3.1 J / 470 W

Schlagzahl 0-3'200

Gewicht 2.95 kg



DHK180ZJ 

CHF 619.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

DHR400

18V + 18V → 36V

Bohr- und Spitzhammer 40 mm 2x18V=36V

8.0 J / 1'650 W / Gewicht 6.75 kg

250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900

Bohrleistung in Beton mit Bohrkugel : 40 mm



BL

MOTOR

XPT

AWS/AFT

AVT & SOFT
NO LOAD

ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



DHR400ZKUN



CHF 955.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0 33.5 / 43.5



Pendelhub-Stichsägen

DJV184



DJV185



Pendelhubstichsäge 18V

400 W / 3-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 23 mm / 800-3'000 U/min / Gewicht 2.61 kg

Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm

**BL**
MOTOR**XPT**
SOFT
NO LOADWerkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJV185Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DJV184



Pendelhub-Stichsäge 18V

Gleiche Maschine wie DJV184
ausser mit oberem Rundgriff
Gewicht 1.74 kg

DJV184Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV181



Pendelhubstichsäge 18V

390 W / 3-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 26 mm / 800-3'500 U/min / Gewicht 1.94 kg

Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm

**BL**
MOTOR
SOFT
NO LOADWerkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJV181ZJ

DJV181RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 339.-
CHF 595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 6.0dcu180

DJV182



Pendelhub-Stichsäge 18V

Gleiche Maschine wie DJV181
ausser mit oberem Rundgriff
Gewicht 2.01 kg

CHF 339.-

CHF 595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJV181



Säbelsägen

DJR183



Säbelsäge 18V

180 W / Hubhöhe 13 mm

0-3'000 U/min / Gewicht 1.17 kg

Leistung Holz 50 mm / Rohr-Ø 50 mm



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR183Z CHF 129.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR186



Säbelsäge 18V

530 W / Hubhöhe 32 mm

0-2'800 U/min / Gewicht 3.15 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



XPT



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR186ZK

CHF 199.-

DJR186RTE 2x 5.0 Ah

CHF 469.-

96 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR189



Säbelsäge 18V

450 W / Hubhöhe 22 mm

0-3'100 U/min / Gewicht 1.88 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR189Z CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR187



Säbelsäge 18V

670 W / Hubhöhe 32 mm S

0-3'000 U/min / Gewicht 3.12 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



**BL
MOTOR
XPT**



DJR187ZK

CHF 295.-

DJR187RTE 2x 5.0 Ah

CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR188



Säbelsäge 18V

460 W / Hubhöhe 20 mm

0-3'000 U/min / Gewicht 2.22 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



**BL
MOTOR
XPT**



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR188ZJ MAX PAC CHF 285.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJR360



Säbelsäge 2x18V=36V

1350 W Hubhöhe 32 mm

0-2'300/0-3'000 U/min / Gewicht 3.33 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



**BL
MOTOR
XPT**



DJR360ZK MAX PAC CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHS660

Handkreissäge 18V 57 mm



680 W / Ø Blatt 165/20 mm

0-5'000 U/min / Gewicht 2.56 kg / ohne Spaltkeil

Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 / 41 / 37 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

DHS660ZJ

DHS660RTJ 2x 5.0 Ah



MAK
PAC CHF 385.-
MAK
PAC CHF 625.-

DHS661

Handkreissäge 18V 57 mm



Gleiche Maschine wie DHS660 ausser zusätzliches AWS-System, kabellose Verbindung zum Staubsauger
Gewicht 2.58 kg



*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DHS661ZJU* MAK
PAC CHF 409.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS680



Handkreissäge 18V 57 mm

680 W / Ø Blatt 165/20 mm

0-5'000 U/min / Gewicht 2.69 kg / ohne Spaltkeil

Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 / 41 / 37 mm




Schnitt für Linkshänder

Passt auf Führungs-schienen mit Adapter



MAK
PAC CHF 349.-
MAK
PAC CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Handkreissägen

DHS710

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 68.5 mm

1'000 W / Ø Blatt 190/30 mm

0-4'800 U/min / Gewicht 3.36 kg / ohne Spaltkeil

Schnitttiefe 0°/45° : 68.5 / 49 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

DHS710ZJ

MAK PAC

CHF 399.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DHS710

DHS782

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

1'800 W / Ø Sägeblatt 190/30 mm

0-6'000 U/min / Gewicht 3.75 kg

Schnittleistung 0°/45° : 62.5 / 44.5 mm



**BL
MOTOR**
**XPT
ADT**

Passt auf Führungs-schienen ohne Adapter

DHS782ZJ

MAK PAC

CHF 469.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DHS783

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

Gleiche Maschine wie DHS782 ausser zusätzliches AWS-System, kabellose Verbindung zum Staubsauger Gewicht 3.81 kg



* mit AWS-Einheit

DHS783ZJU*

MAK PAC

CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS900

18V + 18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 85 mm

1'800 W / Ø Sägeblatt 235/30 mm

0-4'500 U/min / Gewicht 4.67 kg

Schnittleistung 0°/45° : 85 / 61 mm



**BL
MOTOR**
**XPT
ADT AWS**

Passt auf Führungs-schienen ohne Adapter

DHS900Z

MAK PAC

CHF 609.-

DHS900ZU*

MAK PAC

CHF 629.-

* mit AWS-Einheit

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Eintauch-Kreissägen

DSP600

18V + 18V **36V**

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

1'200 W / Ø Blatt 165/20 mm

2'300-6'300 U/min / Gewicht 3.74 kg

Schnittleistung 0°/45° : 56 / 40 mm



**BL
MOTOR**

ADT

Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter



DSP600ZJ MAK JLC CHF 575.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DSP601

18V + 18V **36V**

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

Gleiche Maschine wie DSP600
ausser zusätzliches AWS-System,
Kabellose Verbindung zum Staubsauger
Gewicht 3.74 kg

AWS




*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DSP601ZJU* MAK JLC

CHF 555.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0





DSP600



DSP601

Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnitt-leistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LS1219L, DLS211Z, LS003G	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L, DLS111Z LS004G	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	



Kapp- und Gehrungssägen

DLS600



Kapp- und Gehrungssäge 18V 46x65 mm

680 W / Sägeblatt Ø 165/20 mm

5'000 U/min / Gewicht 6.07 kg

Schnittleistung 0°/45° : 46x92 / 46x65 mm



DLS600Z CHF 889.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DLS600

DLS714N



Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 52x300 mm

1'200 W / Sägeblatt Ø 190/20 mm

Drehzahl 5'700 U/min / Gewicht 14.25 kg

Schnittleistung 0°/45° : 52x300 / 40x300 mm



**BL
MOTOR**
ADT



DLS714NZ CHF 875.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLS111



Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 68x310 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm

4'400 U/min / Gewicht 26.10 kg

Schnittleistung 0°/45° : 68x310 / 91x197 mm



**BL
MOTOR** **AWS**



*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DLS111ZU* CHF 1'189.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLS211



Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 107x363 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm

Drehzahl 4'400 U/min / Gewicht 29.60 kg

Schnittleistung 0°/45° : 107x363 / 107x255 mm



**BL
MOTOR** **AWS**
XPT
ADT

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger
DLS211ZU* CHF 1'179.-



Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Fräsen und Hobel

DRT50

Einhand- und Kantenfräse 18V

800 W / Tiefeneinstellung bis zu 40 mm

10'000-30'000 U/min / Gewicht 1.40 kg

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



Geliefert mit Kantenfräsmodul

DRT50ZJX10



CHF 269.-

DRT50TJX10 2 x 5.0 Ah



CHF 565.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DKP180

Einhand-Hobel 18V

440 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-9 mm / Spanabnahme stufenlos 0-2 mm

14'000 U/min / Gewicht 2.77 kg



DKP180ZJ



CHF 285.-

DKP180RTJ 2 x 5.0 Ah



CHF 659.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Versionen mit
3 Fräsmodulen



Kantenfräsmodul



Schwenkbares
Kantenfräsmodul



Eintauchmodul

Geliefert mit 3 Fräsmodulen

DRT50ZJX11



CHF 385.-

DRT50TJX11 2 x 5.0 Ah



CHF 705.-

DKP181

Einhand-Falzhobel 18V

710 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-3 mm

12'000 U/min / Gewicht 3.02 kg



DKP181ZJ



CHF 355.-

DKP181RTJ 2 x 5.0 Ah



CHF 685.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DKP181



Universal-Nutfräsen und Bandfeilen

DPJ180



Universal-Nutfräse 18V

350 W / Tiefeneinstellung bis zu 20 mm

6'500 U/min / Gewicht 2.63 kg

Sägeblatt Ø 100 mm



DPJ180ZJ

MAK PAK CHF 355.-

DPJ180RTJ 2x 5.0 Ah MAK PAK CHF 575.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBS180



Bandfeile 18V - 9 mm

530 W / Schleifband 9 x 533 mm

600-1'700 U/min / Gewicht 1.41 kg



Sonder-Zubehör :

Schleifarm 6 mm

Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm

Art. 125159-3



DBS180Z CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Exzenter- und Schwingschleifer



DSL801



Langhalsschleifer 18V 225 mm

260 W / Papierdurchmesser Ø 225 mm

1'000-1'800 U/min

Masse : 1'120-1'540x278x273 mm / Gewicht 4.28 kg



BL MOTOR

AWS

XPT



Verstellbares Teleskoprohr
mit 420 mm Spielraum

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DSL801ZU* CHF 755.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DSL801ZU wird in einer Transporttasche geliefert



DBO180



Exzентorschleifer 18V 125 mm

180 W / Schleifscheiben 125 mm

Schwingzahl 7'000/9'500/11'000/min

Gewicht 1.05 kg / Ø Schwingkreis 2.8 mm



DBO180ZJ

CHF 169.-

DBO180RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 429.-

DBO382



Schwingschleifer 18V

200 W / Schleifpapiergrösse 93x228 mm

Schwingzahl 8'000/16'000/24'000/min

Gewicht 1.59 kg / Ø Schwingkreis 2.0 mm



DBO382ZJ

CHF 239.-

DBO382RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DBO480



Schwingschleifer 18V

210 W / Schleifpapiergrösse 114x140 mm

Schwingzahl 22'000/28'000

Gewicht 1.06 kg / Ø Schwingkreis 1.5 mm



DBO480ZJ

CHF 255.-

DBO480RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Multifunktionswerkzeuge

DTM50



Multifunktionswerkzeug 18V

300 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 1.42 kg



DTM50ZJ CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTM51



Multifunktionswerkzeug 18V

390 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 1.63 kg



Werkzeugloses Wechseln
der Einsatzwerkzeuge

DTM51ZJ

CHF 229.-

DTM51RTJX2* 2x 5.0 Ah

CHF 599.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTM52



DTM52



Multifunktionswerkzeug 18V

370 W / Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Starlock Max

Drehzahl 10'000-20'000 U/min / Gewicht 1.36 kg



Auch für Starlock
& Starlock Plus
Werkzeuge



Werkzeugloses Wechseln
der Einsatzwerkzeuge

DTM52Z

CHF 265.-

DTM52T1JX2* 1x 5.0 Ah

CHF 645.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

*Mit Zubehör-Set geliefert

Lieferinhalt von DTM51RTJX2 :

2 Akkus 5.0 Ah, Ladegerät, 2 Segmentblätter,
4 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleif-
grundplatte, 30 Schleifpapiere +
Werkzeugschachtel.

DTM52T1JX2 :

1 Akku 5.0 Ah, Ladegerät, 4 Segmentblätter,
7 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt,
Schleifgrund-platte, 30 Schleifpapiere +
Werkzeugschachtel.

Winkelschleifer 125 mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert



DGA506

Winkelschleifer 18V



660 W / Schiebeschalter / Ø Scheiben 125 mm

2.14 kg / 8'500 U/min



BL
MOTOR

XPT
AFT
ADT

DGA506ZJ

CHF 249.-

DGA506RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 495.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DGA513

DGA513

Winkelschleifer 18V



660 W / Schiebeschalter / Ø Scheiben 125 mm

2.21 kg / 3'000-8'500 U/min



BL
MOTOR

XPT
AFT
ADT

DGA513Z

Stufenlose
Geschwindigkeit

DGA513ZJ

CHF 239.-
CHF 289.-
CHF 525.-

DGA513RTJ 2x 5.0 Ah

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DGA517

Winkelschleifer 18V

Gleiche Maschine wie DGA513,
ausser mit Paddelschalter

2.11 kg



DGA517Z
DGA517ZJ

CHF 239.-
CHF 289.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Winkelschleifer 230 mm

DGA900

 **36V**

Winkelschleifer 2x18V=36

1'500 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 230 mm
4.32 kg / 6'000 U/min



DGA900ZK

DGA900PT2 2x 5.0 Ah



CHF 419.-



CHF 739.-

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

DGA901

 **36V**

Winkelschleifer 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie DGA900ZK,
aber mit AWS Absaugfunktion
und ohne Koffer. Im Karton geliefert
4.48 kg

AWS




DGA901ZU

CHF 429.-

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**



X-LOCK



Das X-LOCK-System verbindet Sicherheit und Effizienz, für schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel

Mit X-LOCK genügt nur ein Klick. Legen Sie das Zubehör in die X-LOCK Halterung und drücken Sie sie fest. Wenn Sie die Scheibe wechseln möchten, ziehen Sie einfach den Hebel und die Scheibe löst sich. Dank X-LOCK können Sie das Zubehör schnell und einfach wechseln - ohne Schraubenschlüssel und sogar mit Handschuhen.

X-LOCK macht den Scheibenwechsel einfacher und schneller, aber auch sicherer. Zum Beispiel kann eine Diamantscheibe, die in einer bestimmten Drehrichtung verwendet werden muss, nur richtig in die Maschine eingesetzt werden. Wenn Sie versuchen, die Scheibe falsch zu platzieren, wird sie nicht am X-LOCK-Mechanismus befestigt.

Winkelschleifer mit X-LOCK Anschluss sind außerdem mit einem Schnellverschluss für Schutzabdeckungen ausgestattet. Sie benötigen kein Werkzeug mehr, um die Schutzabdeckung anzubringen oder einzustellen. So sparen Sie beispielsweise beim Wechsel von einer Trennscheibe auf eine Diamanttrennscheibe eine Menge Zeit. Das Wechseln einer Scheibe oder einer Schutzabdeckung dauert nur 15 Sekunden. X-LOCK macht sicheres Arbeiten noch einfacher.



Sie finden unsere X-Lock Scheiben in unserem Zubehör-Katalog oder auf unserer Webseite im X-Lock Zubehör (QR-Code scannen)



Winkelschleifer 125 mm X-Lock

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schrupscheibe geliefert

DGA521



Winkelschleifer 18V

660 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.20 kg / 8'500 U/min



DGA521ZX1

CHF 259.-

108

DGA520



Winkelschleifer 18V

660 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 m
2.23 kg / 8'500 U/min



DGA520ZX1

CHF 299.-

DGA519



Winkelschleifer 18V

660 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.30 kg / 3'000-8'500 U/min



DGA519Z

CHF 309.-

109

Geradeschleifer

Mit Spannzange 6 mm geliefert

HOME 

DGD800



Geradeschleifer 18V

350 W / 26'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm

Werkzeug Ø max. 36 mm / 1.40 kg



Schiebeschalter



DGD800ZJ

CHF 285.-

DGD800RTJ 2x 5.0 Ah

MAX
PAC
CHF 569.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DGD800



Blechscheren und Nager/Knabber

DJS101



Blechscher Doppelbackenschere 18V

350 W / 3 Schneidmesser / Radius min: 30 mm
Schnittleistung 200/400/600 N/mm ² : 2.5/1.0/0.7 mm
1.43 kg / 0-4'300 Hub/min

4 Formenschnitt



DJS101ZJ

MAK
PAC CHF 439.-

DJS101RTJ 2x 5.0 Ah

MAK
PAC CHF 749.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJS131



Blechscher Doppelbackenschere 18V

400 W / 3 Schneidmesser
Schnittleistung 400 / 600 N/mm ² : 1.3 / 1.0 mm
1.70 kg / 0-3'000 Hub/min

4 Formenschnitt

**BL
MOTOR**
XPT



Ohne Materialabtrag

DJS131Z

CHF 579.-

110 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJS161



Blechscher Doppelbackenschere 18V

350 W / 3 Schneidmesser / Radius min. : 250 mm
Schnittleistung 200/400/600 N/mm ² : 2.5/1.6/1.2 mm
1.43 kg / 0-4'300 Hub/min

4 Gerader Schnitt



DJS161ZJ

MAK
PAC CHF 489.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DJS200

DJS200



Blechscher Doppelbackenschere 18V

400 W / 3 Schneidmesser
Schnittleistung 400 / 600 N/mm ² : 2.0 / 1.6 mm
1.88 kg / 0-3'000 Hub/min

4 Gerader Schnitt

**BL
MOTOR**
XPT



DJS200Z

CHF 575.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJN161



Nager / Knabber 18V

350 W / Radius min. 250 mm
Schnittleistung 200/400/600 N/mm ² : 2.5/1.6/1.2 mm
1.60 kg / 1'900 Schläge/min

4



DJN161ZJ

CHF 479.-

DJN161RTJ

CHF 715.-

2x 5.0 Ah

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLW140

18V + 18V → 36V

Trennschleifmaschine 119x119 mm
2x18V=36V

1'300 W / Ø Blatt 355/25.4 mm

Schnittleistung 0°/45° : 119x119 mm / 106x106 mm

16.37 kg / 3'800 U/min



Inklusiv Trennscheibe



DLW140Z CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DPB184

18V LITHIUM-ION

Tragbare Bandsäge 18V

490 W / Schnittleistung 51x51 mm

Band : 730x13x0.5 mm / 3.02 kg / 0-3.2 m/s



DPB184Z CHF 345.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCS553

18V LITHIUM-ION

Metall-Kreissäge 57.5 mm 18V

600 W / Ø Blatt 150/20 mm

Schnittleistung 57.5 mm / 2.43 kg / 4'200 U/min



**BL
MOTOR**
XPT
ADT



Inklusiv HM-Sägeblatt

DCS553ZJ

DCS553RTJ 2x 5.0 Ah

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

MAK
PAC
MAK
PAC

CHF 399.-

CHF 675.-

DPP200

18V LITHIUM-ION

Lochstanzer 18V

Stanzdicke 8 mm / Max. Maultiefe 40 mm

Masse 417x127x315 mm / 10.02 kg

4 Geliefert mit Stempel und Matrize Ø 12 mm



Für runde und längliche Löcher

DPP200ZK CHF 3'185.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DPB180

18V LITHIUM-ION

Tragbare Bandäge 18V

330 W / Schnittleist. 120x120 mm

Band 1'140x13x0.5 mm / 5.57 kg / 1.4-2.7 m/s



DPB180Z

DPB180RTE 2x 5.0 Ah

CHF 659.-

CHF 1'009.-



DPB182 CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Gewindestangenschneider

DSC102



Gewindestangentrenner 14.4V und 18V

280 W / Max. Schnittleistung M10 mm

Länge 308 mm / 2.51 kg



Kompatibel mit 14.4V Akkus



Geliefert mit Schneidbacken
M6, M8 und M10

DSC102ZJ CHF 705.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DSC121



Gewindestangenschneider 18V

Max. Schnittleistung Inox M12 mm

Länge 260 mm / 5.23 kg



DSC121ZKX1 CHF 2'505.-

Geliefert mit Schneidbacken
M8, M10 und M12



Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DSC102



DSC102



DSC121



Kabelschneider

DTC100

Kabelschneider 18V

Schneidkapazität 35-47 mm

Max. Messeröffnung 50 mm / 2.23 kg



Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel



DTC100ZK CHF 1'485.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC103

Kabelschneider 18V

Max. Schneidkapazität für ACSR : Al 550 mm² / ST 70 mm²

Max. Messeröffnung 54 mm / 4.65 kg



Zum Schneiden von ACSR-Kabel



DTC103ZK CHF 3'119.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC101

Kabelschneider 18V

Schneidkapazität 35-47 mm

Max. Messeröffnung 50 mm / 2.91 kg



Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel



Offene Klinge



DTC101ZK CHF 1'705.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC102

Kabelschneider 18V

Schneidkapazität 65 mm

Max. Messeröffnung 65 mm / 2.85 kg



Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel



DTC102ZK CHF 1'915.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC104

Kabelschneider 18V

Max. Schneidkapazität : 72 - 105 mm / Presskraft 120 kN

Max. Messeröffnung 105 mm / 9.80 kg



Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel



DTC104ZK CHF 6'469.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Verschiedenes für Metall-Arbeiten

DRV150

Blindnietsetzgerät 18V

360 W / Zugkraft 10'000 N
1.59 kg / Hubhöhe 25 mm



Für Blindnieten von 2.4 bis 4.8 mm

DRV150ZJ MAK PAC CHF 955.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTC301

Crimpzange 40V

Pressbereiche Ø Cu + Al 19.5 mm - 300 mm ² / 300 W
Presskraft 120 kN / Hub 31 mm / 6.47 kg

4 Wird mit keiner Matrize geliefert



DTC301ZK MAK PAC CHF 2'989.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DRV250

Blindnietsetzgerät 18V

360 W Zugkraft 20'000 N
1.75 kg / Hubhöhe 30 mm /



Für Blindnieten von 4.8 bis 6.4 mm

DRV250ZJ MAK PAC CHF 1'045.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DTC303

DTC303

Crimpzange 18V

Max. Schneidkapazität : 72 - 105 mm / Presskraft 120 kN
Max. Messeröffnung 105 mm / 9.8 kg

4



Benötigt keine Matrize

DTC303ZK MAK PAC CHF 3'319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Maschinen für Betoneisen

DTR180



Eisenbinder 14.4V und 18V

340 W / 6 Stufen Bindekraft einstellbar

Kapazität : D16xD16 / D16x(2xD13) / (2xD13)x(2xD13)

Draht Ø 0.8 mm / Gewicht 2.0 kg



Kompatibel mit 14.4V Akkus

DTR180ZJ MAK PAC CHF 1'069.-

Ah 14.4V : 1.5 / 6.0 18V : 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DSC163



Armierungs-Eisenschneider 18V

Max. Schnittleistung Ø 16 mm

Schnittgeschwindigkeit 21,5 Schnitte/min

Gesamtlänge 380 mm / Gewicht 6.25 kg



Mit Ersatz Messer-Set

DSC163ZK CHF 2'519.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DTR181



Eisenbinder 18V

340 W / 6 Stufen Bindekraft einstellbar

Kapazität : D35xD13 / D25x(2xD16) / (2xD16)x(2xD13)

Draht Ø 0.8 mm / Gewicht 2.02 kg



DTR181ZJ MAK PAC CHF 1'109.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DSC251



Armierungs-Eisenschneider 25 mm 18V

Blattdurchmesser 110 mm

Max. Schnittleistung Ø 10-25 mm

2'200 U/min / Gewicht 3.30 kg



DSC251ZK CHF 1'395.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DSC251

Betonverdichter und Rührgerät

DVR450



Betonverdichter 18V

Verdichtervorsatz : längte 1'200 mm / Ø 25 mm

Schwingungen pro Min. : 13'000 / Gewicht 2.96 kg

4



* mit Transportkoffer für Akkus und Ladegerät

DVR450Z CHF 409.-

DVR450RTE* 2x 5.0 Ah CHF 839.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DUT130



Rührgerät 18V

650 W / Max. Ø Rührwerk 165 mm

0-350/0-1'300 U/min / Gewicht 2.29 kg

Geliefert mit Stab M14 und Adapter M12



DUT130Z CHF 395.- Mit Rührscheibe Ø 165 mm

116 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUT130



Trennschleifer

DMC300



Trennschleifer 16 mm 18V

390 W / Schnitttiefe 16 mm / Scheibe Ø 76 / 9,5-10 mm
20'000 U/min / Gewicht 0.83 kg



DMC300Z CH 165.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DMC300

DCC500



Diamantschneider für Trockenschnitt 40 mm 18V

700 W / Scheibendurchmesser 125/20 mm
Schnitttiefe 45° / 90° : 27 / 40 mm

8'800 U/min / Gewicht 2.30 kg



Geliefert ohne Scheibe



DCC500Z CHF 249.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Sonder-Zubehör für Nassschnitt mit DCC500 :



Wasserversorgung
komplett mit Schlauch
Art. 191X01-4

DCE090

18V + 18V →
36V

Trennschleifer 88 mm 2x18V=36V

1'250 W / Schnitttiefe 88 mm / Scheibe Ø 230 / 22,23 mm
0-6'600 U/min / Gewicht 4.93 kg



DCE090ZX1 CH 789.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DCG180



Kartuschenpistole 18V

150 W / Auspressdruck 5'000 N

Kartusche 300 ml / Beutel 600 ml / Gewicht 1.74 kg



Version DCG180Z : DCG180,
mit Kartuschenhalter, ohne
Akku, ohne Ladegerät, ohne
Transportkoffer

DCG180Z CHF 279.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Version DCG180ZXK :
DCG180Z , Kartuschenhalter +
Schlauchbeutelhalter
komplett im Transportkoffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Version DCG180RYEX :

DCG180Z , Kartuschenhalter + Schlauchbeutelhalter
komplett im Transportkoffer, + 2 Akkus 1.5 Ah und
Ladegerät

DCG180ZXK



CHF 345.-

DCG180RYEX 2x 1.5 Ah



CHF 599.-

Kartuschenpistole



Tacker und Nagler

DST221



Tacker 18V

Klammer : Länge 10/13/16/22 mm / Breite 10 mm

Magazinkapazität 98 Klammern / 1.78 kg



DST221ZJ



CHF 389.-

DST221RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 645.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DST630



DST630



Tacker 18V

Gauge 18 Ga / Klammer : Länge 9.5-38 mm

Schnelligkeit 6.2/sek. / Magazinkap. 110 / 2.42 kg



DST630ZJ



CHF 659.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFN350



Nagler 18V

Gauge 18 Ga / Nägel : Ø 1.2 mm / Länge 15-35 mm

Magazinkapazität 110 Nägel / 1.78 kg



Stauchkopf-Nägel

DFN350ZJ MAK PAK CHF 479.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DPT353



Stiftnagler 18V

Gauge 23 Ga / Nägel : Ø 0.6 mm / Länge 15-35 mm

Magazinkapazität 100 Nägel / 1.64 kg



Nägel ohne Kopf

DPT353Z MAK PAK CHF 419.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DFN350



Nagler

DBN500



Nagler 18V

Gauge 18 Ga / Ø Nägel 1.2 mm / Schnellig 1.5/sek.
Länge 15-50 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 2.90 kg



Stauchkopf-Nägel

DBN500ZJ CHF 655.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN610



Nagler 18V

Gauge 16 Ga / Ø Nägel 1.6 mm / Schnellig. 3.3/sek.
Länge 25-64 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 3.14 kg



Stauchkopf-Nägel

Nagelwinkel: 20°

DBN610ZJ CHF 689.-

120 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN600



Nagler 18V

Gauge 16 Ga / Ø Nägel 1.6 mm / Schnellig. 1.2/sek.
Länge 25-64 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 3.14 kg



Stauchkopf-Nägel

DBN600ZJ CHF 675.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN900



Nagler 18V

Ø Nägel 2.9-3.3 mm / Schnellig. 2.0/sek.
Länge 50-90 mm / Magazinkap. 51-58 Nägel / 4.6 kg



Nagelwinkel 30-34°
Nägel mit Halbkopf in D-Form

DBN900ZK CHF 839.-

120 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DBN601



Nagler 18V

Gauge 16 Ga / Ø Nägel 1.6 mm / Schnellig. 3.3/sek.
Länge 25-64 mm / Magazinkap. 110 Nägel / 3.14 kg



Stauchkopf-Nägel

DBN601ZJ CHF 689.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Trockenbausägen



DSD180



Trockenbausäge 18V

340 W / Schnitttiefe 6 mm

Schnittleist. Holz/Gipskartonplatten : 15 / 30 mm

0-6'000 U/min / Gewicht 1.35 kg



DJS800



DSD180ZJ MAK PAC CHF 305.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCO180



Rotationsschneider 18V

590 W / Spannzange 1/8"

Ø max Spannzange : 6.35 mm

30'000 U/min / Gewicht 1.09 kg



DCO180ZJ MAK PAC CHF 189.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCO181



Rotationsschneider 18V

600 W / Spannzange 1/4"

Ø max Spannzange : 6.35 mm

32'000 U/min / Gewicht 1.02 kg



DCO181Z MAK PAC CHF 229.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DJS800



Doppelbackenschere für Gipskartonplatten, Eternit, Schieferplatten 18V

400 W / Schnittleistung in Faserzement : 13 mm

Hubzahl 0-3'000 / min

Gewicht 1.78 kg / Gerader Schnitt



DJS800Z MAK PAC CHF 679.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Polierschleifer und Heissluftgebläse

DPV300

Polierschleifer 18V

310 W / Ø Schleifteller 46 mm / Ø Polierteller 75 mm
Max. Kapazität Schleifscheibe 50 mm / Wolppad 80 mm
0-2'800 / 0-9'500 U/min / Gewicht 0.94 kg



DPV300Z* CHF 289.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHG181

Heissluftgebläse 18V

6 Temperaturstufen 150-550°
2 Luftstromstärken 120/200 l/min
Gewicht 0.70 kg



DHG181ZK CHF 239.-

122 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DPO500

Exzenter- und Rotationspolierer 18V

430 W / Ø Polierteller 125 mm / Ø Schwingkreis 5.5 mm
Schwingzahl max. 13'600 U/min
0-600-0-780 t/min / Gewicht 2.72 kg



zuschaltbare Rotation

DPO500Z CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHG181

Heissluftgebläse

[HOME](#)

Artikel	Beschreibung Zubehör		DHG181ZK	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR00000031	Reduzierdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000030	Reflektordüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000034	Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000032	Überlapp Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000029	Breitschlitzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000028	Glasschutzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000033	Lötdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000039	Schrumpfdüse (passt auf Schweissdüse PR00000034)		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000035	Andrückrolle		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000038	PP Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000037	HDPE Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000036	ABS Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option

Kompressore und Vakuumpumpen

DMP180

Kompressor 18V

Maximaler Druck 8.3 bar

Luftfördermenge 7.0 l / min / Gewicht 1.02 kg

 2



DMP180Z CHF 119.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DMP181

Kompressor 18V

Maximaler Druck 11 bar

Luftfördermenge max 22 l/min / Gewicht 2.12 kg

 3  2



DMP181Z CHF 165.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DMP181

DGP180

Fettpresse 18V

480 W / Druck max. 690 bar /

Schlauchlänge 1'200 mm / Max. Durchflussmenge 290 ml/min

Fett-Art : NLGI n°0-N°2 / Gewicht 4.83 kg

  4



DGP180Z CHF 365.-

DGP180RT 1x 5.0 Ah  CHF 535.-



DVP180

Vakuumpumpe 18V

Luftverdrängung 50 l/min / Gewinde 5/16"

Max. Unterdruck 2000 kPa / Gewicht 3.02 kg

 3 Ideal für das Entleeren von Klima- und Kühlanlagen



DVP180Z CHF 405.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DVP181

18V + 18V → 36V

Vakuumpumpe 2x18V=36V

Luftverdrängung 113 l/min / Gewinde 5/16" und 3/8"

Max. Unterdruck 300 kPa / Gewicht 6.88 kg

 4 Ideal für das Entleeren von Klima- und Kühlanlagen



DVP181Z  CHF 1'119.-

Ah 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Kühl- und Wärmeboxen



CW004G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : 18° /+5° /+60° : 12.5 / 30 / 11.5 h

Masse 676 x 345 x 471 mm / Gewicht 18.40 kg

mit 2 Temperaturzonen

- Fassungsvolumen 29L (z.B. 3 x 350 ml Dosen + 4 x 2 L PET-Flaschen können vertikal aufbewahrt werden)

29 L



Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah 18V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



CW001G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 10 / 28 / 8.5 h

Masse 663x341x372 mm / Gewicht 13.64 kg

- Fassungsvolumen 20 L (z.B. 20 PET-Flaschen von 500 ml)

20 L



Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah 18V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

CW002G

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 8 / 19.5 / 4.5 h

Masse 867x465x476 mm / Gewicht 25.60 kg

- Fassungsvolumen 50 L z.B. 15 x 2 L PET-Flaschen)



Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah 18V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

125

Sonstiges

DCM501

Kaffeemaschine 12V bis 18V



Für 12V, 14.4V
und 18V Akkus
Gewicht 1.47 kg

300 W mit Akku 18V

Für Filterkaffee



DCM501Z

CHF 159.-

Ah	12V 1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V 1.5 / 3.0 / 6.0
Ah	18V 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0	



DCM501



DKT360



Wasserkocher 18V x 2

0.8 Liter
Gewicht 2.0 kg



DKT360Z CHF 239.-

Ah	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
----	--



DKT360

Ventilatoren

DCF102



Tragbarer Ventilator 18V

Ø Flügel 180 mm / Autonomie mit 6 Ah : 9.5-21 h
Luftstrom 3.0/3.8/4.6 m³/min / Mit Griff
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 1.32 kg



Netzadapter optional
erhältlich

DCF102Z CHF 109.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCF102



DCF203



Tragbarer Ventilator 14.4V und 18V

Ø Flügel 235 mm / Autonomie mit 6 Ah : 7-16 h
Lufstrom 5.2/6.5/8.2 m³/min / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 1.93 kg



Mit Netz-Adapter 230V
geliefert

DCF203Z CHF 145.-

Ah 18V 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
Ah 14.4V 1.5 / 3.0 / 6.0

DCF203



DCF301



Tragbarer Ventilator 18V

Ø Flügel 330 mm / Autonomie mit 6 Ah : 3.5-13.5 h
Lufstrom 10/15/21 m³/min / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 3.60 kg



Mit Netz-Adapter 230V
geliefert

DCF301Z CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Radios

DMR115



Baustellenradio 12V bis 18V

Für 230V und 7.2V, 12V, 14.4V und 18V Akkus
DAB / DAB+ / FM / 2 Aux-In Anschlüsse für MP3
Autonomie mit 6 Ah : 20 h / Gewicht 4.78 kg



Schutzklasse IP64

Subwoofer



DMR115 CHF 285.-

Ah	12V	1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V	1.5 / 3.0 / 6.0
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0		



DMR202



Schutzklasse IP64

Aux-In und USB Anschlüsse

DMR202 CHF 185.-

Ah	12V	1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V	1.5
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0		

DMR301



Baustellenradio 12V bis 18V

Für 230V und 12V, 14.4V und 18V Akkus / Mit Ladefunktion
DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse
Autonomie mit 6 Ah : 24 h / Gewicht 5.97 kg



Schutzklasse IP64



DMR301Z CHF 439.-

Ah	12V	1.5 / 2.0 / 4.0	14.4V	1.5 / 3.0 / 6.0
Ah	18V	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0		



DMR115



DMR056



Radio mit Laterne 14.4V und 18V

Lumen 95/200/300 / Lux Ix* 55/140/1000

DAB/DAB+/FM / Mit USB-Anschluss

Autonomie mit 6 Ah : 14-53 h / Gewicht 0.98 kg



4 Modi : 360°, 180°,
Taschenlampe und
Stroboscop-Modus



Schutzklasse IP65

DMR056 CHF 219.-



Ah	14.4V	: 1.5	18V	: 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0
				9.0 / 12.0

Heizbare Jacke

DCJ206



Heizbare Jacke 14,4V und 18V

3 Wärme-Stufen : 2x Brust 1x Rücken

Grösse	Artikel-Nr
S	DCJ206ZS
M	DCJ206ZM
L	DCJ206ZL
XL	DCJ206ZXL
2XL	DCJ206Z2XL
3XL	DCJ206Z3XL



DCJ206 CHF 259.-

Ah 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Der **DEABL1055B** Hochleistungsakkumulator ist perfekt für beheizbare Jacken und Pullover geeignet.

DCX200C



Heizbarer Pullover 14,4V und 18V

Mit Rundhals
4 Heizzonen in 3 Stufen regelbar

Grösse	Artikel-Nr
S	DCX200CS
M	DCX200CM
L	DCX200CL
XL	DCX200CXL
2XL	DCX200C2XL
3XL	DCX200C3XL



DCX200C CHF 145.-

Ah 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCX201C



Heizbarer Pullover 14,4V und 18V

Mit Zip-Kragen
4 Heizzonen in 3 Stufen regelbar

Grösse	Artikel-Nr
S	DCX201CS
M	DCX201CM
L	DCX201CL
XL	DCX201CXL
2XL	DCX201C2XL
3XL	DCX201C3XL



DCX201C CHF 145.-

Ah 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Heizbare Decke

DCB200A

Heizdecke 18V

Grösse: 140x70 cm
Grösse des beheizten Teils: 35x25 cm
0.73 kg



DCB200A CHF 165.-

Ah | 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DEABL1055B

Hochleistungs-Akku, 16,75 Ah

Kompakt und leicht, ideal für Decken, Jacken und Pullover



DEABL1055B CHF 179.-

Lampen

DML817

LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 150/150/300 / Lux Ix*190/190/240
--

Autonomie mit 6 Ah : 28-49 h / Gewicht 0.22 kg
--

Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten
--



DML817 CHF 49.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
--

Ix* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung / Ix** = Beleuchtungsstärke 0.5 Meter Entfernung



DML802

LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 180 / Lux Ix*4'000

Autonomie mit 6 Ah : 27 h / Gewicht 0.36 kg



DEBDM802 CHF 65.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
--

DML801X

Klappbare/rotierende LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 120/240 / Lux Ix** 200/400

Autonomie mit 6 Ah : 24-48 h / Gewicht 0.41 kg
--

Zusammenklappbar und drehbarer Kopf



DEBDM801X CHF 59.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
--

DML816X

Klappbare/rotierende LED-Lampe 18V

Lumen 100/250/500 / Lux Ix*180/400/800
--

Autonomie mit 6.0 Ah : 17-75 h / Gewicht 1.1 kg

Zusammenklappbar und drehbarer Kopf



DML816X CHF 75.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DML806

LED-Lampe 18V

Lumen 90/310/620 / Lux Ix*280/310/2'100

Autonomie mit 6Ah : 13-71 h / Gewicht 0.40 kg



3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)

DEBDM806 CHF 75.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
--

Lampen



LED-Lampe 14.4V und 18V

Lumen 600/1'000/1'250 / Lux lx*520/51'000/71'000
Autonomie mit 6.0 Ah : 13-71 h / Gewicht 0.89 kg
4 Modus : Spot, Flut, Spot+Flut, Stroboskop



640 m Leuchtweite im Spotmodus !!

DEB DML812 CHF 149.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
--

lx* = Beleuchtungstärke 1 Meter Entfernung



LED-Baustellenlampe auf Stativ 18V

Lumen 900/1'700/3'000 / Lux lx*400/750/1'250
Autonomie mit 6 Ah : 7.5-12 h / Gewicht 7.44 kg
Regulierbare Höhe von 1.25 bis 2.24 Meter / Gefaltet 1m.



Die 3 Köpfe sind
separat regulierbar



Schutzklasse IP55

DML814 CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DML818 14.4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION

LED-faltbare Lichitleiste 14.4V und 18V

Lumen 400/800/1'700 / Lux lx*450/800/2'000
Autonomie mit 6.0 Ah : 5-23 h / Gewicht 2.59 kg
Faltbar / Mit Teleskophaken von 113 bis 190 mm



DML818 CHF 249.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
--



Baustellenlampen

DML805



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 230V

Lumen 450/750 / Lux lx*200*300

Autonomie mit 6 Ah : 10-20 h / Gewicht 2.40 kg

Robustes Gerät und Schlaggeschützt



DEADML805 CHF 159.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DML809



LED-Baustellenlampe 18V und 230V

Lumen 2'000/4'000/10'000 / Lux lx*800/1'500/3'800

Autonomie mit 2x 6 Ah : 1.7-8.5 h / Gewicht 6.0 kg

Kopfrotation 240° / Funktioniert mit 1 oder 2 Akku

Schutzklasse IP65

Funktioniert nur mit Akkus !



DML809 CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DML811



DML811

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 230V

Lumen 750/1'500/3'000 / Lux lx*350/800/1'800

Autonomie mit 6.0 Ah : 3-13 h / Gewicht 4.39 kg



Schutzklasse IP65

Funktioniert nur mit Akkus !

DML811

CHF 235.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DML809



DML810



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 2x18V, 230V

Lumen 1'500/3'000/5'500 / Lux lx*150/300/550

Autonomie mit 2x6 Ah : 4-18 h / Gewicht 13.70 kg

360° oder 180° links oder rechts

Bis 8 Lampen können mit Kabel verbindet werden. Richtet sich automatisch auf



Schutzklasse IP54

Funktioniert nur mit Akkus !

DML810

CHF 409.-

Ah 14.4V : 1.5 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

Baustellenlampen

ML003G



ML005G



ML009G



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 450-1'100 / Lux Ix*1'900

Autonomie mit 40V 4 Ah : 10-22 h / Gewicht 3.37 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65



ML003G CHF 169.-

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

ML010G



LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 40V und 230V

Lumen 1'500/3'000/5'500 / Lux Ix*150/300/550

Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 6.5-21 h / 13.87 kg

360° oder 180° links oder rechts

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden



Bis 8 Lampen können mit Kabel verbindet werden. Richtet sich automatisch auf

Schutzklasse IP54

ML010G CHF 619.-

134

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 900/3'600 / Lux Ix*500/1'000/2'100

Autonomie mit 40V 4 Ah : 3.5-15 h / Gewicht 4.65 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Schutzklasse IP65



ML005G CHF 289.-

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Ix* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung



Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 2'000/4'000/10'000 / Lux Ix* 1'000/1'900/4'300

Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 4.8-28 h / 6.14 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden

Schutzklasse IP65



ML009G CHF 409.-

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Laser und Ortungsgerät

SKR001



Grüner Rotations-Laser 12V bis 40V

Messbereich 800 m / Laserklasse 2 / IP67
--

Genaugkeit horizontal ± 0.5 mm / vertikal ± 0.75 mm (10m)

Rotationsgeschwindigkeit : 0/150/300/600 / 3.89 kg
--



Mit manueller Doppelneigung
in X- und Y-Achse

SKR001Z CHF 1'999.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 12V 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0
Ah 18V 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DWD181



Wallscanner 14.4V und 18V

Genaugkeit : +/- 5 mm / Min. Abstand zw. Objekte : 40 mm
--

Erfassungstiefe Metall / PVC-Schlauch : 180 / 120 mm
--

Autonomie bis 28 Std. mit 6.0 Ah / Gewicht 1.05 kg
--



DWD181ZJ MAK PAC CHF 1'449.-

Ah 18V : 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Ah 14.4V : 1.5 / 3.0 / 6.0



Handstaubsauger

DCL180

Staubsauger 18V



30 W / Luftfördermenge 1.4 m ³ /min / 3.6 kPa
Behälter 0.65 l / Gewicht 1.12 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 40 min



Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen



DCL180ZB CHF 85.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCL283F



Staubsauger 18V

90 W / Luftfördermenge 1.1 m ³ /min / 17.5 kPa
Behälter 0.73 l / Gewicht 1.24 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 20 min



Mit Hochleistungs-Stofffilter



DCL283FZ CHF 195.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCL181F



Staubsauger 18V

30 W / Luftfördermenge 1.4 m ³ /min / 4.2 kPa
Behälter 0.65 l / Gewicht 1.13 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 40/80 min



Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen



DCL181FRFW CHF 209.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCL180



DCL286F



Staubsauger 18V

100 W / Luftfördermenge 1.0 m ³ /min / 18 kPa
Behälter 0.25 l / Gewicht 1.47 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 16-76 min



Mit Hochleistungs-Stofffilter



Integriertes Zyklonsystem

DCL286FZ CHF 219.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DCL284FZ CHF 195.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Staubsauger (Industrie Roboter)

DRC200



Industrie Roboter-Staubsauger 18Vx2

Behälter 2.5 l / Reinigungsfläche 500 m²

Timer für automatische Nacht-Einschaltung

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 240 min / Gewicht 6.77 kg



Filter und Staubbehälter
leicht mit Wasser
waschbar.



DRC200Z CHF 1'165.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DRC300

DRC300



Industrie Roboter-Staubsauger 18Vx2

Behälter 3 l / Reinigungsfläche 600 m²

Bedienung durch App über ein Smartphone

Autonomie avec 2x 6.0 Ah : 240 min / Gewicht 9.30 kg




Dank seiner intelligenten
Technologie scannt und
speichert er die Räume.



DRC300Z CHF 2'315.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DRC200



DRC300

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

DVC560

18V + 18V → 36V

Staubsauger 2x18V=36V

85 W / Luftfördermenge 1.9 m³/min / 12 kPa

Behälter 5 l / Gewicht 7.77 kg

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 30/60/120 min

 Ideal für Teppiche und Fußmatten, dank der rotierenden Bürste

BL MOTOR

HEPA filter



DVC560Z CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DVC261

18V + 18V → 36V

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

85 W / Luftfördermenge 2.3 m³/min / 11 kPa

Behälter 2 l / Gewicht 4.35 kg

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 40/75/140 min



BL MOTOR **HEPA filter**

Mit Bodendüse
ohne Werkzeugadapter

DVC261ZX11 CHF 409.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DVC155

18V + 18V → 36V

Staubsauger 2x18V=36V

105 W / Luftfördermenge 1 m³/min / 11 kPa

Behälter 15 l / Gewicht 8.88 kg / Klasse L

Autonomie mit 2x 6 Ah : 40 min



BL MOTOR XPT

Für Trocken- und Nassbetrieb,
Wasserfilter als Sonderzubehör

DVC155LZX2 CHF 525.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DVC660

18V + 18V → 36V

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

95 W / Luftfördermenge 2.2 m³/min / 11 kPa

Behälter 6 l / Gewicht 6.52 kg

Autonomie mit 2x 6.0 Ah: 40/140 min



BL MOTOR **HEPA filter**

Mit Bodendüse
ohne Werkzeugadapter

DVC660Z CHF 425.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Staubsauger - Spezial Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Maschinen-Adapter geliefert.

DVC265
18V + 18V  **36V**

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

85 W / Luftfördermenge 2/1.8 m ³ /min / 11 kPa
Behälter 2 l / Gewicht 3.52 kg
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 40/75 min



BL MOTOR **AWS**

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

DVC265ZXU* CHF 419.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0


DVC665
18V + 18V  **36V**

Rückentragbarer Staubsauger 2x18V=36V

95 W / Luftfördermenge 1.8 m ³ /min / 11 kPa
Behälter 6 l / Gewicht 5.67 kg
Autonomie mit 2x 6.0 : 40/75 min



BL MOTOR **AWS**

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse,



* mit AWS-Einheit

DVC665Z* CHF 439.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Staubsauger - Gebäudereinigung und Werkzeugabsaugung

DVC157
18V + 18V  **36V**

Staubsauger 2x18V=36V

110 W / Luftfördermenge 2.4 m ³ /min / 11 kPa
Behälter 15 l / Gewicht 9.30 kg / Klasse L
Autonomie mit 2x 6 Ah : 40 min



BL MOTOR **XPT**

AWS

Für Trockenbetrieb.

* mit AWS-Einheit

DVC157LZX* CHF 739.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DVC157L

Staubsauger und Bläser in einem

DCL184



Auto-Staubsauger 18V

38 W / Luftfördermenge 1.4 m ³ /min / 5.4 kPa
Behälter 0.33/0.5 l / Gewicht 1.67 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 40-160 min



Geliefert mit Fussel Bürste, Universaldüse, Fugendüse 330 mm, Soft Bürste, Bläser-Aufsatzt, 5x Papierfilter, Schulterriemen und Transporttasche

DCL184Z CHF 139.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DVC750



DVC350



Staubsauger / Gebläse 18V

50 W / Luftfördermenge 3.4 m ³ /min / 5.5 kPa
Behälter 3 l / Gewicht 2.54 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 26-52 min



DVC350Z CHF 285.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DVC750L



Staubsauger / Gebläse 18V

50 W / Luftfördermenge 1.6 m ³ /min / 6.7 kPa /
Behälter 4.5/7.5 l / Gewicht 4.10 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 36-72 min



Dank Vor-Filter, kein Staubbeutel erforderlich

Mit HEPA-Filter,
Ablaufdüse,
Fugendüse,
Saugschlauch und
Schulterriemen



DVC750LZX1 CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Blasgeräte

DAS180



Blasgerät 18V

29,7 kPa / Luftgeschwindigkeit 0-200 m/s

Luftvolumen 0-1.1 m³/min / Gewicht 0.83 kg



Wird mit 5 Aufsätzen
geliefert



DAS180Z CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB184



Blasgerät 18V

Luftvolumen 13 m³/min / Luftgeschwindigkeit 52.1 m/s

0-18'000 U/min / Gewicht 2.38 kg / Kraft : 10.9 N

Autonomie mit 6.0 Ah : 12 min



DUB184Z CHF 189.-

DUB184RF CHF 335.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB185



Blasgerät 18V

Luftvolumen 3.2 m³/min / Luftgeschwindigkeit 81 m/s

0-18'000 U/min / Gewicht 1.26 kg

Autonomie mit 6 Ah : 26 - 160 min



DUB185Z CHF 89.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB186



Blasgerät 18V

Gleiche Maschine wie DUB185
aber mit langer Blasdüse (Luftgeschwindigkeit 68 m/s)
Gewicht 1.31 kg



DUB186Z CHF 99.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB187



Blasgerät und Sauggerät 18V

Luftvolumen : Blasen / Saugen 4.2 / 6.1 m³/min

Luftgeschw. 64 m/s / 9'000-13'500 U/min / Stärke 4.2 N

33 mbar / 3.25 kg / Autonomie mit 6.0 Ah : 14 min



25 L

DUB187Z CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Blasgeräte

DUB362

18V + 18V → 36V

Blasgerät 2x18V=36V

Luftvolumen 13.4 m ³ /min / Luftgeschwindigkeit 54 m/s
11'400-21'500 U/min / Gewicht 2.87 kg / Kraft 14.4 N
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 14 min



**BL
MOTOR**
XPT



DUB362Z CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUB363

18V + 18V → 36V

Blas- und Sauggerät 2x18V=36V

Luftvolumen : Blasen / Saugen 13.4 / 13.4 m ³ /min
Luftgeschw. 65 m/s / 0-7'850 U/min / Stärke 14.4 N
32 mbar / 4.0 kg / Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 10 min



**BL
MOTOR**
XPT



DUB363ZV CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



Schubkarren

DCU180



Fahrgestell für Schubkarre 2x18V

Last max. 130 kg / Max. Steigung 12°

Geschwindigkeit 0-3.5 km/h / Gewicht 44.80 kg

3

**BL
MOTOR
XPT**



DCU180Z CHF 1'355.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DCU601

18V + 18V → 36V

36V

Schubkarre mit Elektro-Hubtisch 2x18V

1250 W / Last max. 300 kg auf ebenem Gelände
180 kg auf Hängen von 3° - 12°

Geschwindigkeit 1.5-5.0 km/h / rückwärts: 1.0 km/h

147 kg / Autonomie mit 4x6.0 Ah: 7.2 km oder 100 min

3

Höhe von 475
bis 1'020 mm

Abmessungen der
Oberfläche 965 x 645 mm

**BL
MOTOR
XPT**



DCU601Z CHF 6'595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Wanne und Rahmen für Schubkarre DCU180

Wanne



199008-0

Rahmen



199009-8



DCU180

DCU602

18V + 18V → 36V

Schubkarre mit Kippmulde 2x18V

Gleiche Maschine wie DCU601, ausser mit Elektro-Kippmulde 75° bis 110° Volumen 200 Liter, Flüssigkeit 100 Liter



Optionales Zubehör
Metall-Rohrrahmen

191B69-8



DCU602Z CHF 6'595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DCU180

Rasenmäher ohne Radantrieb

DLM330



Rasenmäher 18V

450 W / Schnittbreite 33 cm / Korb 30 L

4'300 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 675 m² / 12.06 kg



Mit Heckauswurf

DLM330Z

CHF 295.-

DLM330RM

1x 4.0 Ah

CHF 465.-

Ah 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM382

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

900 W / Schnittbreite 38 cm / Korb 40 L

3'700 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 560 m² / 15.07 kg



Mulchkeil im
Sonderzubehör

DLM382Z

CHF 439.-

DLM382PM2

2x 4.0 Ah

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM432

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

950 W / Schnittbreite 43 cm / Korb 50 L

3'600 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 480 m² / 15.87 kg



Mulchkeil im
Sonderzubehör

DLM432Z

CHF 455.-

DLM432CT2

2x 5.0 Ah

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM432PT2

Doppeladegerät

2x 5.0 Ah

CHF 755.-

DLM460

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

1'450 W / Breite 46 cm / Korb 60 L

2'500-3'300 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 800 m² / 26.70 kg



Stahlgehäuse



Mulchkeil im
Sonderzubehör

DLM460CT2

2x 5.0 Ah

CHF 869.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLM463

18V + 18V → 36V

Rasenmäher 2x18V=36V

1'450 W / Breite 46 cm / Korb 60 L

2'500-3'300 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 1'900 m² / 26.60 kg



Stahlgehäuse

DLM463Z

2x 5.0 Ah

CHF 709.-

DLM463PT2

2x 5.0 Ah

CHF 989.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0

Rasenmäher mit Radantrieb



DLM481  **36V**

Rasenmäher 2x18V=36V

860 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L

3'100 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 650 m² / 28.25 kg



XPT



Mit Mulchkeil und Heckauswurf

DLM481Z CHF 799.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DLM539  **36V**

Rasenmäher 2x18V=36V

860 W / Schnittbreite 53 cm / Korb 70 L

3'000 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie : 700 m² (2x BL1860) / Gewicht 29.40 kg



XPT



Mit Mulchkeil und Heckauswurf

DLM539Z CHF 859.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM537  **36V**

Rasenmäher 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie DLM536, aber mit **Alugehäuse und Heckauswurf** aber ohne Seiten-Deflektor
Gewicht 44.95 kg



DLM537Z CHF 1'759.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM465  **36V**

Rasenmäher 2x18V=36V

1'600 W / Schnittbreite 46 cm / Korb 60 L

3'300 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 4x 6.0 Ah : 1'400 m² / 36.40 kg



BL MOTOR

XPT

Stahlgehäuse



Mit Mulchkeil

DLM465Z CHF 1'199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLM536  **36V**

Rasenmäher 2x18V=36V

1'600 W / Schnittbreite 53 cm / Korb 60 L

2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 4x 6.0 Ah : 1'700 m² / 39.90 kg



BL MOTOR

XPT

Stahlgehäuse

DLM536PT2 CHF 1'599.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Mit Mulchkeil, Seiten-Deflektor und Heckauswurf

Vertikutierer

DUV320

Vertikutierer 18V

410 W / Arbeitsbreite 32 cm / Arbeitstiefe -8 bis +4 mm

3'300 U/min / Autonomie avec 6.0 Ah : 128 m² / 10.00 kg**XPT****DUV320Z** CHF 279.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Rasentrimmer

DUM111



Rasenschere 18V

Schnittbreite 11 cm / 3 Schnithöhen 15/20/25 mm

2'500 U/min / Gewicht 1.03 kg

2 Giefert mit 2 Messer (für Gras + für Hecke)



DUM111ZX

CHF 89.-

DUM111RFX

1x 3.0 Ah

CHF 245.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR181



Akku-Trimmer 18V

7'800 U/min / Max. Schnittbreite 260 mm

Verstellbares Teleskoprohr drehbar um 180° / 3.1 kg

2



Mit 1-Faden Spule

DUR181Z

CHF 119.-

DUR181RM 1x 4.0 Ah

CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUM604



Rasenschere 18V

Drehzahl 1'250 U/min / 3 Schnithöhen 15/20/25 mm

Schnittbreite 16 cm / Gewicht 1.18 kg

2 Giefert mit 2 Messer (für Gras + für Hecke)



DUM604ZX

CHF 115.-

DUM604RFX

1x 3.0 Ah

CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUM111



DUR193



Rasentrimmer 18V

280 W // Ø Schnitt 260 mm

7'800 U/min M8 x 1.25 RH / 1.96 kg

Autonomie mit 6.0 Ah : 50 min

1



Mit 1-Faden Spule

DUR193Z

CHF 125.-

DUR193RF

1x 3.0 Ah

CHF 269.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR193



Rasentrimmer

DUR190L

Rasentrimmer 18V



240 W / Ø Schnitt 230/255/300 mm

3'500/5'100/6'000 U/min / M10 x 1.25 LH / 2.48 kg

Autonomie mit 6.0 Ah : 35 min



**BL
MOTOR**

XPT

AFT

ADT



Mit Tap & Go
2-Fadenkopf

DUR190LZX9 CHF 295.-

Ah	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
----	--

DUR191L

Rasentrimmer 18V



Gleiche Maschine wie DUR190L, aber mit zweiteiligem Schaft für platzsparenden Transport und Lagerung
Gewicht 2.78 kg



DUR191LZX3 CHF 335.-

Ah	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
----	--

DUR190U

Rasentrimmer 18V



Gleiche Maschine wie DUR190L, aber mit U-Griff
Gewicht 2.67 kg



DUR190UZX3 CHF 295.-


Ah	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
----	--

DUR192L

Rasentrimmer 18V




460 W / Ø Schnitt 300 mm
4'500-6'000 U/min / M10 x 1.25 LH / 2.41 kg
Autonomie mit 6.0 Ah : 18 - 34 min



DUR192LZ CHF 225.-
DUR192LST 1x 5.0 Ah CHF 409.-

Ah	1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0
----	--



Freischneider und CombiExpress

DUR368L

 **36V**

Freischneider 2x18V=36V

550 W / Ø Schnitt 350 mm
3'500/5'300/6'500 U/min / M10 x 1.25 LH
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 38 min / 3.25 kg



3 Motor auf Schneidkopf

BL
MOTOR
XPT
AFT
ADT



DUR368LZ CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DUR369L

DUR368A

 **36V**

Freischneider 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie DUR368L, aber **mit U-Griff und zusätzlich mit 4-Zahn Schlagmesser geliefert**
3.52 kg



DUR368AZ CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUX18



CombiExpress 18V

470 W
6'800/9'700 U/min / Gewicht 3.82 kg



3 Mit Sonderaufsätze :
21 Maschinen in 1 !

BL
MOTOR

XPT

AFT



Mit EM408MP Ø 42 cm,
ohne Akkus,
ohne Ladegerät

DUX18ZX1 CHF 339.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUR369L

 **36V**

Freischneider 2x18V=36V

1'000 W / Ø Schnitt 430 mm
4'000/4'600/5'000 U/min M10 x 1.25 LH
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 9 min / 4.95 kg



BL
MOTOR
XPT
AFT
ADT



DUR369LZ CHF 445.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUX60

 **36V**

CombiExpress 2x18V=36V

600 W
5'700/8'200/9'700 U/min / 3.43 kg



3 Mit Sonderaufsätze :
21 Maschinen in 1 !

BL
MOTOR

XPT

AFT



DUX60ZM4

DUX60Z Nur Motor


DUX60ZM4 mit EM404MP Ø 45 cm

CHF 365.-

CHF 529.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Aufsätze für CombiExpress

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Freischneider-Aufsatz Ø 45 cm (passt nicht auf DUX18)		198768-1 EM404MP	183.00
Freischneider-Aufsatz Ø 42 cm		191N31-5 EM408MP	147.00
Kreisschere-Aufsatz Ø 230 mm (	191M56-3 EM407MP	561.00
Rasenkantenschneider-Aufsatz Ø Messer : 203 mm		196752-0 EE400MP	280.00
Unkrauthacker-Aufsatz Arbeitsbreite : 220 mm (	1913P8-6 WA400MP	469.00
Mähbalken-Aufsatz mit Räder Schnittröhrbreite : 330 mm		1913C9-3 EN424MP	319.00
Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -45° - +45°		1912T0-4 EN422MP	285.00
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkeleinstellung -90° - +45° Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		197985-0 EN420MP	489.00
Heckenscheren-Aufsatz gerade Keine Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		197726-4 EN410MP	279.00
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 490 mm Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		196256-2 EN401MP	509.00
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkeleinstellung Schnittlänge : 500 mm		1912T8-8 EN402MP	299.00
Hochentaster-Aufsatz Schnittlänge : 300 mm 3/8" / 1,1 mm		191T38-7 EY403MP	256.00

Aufsätze für CombiExpress

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Bodenkultivator-Aufsatz Ø Messer : 232 mm		199181-6 KR401MP	355.00
Schneefräser Aufsatz Arbeitsbreite : 30 cm		SN400MP	315.00
Kehrbürsten-Aufsatz Bürste : 25 cm		199318-5 BR400MP	789.00
Kehrwalze-Aufsatz Bürste : 26.5 cm		199339-7 SW400MP	823.00
Obst- und Nuss- Ernte-Auf-satz		195721-8 EJ400MP	299.00



Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Wasserpumpe Aufsatz Max. Wasserfördermenge : 135 l/min (mit UX01G)		PF400MP	349.00
Blas-Aufsatz		191P72-3 UB401MP	289.00
Blas-Aufsatz leicht und handlich		1912R8-4 UB402MP	149.00
Schaftverlängerung Länge : 1 m		191E24-8 LE400MP	139.00
Transporttasche		195638-5	89.00



Erdbohrer / Reb- und Baumscheren



DDG461

 **36V**

Erdbohrer 2x18V = 36V

1'350 W / Drehmoment 136 Nm

0-350/ 0-1'400 U/min / Gewicht 6.23 kg

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 100 Löcher Ø 200x600 mm



Mit Griffzatz geliefert (Seitengriff L-Form + Vordergriff D-Form)

DDG461Z CHF 695.-

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

DUP180



Reb- und Baumschere 18V

370 W / Max. Äste Ø : 30 mm

Masse : 295x40x105 mm / Maschinengewicht 0.95 kg

Bis zu 8'000 Schnitte pro Akkuladung mit 6.0 Ah



BL
MOTOR

XPT



DUP180Z CHF 825.-

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

DUP362

 **36V**

Reb- und Baumschere 2x18V = 36V

200 W / Max. Äste Ø : 33 mm

Masse : 305x43x106 mm / Gewicht 2.40 kg

Bis zu 60'000 Schnitte mit 2x4.0 Ah



XPT

Mit Armband, Gürtelhalter, Ersatzmesser, Rucksack, Holster, Schlüssel, Öl, Transporttasche



DUP362Z CHF 1'369.-

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0**

Heckenscheren

DUN461W



Stab-Heckenschere 18V 46 cm

250 W / Schnittlänge 46 cm

3'600 U/min / Max. Äste Ø 18 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 120 min / 2.67 kg


 2 Winkel regulierbar auf 135°

XPT

Längeneinstellung von 1.90 bis 2.50 m



DUN461WZ CHF 215.-

Ah  1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH523



Heckenschere 18V 52 cm

210 W / Schnittlänge 52 cm

2'700 U/min / Max. Äste Ø 15 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 150 min / 3.4 kg

 2

XPT



DUH523Z CHF 156.-

Ah  1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUN500W



Stab-Heckenschere 18V 50 cm

520 W / Schnittl. 50 cm

2'000/3'600/4'400 U/min / Max. Äste Ø 23.5 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 60 min / 3.63 kg

 4 Winkel regulierbar auf 115°

BL MOTOR
XPT

Länge 2.10 m



DUN500WZ CHF 485.-

Ah  1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH506



Heckenschere 18V 50 cm

320 W / Schnittlänge 50 cm

4'000 U/min / Max. Äste Ø 20 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 75 min / 2.21 kg

  3

BL MOTOR
XPT



DUH506Z CHF 275.-

DUH506RF 1x 3.0 Ah CHF 419.-

Ah  1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH507



Heckenschere 18V 50 cm

250 W / Schnittlänge 50 cm

2'700 U/min / Max. Äste Ø 15 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 120 min / 2.35 kg

 2

XPT



DUH507Z

CHF 195.-

DUH507RF 1x 3.0 Ah

CHF 339.-

Ah  1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH602



Heckenschere 18V 60 cm

520 W / Schnittlänge 60 cm

2'000/3'600/4'400 U/min / Max. Äste Ø 21.5 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 45-180 min / 3.58 kg

  2

BL MOTOR
XPT



DUH602Z

CHF 379.-

DUH602SF 1x 3.0 Ah

CHF 519.-

Ah  1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Heckenscheren

DUH601



Heckenschere 18V 60 cm

520 W / Schnittlänge 60 cm

2'000-4'400 mvts/min / Max. Äste Ø 23.5 mm

Autonomie mit 6.0 Ah : 55-200 min / 3.61 kg



DUH601Z CHF 409.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH651



Heckenschere 2x18V=36V 65 cm

320 W / Schnittlänge 65 cm

2'000-3'600 U/min / Max. Äste Ø 18 mm

Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 54 min / 3.97 kg



DUH651Z CHF 375.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH751



Heckenschere 18V 75 cm

Gleiche Maschine wie DUH601 aber mit einer Schnittlänge von 75 cm

3.79 kg



DUH751Z CHF 449.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUH601



Sprühgeräte und Druckreiniger

DUS054



Sprühgerät 18V

Maximaler Druck 3.0 bar / Behältervolumen 5 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 2.85 kg
Autonomie mit 3.0 Ah : 230/240 min

3

XPT



DUS054Z CHF 245.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUS158



Sprühgerät 18V

Maximaler Druck 5.0 bar / Behältervolumen 15 L
Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 5.81 kg
Autonomie mit 5.0 Ah : 335/460 min

4

XPT



DUS158Z CHF 389.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DHW080

DHW180



NEW

Hochdruckreiniger 40V

250 W / Druck 8-24 bar
Max. Fördermenge 150 L/h
Autonomie mit 6.0 Ah : 30-83 min / 5.27 kg

2

XPT



Mit Variodüse, Verlängerungsrohr, Saugfilter und Wasserschlauch 6 m

DHW180Z CHF 149.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DHW080

18V + 18V → 36V

Hochdruckreiniger 2x18V=36V

800 W / Druck 30-55 bar / max. 80 bar
Max. Förderm. 378 L/h / Max. Flüssigkeitstemper. 40°
Autonomie mit 2x 6.0 Ah : 15-34 min / 7.7 kg

2

Mit Wassertank geliefert. Kann auch als Transportkiste verwendet werden

BL MOTOR



Mit Lanze, Pistole und Selbstansaugschlauch mit Filter

DHW080ZK CHF 715.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0

Astsäge und Kettensäge

DUC101



Astsäge 18V

320 W / Schienenlänge 10 cm / 8 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm

420 Schnitte Ø 50 mm mit 6.0 Ah / 1.17 kg



DUC101Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC101



DUC122



Top-Handle Kettensäge 18V

430 W / Schnittlänge 11.5 cm / 5 m/s

Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm / 1.87 kg



DUC122Z CHF 245.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC254



Top-Handle Kettensäge 18V

570 W / Schnittlänge 25 cm / 24 m/s / 2.33 kg

DUC254Z : Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm

DUC254CZ : Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm



DUC254Z

CHF 379.-

DUC254CZ

*Carving Version

CHF 455.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC256



Top-Handle Kettensäge 2x18V=36V

1'200 W / Schnittlänge 25 cm / 20 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 3.09 kg



= 30 cm3



DUC256Z CHF 399.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC306



Top-Handle Kettensäge 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie die DUC256, aber mit einer Schnittlänge von 30 cm

Gewicht 3.20 kg



DUC306Z CHF 419.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

Hochentaster

DUA200



NEW

Hochentaster 2x18V = 36V

260 W / Schnittlänge 20 cm / 6.7 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm

600 Schnitte 50mm mit 6.0 Ah / 2.80 kg



**BL
MOTOR**

XPT

AFT

Max. Länge 4 m



DUA200Z CHF 299.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUA301

18V + 18V → 36V

Hochentaster 2x18V = 36V

1'000 W / Schnittlänge 30 cm / 20 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm

230 Schnitte 100x100 mm mit 2x 6.0 Ah / 6.91 kg



**BL
MOTOR**

XPT

AFT

Max. Länge 4 m



DUA301Z CHF 799.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DUA200

Kettensägen

DUC307



Kettensäge 18V

670 W / Schnittlänge 30 cm / 7.7 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm

80 Schnitte 100x100 mm mit 6.0 Ah / 3.30 kg



DUC307ZX2 CHF 289.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0



DUC355

18V + 18V → 36V

Kettensäge 2x18V=36V

1'100 W / Schnittlänge 35 cm / 20 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm /

50 Schnitte Ø 300 mm mit 2x 6.0 Ah / 3.72 kg



= 30 cm³

DUC355Z CHF 439.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC353

18V + 18V → 36V

Kettensäge 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie die DUC355, aber
mit werkzeugloser Kettenspannung
3.74 kg



DUC353Z

CHF 409.-

DUC353CZ Carving Version

CHF 495.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 / 12.0

DUC355



12V Maschinen CXT





12Vmax - Akkus & Ladegeräte



Akku	Ladegerät	DC10SA DC18RE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version	
			* Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert	
			...ZJ*...DZJ* Ohne Akkus, ohne Ladegerät	
1.5 Ah	BL1016 (197393-5)	22 min. / Schnellladung	...DSYJ*	Mit 2 Akkus BL1015 / BL1016 und Ladegerät DC10SA / DC10SB
2.0 Ah	BL1021B (197396-9)	30 min. / Schnellladung	...DSA ...DAE	Mit 1 Akku BL1020B / BL1021B Mit 2 Akkus BL1020B / BL1021B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
4.0 Ah	BL1041B (197406-2)	60 min. / Schnellladung	...DSMJ*	Mit 2 Akkus BL1040 / BL1041B und Ladegerät DC10SA / DC10SB
5.0 Ah	BL1050B (1913G0-3)	75 min. / Schnellladung	...DSTJ*	Mit 1 Akku BL1050B und Ladegerät DC10SB / DC18RE

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 12V

Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1016	1.5	0.18	Akku	197393-5	59.-
BL1021B	2.0	0.21	Akku mit Ladestandanzige	197396-9	69.-
BL1041B	4.0	0.38	Akku mit Ladestandanzige	197406-2	95.-
BL1050B	5.0	0.31	Akku	1913G0-3	115.-
DC10SB	1.5 - 4.0	0.31	Schnellladegerät Li-Ion 12V	197363-4	69.-
DC18RE	1.5 - 6.0	1.10	Twin-port Ladegerät, lädt 1 Akku 12V, 14.4V, 18V auf einmal auf	198444-7	129.-
EPAC12-152	1.5	2.4	Energypack 2 Akkus BL1016 + DC10SB + Makpac-A	197652-7	145.-
EPAC12-202	2.0	2.6	Energypack 2 Akkus BL1021B + DC10SB + Makpac-A	197658-5	159.-
EPAC12-402	4.0	2.8	Energypack 2 Akkus BL1041B + DC10SB + Makpac-A	197641-2	205.-

Bohrschrauber



DF033D

Schrauber 12V



Drehmoment 30/14 Nm / Werkzeugaufnahme : 1/4"

Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min / 170 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 0.75 kg



DF033DJ

CHF 89.-

DF033DSYJ 2x 1.5 Ah

CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

DF332D



Bohrschrauber 12V

Drehmoment 35/21 Nm / Werkzeugaufnahme : 3/8" / 250 W

Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'500 U/min

Bohrleistung Holz/Stahl : 28/10 mm / Gewicht 1.2 kg



DF332DZJ

CHF 179.-

DF332DSMJ 2x 4.0 Ah

CHF 365.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

DF333D



DF332D



DF333D



Bohrschrauber 12V

Drehmoment 30/14 mm / Werkzeugaufnahme : 3/8" / 170 W

Bohrfutterspann. 0.8-10 mm / Drehzahl 0-450/0-1'700 U/min

Bohrleistung Holz/Stahl : 21/10 mm / Gewicht 0.90 kg



DF333DJ

CHF 99.-

DF333DSYJ 2x 1.5 Ah

CHF 215.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Akku-Winkelbohrmaschinen

DA332D

Winkelbohrmaschine 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1'100 U/min / 140 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 63 mm / Gewicht 1.3 kg



Zahnkranz Bohrfutter
Kopfhöhe 63 mm



DA332DZJ

DA332DSMJ 2x 4.0 Ah

Ah | 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

CHF 169.-

CHF 315.-



DA333D

Winkelbohrmaschine 12V

Bohrfutterspannweite 0.8-10 mm / Drehzahl 0-1'100 U/min / 140 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 12/10 mm / Kopfhöhe 84 mm / Gewicht 1.4 kg



Schnellspannbohrfutter
Kopfhöhe 84 mm



DA333DZJ

Ah | 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

CHF 159.-



Schlagbohrschrauber

HP332D

Schlagbohrschrauber 12V

Ochsenschlüssel 21	36/21 Nm	Schlagfrequenz: 0-6750/50220500
Nenndrehmoment: 450	0-450 Nm	Gehäuse: 23250W
Schlagschraubergeschwindigkeit: 28	/10/8 mm / 1.3 kg	

**BL
MOTOR****HP332DZJ**

CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



Schlagschrauber

WR100D

Ratschenschrauber 12V

Drehmoment 47.5 Nm / 250 W

Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4"

Drehzahl 0-800 U/min / Gewicht 0.82 kg



XPT



Für M8 Muttern ohne Werkzeugaufnahme
(funktioniert wie mit 13mm Stecknuss)

WR100DZ

CHF 219.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



TD110D

Schlagschrauber 12V

Drehmoment 110 Nm / 120 W / Aufnahme 1/4"

0-2'600 U/min / Standardschrauben M5-M12

Gewicht 0.83 kg



TD110DZJ CHF 109.-



CHF 109.-

TL064D

Winkelschlagschrauber 12V

Drehmoment 60 Nm / 70 W / Aufnahme 1/4"

0-2'000 U/min / Standardschrauben M4-M12

Gewicht 1.11 kg



TL064DZJ

CHF 279.-

TL064DSMJ 2x 4.0 Ah

CHF 425.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

TD111D

Schlagschrauber 12V

Drehmoment 135 Nm / 220 W / Aufnahme 1/4"

0-1300/3000 U/min / Standardschrauben M5-M12

Gewicht 0.77 kg



TD111DZJ

CHF 179.-

TD111DSMJ 2x 4.0 Ah CHF 359.-



Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

WR100D



TD111D



Schlagschrauber 4-Kant



TL065D



Winkelschlagschrauber 12V

Drehmoment 60 Nm / 70 W / Aufnahme 4 Kant 3/8"

0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-3'000

Gewicht 1.11 kg



Sonderzubehör :
Gerader Schraubkopf

Art. 192440-7 CHF 139.-



TL065DZJ

CHF 279.-


TL065DSMJ

2x 4.0 Ah



CHF 425.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



TW140D



Schlagschrauber 12V

Drehmoment 140 Nm / 125 W / Aufnahme 4 Kant 3/8"

0-2'600 U/min / Schlagzahl 0-3'200

Gewicht 0.85 kg

TW141D



Schlagschrauber 12V

Drehmoment 145 Nm / 125 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

0-2'600 U/min / Schlagzahl 0-3'200

Gewicht 0.89 kg



TW141DZJ



CHF 109.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

TW161D



Schlagschrauber 12V

Drehmoment 165 Nm / 170 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

0-1'300/0-2'400 U / Schlagzahl 0-2'000/0-3'600

Gewicht 0.85 kg



TW161DZJ



CHF 205.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

TW140DZJ



CHF 109.-

TW140DSMJ 2x 4.0 Ah



CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

HR166D



Bohrhammer 16 mm 12V

Einzelschlagstärke 1.0 J / 150 W / Gewicht 2.0 kg

Drehzahl 0-680 / Schlagzahl 0-4'800

Beton/Stahl/Holz: 13/16/10 mm



**BL
MOTOR**

HR166DZJ

HR166DSMJ

2x 4.0 Ah

- CHF 205 -

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



Pendelhub-Stich- und Säbelsägen und Handkreissäge

HOME 



JV102D



Pendelhub-Stichsäge 12V

280 W / 3-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 23 mm / 800-3'000 U/min / Gewicht 1.55 kg

Leistung Holz / Alu / Weichstahl 90 / 20 / 10 mm



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel



JV102DZJ

JV102DSMJ 2x 4.0 Ah

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

JV103D



Pendelhub-Stichsäge 12V

Gleiche Maschine wie JV102D
ausser mit **oberem Rundgriff**
Gewicht 1.65 kg



JV103DZJ

JV103DSMJ 2x 4.0 Ah

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

JR103D



Säbelsäge 12V

210 W / Hubhöhe 13 mm

0-3'300 U/min / Gewicht 1.12 kg

Leistung Holz 50 mm / Rohr-Ø 50 mm



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel

JR103DZJ

JR103DSYJ 2x 1.5 Ah

MAK
PAC
MAK
PAC

CHF 155.-
CHF 235.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

JR105D



Säbelsäge 12V

210 W / Hubhöhe 13 mm

0-3'300 U/min / Gewicht 1.10 kg

Leistung Holz 50 mm / Rohr-Ø 50 mm



Auch mit Stichsägeblätter verwendbar

JR105DSYJ

2x 1.5 Ah



CHF 249.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

HS301D



Handkreissäge 12V 25.5 mm

160 W / Ø Blatt 85/15 mm

0-1'500 U/min / Gewicht 1.35 kg

Schnitttiefe 0°/45° : 25.5 / 6.5 mm



Mit TCT-Blatt 20 Zähne



CHF 129.-
CHF 309.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Gewindestangentrenner, Schneider und Kartuschenpistole

SC103D



Gewindestangentrenner 12V

280 W / Max. Schnittleistung M10 mm

Länge 308 mm / 2.53 kg



**BL
MOTOR**



Geliefert mit Schneidbacken M8

SC103DZ

CHF 709.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

CG100D



Kartuschenpistole 12V

Auspressdruck 5'000 N / 150 W / Gewicht 1.71 kg

Kartusche 300 ml / Beutel 600 ml optional



Version CG100DZAK :

CG100D, Kartuschenhalter
(art. 196351-8), Transportkoffer
ohne Akku, ohne Ladegerät

CG100DZAK

CHF 335.-

CG100DSAEA 2x 2.0 Ah

CHF 439.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



CC301D

CC301D



Glas- und Keramik- Schneider 25.5 mm 12V

160 W / Scheibendurchmesser 85/15 mm

Schnitttiefe 45° / 90° : 16.5 / 25.5 mm

Drehzahl 1'600 U/min / Gewicht 1.51 kg



Geliefert mit Scheibe



CC301DZJ

CC301DSMJ 2x 4.0 Ah



CHF 195.-

CHF 379.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



CG100D



Sonder-Zubehör für CG100D und DCG180Z :

Schlauchbeutelhalter Set komplett 600 ml
Art. 1911T4-0

Polierschleifer und Trockenbauschäge

PV301D

Polierschleifer 12V

260 W / Ø Schleifteller 46 mm / Ø Polierteller 75 mm
Max. Kapazität Schleifscheibe 50 mm / Wolpad 80 mm
0-2'800 / 0-9'500 U/min / Gewicht 0.91 kg



PV301DZ* CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



*Lieferinhalt Polierschleifer PV301DZ und DPV300 :

Schleifteller Ø 50 mm, Art. 743124-6
 Polierteller Ø 75 mm, Art. 743125-4
 Schwamm zum Auftragen von Wachs Ø 80 mm,
 Art. 191N90-9
 Schwamm zum Polieren Ø 80 mm, Art. 191N91-7
 Polierhaube aus Wolle Ø 80 mm, Art. 191N92-5



SD100D

Trockenbauschäge 12V

260 W / Schnittiefe 6 mm
Schnittleistung Holz/Gipskartonplatten : 30 /15 mm
0-6'000 U/min / Gewicht 1.27 kg



SD100DZ MAK PAC CHF 295.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0



Schere, Kompressor und Ventilator



CP100D



Universalschere 12V

80 W / Schnittleistung bei 0° : 6 mm /

300 U/min / Gewicht 0.52 kg

1



CF101D



MP100D



Kompressor 12V

Maximaler Druck 8.3 bar

Luftfördermenge 10 l / min / Gewicht 0.98 kg

1



MP100DZ

CHF 99.-

170 Ah 1.5 / 2.0 / 4.0



CF101D



Tragbarer Ventilator 12V

Ø Flügel 180 mm / Autonomie mit 4Ah : 4.5-10.5 h

Luftstrom 3.0/3.8/4.6 m³/min / Mit Griff

Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 1.27 kg

3

Netzadapter optional
erhältlich



CF101DZ

CHF 109.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

Heizbare Jacke

CJ106

Heizbare Jacke 12V

3 Wärme-Stufen : 2x Brust 1x Rücken

Grösse	Artikel-Nr
S	CJ106DZS
M	CJ106DZM
L	CJ106DZL
XL	CJ106DZXL
2XL	CJ106DZ2XL
3XL	CJ106DZ3XL



CF106

CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0



DEABL1055B

Hochleistungs-Akku, 16,75 Ah

Kompakt und leicht, ideal für Decken, Jacken und Pullover



DEABL1055B CHF 179.-

Lampen



ML107



LED-Lampe 12V

Lumen 100/200 / Lux Ix* 130/130/175

Autonomie mit 4 Ah : 17-29 h / Gewicht 0.14 kg

Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten

ML106



LED-Lampe 12V

Lumen 190 / Lux Ix* 170-4'500 / Zoom-Funktion

Autonomie mit 4 Ah : 12 h / Gewicht 0.40 kg



DEAML106 CHF 59.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

ML103



ML103

LED-Lampe 12V

Lumen 100 / Lux Ix* 240

Autonomie mit 4 Ah : 28 h / Gewicht 0.06 kg



DEAML103 CHF 35.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

ML107 CHF 49.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

ML104



StabLampe 12V

Lumen 130/190/710 / Lux Ix** 190/340/1'900

Autonomie mit 4 Ah : 5.5-19 h / Gewicht 0.40 kg

Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten

3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)



DEAML104 CHF 95.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

Ix* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

Ix** = Beleuchtungsstärke 0.5 Meter Entfernung



Laser

SK105D



Kreuzlinienlaser mit rotem Laser

Messb. 25m (80 m mit Empfänger) / Genauigkeit* ± 3 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 40 h / Gewicht 0.46 kg

 * gemessen nach 10 m

Optional : ADP05 auch
für LXT 14.4V und 18V Akkus



1 horizontale Linie
1 vertikale Linie

SK105DZ CHF 239.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK40GD



Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit* ± 1 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 20 h / Gewicht 1.17 kg

 * gemessen nach 10 m

1 horizontale Linie
4 vertikale Linien



SK40GDZ CHF 1'039.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK105GD



Kreuzlinienlaser mit grünem Laser

Gleicher Laser wie SK105D ausser mit grünem Laser
Autonomie mit 4.0 Ah : 20 h
Gewicht 0.46 kg



SK105GDZ CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0



SK105GD

SK312GD



Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit* ± 1 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 28 h / Gewicht 1.21 kg

 * gemessen nach 10 m

1 horizontale Linie
3 vertikale Linien



SK312GDZ CHF 1'475.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK209GD



Nivellier Kreuzlaser grün

Messb. 0-20 m mit Empfänger / Genauigkeit* ± 1 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
Autonomie mit 4.0 Ah : 40 h / Gewicht 1.26 kg

 * gemessen nach 10 m

1 horizontale Linie
2 vertikale Linien



SK209GDZ CHF 1'309.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK700D

Kreuz Linienlaser rot 360°



Messbereich 25m (80 m mit Empfänger*) / Genauigkeit* \pm 2 mm
Laserklasse 2 / Selbstnivellierend / IP54
3 x 360° / Gewicht 0.78 kg / Autonomie mit 4.0 Ah : 22 h

4 * gemessen nach 10 m

Liefert Referenzpositionen für Anwendungen mit Nivellieren, Ausrichten, Loten und Rechtwinkigmachen.

*optional: Laser-Empfänger
Art. LE00855702 CHF 405.-



SK700D CHF 619.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

SK700GD

Kreuz Linienlaser grün 360°



Gleicher Laser wie SK700D ausser mit grünem Laser
Autonomie mit 4.0 Ah : 14 h
0.78 kg



SK700GD CHF 869.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

Laser

SKR001

Grüner Rotations-Laser 12V bis 40V



Messbereich 800 m / Laserklasse 2 / IP67

Genauigkeit horizontal \pm 0.5 mm / vertikal \pm 0.75 mm (10m)

Rotationsgeschwindigkeit : 0/150/300/600 / 3.89 kg

Für den Einsatz mit 40V ist die Akkuschublade (Art.-Nr. LE00981911) erforderlich und muss separat bestellt werden.

Mit manueller Doppelneigung in X- und Y-Achse



SKR001Z CHF 1'999.-

Ah	40V 2.0 / 2.5 / 4.0	12V 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0
	18V 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0	

Optionales Zubehör für Laser SK700GD, SK700D, SK209GD, SK312GD und SK40GD

Adapter ADP09
zur Verwendung mit AA-Batterien

Braucht 8 AA-Batterien von 1,5 V



CP00000001

CHF 49.-

SKR200

Mit LR20-Batterie

Rotations-Laser mit rotem Laser

Messbereich 0-200 m / Genauigkeit* \pm 1 mm

Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 1.30 kg

Rotationsgeschwindigkeit : 300/450/600

4 Autonomie mit 2 Batterien : 60 h



Mit Zubehör und Batterien geliefert

SKR200Z CHF 935.-

* gemessen nach 10 m

Lieferinhalt SKR200



SKR200



Lasermessgeräte mit Batterie

LD030P

Mit AAA-Batterie

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.2-30 m / Genauigkeit* ± 2 mm

Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 0.71 kg

2

Zum Messen von Längen und Flächen + «Tracking» Funktion



LD030P CHF 95.-

* gemessen nach 10 m



LD050P

Mit AAA-Batterie

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.5-50 m / Genauigkeit* ± 2 mm

Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 0.07 kg

2

- Speicherung 5 Daten
- Messen von Volumen
- Indirekte Höhen- und Weitenmessung
- Additions- und Substraktionsfunktion



LD050P CHF 135.-

* gemessen nach 10 m

LD080PI

Mit AAA-Batterie

Laserdistanzmessgerät

Messbereich 0.05-80 m / Genauigkeit* ± 1.5 mm

Laserklasse 2 / IP54 / Gewicht 0.11 kg

3

- Speicherung 20 Daten
- Absteckfunktion
- Messen aus Ecken
- möglich 1/4" Gewinde
- Automatische Höhenmessung



LD080PI CHF 265.-

* gemessen nach 10 m



Rasentrimmer

UM600D



Rasenschere 12V

Schnittbreite 16 cm / 3 Schnithöhen 15/20/25 mm

2'500 U/min / Gewicht 1.17 kg

1



UM600DZ

CHF 115.-

UM600DSAE 2x 2.0 Ah

CHF 239.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Optionales Zubehör

Griffverlängerung mit Rädern für Rasenscheren



UM600D

UR100D



Rasentrimmer 12V

130 W / Ø Schnitt 260 mm

10'000 U/min / M8 x 1.25 RH / 1.80 kg



**XPT
DXT**
Drop and Cut™ Cutting Technology



Mit 1-Faden Spule

UR100DZ

CHF 149.-

UR100DWME 2x 4.0 Ah

CHF 349.-

Ah 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



UR100D

Reb- und Baumschere, Astsäge, Heckenscheren und Sprühgerät

 HOME

UP100D



Reb- und Baumschere 12V

170 W / Max. Äste Ø : 25 mm

Masse : 305x43x106 / Gewicht 0.67 kg

Einstellbarer Öffnungswinkel der Klinge

3

**BL
MOTOR
XPT**



UP100DZ CHF 679.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

UN460WD



Stab-Heckenschere 12V 46 cm

200 W / Schnittlänge 46 cm

3'600 U/min / Max. Äste Ø 18 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 53 min / 2.66 kg

2 Winkel regulierbar auf 135°

XPT

Längeneinstellung von 1.90 bis 2.50 m



UN460WDZ CHF 209.-

178 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0



UC100D

UC100D



Astsäge 12V

210 W / Schienenlänge 10 cm / 8 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm

219 Schnitte Ø 50 mm mit 6.0 Ah / 1.08 kg



**BL
MOTOR
XPT**



UC100DZ CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

UH201D



Heckenschere 12V 20 cm

Schnittlänge 20 cm

2'500 U/min / Max. Äste Ø 8 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 90 min / 1.20 kg

1



UH201DZ CHF 105.-
UH201DSA 1x 2.0 Ah CHF 185.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0

US053D



Sprühgerät 12V

Maximaler Druck 3.0 bar / Behältervolumen 5 L

Schlauchlänge 1.7 m / Gewicht 2.67 kg

Autonomie mit 1.5 Ah : 80/95 min / 2 Düsen

3

XPT



US053DZ CHF 249.-

Ah 1.5 / 2.0 / 4.0

7.2V und 3.6V Maschinen

7.2V
LITHIUM-ION



3.6V



Schraubenzieher & Schlagschrauber

DF001D

3.6V

Schraubenzieher 3.6V

Drehmoment 4/3 Nm / 30 W

Drehzahl 220 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4"

Ladezeit : 180 min / 0.36 kg



Geliefert mit einem Transportkoffer,
81-teiliger Zubehörsatz, USB-Kabel
und USB-Adapter ADP07

DF001DW 1x 1.5 Ah CHF 99.-



Koffer
DF001G



DF012D

DF012D

**7.2V
LITHIUM-ION**

Schraubenzieher 7.2V

Drehmoment 5.6/3.6 Nm / 30 W

Bohrleistung Holz/Stahl : 6/5 mm / 0.42 kg

Ladezeit : 30 min / Werkzeugaufnahme 1/4"



Genaue elektronische
Drehmomentausschaltung
mit 21 Stufen von 0.3 bis 3.0 Nm !

DF012DSE 2x 1.5 Ah CHF 215.-

Ah 1.0 / 1.5



TD022D

TD022D

**7.2V
LITHIUM-ION**

Schlagschrauber 7.2V

Drehmoment 25 Nm / Aufnahme 1/4"

0-2'450 U/min / Standardschrauben M3-M8


Gewicht 0.45 kg



TD022DSE 2x 1.5 Ah CHF 195.-

Ah 1.0 / 1.5

Elektrische Maschinen



Bohrschrauber

DP2011



Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine 6.5 mm

370 W / Bohrfutter 0.8-6.5 mm / 1.33 kg

0-4'200 U/min / Netzkabel : 2.0 m

Bohrleistung Holz/Stahl : 15/6.5 mm



DP2011 CHF 119.-

6413



Bohrmaschine 10 mm

450 W / Bohrfutter 1.5-10 mm / 1.53 kg

0-3'400 U/min / Netzkabel : 2.0 m

Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm



6413 CHF 89.-

DP4021



Bohrmaschine 13 mm

630 W / Bohrfutter 1.5-13 mm / 1.85 kg

0-3'000 U/min / Netzkabel : 2.0 m

Bohrleistung Holz/Stahl : 30/13 mm / Länge 271 mm



DP4021 CHF 85.-

DP4011



Bohrmaschine 13 mm mit 2 Gänge

Drehmoment 31 Nm / 720 W / Bohrfutter 1.5-13 mm

0-1'200/0-2'900 U/min / 2.52 kg

Bohrleistung Holz/Stahl : 40/13 mm



Ideal für Metall

DP4011J CHF 229.-

DP4003



Bohrschrauber 13 mm

Drehmoment 73 Nm / 750 W / Bohrfutter 1.5-13 mm

0-700 U/min / Bohrkronen Ø 90 mm / 2.29 kg

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



DP4003J CHF 295.-

Schlagbohrmaschinen und Winkelbohrmaschine

HP1641FK1X



Schlagbohrmaschine elektrisch

680 W / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm / 2.01 kg
0-650/0-2'800 U/min / Schlagzahl 0-44'800
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk: 30/13/16 mm



HP1641FK1X CHF 165.-



HP2051F



Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

720 W / Schnellspannbohrfutter 1.5-13 mm / 2.54 kg
0-1'200/0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-24'00/0-58'000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 40/13/20 mm



HP2051F CHF 225.-

HP2071F



Schlagbohrmaschine elektrisch mit 2 Gänge

1'010 W / Schnellspannbohr. 1.5-13 mm / 2.62 kg
0-1'200/0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-24'00/0-58'000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 40/16/20 mm



HP2071F CHF 299.-

DA3010F



Winkelbohrmaschine elektrisch

450 W / Zahnkranzbohrfutter 1.0-10 mm
0-2'400 U/min / Kopfbreite 47 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 25/10 mm / Gewicht 1.64 kg



Kopfhöhe 79 mm

DA3010F CHF 339.-

Trockenbauschrauber

FS2300



Trockenbauschrauber elektrisch

570 W / 0-2'500 U/min / Magnetaufnahme 1/4"
Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm
Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm / 2.0 kg



Für Unterkonstruktion aus Holz

Mit einstellbarem Tiefenanschlag

FS2300J CHF 239.-

FS6300



Trockenbauschrauber elektrisch

570 W / 0-6'000 U/min / Magnetaufnahme 1/4"
Schnellbauschrauben max Ø 4 mm
1.90 kg



Für Unterkonstruktion aus Metall

Mit einstellbarem Tiefenanschlag

FS6300J CHF 259.-

FS4300



Trockenbauschrauber elektrisch

570 W / 0-4'000 U/min / Magnetaufnahme 1/4"
Schnellbauschrauben max Ø 5 mm /
Selbstbohrschrauben max. Ø 6 mm / 1.86 kg



Für Unterkonstruktion aus Holz und Metall 0.7 mm

Mit einstellbarem Tiefenanschlag

FS4300J CHF 245.-



6842



Magazinschrauber elektrisch

0-4'700 U/min / Werkzeugauf. 1/4" / 470 W
Schnellbauschrauben max Ø : 4.0 x 25-55 mm
Gewicht 2.45 kg



Schlagschrauber

TW0200



Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 200 Nm / 380 W / 4 Kant 1/2"

0-2'200 U/min / Schlagzahl 0-2'200

Gewicht 2.40 kg



Mit 24 mm Stecknuss

TW0200J

MAX PAC CHF 395.-

6906



Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 600 Nm / 850 W / 4 Kant 3/4"

0-1'700 U/min / Schlagzahl 1'600

Gewicht 5.83 kg



Mit 32 mm Stecknuss

6906

CHF 715.-

TW0350



Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 350 Nm / 400 W / 4 Kant 1/2"

0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-2'000

Gewicht 3.28 kg



Mit 24 mm Stecknuss

TW0350J

MAX PAC CHF 439.-



TW0350

TW1000



Schlagschrauber elektrisch

Drehmoment 1'000 Nm / 1'200 W / 4 Kant 1"

0-1'400 U/min / Schlagzahl 0-1'500

Gewicht 9.12 kg



Mit 41 mm Stecknuss

TW1000 MAX PAC CHF 879.-

Bohrhammer SDS-PLUS

HR1840

Bohrhammer 18 mm elektrisch



1.4 J / 470 W / Gewicht 2.42 kg

0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-4'800

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 18/35/13/24 mm



HR1840J  CHF 185.-

HR1841F

Bohrhammer 18 mm elektrisch

Gleiche Maschine wie HR1840 ausser
Anti-Vibration Funktion AVT und LED-Licht
2.48 kg



HR1841FJ  CHF 205.-

HR2600

Bohrhammer 26 mm elektrisch

2.4 J / 800 W / Gewicht 3.25 kg

0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/68/13/32 mm



HR2600J  CHF 239.-



HR1840

Bohrhammer SDS-PLUS

HR2630



Bohr- und Spitzhammer 26 mm 3 Funktionen elektr.

2.4 J / 800 W / Gewicht 3.28 kg

0-1'200 U/min / Schlagzahl 0-4'600

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/68/13/32 mm



HR2630J CHF 259.-

HR2631F



Gleiche Maschine wie HR2630 ausser
Anti-Vibration Funktion AVT und LED-Licht
3.44 kg



HR2631FJ CHF 279.-

HR2631FT



Bohr- und Spitzhammer 26 mm 3 Funktionen elektr.

Gleiche Maschine wie HR2631F, zusätzlich
mit 2 Bohrfutter
und für Version HR2631FT12 : inklusiv 17-teiliges
Zubehörset im Alu-Koffer



*mit HR2631FT12

HR2631FTJ

HR2631FT12 17-teiliges Zubehörset

CHF 329.-
 CHF 379.-



HR2631FT

HR2670



NEW

Bohr- und Spitzhammer 26 mm 3 Funktionen elektr.

3.0 J / 800 W / Gewicht 3.38 kg

0-1'500 U/min / Schlagzahl 0-4'500

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/68/13/32 mm



HR2670 CHF 185.-

Bohrhammer SDS-PLUS

HR2811FT



Bohr- und Spitzhammer 28 mm 3 Funktionen elektr.

2.9 J / 800 W / Gewicht 4.08 kg / 2 Bohrfutter

0-1'100 U/min / Schlagzahl 0-4'500

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/80/13/32 mm



HR2811FTJ  CHF 399.-

HR3012FCJ



Bohr- und Spitzhammer 30 mm 3 Funktionen elektr.

3.9 J / 1'050 W / Gewicht 4.95 kg / 2 Bohrfutter

0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 30/80/13/32 mm



HR3012FCTJ  CHF 559.-

HR3200C



Bohr- und Spitzhammer 32 mm 3 Funktionen elektr.

5.1 J / 850 W / Gewicht 5.33 kg

315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 32/90/13/32 mm



HR3200C  CHF 709.-

HR3210FCT



Bohr- und Spitzhammer 32 mm 3 Funktionen elektr.

4.9 J / 850 W / Gewicht 5.86 kg

315-630 U/min / Schlagzahl 1'650-3'300 / 2 Bohrfutter

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 32/90/13/32 mm



HR3210FCT  CHF 735.-



Bohr- und Spitzhammer SDS-MAX

HR4003C

Bohr- und Spitzhammer 40 mm elektr.

8.3 J / 1'100 W / Gewicht 6.73 kg

250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900

Max. Bohrleistung in Beton : 40 mm



HR4003C CHF 775.-

HR4013C

Bohr- und Spitzhammer 40 mm elektr.

8.0 J / 1'100 W / Gewicht 7.28 kg

250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900

Max. Bohrleistung in Beton : 40 mm



**AVT & SOFT
NO LOAD**

HR4013C CHF 859.-

HR4501C

Bohr- und Spitzhammer 45 mm elektr.

10.1 J / 1'350 W / Gewicht 8.64 kg

130-280 U/min / Schlagzahl 1'250-2'750

Max. Bohrleistung in Beton : 45 mm



HR4501C CHF 1'015.-

HR4510C

Bohr- und Spitzhammer 45 mm elektr.

9.4 J / 1'350 W / Gewicht 9.43 kg

130-280 U/min / Schlagzahl 1'350-2'750

Max. Bohrleistung in Beton : 45 mm



HR4510C CHF 1'125.-

HR5202C

Bohr- und Spitzhammer 52 mm elektr.

19.1 J / 1'510 W / Gewicht 11.43 kg

150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250

Max. Bohrleistung in Beton : 52 mm



HR5202C CHF 1'149.-

HR5212C

Bohr- und Spitzhammer 52 mm elektr.

20 J / 1'510 W / Gewicht 12.35 kg

150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250

Max. Bohrleistung in Beton : 52 mm



HR5212C CHF 1'365.-

Meisselhammer SDS-PLUS



HK0500

Meisselhammer elektrisch

1.8 J / 550 W

Schlagzahl 2'000-3'500

Gewicht 3.63 kg



HK0500  CHF 439.-

HK1820

Meisselhammer elektrisch

3.1 J / 550 W

Schlagzahl 0-3'200

Gewicht 3.91 kg



HK1820  CHF 579.-

Meisselhammer SDS-MAX

HM0871C

Meisselhammer elektrisch

8.1 J / 1'100 W

Schlagzahl 1'100-2'650 / Gewicht 6.12 kg



HM1111C

Meisselhammer elektrisch

11.2 J / 1'300 W

Schlagzahl 1'100-2'650 / Gewicht 8.46 kg



AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM0871C CHF 609.-

HM1213C

Meisselhammer elektrisch

18.6 J / 1'510 W

Schlagzahl 950-1'900 / Gewicht 11.2 kg



HM1214C

Meisselhammer elektrisch

19.9 J / 1'510 W

Schlagzahl 950-1'900 / Gewicht 12.75 kg



AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1213C CHF 815.-



AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1214C CHF 1'049.-



Abbruchhammer

HM1317CB



Abbruchhammer elektrisch

26.5 J / 1'510 W

Schlagzahl 730-1'450 / Poids 19.42 kg



**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

28.6 mm



HM1317CB



CHF 1'345.-



HM1812

HM1512



Abbruchhammer elektrisch

48.9 J / 1'850 W

Schlagzahl 0-1'300 / Gewicht 20.94 kg



**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

28.6 mm



HM1512



CHF 1'655.-

HM1812



Abbruchhammer elektrisch

72.8 J / 2'000 W

Schlagzahl 870 / Gewicht 31.90 kg



**AVT & SOFT
NO LOAD**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

28.6 mm



HM1812

CHF 1'789.-



Geliefert mit
Transportkarre !

Pendelhub-Stichsägen


4329


Stichsäge elektrisch

450 W / 4-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 18 mm / 500-3'100 U/min / Gewicht 2.16 kg

Schnittleistung Holz/Weichstahl : 65/ 6 mm


1

4329J CHF 149.-.


4351FCT


Stichsäge elektrisch

720 W / 4-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 26 mm / 800-2'800 U/min / Gewicht 2.80 kg

Schnittleistung Holz/Weichstahl : 135 / 10 mm


4

 Werkzeugloser
Sägeblattwechsel


4351FCTJ CHF 299.-.

JV0600


Stichsäge elektrisch

650 W / 4-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 23 mm / 500-3'100 U/min / Gewicht 2.78 kg

Schnittleistung Holz/Weichstahl : 90 / 10 mm


2

JV0600J CHF 225.-.


4350CT


Stichsäge elektrisch

 Gleiche Maschine wie DJV184
ausser mit **oberem Rundgriff**
Gewicht 2.88 kg

 Werkzeugloser
Sägeblattwechsel


4350CT CHF 279.-.

Säbelsägen

JR3051T



Säbelsäge elektrisch

1'200 W / Hubhöhe 30 mm

0-3'000 U/min / Gewicht 3.72 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloses Säbelblattwechsel

JR3051TK



CHF 209.-



JR3051T

JR3061T



Säbelsäge elektrisch

1'250 W / Hubhöhe 32 mm

Hubzahl 0-3'000 U/min / Gewicht 4.19 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloses Säbelsägeblattwechsel

JR3061T



CHF 309.-

JR3070CT



Säbelsäge elektrisch

1'510 W / Hubhöhe 32 mm

Hubzahl 0-2'800 U/min / Gewicht 4.86 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



Werkzeugloses Säbelsägeblattwechsel
3-stufige Pendelhubeinstellung

JR3070CT



CHF 369.-

JR3070CTH



CHF 389.-



JR3070CT

Handkreissägen

HS6601

Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

1'050 W / Ø Blatt 165/20 mm

5'200 U/min / Gewicht 3.78 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 54.5 / 37.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS6601J CHF 209.-

HS6101

Handkreissäge elektrisch 54.5 mm

1'100 W / Ø Blatt 165/20 mm

5'500 U/min / Gewicht 3.83 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 54.5 / 39.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS6101J CHF 369.-

HS7601

Handkreissäge elektrisch 66 mm

1'200 W / Ø Blatt 190/30 mm

5'200 U/min / Gewicht 4.00 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 66 / 46 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7601J CHF 249.-

HS7100

Handkreissäge elektrisch 67 mm

1'400 W / Ø Blatt 190/30 mm

5'500 U/min / Gewicht 3.97 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45°/50° : 67 / 48.5 / 43.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7100 CHF 269.-

HS7611

Handkreissäge elektrisch 65 mm

1'600 W / Ø Blatt 190/30 mm

5'500 U/min / Gewicht 4.27 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 65 / 45 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7611J CHF 265.-

HS7101

Handkreissäge elektrisch 67 mm

1'400 W / Ø Blatt 190/30 mm

5'500 U/min / Gewicht 4.10 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 67 / 48.5 mm



Passt auf Führungs-schienen mit Adapter

HS7101J CHF 359.-

Handkreissägen

5008MG



Handkreissäge elektrisch 75.5 mm

1'800 W / Ø Blatt 210/30 mm

5'200 U/min / Gewicht 5.20 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 75.5 / 57 mm



Nicht geeignet für Führungsschienen

5008MGJ MAK PAG CHF 319.-

5903R



Handkreissäge elektrisch 85 mm

2'000 W / Ø Blatt 235/30 mm

4'500 U/min / Gewicht 7.03 kg / mit Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 85 / 64 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

5903RK MAK PAG CHF 485.-



HS0600

5103R



Handkreissäge elektrisch 100 mm

2'100 W / Ø Blatt 270/30 mm

3'800 U/min / Gewicht 9.21 kg / mit Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 100 / 73 mm



Nicht geeignet für Führungsschienen

5103R CHF 699.-

HS0600



Handkreissäge elektrisch 101 mm

2'000 W / Ø Blatt 270/30 mm

4'100 U/min / Gewicht 7.15 kg / ohne Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 101 / 71 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

HS0600 CHF 349.-

5143R



Handkreissäge elektrisch 130 mm

2'200 W / Ø Blatt 355/30 mm

2'700 U/min / Gewicht 12.92 kg / mit Spaltkeil

Schnittleistung 0°/45° : 130 / 90 mm



Nicht geeignet für Führungsschienen

5143R CHF 1'119.-

Eintauch-Kreissägen

SP6000



Eintauch-Kreissäge elektrisch 56 mm

1'300 W / Ø Blatt 165/20 mm

2'200-6'400 U/min / Gewicht 4.60 kg

Schnittleistung 0°/45°/48° : 56 / 40 / 38 mm



Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter



SP6000J MAX FAC CHF 519.-



Tischkreissägen

MLT100N

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

1'500 W / Blatt Ø 260/30 mm

4'300 U/min / Gewicht 34.1 kg

Schnittleistung 0°/45° : 91 / 63 mm



Sonderzubehör:
Tisch Art. JM27000300

CHF 388.-



MLT100N

CHF 879.-

2704N

Tischkreissäge elektrisch 91 mm

1'650 W / Blatt Ø 260/30 mm

4'800 U/min / Gewicht 34.9 kg

Schnittleistung 0°/45° : 91 / 63 mm



2704N

CHF 1'389.-

Sonder-Zubehör für 2704N :

Tisch
Art. 194093-8

CHF 571.-



Verbreiterung
Art. 194086-5

CHF 70.-



Schiebe-Schlitten
Art. 199376-1

CHF 242.-



2712



Tischkreissäge elektrisch 93 mm

2'000 W / Blatt Ø 315/30 mm

2'950 U/min / Gewicht 52.9 kg

Schnittleistung 0°/45° : 93 / 58 mm



Mit fahrbarem
Untergestell und
hinterer Tisch-Ver-
längerung

2712

CHF 695.-

LF1000



Flipper Tisch- Kapp und Gehrungssäge 70 mm

1'650 W / Blatt Ø 260/30 mm

2'700 U/min / Gewicht 36.0 kg

Schnittleistung 0°/45° : 70 / 48 mm



LF1000

CHF 1'309.-





Schnittleistung bei 0° : 20x180 mm / 65x155 mm
Gehrungsschnitt bei 45° : 68x95 mm

Schrägschnitt bei 45° : 50x150 mm

Schräg + Gehrung bei 45°+ 45° : 30x120 mm

Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnitt-leistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LH1040F	69x130 mm 93x95 mm	69x85 mm 93x67 mm	35x130 mm 53x95 mm	35x91 mm 49x67 mm	40 mm
LH1201FL	62x200 mm 95x155 mm	62x135 mm 95x110 mm	40x200 mm 64x155 mm	40x125 mm 64x65 mm	52 mm
LS0714LN	52x300 mm 60x265 mm	52x212 mm 60x185 mm	40x300 mm	40x212 mm	
LS0816F	65x305mm	65x215 mm	36x305 mm		
LS1040SN	69x135 mm 93x95 mm	69x95 mm 93x67 mm	35x135 mm 53x95 mm	35x94 mm 49x67 mm	
LS1110F	91x310 mm	91x230 mm	50x310 mm		
LS0815FLN	65x305 mm	65x215 mm	50x305 mm	50x215 mm	
LS1018LN	91x310	91x220 mm	50x310 mm	50x220 mm	
LS1219L, DLS211Z, LS003G	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L, DLS111Z LS004G	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	
LF1000	20x210 mm 65x155 mm	50x120 mm 68x95 mm	50x140 mm	30x120 mm	70 mm
LS1040SN	93x95 mm 69x130 mm	53x95 mm 35x130 mm	93x67 mm 69x95 mm	49x67 mm 35x94 mm	

Kapp- und Gehrungssägen

LS0714LN



Kapp- und Gehrungssäge elektrisch 52x300 mm

1'010 W / Sägeblatt Ø 190/20 mm

6'000 U/min / Gewicht 14.35 kg

Schnittleistung 0°/45° : 52x300 / 40x212 mm



Laserlinie

LS0714LN CHF 769.-

LS0816F



Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm

1'200 W / Blatt Ø 216/30 mm

5'000 U/min / Gewicht 14.40 kg

Schnittleistung 0°/45° : 65x305 / 65x215 mm



Laserlinie

LS0816F CHF 469.-

LS0815FLN



Knapp- und Gehrungssäge elektr. 65x305 mm

1'400 W / Blatt Ø 216/30 mm

5'000 U/min / Gewicht 15.20 kg

Schnittleistung 0°/45° : 65x305 / 65x215 mm



Laserlinie

LS0815FLN CHF 619.-

LS1040SN



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 69x135 mm

1'650 W / Sägeblatt Ø 255-260/30 mm

4'600 U/min / Gewicht 13.60 kg

Schnittleistung 0°/45° : 69x130 / 69x95 mm



LS1040SN CHF 425.-

LS1110F



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

1'450 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm

4'500 U/min / Gewicht 16.70 kg

Schnittleistung 0°/45° : 91x310 / 91x220 mm



Schattenlinie

LS1110F CHF 515.-

LS1018LN



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x305 mm

1'430 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm

4'300 U/min / Gewicht 20.60 kg

Schnittleistung 0°/45° : 91x310 / 50x310 mm



Laserlinie

LS1018LN CHF 829.-

Kapp- und Gehrungssägen

LS1019L



Kapp- und Gehrungssäge elektr. 91x279 mm

1'510 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm

Drehzahl 3'200 U/min / Gewicht 27.00 kg

Schnittleistung 0°/45° : 91x279 / 91x197 mm



Laserlinie



LS1019L CHF 1'039.-

LS1219L



Kapp- und Gehrungssäge elektrisch 92x382mm

1'800 W / Blatt Ø 305/30 mm

3'200 U/min / Gewicht 31.05 kg

Schnittleistung 0°/45° : 92x382 / 61x382 mm



DXT

Mit Holzleiste kann man eine Schnittleistung von 120x292 mm erreichen



Laserlinie

LS1219L CHF 1'199.-

LH1040F



Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 96x130 mm

1'650 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm

4'800 U/min / Gewicht 14.50 kg

Schnittleistung 0°/45° : 96x130 / 53x95 mm
--



LH1040F CHF 729.-

LH1201FL



Kapp- und Gehrungssäge elektr. mit Tisch 95x155 mm

1650 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm

3'800 U/min / Gewicht 21.90 kg

Schnittleistung 0°/45° : 95x155 / 62x135 mm



Laserlinie



LH1201FL CHF 889.-

LH1040F



Hobel

KP0800



Einhand-Hobel elektrisch

620 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-9 mm / Spanabnahme stufenlos 0-2.5 mm

17'000 U/min / Gewicht 2.90 kg



KP0800J CHF 235.-

KP0810



Einhand-Falzhobel elektrisch

850 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-4 mm

16'000 U/min / Gewicht 3.65 kg



KP0810J CHF 379.-

KP0810C



Einhand-Falzhobel elektrisch

1'050 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-4 mm

12'000 U/min / Gewicht 3.72 kg



KP0810CJ CHF 425.-

1806B



Zimmermannhobel elektrisch

1'200 W / Arbeitsbreite 170 mm

Falztiefe 0-2 mm / Spanabnahme stufenlos 0-2 mm

15'000 U/min / Gewicht 9.40 kg



In einer Holzkiste
geliefert

1806B CHF 619.-

KP312S



Zimmermannhobel elektrisch

2'200 W / Arbeitsbreite 312 mm

Spanabnahme stufenlos 1.5, 2 oder 3.5 mm

12'000 U/min / Gewicht 19.55 kg



KP312S CHF 2'539.-

2012NB



Stationärhobel elektrisch

1'650 W / Arbeitsbreite 304 mm / Gewicht 28.40 kg

Spanabnahme stufenlos 1, 1.5 oder 3 mm

8'500 U/min / Dicke des Materials 3-155 mm



2012NB CHF 1'049.-

Bandsäge und Kettenstemmer

**LB1200F**

Bandsäge elektrisch

900 W / Sägebandal 6/13/16 x 2'240 mm

400/800 U/min / Poids 81.2 kg

Max. Schnitt : Höhe 165 mm / Breite 305 mm



LB1200F CHF 1'099.-

**7104L**

Kettenstemmer elektrisch

1'140 W / 3'200 U/min / Gewicht 18.10 kg

Zapfenloch 16.5 x 52.5 mm / Max. Stemmtiefe 155 mm

Seitenverschiebung mit Kurbel max. 28 cm

Messer und Kette 30 mm
im Sonder-Zubehör

7104L CHF 1'785.-

Einhand- und Kantenfräsen und Eintauch-Oberfräsen

3711



RT0702C



Einhand- und Kantenfräse elektrisch

30 W / Tiefeneinstellung bis zu 42 mm

30'000 U/min / Gewicht 1.82 kg

Spannzangen 1/4" und 6 mm



3711 CHF 139.-

RP0900



Eintauch-Oberfräse elektrisch

900 W / Tiefeneinstellung bis zu 35 mm

27'000 U/min / Gewicht 3.02 kg

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



RP0900J MAK PAC CHF 255.-

RP1111C



Eintauch-Oberfräse elektrisch

1'100 W / Tiefeneinstellung bis zu 57 mm

8'000-24'000 U/min / Gewicht 3.71 kg

Spannzange 8 mm



RP1111CJ MAK PAC CHF 499.-

RP2302FC



RP2302FC

Eintauch-Oberfräse elektrisch

2'050 W / Tiefeneinstellung bis zu 70 mm

9'000-22'000 U/min / Gewicht 6.60 kg

Spannzange 12 mm / Reduktionshülsen 12-8/12-6



RP2302FC07 MAK PAC CHF 619.-

Universal-Nutfräsen und Bandfeilen



PJ7000

Universal-Nutfräse elektrisch

700 W / Tiefeneinstellung bis zu 20 mm

11'000 U/min / Gewicht 3.20 kg

Sägeblatt Ø 100 mm



PJ7000J  CHF 445.-

9032



Bandfeile elektrisch 9 mm

500 W / Schleifband 9x533 mm

300-1'700 U/min / Gewicht 1.81 kg



Sonder-Zubehör :

Schleifarm 6 mm

Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm

Art. 125159-3

9032 CHF 225.-



9031



Bandfeile elektrisch 30 mm

500 W / Schleifband 30x533 mm

200-1'000 U/min / Gewicht 2.36 kg



9031 CHF 309.-

Schwingschleifer

BO3710



Schwingschleifer elektrisch

190 W / Schleifpapiergrösse 93x230 mm

Schwingzahl 11'000/min

Gewicht 1.80 kg / Ø Schwingkreis 2.0 mm



BO3710 CHF 99.-

BO4900V



Schwingschleifer elektrisch

330 W / Schleifpapiergrösse 115x230 mm

Schwingzahl 4'000-10'000/min

Gewicht 3.19 kg / Ø Schwingkreis 2.6 mm



Für Papier mit
Klettverschluss oder
mit Spannern

BO4900VJ CHF 299.-

BO4555



Schwingschleifer elektrisch

200 W / Schleifpapiergrösse 114x102 mm

Schwingzahl 14'000/min

Gewicht 1.37 kg / Ø Schwingkreis 1.5 mm



BO4555 CHF 109.-

BO4565



Schwingschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie BO4555
ausser Klettplatte mit zusätzlicher Spitze
dreieckig und beidseitig bestückbar.
Grösse 96x96x96 mm
Gewicht 1.38 kg



BO4565 CHF 119.-

9046J



Schwingschleifer elektrisch 115x229 mm

600 W / Schleifpapiergrösse 115x280 mm

Schwingzahl 6'000/min

Gewicht 3.69 kg / Ø Schwingkreis 5 mm



Für Papier mit
Klettverschluss oder
mit Spannern

9046J CHF 349.-



Exzenterschleifer

BO5031



Exzenterschleifer elektrisch 125 mm

300 W / Schleifscheiben 125 mm

4'000-12'000 Schwingungen/min

Gewicht 1.57 kg / Ø Schwingkreis 2.8 mm



BO5031J CHF 189.-

BO5041



Exzenterschleifer elektrisch 125 mm

Gleiche Maschine wie BO5031
ausser **mit zusätzlichem Vordergriff
für eine zweihandige Führung**

Gewicht 1.78 kg



BO5041J CHF 225.-

BO6030



Exzenterschleifer elektrisch 150 mm

310 W / Schleifscheiben 150 mm

Schwingzahl 4'000-10'000/min

Gewicht 2.88 kg / Ø Schwingkreis 3.0 mm



BO6030J CHF 285.-

BO6050



Exzenter- und Rotationsschleifer 150 mm

750 W / Schleifscheiben 150 mm

Schwingzahl 1'600-6'800/min

Gewicht 3.0 kg / Ø Schwingkreis 5.5 mm



Zuschaltbare
Drehung
für Schleif- und
Polierarbeit –
doppelter
Schleifeffekt

BO6050J CHF 459.-



Bandschleifer


9903


Bandschleifer elektrisch

1'010 W / Schleifbänder 76x533 mm

Bandgeschwindig. 210-440 m/min

Gewicht 4.81 kg



9903J CHF 365.-

9404


Bandschleifer elektrisch

1'010 W / Bandgeschwindig 210-440 m/min

Schleifbänder 100x610 mm

Gewicht 5.26 kg



9404J CHF 315.-

9911


Bandschleifer elektrisch

650 W / Schleifbänder 76x457 mm

Bandgeschwindig. 75-270 m/min

Gewicht 3.04 kg



9911J CHF 235.-

9403


Bandschleifer elektrisch

1'200 W / Schleifbänder 100x610 mm

Bandgeschwindig. 500 m/min

Gewicht 6.45 kg



9403J CHF 379.-

Bürstenschleifer und Multifunktionswerkzeuge

9741



Bürstenschleifer elektrisch

860 W / Bürste 100x120 mm

Drehzahl 3'500 U/min / Netzkabel 5.0 m

Absaugstutz. innen/aussen : 32/38 mm / Gewicht 4.07 kg



Geliefert mit Schleif-nylonbürste mit Korn 80



9741 CHF 705.-



TM3010CX6J



Multifunktionswerkzeug elektrisch

320 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 2.02 kg



STARLOCK



3 verschiedene Zubehörteile
1 Schachtel und Absaugstutzen



TM3010CX6J CHF 249.-



Winkelschleifer 115 mm

GA4530R

Winkelschleifer elektrisch



GA4550R

Winkelschleifer elektrisch



GA4530R

CHF 109.-



GA4550R

CHF 145.-

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert



GA4530R



Winkelschleifer 125 mm

GA5040CF



Winkelschleifer elektrisch

1'400 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
3.03 kg / 2'800-11'000 U/min



Superflansch



Stufenlose
Geschwindigkeit

GA5040CFJ

CHF 299.-

GA5041C



Winkelschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GA5040CF,
aber mit Motorbremse und ohne Superflansch
Gewicht 3.24 kg



GA5041CJ

CHF 309.-

GA5040CF



GA5094



Winkelschleifer elektrisch

1'900 W / Paddelschalter / Ø disque 125 mm
3.64 kg / 11'500 U/min



AFT



Mit Schrupscheibe

GA5094

CHF 245.-

GA5091



Winkelschleifer elektrisch

1'900 W / Schiebeschalter / Ø disque 125 mm
3.60 kg / 2'800-11'500 U/min



AFT



Stufenlose
Geschwindigkeit

Mit Schrupscheibe

GA5091X01

CHF 285.-

GA5093



Winkelschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GA5091,
ausser mit Paddelschalter
3.64 kg



GA5093X01

CHF 295.-

Winkelschleifer 230 mm

GA9061RFX1



Winkelschleifer elektrisch

2'200 W / Schalter mit Einschalt sperre

6.07 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm



Neuer, praktischer Schalter
gegen Metall-Späne
geschützt

Inkl. 5x Schrubb-Scheiben



GA9061RFX1

CHF 289.-

Ausgerüstet mit Superflansch
Mit Anti-Restart Technologie



GA9020RF



GA9020RF

Winkelschleifer elektrisch

2'200 W / Schalter mit Einschalt sperre

5.99 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm



GA9020RF

GA9020RFK3

CHF 199.-

CHF 315.-



GA9030RF01

Winkelschleifer elektrisch

2'400 W / Schalter mit Einschaltsperrre

6.95 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm



Erfordert einen
15 Ampere-
Anschluss T21)



GA9030RF01

CHF 279.-



Winkelschleifer 230 mm

GA9040RF01

Winkelschleifer elektrisch

2'600 W / Schalter mit Einschaltsperrre

7.21 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm



Erfordert einen
15 Ampere-
Anschluss (T21)



GA9040RF01

CHF 315.-



Ausgerüstet mit Superflansch
Mit Anti-Restart Technologie
Ohne Scheibe geliefert



GA9030RF

GA9070X1

Winkelschleifer elektrisch

2'800 W / Schalter mit Einschaltsperrre

6.87 kg / 6'600 U/min / Scheiben Ø 230 mm



Erfordert einen
15 Ampere-
Anschluss (T21)



Lang-Griff

GA9070X1

CHF 315.-



GA9071X1

Winkelschleifer elektrisch


Gleiche Maschine wie GA9070X1,
ausser mit Rund-Griff

Gewicht 6.83 kg



GA9071X1

CHF 315.-



GA9071

Winkelschleifer 125 mm

XLOCK

HOME 

Mit Anti-Restart Funktion und Konstantelektronik
Mit Schruppscheibe geliefert

GA5080R

Winkelschleifer elektrisch



1'400 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 2.87 kg / 12'000 U/min



Superflansch



[GA5080R......](#)

CHF 229.-



Geradeschleifer



Mit Spannzange 6 mm geliefert

GD0600



Geradeschleifer elektrisch

400 W / 25'000 U/min / Max. Spannzange Ø 6 mm
Werkzeug Ø max. 38 mm / 2.0 kg



Sicherheitsschalter
mit Einschaltsperrre



GD0600

CHF 129.-

GD0602



Geradeschleifer elektrisch

400 W / 25'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm
Werkzeug Ø max. 28 mm / 1.70 kg



Kurze Ausführung

Schiebeschalter



GD0602

CHF 119.-

GD0801C



Geradeschleifer elektrisch

750 W / 7'000-28'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm
Werkzeug Ø max. 25 mm / 2.07 kg



Sicherheitsschalter
mit Einschaltsperrre



GD0801C

CHF 365.-

GD0800C



Geradeschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GD0801C,
ausser mit Schiebeschalter
1.98 kg



GD0800C

CHF 315.-

GD0811C



Geradeschleifer elektrisch

750 W / 1'800-7'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm
Werkzeug Ø max. 50 mm / 2.10 kg



Sicherheitsschalter
mit Einschaltsperrre

Niedertourig



GD0811C

CHF 339.-

GD0810C



Geradeschleifer elektrisch

Gleiche Maschine wie GD0811C,
ausser mit Schiebeschalter
2.0 kg



GD0810C

CHF 309.-

Blechscheren und Nager

JS1000



Blechscher Doppelbackenschere elektrisch

380 W / 3 Schneidmesser / Radius min. 30 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm ² : 2.5/1.0/0.7/0.5 mm
1.80 kg / 4'500 Hübe/min

Formenschnitt



JS1000J

CHF 449.-

JS3201



Blechscher elektrisch

710 W / Radius min. 50 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm ² : 4.0/3.2/2.5/1.5 mm
3.85 kg / 1'600 Hübe/min



JS3201J

CHF 519.-

JS1601



Blechscher Doppelbackenschere elektrisch

380 W / 3 Schneidmesser / Radius min. 250 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm ² : 2.5/1.6/1.2/0.8 mm
1.80 kg / 4'500 Hübe/min

Gerader Schnitt



JS1601J

CHF 465.-

JN1601



Nager / Knabber elektrisch

550 W / Radius min. 45 mm
Schneidspurbreite 5 mm / Eintauch Ø 22 mm
1.85 kg / 2'200 Schläge/min

Weichstahl
400 N/mm² : 1.6 mm



JN1601

CHF 429.-

JS1602



Blechscher elektrisch

380 W / Radius min. 30 mm
Schnittleistung 200/400/600/800 N/mm ² : 2.5/1.6/1.2/0.8 mm
2.0 kg / 4'000 Hübe/min



JS1602J

CHF 479.-

JN3201



Nager / Knabber elektrisch

710 W / Radius inn./auss. : 120/128 mm
Spurbreite 8 mm / Leistung Stahl/Inox/Alu. : 3.2/2.5/3.5 mm
3.76 kg / 1'600 Schläge/min

Weichstahl
400 N/mm² : 3.2 mm



JN3201J

CHF 589.-

Metall-Säge



4131

4131

Metall-Kreissäge elektr. 63 mm

1'100 W / Ø Blatt 185/30 mm

Schnittleistung 63 mm / 5.10 kg / 3'500 U/min

  4



Inklusiv HM-Sägeblatt

4131

CHF 505.-



LW1400

LW1400



Trennschleifmaschine elektr. 115x130 mm

2'200 W / Ø Blatt 355/25.4 mm

Schnittleist. 0°/45°: 115x130/102x194 und 115/103 mm

18.77 kg / 3'800 U/min

  3

Inklusiv Trennscheibe

LW1400

CHF 365.-



LC1230N

Metall-Gehrungssäge elektr. 115x150 mm

1'750 W / Ø Blatt 305x25.4 mm

Schnittleist. 0°/45° : 115/ 75x150 und 90/85x85 mm

19.50 kg / 1'300 U/min

  4

Inklusiv HM-Sägeblatt

LC1230N

CHF 799.-



Verschiedenes für Metall-Arbeiten

CA5000

Fräse für Alucobond® und Dibond® elektrisch Ø 118/20 mm



1'300 W / Ø Fräse 118 mm / Ø Sägeblatt 165 mm

2'600-6'400 U/min / Schnittleist. Max. : 11 mm / Blattbohrung 20 mm / 5.25 kg



2 Maschinen in 1 :
kann auch als Eintauch-Kreissäge gebraucht werden!



Geliefert mit Fräser
für Nuten 90° 6 Zähne



Sonderzubehör :
Fräser für Nuten 135° 6 Zähne
Art. B-48860

CA5000XJ  CHF 725.-



CA5000

HB350

Magnet-Bohrmaschine elektrisch



1'050 W / Max. Setzkraft : 8'000 N

Bohrleistung 35 mm / 11.98 kg / 850 U/min



Aufnahme :
Weldon 19 mm (3/4")

HB350 CHF 815.-

GB602

Doppelschleifmaschine elektrisch



250 W / Schleifscheibe Ø max 150 mm

Aufnahme 12.7 mm / 8.95 kg / 2'850 U/min



GB602 CHF 199.-

GB801

Doppelschleifmaschine elektrisch



550 W / Schleifscheibe Ø max 205 mm

Aufnahme 15.88 mm / 19.18 kg / 2'850 U/min



GB801 CHF 295.-

Mauernutfräsen und Betonschleifer

SG1251



Mauernutfräse elektrisch Ø 125/22.23 mm

1'400 W / Scheibendurchmesser 125/22,23mm

Max. Schnitttiefe 30 mm / 9 Breiten von 6 bis 30 mm

10'000 U/min / Gewicht 4.71 kg / Mit Super Joint System



Mit 2 Diamant-Scheiben
geliefert



SG1251J CHF 609.-

SG150



Mauernutfräse elektrisch Ø 150/22.23 mm

1'800 W / Scheibendurchmesser 150/22,23 mm

Schnitttiefe 7 - 45 mm / 7 Breiten von 7 bis 35 mm

7'800 U/min / Gewicht 5.94 kg



Ohne Scheibe
geliefert



SG150 CHF 1'139.-

SG181



Mauernutfräse elektrisch Ø 185/22.23 mm

2'150 W / Scheibendurchmesser 185/22,23 mm

Schnitttiefe 15 - 60 mm / 7 Breiten von 9 bis 43 mm

7'200 U/min / Gewicht 6.13 kg



Ohne Scheibe
geliefert



SG181 CHF 1'389.-

PC5010C



Betonschleifer elektrisch

1'400 W / Scheibendurchmesser 125/22,23 mm

Spindelgewinde M14

4'000-9'000 U/min / Gewicht 3.11 kg



Ohne Scheibe
geliefert



PC5010C CHF 359.- Mit Transportkoffer aus Metall



Trennen

4100KB



Diamantschneider elektrisch 40 mm

1'400 W / Scheibendurchmesser 125/20 mm

Schnitttiefe 40 mm

12'200 U/min / Gewicht 3.32 kg



Geliefert mit Scheibe



4100KB CHF 155.-

4112HS



Trennschleifer 100 mm elektrisch

2'400 W / Scheibendurchmesser 305/20 mm

5'000 U/min / Schnitttiefe 100 mm

Gewicht 10.65 kg Mit Super Joint System



Geliefert ohne
Scheibe



4112HS CHF 929.-

4100KB



Rührgeräte

DS4011



Bohrmaschine / Rührgerät elektrisch

750 W / Bohrleistung Stahl/Holz : 13/36 mm
600 U/min / Gewicht 3.11 kg



Auch Rührgerät

DS4011 CHF 319.-

DS4012



Bohrmaschine/Rührgerät elektrisch

750 W / Bohrleistung Stahl/Holz : 13/36 mm
0-600 U/min / Gewicht 3.08 kg



Mit Elektronik,
auch Rührgerät

DS4012 CHF 345.-

UT1200



Rührgerät 40 kg elektrisch

850 W / Max. Ø Rührwerk 120 mm
0-600 U/min / M14 / Gewicht 4.04 kg



Ideal für Farben und
Kleber

UT1200 CHF 199.-

UT1400



Rührgerät 50 kg elektrisch

1'150 W / Max. Ø Rührwerk 140 mm
0-950 U/min / M14 / Gewicht 5.0 kg



Ideal für zähflüssige
Materialien

UT1400 CHF 309.-

UT1401



Rührgerät 60 kg elektrisch

1'150 W / Max. Ø Rührwerk 140 mm
0-430/0-780 U/min / M14 / Gewicht 5.78 kg



2 Gänge



Ideal für zähflüssige
Materialien

UT1401 CHF 365.-

UT1600



Rührgerät 90 kg elektrisch

1'600 W / Max. Ø Rührwerk 180 mm
0-440/0-1'000 U/min / M14 / Gewicht 7.37 kg



2 Gänge

Idéal für zähflüssige Materialien

UT1600 CHF 455.-

Polierschleifer

PO5000C



Exzenter- und Rotationspolierer

900 W / Ø Polierteller 125 mm / Ø Schwingkreis 5.5 mm
Schwingzahl max. 13'600 U/min
0-780 t/min / Gewicht 3.28 kg



PO5000C CHF 389.-

9237CB



Poliermaschine elektrisch

1'200 W / Ø Polierteller 165 mm / Spindelgewinde M14
Für Schwämme und Hauben Ø 180 mm
0-3'200 U/min / Gewicht 3.95 kg



9237CB CHF 289.-



SA7000C



Rotationsschleifer elektrisch

1'600 W / Scheiben Ø 180 mm
4.01 kg / 0-4'000 U/min



Stufenlose Geschwindigkeit

Konstantelektronik

Geliefert mit Gummiteller Ø 170 mm

SA7000C CHF 295.-

PV7000C



Tellerschleifer-Bürstmaschine

900 W / Scheiben-Ø 180 mm / Spindelgewinde M14
Drehzahl 600-2'100 /min / Gewicht 2.48 kg



PV7000C CHF 359.-

Optionales Zubehör
für PV7000C, 9237CB und PV001G



- Korn 46 Art. P-81094 CHF 63.-
- Korn 60 Art. P-81103 CHF 63.-
- Korn 80 Art. P-81119 CHF 63.-
- Korn 120 Art. P-81125 CHF 63.-

Heissluftgebläse

HG5030K



Heissluftgebläse elektrisch

1'600 W / 2 Temperaturstufen 350-500°

2 Luftstromstärken 300/500 l/min

Gewicht 0.73 kg



HG5030K



CHF 79.-

HG6030K



Heissluftgebläse elektrisch

1'800 W / 3 Temperaturstufen 50/300/600°

2 Luftstromstärken 200/550 l/min

Gewicht 0.75 kg



Kühlungsstufe



HG6030K



CHF 89.-

HG6031VK



HG6530VK



HG6531CK

Heissluftgebläse elektrisch

1'800 W / 9 Temperaturstufen 50-600°

2 Luftstromstärken 250/500 l/min

Gewicht 0.83 kg



Kühlungsstufe



HG6031VK



CHF 95.-

224

Heissluftgebläse elektrisch

2'000 W / Variable Temperaturregelung 50-650°

3 Luftstromstärken 280/500/550 l/min.

Gewicht 0.89 kg



Kühlungsstufe



HG6530VK



CHF 155.-

Heissluftgebläse

2'000 W / Variable Temperaturregelung 50-650°

5 Luftstromstärken 200/550 l/min

Gewicht 0.90 kg



Kühlungsstufe



14 voreingestellte Programme

HG6531CK



CHF 189.-



Heissluftgebläse

[HOME](#)

Artikel	Beschreibung Zubehör		DHG181ZK	HG5030K	HG6030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531CK
PR00000031	Reduzierdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000030	Reflektordüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000034	Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000032	Überlapp Schweissdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000029	Breitschlitzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000028	Glasschutzdüse		Standardlieferung	Option	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung	Standardlieferung
PR00000033	Lötdüse		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000039	Schrumpfdüse (passt auf Schweissdüse PR00000034)		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000035	Andrückrolle		Option	Option	Option	Option	Option	Standardlieferung
PR00000038	PP Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000037	HDPE Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option
PR00000036	ABS Schweissdraht Set 4x225 mm		Option	Option	Option	Option	Option	Option

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.



VC2000L



Nass- und Trockensauger elektrisch

230V / 1'000 W / Luftfördermenge 3.6 m³/min / 21 kPa

Behälter 20 l / Gewicht 7.54 kg / Klasse L

Netzkabel 5 m / Mit Push & Clean Filter-System



Mit Blasfunktion

Gleicher Filter für Wasser und Staub

Mit Bodendüse, ohne
Werkzeugadapter

VC2000L CHF 275.-



Staubsauger Gebäudereinigung und Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse, sowie mit Maschinen-Adapter geliefert.

VC2512L

Industrieller Nass- und Trockensauger elektr.

230V / 1'000 W / Luftfördermenge 3.6 m ³ /min / 21 kPa
Behälter 18/21 l / Gewicht 8.45 kg / Klasse L
Kabel 5 m / Mit Push & Clean Filter-System



Mit Blasfunktion



VC2512L

CHF 319.-

VC3012L

Industrieller Nass- und Trockensauger elektrisch

230V / 1'500 W / Luftfördermenge 3.7 m ³ /min / 25 kPa
Behälter 19/24 l / Gewicht 12.11 kg / Klasse L
Kabel 7.5 m / Mit Push & Clean Filter-System



3

VC3012L CHF 619.-



Für das Zubehör der Makita-Staubsauger, Saugschläuche, Düsen, Filter, Staubsäcke, usw. scannen Sie folgenden QR-Code :



oder verlangen Sie unseren Zubehör-Katalog



VC4210M

VC4210L

Industrieller Nass- und Trockensauger elektr.

230V / 1'200 W / Luftfördermenge 4.5 m ³ /min / 25 kPa
Behälter 30/34 l / Gewicht 18.20 kg / Klasse L
Kabel 7.5 m / Automatischer Filterreinigungszyklus



4

Saugt Feinstaub ohne Staubbeutel

FlowSensor warnt falls Luftgeschwindigkeit nicht genug hoch ist

VC4210LX CHF 729.-



VC4210M

Industrieller Nass- und Trockensauger elektr.

Gleicher Staubsauger wie VC4210L ausser **Klasse M**
Gewicht 18.45 kg



VC4210MX CHF 799.-

Blasgerät, Vertikutierer und Rasentrimmer

UB1103



Blasgerät elektrisch

Luftgeschwindig. 91 m/s / Luftvolumen 4.1 m ³ /min
0-16'000 U/min / Gewicht 2.26 kg / 5,7 mbar

-
-
- 3 Zum Reinigen, Entstauben, Trocknen



UB1103

CHF 185.-

UV3200



Elektro-Vertikutierer

1'300 W / Arbeitsbreite 32 cm
3'000 U/min / Arbeitstiefe -10 +10 mm / 12.0 kg

-
-
- 1



UV3200

CHF 255.-



UV3200



UR3000

UR3000



Elektro-Rasentrimmer

450 W / Drehzahl 9'000 U/min
Ø Schnitt 300 mm / Gewicht 2.50 kg

-
-
- 1

2-Faden Schneidkopf
(Nylon)



Mit 2-Faden Spule

UR3000 CHF 139.-

Heckenscheren

UH5570



Heckenschere 55 cm elektrisch

550 W / Schnittlänge 55 cm

3'200 U/min / Max. Äste Ø 18 mm / 3.76 kg



3 Griffe

UH5570 CHF 219.-

UH6580



Heckenschere 65 cm elektrisch

670 W / Schnittlänge 65 cm

3'000 U/min / Max. Äste Ø 18 mm / 4.40 kg



3 Griffe

UH6580 CHF 299.-



Tauchpumpen

PF0300



Tauchpumpe elektrisch

300 W / Fördermenge 8'400 l/h / Max. Höhe 7 m

Max. Korngrösse Ø 5 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m

Min. Wasserstand : 20 mm / Gewicht 4.20 kg
--

- 1** Für klares oder leicht verschmutztes Wasser



PF0300 CHF 109.-

PF1100



Tauchpumpe elektrisch

1'100 W / Fördermenge 15'000 l/h / Max. Höhe 9 m
--

Max. Korngrösse Ø 5 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m

Min. Wasserstand : 25 mm / 7.0 kg

- 2** Für klares oder leicht verschmutztes Wasser



PF1100 CHF 175.-

PF0410



Tauchpumpe elektrisch

400 W / Fördermenge 8'400 l/h / Max. Höhe 5 m

Max. Korngrösse Ø 35 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m
--

Min. Wasserstand : 40 mm / 4.25 kg

- 1** Für verschmutztes Wasser geeignet (auch mit Partikeln)



PF0410 CHF 115.-

PF1110



Tauchpumpe elektrisch

1'100 W / Fördermenge 15'000 l/h / Max. Höhe 10 m

Max. Korngrösse Ø 35 mm / Max. Eintauchtiefe : 5 m
--

Min. Wasserstand : 50 mm / Poids 7.09 kg
--

- 2** Für verschmutztes Wasser



PF1110 CHF 189.-

Kettensägen



UC3041A

Kettensäge elektrisch

1'800 W / Schnittlänge 30 cm / 14.5 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 4.37 kg



UC3041A

CHF 165.-



UC3541A

Kettensäge elektrisch

Gleiche Maschine wie die UC3041A, aber
mit einer Schnittlänge von 35 cm
4.46 kg



UC3541A CHF 169.-

UC3551A



Kettensäge elektrisch

2'000 W / Schnittlänge 35 cm / 14.5 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.3 mm / 5.25 kg



Mit 2 Halbmeissel
Sicherheitsketten geliefert

UC3551A CHF 269.-



UC4051A

Kettensäge elektrisch

Gleiche Maschine wie die UC3041A, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm
5.30 kg



UC4051A CHF 285.-



Index

Symboles

1806B	202
2012NB	202
2704N	198
2712	198
3711	204
4100KB	221
4112HS	221
4131	218
4329	193
4350CT	193
4351FCT	193
5008MG	196
5103R	196
5143R	196
5903R	196
6413	182
6842	184
6906	185
7104L	203
9031	205
9032	205
9046J	206
9237CB	223
9403	208
9404	208
9558HNRGK4	211
9558HNRGX1	211
9565CRF	211
9741	209
9903	208
9911	208

A

AC001G	45
AS001G	59

B

BO002CG	34
BO006CG	34

BO007CG

34

BO3710

206

BO4555

206

BO4565

206

BO4900V

206

BO5031

207

BO5041

207

BO6030

207

BO6050

207

BS001G

34

C
CA5000

219

CC301D

168

CE001G

40

CE002G

40

CE003G

40

CE004G

40

CF001G

49

CF002G

49

CF003G

49

CF101D

170

CG100D

168

CJ106

129

CL001G

53

CL003G

53

CL004G

53

CL108FD

176

CL114FD

176

CL121D

176

CP100D

170

CS002G

39

CW001G

46

CW002G

125

CW004G

46

DA001G

22

DA332D

162

DA333D

162

DA3010F

183

DAS180

141

DBN500

120

DBN600

120

DBN610

120

DBN900

120

DBO180

104

DBO382

104

DBO480

104

DBS180

103

DCB200A

130

DCC500

117

DCE090

117

DCF102

127

DCF203

127

DCF301

127

DCG180

118

DCJ206

129

DCL180

136

DCL181F

136

DCL184

140

DCL283F

136

DCL284F

136

DCL286F

136

DCM501

126

DCO180

121

DCO181

121

DCS553

111

DCU180

143

DCU601

143

DCU602

143

DCX200C

129

DCX201C

129

DDA350

84

DDA351

84

DDA450

84

DDA460

84

DDF083

82

DDF451

83

DDF482

82

DDF484

83

DDF485

82

DDF486

83

DDF487

83

DDF488

85

DHP490

85

DHP492

86

DHR171

92

DHR182

92

DHR183

92

DHR243

93

DHR264

93

DHR283

93

DHR400

94

DHS660

97

DHS680

97

DHS710

98

DHS782

98

DHS783

98

DHS900

98

DHW080

155

DHW180

155

DJN161

110

DJR183

96

DJR186

96

DJR187

96

DJR188

96

DJR189

96

DJR360

96

DJS101

110

DJS131

110

DJS161

110

DJS200

110

DJS800

121

DJV181

95

DJV182

95

DJV184

95

DJV185

95

DKP180

102

DKP181

102

DKT360

126

DLM330

144

Index

[HOME](#)

DLM382	144	DPJ180	103	DTM51	105	DUP180	152	GA012G	35
DLM432	144	DPO500	122	DTM52	105	DUP362	152	GA013G	36
DLM460	144	DPP200	111	DTR180	115	DUR181	147	GA022G	35
DLM463	144	DPT353	119	DTR181	115	DUR190L	148	GA023G	36
DLM465	145	DPV300	122	DTS141	88	DUR190U	148	GA028G	35
DLM481	145	DRC200	137	DTW180	90	DUR191L	148	GA029G	36
DLM536	145	DRC300	137	DTW181	90	DUR192L	148	GA038G	36
DLM537	145	DRT50	102	DTW251	90	DUR193	147	GA041G	37
DLM539	145	DRV150	114	DTW300	91	DUR368A	149	GA044G	37
DLS111	101	DRV250	114	DTW700	91	DUR368L	149	GA047G	37
DLS211	101	DS4011	222	DTW1001	91	DUR369L	149	GA050G	36
DLS600	101	DS4012	222	DTW1002	91	DUS054	155	GA4530R	210
DLS714N	101	DSC102	112	DTW1005	91	DUS158	155	GA4550R	210
DLW140	111	DSC121	112	DUA200	157	DUT130	116	GA5040CF	212
DMC300	117	DSC163	115	DUA301	157	DUV320	146	GA5041C	212
DML801X	131	DSC251	115	DUB184	141	DUX18	149	GA5050R	211
DML802	131	DSD180	121	DUB185	141	DUX60	149	GA5080R	215
DML805	133	DSL801	104	DUB186	141	DVC155	138	GA5091	212
DML806	131	DSP600	99	DUB187	141	DVC157	139	GA5093	212
DML809	133	DSP601	99	DUB362	142	DVC261	138	GA5094	212
DML810	133	DST221	119	DUB363	142	DVC265	139	GA9020RF	213
DML811	133	DST630	119	DUC101	156	DVC350	140	GA9030RF01	214
DML812	132	DTC100	113	DUC122	156	DVC560	138	GA9040RF01	214
DML814	132	DTC101	113	DUC254	156	DVC660	138	GA9061RFX1	213
DML816X	131	DTC102	113	DUC256	156	DVC665	139	GA9070X1	214
DML817	131	DTC103	113	DUC306	156	DVC750L	140	GA9071X1	214
DML818	132	DTC104	113	DUC307	158	DVP180	124	GB602	219
DMP180	124	DTC301	114	DUC353	158	DVP181	124	GB801	219
DMP181	124	DTC302	114	DUC355	158	DVR450	116	GD001G	38
DMR056	128	DTC303	114	DUH506	153	DWD181	135	GD002G	38
DMR115	128	DTD152	89	DUH507	153	DWR180	88	GD0600	216
DMR202	128	DTD153	89	DUH523	153			GD0602	216
DMR301	128	DTD154	89	DUH601	154			GD0800C	216
DP2011	182	DTD156	89	DUH602	153			GD0801C	216
DP4003	182	DTD157	89	DUH651	154			GD0810C	216
DP4011	182	DTD173	89	DUH751	154			GD0811C	216
DP4021	182	DTL061	88	DUM111	147				
DPB180	111	DTL300	88	DUM604	147				
DPB182	111	DTL302	88	DUN461W	153				
DPB184	111	DTM50	105	DUN500W	153				

F

FN001G	43 120
FS2300	184
FS4300	184
FS6300	184

G

GA004G	35
GA005G	36

H

HB350	219
HG001G	44

Index

HG5030K	224	HR3210FCT	188	JV0600	193	ML001G	50	PV7000C	223
HG6030K	224	HR4003C	189	K		ML002G	50	R	
HG6031VK	224	HR4013C	189	KP001G	33	ML003G	51 134	RP001G	33
HG6530VK	224	HR4501C	189	KP312S	202	ML005G	51 134	RP0900	204
HG6531CK	224	HR4510C	189	KP0800	202	ML006G	50	RP1111C	204
HK0500	190	HR5202C	189	KP0810	202	ML007G	50	RP2302FC	204
HK1820	190	HR5212C	189	KP0810C	202	ML009G	51 134	RS001G	30
HM001G	27	HS004G	31	KT001G	47	ML010G	51 134	RS002G	30
HM002G	27	HS009G	31	L		ML012G	50	RT001G	33
HM004G	28	HS011G	31	LB1200F	203	ML103	172	RT0702C	204
HM0871C	191	HS012G	30	LC1230N	218	ML104	172	S	
HM1111C	191	HS013G	31	LD030P	175	ML106	172	SA7000C	223
HM1213C	191	HS301D	167	LD050P	175	ML107	172	SC103D	168
HM1214C	191	HS6000	196	LD080PI	175	MLT100N	198	SD100D	169
HM1317CB	192	HS6101	195	LF1000	198	MP001G	45	SG150	220
HM1512	192	HS6601	31 195	LH1040F	201	MP100D	170	SG181	220
HM1812	192	HS7100	195	LH1201FL	201	MR004G	48	SG1251	220
HP001G	23	HS7101	195	LM001C	61	MR007G	48	SK40GD	173
HP002G	23	HS7601	195	LM001G	61	MR009G	48	SK105D	173
HP332D	163	HS7611	195	LM001J	78	MR014G	48	SK105GD	173
HP1641FK1X	183	HW001G	71	LM002G	61	MW001G	47	SK209GD	173
HP2051F	183	J		LM002J	78	PB002G	39	SK312GD	173
HP2071F	183	JN1601	217	LM003G	61	PC5010C	220	SK700D	174
HR002G	26	JN3201	217	LM003J	78	PDC01	9	SK700GD	174
HR005G	27	JR001G	29	LM004G	61	PDC1200	9	SKR001	52 135 174
HR006G	27	JR002G	29	LS002G	32	PDC1500	9	SKR200	174
HR007G	26	JR103D	167	LS003G	32	PF0300	230	SN001G	62
HR009G	26	JR105D	167	LS004G	32	PF0410	230	SP001G	31
HR010G	26	JR3051T	194	LS0714LN	200	PF1100	230	SP6000	197
HR166D	166	JR3061T	194	LS0815FLN	200	PF1110	230	T	
HR1840	186	JR3070CT	194	LS0816F	200	PJ7000	205	TD001G	24
HR1841F	186	JS1000	217	LS1018LN	200	PM001G	71	TD002G	24
HR2600	186	JS1601	217	LS1019L	201	PO5000C	223	TD003G	24
HR2630	187	JS1602	217	LS1040SN	200	PP001G	39	TD022D	180
HR2631F	187	JS3201	217	LS1110F	200	PS001G	58	TD110D	164
HR2631FT	187	JV001G	29	LS1219L	201	PT001G	43	TD111D	164
HR2670	187	JV002G	29	LW1400	218	PV001G	45	TL064D	164
HR2811FT	188	JV102D	167	M		PV301D	169	TL065D	165
HR3012FCJ	188	JV103D	167						
HR3200C	188								

Index

TM001G	34	UC3041A	231	VC006GM	57
TM3010CX6J	209	UC3541A	231	VC007GL	57
TW001G	25	UC3551A	231	VC008G	54
TW002G	25	UC4051A	231	VC009G	56
TW004G	25	UH006G	70	VC010G	54
TW007G	25	UH007G	70	VC011G	54
TW010G	25	UH014G	70	VC012G	56
TW011G	25	UH201D	178	VC013G	56
TW140D	165	UH5570	229	VC2000L	226
TW141D	165	UH6580	229	VC2512L	227
TW161D	165	UM600D	177	VC3012L	227
TW0200	185	UN001G	70	VC4210L	227
TW0350	185	UN460WD	178	VC4210M	227
TW1000	185	UP100D	178	VR001C	42
U					
UA004G	72	UR002G	64	VR001G	41
UB001C	60	UR003G	64	VR002C	42
UB001G	59	UR007G	64	VR003C	42
UB002C	60	UR012G	65	VR003G	41
UB002G	59	UR013G	64	VR004C	42
UB003C	60	UR014G	65	VR004G	41
UB004C	60	UR016G	64	VS001G	58
UB100D	176	UR017G	64		
UB101D	176	UR100D	177	W	
UB1103	228	UR101C	65	WR100D	164
UC002G	72	UR201C	65		
UC003G	72	UR3000	228		
UC004G	72	US053D	178		
UC006G	73	UT001G	41		
UC011G	74	UT1200	222		
UC012G	74 75	UT1400	222		
UC015G	74	UT1401	222		
UC016G	74	UT1600	222		
UC022G	73	UV001G	63 228		
UC025G	73	UV3200	228		
UC026G	73	UX01G	66		
V					
UC029G	72	VC003G	55		
UC030G	75	VC004G	56		
UC100D	178	VC005G	55		



Verkauf nur über den Fachhandel - Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Taxen inklusive.
Druckfehler vorbehalten. Lieferung solange Vorrat - © 07.2025 MAKITA SA - 1028 Préverenges

GET THE JOB DONE

makita