

## Produktinformation

# 87 01 560

### KNIPEX Cobra® XXL

Rohr- und Wasserpumpenzange

- Größere Greifweite aber viel geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzangen
- Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein unbeabsichtigtes Durchrutschen des Gelenks
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen



| Allgemein                                  |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                | 87 01 560                                |
| EAN                                        | 4003773044321                            |
| Zange                                      | grau atramentiert                        |
| Kopf                                       | poliert                                  |
| Griffe                                     | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht                                    | 2.780 g                                  |
| Abmessungen                                | 560 x 103 x 29 mm                        |
| Norm                                       | DIN ISO 8976                             |
| REACH- Konformität                         | enthält keine SVHC                       |
| RoHS- Konformität                          | nicht anzuwenden                         |
| Technische Attribute                       |                                          |
| Einstellpositionen                         | 20                                       |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 4 1/2 Zoll                             |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 120 mm                                   |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser)          | Ø 115 mm                                 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



