# 0 601 8C1 330 - GWS 22-230 J

Artikelnummer	0 601 8C1 330
GTIN	4059952546797
Abdeckschutz 1 619 P15 668	✓
Aufnahmeflansch 1 605 703 099	✓
Karton	✓
Spannmutter 1 603 340 040	✓
Zusatzhandgriff Vibration Control 2 608 900 001	✓
Zweilochschlüssel 1 607 950 048	✓



### **Technische Daten**

### Beschreibung

Kabellos/kabelgebunden	Kabelgebunden
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	190 x 574 x 118 mm
Spannung, elektrisch	230 V
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min-1
Schleifspindelgewinde	M14
Scheiben-Ø	230 mm
Gummischleifteller, Ø	230 mm
Topfbürste, Ø	100 mm
Werkzeugabmessungen (Breite)	192 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	580 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	130 mm
Gewicht	5,5 kg
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 104 dB(A); Schallleistungspegel 93 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
Markenlinie	RBH - PRO HEAVY DUTY















## 0 601 8C1 330 - GWS 22-230 J

### Vertriebsinformation

### Positionierung

■ Solide Leistung, robustes Design – plus Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

#### Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz

