



## DATENBLATT

### FEM I Metallbandsäge portabel SN 105 XL

#### Artikel | 2020670

Die leichte und einfach zu transportierende Metallbandsäge SN 105 XL bietet eine Schnittkapazität bis 105 mm und einen 2-Stufen-Motor mit Überlastschutz. Sie verfügt über einen Schraubstock mit Prismenführung und ermöglicht Gehrungsschnitte bis 45°.



#### Ausführung

- Leichte, einfach zu transportierende Bandsäge
- Schnittkapazität bis 105 mm
- 2-Stufen-Motor mit Überlastschutz
- Schraubstock mit Prismenführung
- Gehrungsschnitte bis 45° möglich



## Technische Daten

Motorleistung	230V / 0.85 kW
Bandgeschwindigkeit	60 / 80 m/min
Sägebandmass	1335 × 13 × 0.65 mm
Sägearm schwenkbar bis	45°
Schraubstocköffnung	105 mm
Abmessung	730 × 390 × 500 mm
Gewicht	17 kg
Version	Tragbar

## Schnittkapazität



90°	105 × 93 mm	105 mm	102 × 102 mm
45° R	70 × 60 mm	72 mm	68 × 68 mm

## Lieferumfang

- Bedienungsanleitung mehrsprachig
- Werkstückanschlag
- Bi-Metall-Sgäeband 8/12 Zähne/Zoll
- Ersatz-Set Bandreinigungsfilz

## Passendes Bandsägeblatt

M42 Bimetall-Kobaltblätter für hohe Schnittleistung, auch für Trockenschnitte geeignet.

Maschine	Artikel	Abmessung	Zähne	Inhalt
SN 105 XL	<a href="#">2022602</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	6 Z	1 ST
	<a href="#">2022613</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	6 Z	5 ST
	<a href="#">2022621</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	8/12 Z	1 ST
	<a href="#">2022622</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	8/12 Z	5 ST
	<a href="#">2022611</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	14 Z	1 ST
	<a href="#">2022612</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	14 Z	5 ST
	<a href="#">2022623</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	18 Z	1 ST
	<a href="#">2022624</a>	1335 × 13 × 0.65 mm	18 Z	5 ST



## Sortiment tragbarer Metallbandsägen

### Metallbandsäge FLEXICUT

↔ Max. 120 mm  
Schnittkapazität



Elektronischer  
Geschwindigkeitsregler

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge SN 105 XL

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



Überlastschuttmotor

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge SN 120 XL

↔ Max. 120 mm  
Schnittkapazität



Stufenlose  
Bandgeschwindigkeit

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge SN 205 XL

↔ Max. 152 mm  
Schnittkapazität



Patentiertes  
Schwenkarm-System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge 780XL

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



Prismenführung  
Schraubstock

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge 782 XL

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



2-Stufen-Motor

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge 782 XL 48V

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



48-Volt-Ausführung

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge 783 XL

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



Konstant-Elektronik

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge 784 XL

↔ Max. 120 mm  
Schnittkapazität



Überlastschutz

[Zum Produkt](#)



### Metallbandsäge 785 XL

↔ Max. 152 mm  
Schnittkapazität



Elektronische  
Drehzahlstufen

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge NG 105 XL

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



NG-System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge DCS NG 110

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



Digital Cutting System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge NG 120 XL

↔ Max. 120 mm  
Schnittkapazität



NG-System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge NG 160

↔ Max. 150 mm  
Schnittkapazität



NG-System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge ABS 105

↔ Max. 105 mm  
Schnittkapazität



ABS-System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge ABS NG 120

↔ Max. 120 mm  
Schnittkapazität



NG und ABS-System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge ABS NG 160

↔ Max. 150 mm  
Schnittkapazität



NG und ABS-System

[Zum Produkt](#)

### Metallbandsäge allroad 787 XL

↔ Max. 175 mm  
Schnittkapazität



Patentiertes  
Schwenkarm-System

[Zum Produkt](#)



### Metallbandsäge allroad 787 DA



Max. 175 mm  
Schnittkapazität



*Halbautomatische  
Absenkung*

[Zum Produkt](#)