



WEICON®

WEICON Produkte für die

# Instandhaltung



[www.weicon.de](http://www.weicon.de)

V 1.20

Weitere Gebindegrößen und detaillierte  
Informationen zu WEICON Produkten  
finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen und

Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

### Sprühreiniger S



- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

400 ml ✓  
10000147

5 L ✓  
10000347

### Multi-Schaum

- kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung
- reinigt verschiedenste Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Glas, Keramik oder lackierte und beschichtete Flächen

400 ml ✓  
10000144

### Oberflächen-Reiniger



- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoff

400 ml ✓  
10024313

5 L ✓  
10025288

### Citrus-Reiniger



geprüfte Wirkung nach  
DIN EN 1276 und 1650



- Universalleiniger auf Basis von Citrusschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml ✓  
10032019

5 L ✓  
10033568

### Rost-Schock



- der chemische Schraubenschlüssel
- mineralöl-, fett- und silikonfrei
- löst Verschraubungen in kürzester Zeit

400 ml ✓  
10000143

### Rost-Umwandler



- Rostumwandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang
- schützt vor Korrosion im Innen- und Außenbereich

400 ml ✓  
10047458

### Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit

400 ml ✓  
10021353

400 ml ✓  
10021354

anthrazit silbergrau

### Alu-Schleifschutz



- wirksam bei allen Schleifmitteln
- silikonfrei
- Abtragsleistung kann bis zu 350% erhöht werden

400 ml ✓  
10018628

### Zink-Spray spezial hell



Nonfood Compounds  
Program Listed R2  
Registration 156013



- Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
- Langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN ISO 9227

400 ml ✓  
10000047



### WSD 400 Druckluft-Sprühdose



- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml ✓  
10009301



### Dicht- und Klebstoffentferner



- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen

400 ml ✓  
10026705

### Kontakt-Spray



- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

400 ml ✓  
10026740

### Silicon-Spray



- sorgt für einen langlebigen Trennfilm
- hohe Gleitwirkung
- sehr dünner Trennfilm

400 ml ✓  
10000152

### Bio-Cut



- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

250 ml ✓  
10011167

400 ml ✓  
10000161

5 L ✓  
10000368


WEICON Produkte für die

# Instandhaltung

## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

### Double Nozzle

Nur für die 500 ml Ausführung



### W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml	<input checked="" type="checkbox"/>	500 ml	<input checked="" type="checkbox"/>	5 L	<input checked="" type="checkbox"/>
	10001023		10039121		10007793



### Keilriemenspray

- verhindert Riemenschlupf
- für alle Arten von Antriebsriemen
- kann auch bei laufendem Betrieb eingesetzt werden

400 ml	<input checked="" type="checkbox"/>
	10031504

### Pneuma-Lube

- Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Druckluftgeräte
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- hoher PTFE-Anteil

400 ml	<input checked="" type="checkbox"/>	1 L	<input checked="" type="checkbox"/>
	10010547		10011816



### Lecksuch-Spray



- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- hautverträglich
- DVGW-Zulassung

400 ml	<input checked="" type="checkbox"/>	5 L	<input checked="" type="checkbox"/>
	10002904		10002065

### Lecksuch-Spray frostsicher



- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- frostsicher bis -15°C
- DVGW-Zulassung

400 ml	<input checked="" type="checkbox"/>	5 L	<input checked="" type="checkbox"/>
	10051122		10051093

### Lecksuch-Spray dickflüssig



- zum Auffinden undichter Stellen an Gasleitungen
- nicht brennbar, anti-korrosiv
- hochviskos
- ablauffest

400 ml	<input checked="" type="checkbox"/>	5 L	<input checked="" type="checkbox"/>
	10033507		10051106

## Epoxyd-Klebstoffe

### Fast-Metal Minutenkleber



- hochgefüllt, pastös
- sehr kurze Topfzeit
- schnellhärtend

24 ml	<input checked="" type="checkbox"/>	-50°C bis +145°C (-58°F bis +293°F)
	10007785	



► Set

10058777

### Epoxyd-Minutenkleber



- zähflüssig
- selbstnivellierend
- schnellhärtend

24 ml	<input checked="" type="checkbox"/>
	10000133



► Set

10057686

Optional auch mit der Quadro-Mischdüse (Art.-Nr. 10007550) verarbeitbar.

## Plastic-Bond

- sehr gute Haftung auf Kunststoffen
- hochfest
- schlagzäh
- restelastisch

24 ml	<input checked="" type="checkbox"/>
	10018558



► Set

10058780

Optional auch mit der Quadro-Mischdüse (Art.-Nr. 10007550) verarbeitbar.

### Quadro-Mischdüsen

#### Quadro-Mischdüse B-System

10029793



#### Quadro-Mischdüse A-System

10007550



Weitere Gebindegrößen und detaillierte  
Informationen zu WEICON Produkten  
finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen von -60°C bis +200°C ist.



### AN 302-43

- Schraubensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höheviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml   
10017876



Nonfood Compounds  
Program Listed S4  
Registration 169964

### AN 302-70

- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

50 ml   
10017884



Nonfood Compounds  
Program Listed S4  
Registration 169964

### AN 305-42

- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml   
10017877



### AN 305-72

- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- sofortige Dichtwirkung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml  300 ml   
10019943 10026707



### AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt
- Trinkwasser-Zulassung

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

50 ml   
10017888



Nonfood Compounds  
Program Listed S4  
Registration 169964

### AN 305-77

- Gewindedichtung
- Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest  
normal demontierbar

50 ml  300 ml   
10019949 10034148



Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration 159910

## Contact - Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.



### VA 100

- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder

30 g   
10016433



### WEICON O-Ring Klebstoff-Set

#### Inhalt:

- 12603012 **Contact VA 30 Black 12 g**  
11207150 **Oberflächen-Reiniger 150 ml**  
12450010 **Contact Primer 10 ml**  
99950243 **WEICON Cuttermesser**  
**je 1 m Rundschnur (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm**

Set   
10034766



WEICON Produkte für die

# Instandhaltung

## Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall



- ✓ leichtere Verarbeitung
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ verbesserte Lagerstabilität
- ✓ Reduzierung von Verpackungsmüll

85 ml ✓ 10018364 transparent	85 ml ✓ 10012994 weiß	85 ml ✓ 10014356 schwarz	85 ml ✓ 10012995 grau
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------



## Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
  - hoher Druckbelastung
  - Freiwetterbedingungen
- treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

## Black-Seal

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Klebungen und Abdichtungen

85 ml ✓ 10022222 Tube	200 ml ✓ 10000763 Presspack	310 ml ✓ 10022221 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



## HT 300

- hochtemperaturbeständig von -60°C bis + 300°C
- 100% Feststoffanteil

85 ml ✓ 10005243 Tube	310 ml ✓ 10000432 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------



## Schrauben-Sicherungslack

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g ✓ 10038882 rot	30 g ✓ 10038883 gelb	30 g ✓ 10038884 grün
---------------------------	----------------------------	----------------------------



## Anti-Seize

- langanhaltender Schutz vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- hochtemperaturbeständig bis +1.200°C
- außergewöhnlich gute Trennwirkung

200 ml ✓ 10025465 Presspack	400 ml ✓ 10000219 Spray	500 g ✓ 10028921 Pinseldose	10 kg ✓ 10000182 Eimer
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



Weitere Gebindegrößen und detaillierte  
Informationen zu WEICON Produkten  
finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Klebungen und

Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kosten-sparender Weise durchführen lassen.

### WEICON SF

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- DNV zertifiziert



0,5 kg ✓  
10000071

2,0 kg ✓  
10000072

### WEICON HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +280°C

1,0 kg ✓  
10000099



### WEICON Keramik BL

- zum Auskleiden stark beanspruchter Teile
- fließfähig
- hochtemperaturbeständig von -35°C bis +180°C

0,5 kg ✓  
10000093

2,0 kg ✓  
10005233



## Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



### Aqua

- für Unterwasseranwendungen
- keramisch gefüllt
- ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen

57 g ✓  
10008519

115 g ✓  
10006608

### Kupfer



Certified to  
NSF/ANSI 61

- sehr schnelle Aushärtung
- Farbton: kupfer
- Trinkwasserzulassung

57 g ✓  
10010227

115 g ✓  
10006609

### Stahl



Certified to  
NSF/ANSI 61

- schnelle Aushärtung
- Farbton: dunkelgrau
- Trinkwasserzulassung

57 g ✓  
10010241

115 g ✓  
10007705

## WEICON GMK 2410

GMK 2410 ist ein Klebstoff auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall

GMK 2410 klebt ebenso Moosgummi, PE-Schaum, Leder, Filz, Dämmmaterialien, Textilien, Holz und viele Kunststoffe.

- hohe Festigkeit
- für große Flächen
- feuchtigkeitsbeständig



185 g ✓ 10029662	300 g ✓ 10028908
Tube	Dose
350 g ✓ 10030358	700 g ✓ 10028906
Pinseldose	Dose
5 kg ✓ 10029718	25 kg ✓ 10029720
Eimer	Eimer



WEICON Produkte für die

# Instandhaltung



No.1 in Form &amp; Funktion

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und



Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.

## Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm<sup>2</sup> (24 - 10 AWG)

10101936  
mit LED10006786  
ohne LED

## Kabelmesser No. S 4-28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm<sup>2</sup>

10030001



## Quadro-Entmanteler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

10038853

## Kabelschere No. 35

- Schneiden - Abisolieren - Crimpen
- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klingen aus rostfreiem Spezialstahl

10039667



## Abisolierzange No. 7 Magic

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5 - 16 mm<sup>2</sup> (20 - 6 AWG flexibel) (20 - 8 AWG massiv)

10018202



## Multi-Opener

Das ideale Werkzeug zum materialschonenden Öffnen von empfindlichen Geräten und Bearbeiten von verclipsten Gehäusen.

- kein Verkratzen von empfindlichen Oberflächen
- ableitfähiges ESD-Material schützt vor elektrostatischen Entladungen
- flexibles, glasfaser verstärktes Polyamid


10044966



## Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

10035247



**WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp +49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

**WEICON Production GmbH**  
Vogelsrathen Weg 25 · DE-41366 Schwalmstadt  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

**WEICON Middle East L.L.C.**  
Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

**WEICON Inc.**  
20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C9 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

**WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**  
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt - İstanbul  
TÜRKİYE  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

**WEICON Romania SRL**  
Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

**WEICON SA (Pty) Ltd**  
Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

**WEICON South East Asia Pte Ltd**  
7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
phone (+65) 6710 7991  
info@weicon.com.sg

**WEICON Czech Republic s.r.o.**  
Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystrany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

**WEICON Ibérica S.L.**  
Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

**WEICON Italia S.r.l.**  
Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

**WEICON Colombia S.A.S**  
Calle 19, 43B-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

**WEICON Australia Pty Ltd**  
Lot 1 · Unit 3, 55-65 Christensen Road  
Stapylton · QLD 4207 · Australia  
phone +61 (0) 493 473 383  
info@weicon.com.au

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



WEICON Produkte für die  
**Instandhaltung**

Art.-No. 10049949

Allgemeine Hinweise: Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuchsteile, festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch darauf ist ausgeschlossen. Für Fälschungen oder zweckfremdem Einsatz steht der Verkäufer die alleinige Verantwortung.