

Combo Set 6.1 (685211000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685211000
EAN 4061792224605



Abbildung stellvertretend

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125: Beste Produktivität und Überlast in seiner Klasse – das bietet der 18-Volt-Akku-Winkelschleifer, unter anderem dank des servicefreien Brushless-Motors mit höchster Effizienz
- Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT: Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort
- Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED: Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

product_technical_value

KENNWERTE ULA 14.4-18 LED (600368000) Akku-Handlampe

Akkuspannung	14.4 - 18 V
Max. Lichtstrom	280 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg

Gewicht mit Akkupack

0.8 kg

KENNWERTE SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M18
Max. Leerlaufdrehzahl	2650 /min
Max. Schlagzahl	3750 /min
Max. Drehmoment	300 Nm
Max. Lösemoment	480 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg
Gewicht mit Akkupack	1.7 kg

VIBRATION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber

Schlagschrauben	7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Akku-Schlagschrauber

Schalldruckpegel	95 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	106 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-Schlagbohrschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm

Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. Schlagzahl	38000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

VIBRATION SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-Schlagbohrschrauber

Bohren Metall	2.6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	16.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.7 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX BL I (602360850) Akku-Schlagbohrschrauber

Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer

Akkuspannung	18 V
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2.1 J
Max. Schlagzahl	5200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen	68 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	30 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1400 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-plus

Gewicht ohne Akkupack	2.6 kg
-----------------------	--------

VIBRATION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer

Hammerbohren Beton	11.5 m/s ²
--------------------	-----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Meisseln	7.8 m/s ²
----------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION KH 18 LTX 24 (601712850) Akku-Kombihammer

Schalldruckpegel	91 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	98 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

KENNWERTE W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Scheiben-Ø	125 mm
------------	--------

Max. Schnitttiefe	34 mm
-------------------	-------

Leerlaufdrehzahl	10000 /min
------------------	------------

Spindelgewinde	M 14
----------------	------

Griffumfang	183 mm
-------------	--------

Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	2.2 kg
----------------------	--------

VIBRATION W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer

Oberfläche schleifen	5 m/s ²
----------------------	--------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Schleifen mit Schleifblatt	2.5 m/s ²
----------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION W 18 L BL 9-125 (602374850) Akku-Winkelschleifer

Schalldruckpegel	86 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

KENNWERTE SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge

Akkuspannung	18 V
--------------	------

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3000 /min
----------------------	---------------

Sägeblattthub	32 mm
---------------	-------

Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg
-----------------------	--------

VIBRATION SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge

Sägen Spanplatte	7.46 m/s ²
------------------	-----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

Sägen Holzbalken	8.22 m/s ²
------------------	-----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION SSEP 18 LT (601616850) Akku-Säbelsäge

Messunsicherheit K	5 dB(A)
--------------------	---------